

Makita

**FEUERWEHR
HIGHLIGHTS**





XGT 40 V max – die robuste und leistungsstarke Akku-Serie der Zukunft

Die bis ins kleinste Detail auf maximale Belastbarkeit ausgelegte XGT-Serie lässt keinen Zweifel daran, dass sie für Einsätze unter widrigsten Bedingungen geschaffen wurde. Mit umfangreichen Schutzeinrichtungen gegen Schäden durch Erschütterungen, Wasser und Staub ausgestattet, ist sie die beste Wahl für anspruchsvolle Anwender.

Für ein Maximum an Leistung und Sicherheit sorgen die gegenüber der 18 V LXT-Serie verdoppelte Akkuspannung (40 V maximal, 36 V nominell), innovative Antriebs- und Schutztechnologien sowie die digitale Kommunikation zwischen Akku-Ladegerät und Maschine.

STARK



XGT ist eine echte Lösung für industrielle Anwendungen mit hohen Ansprüchen. Die Kombination aus innovativem Werkzeugdesign und leistungsstarken Akkus bietet eine ideale Lösung für professionelle Anwender.

INTELLIGENT



XGT-Maschinen und -Akkus enthalten ein integriertes Programm für digitale Kommunikation zwischen Akku und Werkzeug – in beide Richtungen.

ROBUST



XGT ist langlebig, robust und leistungsstark! XGT-Akkus und Maschinen sind für zuverlässige Leistung unter widrigen Umgebungsbedingungen konstruiert.

ZUKUNFTSSICHER



XGT ist auf eine breite Palette an Einsatzgebieten ausgelegt. Die XGT-Serie umfasst bereits heute mehr als 180 Maschinen und wird unter Einsatz neuester Technologien laufend erweitert.



LXT 18 V – bewährte Qualität für (fast) alle Einsatzbereiche

Mit einer Bandbreite von derzeit über 420 Maschinen lässt die 18V LXT-Serie kaum Wünsche offen. Sie bietet eine Sortimentsvielfalt, die ihresgleichen sucht. Neben „klassischen“ Akku-Werkzeugen wie Bohrschraubern, Winkelschleifern oder Sägen umfasst die LXT-Serie beispielsweise ein umfangreiches Programm an Beleuchtungslösungen sowie Spezialgeräte wie etwa eine Schere, die zum Zerschneiden von Windschutzscheiben eingesetzt werden kann.

Besonders leistungsstarke Maschinen werden von zwei 18 V Akkus angetrieben. So können sie die benötigte Leistung liefern und verwenden dennoch die selben Akkus wie kleinere Maschinen.




MAKITA AKKU- UND LADETECHNIK


SCHNELLES UND SICHERES LADEN

Akkuzellen können beschädigt werden, wenn sie in heißem Zustand geladen werden. Makita Schnellladegeräte verfügen über einen integrierten Lüfter, der die Zellen bereits vor dem Ladevorgang gleichmäßig kühlt.

Luftkühlung




Schnellladung





ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG

Das Ladegerät kommuniziert während des Ladevorgangs mit der im Akku integrierten Platine, um die Lebensdauer der Zellen durch konstante Kontrolle von Ladestrom, Spannung und Temperatur zu erhalten.

Optimierter Ladevorgang



Herkömmlicher Ladevorgang



VORSICHT VOR AKKU-NACHBAUTEN UND FÄLSCHUNGEN!

Aufgrund zunehmend auftretender Schadensfälle raten wir dringend von der Verwendung gefälschter oder nachgebauter Akkus ab.



Zur Infoseite auf
www.makita.at





SET BELEUCHTUNG XGT



- 1x **Akku-Baustrahler** ML009G bis zu 10.000 Lumen
- 1x **Akku-Baustrahler** ML005G bis zu 3.600 Lumen
- 1x **Akku-Handstrahler** ML007G bis zu 1.250 Lumen
- 1x **Akku-Power Kit** 191J97-1 2x 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, MAKPAC-Koffer Gr. 1

SET BELEUCHTUNG LXT



- 2x **Akku-Lampe** DML814 bis zu 3.000 Lumen, höhenverstellbar
- 1x **Akku-Baustrahler** DML809 bis zu 10.000 Lumen
- 1x **Akku-Handstrahler** DML812 bis zu 1.250 Lumen
- 1x **Akku-Power Kit** 198091-4 4x 6,0 Ah Akkus, Doppel-Schnellladegerät, MAKPAC-Koffer Gr. 3

SET TECHNIK XGT



SET TECHNIK LXT



Akku-Recipsäge JR002GM201 32 mm Hubhöhe, max. 3.000 min⁻¹, inkl. Schnellladegerät und 2x 4,0 Ah Akkus

Akku-Schlagschrauber TW007GZ ½", max. Lösemoment 1.100 Nm

Akku-Recipsäge DJR360Z 32 mm Hubhöhe, max 3.000 min⁻¹

Akku-Schlagschrauber DTW700RTJ ½", max. Lösemoment 1.100 Nm, inkl. Schnellladegerät und 2x 5,0 Ah Akkus

Akku-Power Kit 199482-2 2x 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät



SET UNWETTER XGT

XGT
40V^{Li-ION}
max



- Akku-Bohrschrauber DF001GM201** max. 140 Nm,
inkl. 2x 4,0 Ah Akkus
und Schnellladegerät

- Akku-Handkreissäge HS004GZ** 62,5 mm Schnitttiefe

- Akku-Kettensäge UC016GZ** 40 cm Schwertlänge

- Akku-Power Kit 191U13-9** 2x 5,0 Ah Akkus,
Doppel-Schnellladegerät,
MAKPAC-Koffer Gr. 1

SET UNWETTER LXT

LXT
18V^{Li-ION}
max



- Akku-Bohrschrauber DDF486Z** max. 130 Nm

- Akku-Handkreissäge DHS680Z** 57 mm Schnitttiefe

- Akku-Kettensäge DUC353Z** 35 cm Schwertlänge

- Akku-Power Kit 198091-4** 4x 6,0 Ah Akkus,
Doppel-Schnellladegerät,
MAKPAC-Koffer Gr. 3





SET NORMBELADUNG XGT



SET NORMBELADUNG LXT



Akku-Bohrschrauber DF001GM201 max. 140 Nm,
inkl. 2x 4,0 Ah Akkus
und Schnellladegerät

Akku-Winkelschleifer GA050GZ 125 mm Scheiben-Ø

Akku-Recipsäge JR002GM201 32 mm Hubhöhe,
inkl. 2x 4,0 Ah Akkus
und Schnellladegerät

Akku-Handstrahler ML007G bis zu 1.250 Lumen

Rescue-Cut Trennscheibe B-55310 Ø 125 mm

Akku-Bohrschrauber DDF486Z max. 130 Nm

Akku-Winkelschleifer DGA513Z 125 mm Scheiben-Ø

Akku-Recipsäge DJR187Z 32 mm Hubhöhe

Akku-Handstrahler DML812 bis zu 1.250 Lumen

Rescue-Cut Trennscheibe B-55310 Ø 125 mm

Akku-Power Kit 198091-4 4x 6,0 Ah Akkus,
Doppel-Schnellladegerät,
MAKPAC-Koffer Gr. 3



SET HEAVY RESCUE XGT



- Akku-Winkelschleifer GA050GZ** 125 mm Scheiben-Ø
- Akku-Winkelschleifer GA038GZ** 230 mm Scheiben-Ø
- Akku-Trennschleifer CE001GZ** 350 mm Scheiben-Ø
- Akku-Kettensäge UC016GZ** 40 cm Schwertlänge
- 3x Rescue-Cut Trennscheiben** Ø 125 mm, 230 mm, 350 mm
- Akku-Power Kit 191JU42-2** 4x 5,0 Ah Akkus, Doppel-Schnellladegerät, MAKPAC-Koffer Gr. 3

SET HEAVY RESCUE LXT



- Akku-Winkelschleifer DGA513Z** 125 mm Scheiben-Ø
- Akku-Winkelschleifer DGA900Z** 230 mm Scheiben-Ø
- Akku-Trennschleifer DUC355Z** 35 cm Schwertlänge
- 3x Rescue-Cut Trennscheiben** Ø 125 mm, 2x Ø 230 mm
- Akku-Power Kit 197626-8** 4x 5,0 Ah Akkus, Doppel-Schnellladegerät, MAKPAC-Koffer Gr. 3

SET TÜRÖFFNUNG LXT



Akku-Bohrschrauber DDF486RTJ max. 130 Nm,
inkl. 2x 5,0 Ah Akkus
und Schnellladegerät

Akku-Handstrahler DML812 bis zu 1.250 Lumen

Akku-Geradschleifer DGD800Z 26.000 U/min



SET GLASMANAGEMENT LXT



Akku-Schere DJS800Z max. 13 mm Schnittstärke,
für Windschutzscheiben

Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ 125 mm Scheiben-Ø,
inkl. 2x 5,0 Ah Akkus und
Schnellladegerät

Diamant-Bohrkrone D-44529 38 mm, für Winkelschleifer





UX01G AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB

- 3-stufige Drehzahleinstellung
- Intelligenter Rückschlagschutz stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- Antriebseinheit für eine Vielzahl an wechselbaren Aufsätzen



XGT

40V^{max}
L-ION

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 5.700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 8.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 9.700 min ⁻¹
Akku	40 V max XGT
Maschinengewicht (EPTA)	4,2 - 12,6 kg
Maße (L x B x H)	1.027 x 320 x 209 mm

KEHRBÜRSTEN-AUFSATZ BR400MP

- Arbeitsbreite: 160 mm
 - Bürsten-Ø250 mm
- Bestell-Nr. 199317-1



ROTORKLINGEN-AUFSATZ EM407MP

- Zwei gegenläufig rotierende Schneiden
 - Schnittbreite: 230 mm
- Bestell-Nr. 191M56-3



SCHAFTVERLÄNGERUNG LE400MP

- für Hochentaster-Aufsatz
 - Länge: 1 m
- Bestell-Nr. 191E24-8



HOCHENTASTER-AUFSATZ EY402MP

- Schlanke Bauform mit integriertem Asthaken
 - Schnittlänge: 300 mm
 - Kettenöltank: 160 ml
- Bestell-Nr. 191T38-7



TAUCHPUMPEN-AUFSATZ PF400MP

- Max. Förderhöhe: 13,0 m
 - Max. Fördermenge: 135 l/min
 - Saugwasserspiegel: ≥ 20 mm
 - Restwasserspiegel: ≥ 10 mm
 - Optimal zum Pumpen von Schaummittel geeignet
- Bestell-Nr. PF400MP



AC001G AKKU-KOMPRESSOR

- Kompakter Druckluftkompressor, ideal für kleine Nagler
- Ansaugluftfilter für die Verwendung in staubiger Umgebung
- Leichtes und robustes Design
- Überrollkäfig bietet Schutz auf Baustellen, bei Transport und Lagerung
- Besonders leise im Betrieb und ölfrei
- **Eignet sich zum Betreiben von Hebekissen bis 8 bar**



XGT

40V^{Li-Ion}max

Max. Arbeitsdruck	9,3 bar
Min. Arbeitsdruck	7,2 bar
Kesselvolumen	7,6 l
Akku	40 V max XGT
Maschinengewicht (EPTA)	11,6 - 12,8 kg
Maße (L x B x H)	303 x 434 x 382 mm

CE001G AKKU-TRENNSCHLEIFER

- Ausgestattet mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor
- Durch Wasseranschluss auch für Nassschnitte geeignet
- Niedriger Vibrationspegel für komfortableres Arbeiten
- **Für schwere technische Rettungseinsätze oder bei Gebäudeeinstürzen**



XGT

40V^{Li-Ion}max

Max. Scheiben-Ø	355 mm
Max. Schnittleistung	127 mm
Leerlaufdrehzahl	5.300 min ⁻¹
Akku	2x 40 V max XGT
Maschinengewicht (EPTA)	12,3 - 14,1 kg
Maße (L x B x H)	786 x 272 x 433 mm

CS002G AKKU-METALLHANDKREISSÄGE


- Sägeblattabdeckung mit Spänefangbox für sauberes Arbeiten
- Doppel-LED mit Vor- und Nachleuchtfunktion leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
- Maximale Bediener-sicherheit durch Sanftanlauf, intelligenten Rückschlagschutz und elektrische Bremse
- **Zum schnellen und funkenarmen Schneiden von Wellblech, Motorhauben oder Metalltüren**



XGT

40V^{Li-Ion}max

Max. Leerlaufdrehzahl	3.500 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	185 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	67 mm
Akku	40 V max XGT
Maschinengewicht (EPTA)	4,2 - 5,4 kg
Maße (L x B x H)	350 x 232 x 270 mm



RESCUE-CUT TRENNSCHEIBEN

Vakuum-gelötete Diamanttrennscheiben mit hoher Standzeit. Geeignet für Metall, Holz, PVC, Glas, Ziegel und vieles mehr. Ideal für Rettungs- und Bergeinsätze.

Ø 125 mm

- Bohrungs-Ø: 22,23 mm
- Scheibenstärke: 2,8 mm
- max. Drehzahl: 12.250 U/min
- Passend für 125 mm Winkelschleifer

Bestell-Nr. B-55310

Auch für Winkelschleifer mit X-LOCK Werkzeugaufnahme erhältlich (Best.-Nr. E-19738)



Ø 230 mm

- Bohrungs-Ø: 22,23 mm
- Scheibenstärke: 3,1 mm
- max. Drehzahl: 6.650 U/min
- Passend für 230 mm Winkelschleifer

Bestell-Nr. B-55326



Ø 350 mm

- Bohrungs-Ø: 25,4 mm
- Scheibenstärke: 3,1 mm
- max. Drehzahl: 5.500 U/min
- Passend für 350 mm Trennschleifer, z.B. CE001G/CE002G

Bestell-Nr. B-55348



RESCUE-CUT SÄGEBLÄTTER

Hartmetallbestückte Sägeblätter für Reciprosägen.

Geeignet für eine Vielzahl an Materialien wie z.B. Metall, Holz mit Nägeln, GFK oder Verbundglas. Ideal für Rettungs- und Bergeinsätze.

152 mm Länge

- 6-8 Zähne/Zoll
- 25 Stk./Pkg.

Bestell-Nr. B-67206



225 mm Länge

- 6-8 Zähne/Zoll
- 25 Stk./Pkg.

Bestell-Nr. B-67212



FEUERWEHR-ZUBEHÖRKOFFER

Hochwertige Basisausstattung zum Sägen, Bohren, Trennen & Schrauben



Impact Premier Bitset E-13552	Schlagfeste Bits mit ¼" Sechskant-Schaft, 31-teilig
Schlagnusset E-16601	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm Für Schlagschrauber mit ½" Außenvierkantaufnahme
HSS-Cobalt Bohrer-Set P-61824	Ø 1,0 mm - 13,0 mm 25-teilig
TiN-Stufenbohrer-Set D-41872	Ø 4-12 mm, 4-20 mm, 4-32 mm 3-teilig
Hammerbohrer-Set B-58992	Ø 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm Geeignet für SDS-PLUS, 5-teilig
Trennscheiben B-45733-12	Ø 125 mm, 12 Stk. Geeignet für Stahl & Edelstahl
Reciprosägeblatt-Set B-13677	Blattlänge: 152 - 203 mm Für schnelle Schnitte z.B. in Holz und Metall, 3 Stk.
MAKPAC-Koffer Gr. 1 821549-5	Maße: 105 x 395 x 295 mm Kombinierbares Koffersystem

WERKZEUGRUCKSACK

- Ideal für Türöffnungswerkzeuge
 - Wasserdichter Kunststoffboden
 - Reflektoren
 - Zahlreiche Schlaufen und Taschen
- Bestell-Nr. E-15481



KETTENSÄGEN-TASCHE

- Mit Hartbodeneinsatz
 - Zubehörfächer
 - Reflektoren
 - Inkl. Seitentasche für Erste-Hilfe-Ausrüstung
- Bestell-Nr. E-15512



NAGELTASCHE

- Ideal für Unwettereinsätze
 - Inkl. Hammerhalter
 - Großes Hauptfach
 - Elastische Werkzeughalter
- Bestell-Nr. E-155257



Maße	390 x 230 x 490 mm
Volumen	22,30 l
Gewicht	2,51 kg

Maße	900 x 270 x 260 mm
Volumen	34,40 l
Gewicht	1,68 kg

Maße	180 x 105 x 185 mm
Volumen	1,20 l
Gewicht	0,25 kg



Volt	Ah	Besondere Eigenschaft	Modell	Bestell-Nr.
18	2,0	flache Bauform	BL1820B	197254-9
18	3,0		BL1830B	197599-5
18	5,0		BL1850B	197280-8
18	6,0		BL1860B	197422-4

Ladezeit in Minuten



	2,0 Ah	3,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	Bestell-Nr.
DC18RC Schnellladegerät	24	22	45	55	195584-2
DC18RD Doppel-Schnellladegerät	24	22	45	55	196933-6
DC18SF Vierfach-Ladegerät	45 (1-2 Akkus)	60 (1-2 Akkus)	110 (1-2 Akkus)	130 (1-2 Akkus)	196426-3
	90 (3-4 Akkus)	120 (3-4 Akkus)	220 (3-4 Akkus)	260 (3-4 Akkus)	



FULL POWER

Das „F“ im Namen einiger 40 V max XGT-Akkus steht für „Full Power“. Diese Akkus zeichnen sich durch eine besonders hohe Leistungsabgabe aus. Der BL4040F ist beispielsweise in der Lage, einen ca. 35 % höheren Dauerstrom zu liefern als der BL4040. Beim Einsatz mit besonders leistungsstarken Maschinen wie etwa Winkelschleifern, Kettensägen oder Handkreissägen kann so eine deutliche Leistungssteigerung erzielt werden.



Volt	Ah	Besondere Eigenschaft	Modell	Bestell-Nr.
40 V max	2,0		BL4020	191L29-0
40 V max	2,5		BL4025	191B36-3
40 V max	4,0		BL4040	191B26-6
40 V max	4,0	Full Power	BL4040F	1910N6-8
40 V max	5,0	Full Power	BL4050F	191L47-8
40 V max	8,0	Full Power	BL4080F	191X65-8

Ladezeit in Minuten



	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	8,0 Ah	Bestell-Nr.
DC40RA Schnellladegerät	22	28	45	50	76	191E07-8
DC40RB Doppel-Schnellladegerät	22	28	45	50	76	191N09-8

BAC01 STROMWANDLER

- Notstromquelle: Wandelt Akku-Energie in 230 V Wechselstrom um
- Ermöglicht die Nutzung von kabelgebunden Geräten an Orten ohne Stromnetz
- Akku-Rucksack dient als Stromquelle und kann an der Oberseite befestigt werden
- Zwei 230 V Steckdosen mit reiner Sinuskurve und 50 oder 60 Hz
- Eine 12 V Steckdose (KFZ-Bordsteckdose)
- Vier USB-Anschlüsse (2x USB-A, 2x USB-C) zum Laden von Mobilgeräten
- Kompatibel mit dem MAKPAC-System



Max. Spitzenstrom (4 sek.)	2.800 W (mit PDC1200 / 1500)
Max. Dauerstrom	1.400 W (mit PDC1200 / 1500)
Gewicht	7,3 kg (ohne Rucksack)
Maße (L x B x H)	395 x 345 x 163 mm

AKKU-RUCKSÄCKE

- Zur Erhöhung der Laufzeit von 2x 18 V LXT-Maschinen und 40 V max XGT-Maschinen (Adapter mitgeliefert)
- Akkueinheit abnehmbar, auch stationärer Betrieb möglich (z.B. um den Akku-Konverter BAC01 zu betreiben)
- Spritzwassergeschützt IPX4
- LED-Anzeige für Batteriestatus



PDC1200

Max. Energiekapazität	1.206 Wh
Gewicht	8,8 kg (Akkueinheit) + 1,6 kg (Tragegestell)
Maße (L x B x H)	428 x 261 x 164 mm



PDC1500

Max. Energiekapazität	1.567 Wh
Gewicht	10,9 kg (Akkueinheit) + 2,0 kg (Tragegestell)
Maße (L x B x H)	369 x 312 x 131 mm



Makita

Makita Werkzeug GmbH

Airportstraße 4
2401 Fischamend

Zubehör- und Ersatzteilbestellungen

Tel: 02232 / 777 00
Mail: verkauf@makita.at

Reparaturen

Tel: 02232 / 777 00 - 25
Mail: service@makita.at

www.makita.at

 [@makita.austria](https://www.facebook.com/makita.austria)

 [@makita.austria](https://www.instagram.com/makita.austria)



UNSER SERVICE FÜR FEUERWEHREN

- Professionelle und kostenfreie Beratung
- Vorführungen direkt beim Feuerwehrhaus möglich
- Großes Maschinensortiment zum Testen verfügbar
- Terminvereinbarung direkt mit unseren Anwendungstechnikern



MAKITA FEUERWEHRSPESIALISTEN

Ostösterreich

Leon Christandl
leon.christandl@makita.at
+43 664 851 36 32

Westösterreich

Wolfgang Hoffmann
wolfgang.hoffmann@makita.at
+43 664 337 83 17

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Stand: April 2024

PRINT207