



Makita

XGT

40V Li-ion
max

HIGHLIGHTS
HANDWERK & BAU



DIE ROBUSTE UND LEISTUNGSSTARKE AKKU-SERIE DER ZUKUNFT

Die bis ins kleinste Detail auf maximale Belastbarkeit ausgelegte XGT-Serie lässt keinen Zweifel daran, dass sie für Einsätze unter widrigsten Bedingungen geschaffen wurde. Mit umfangreichen Schutzeinrichtungen gegen Schäden durch Erschütterungen, Wasser und Staub ausgestattet, ist sie die beste Wahl für anspruchsvolle Anwender.

Für ein Maximum an Leistung und Sicherheit sorgen die gegenüber der 18 V LXT-Serie verdoppelte Akkuspannung (40 V maximal, 36 V nominell), innovative Antriebs- und Schutztechnologien sowie die Kommunikation zwischen Akku, Ladegerät und Maschine.

STARK



XGT ist eine echte Lösung für industrielle Anwendungen mit hohen Ansprüchen. Die Kombination aus innovativem Werkzeugdesign und leistungsstarken Akkus bietet eine ideale Lösung für professionelle Anwender.

INTELLIGENT



XGT-Maschinen und -Akkus enthalten ein integriertes Programm für digitale Kommunikation zwischen Akku und Werkzeug – in beide Richtungen.

ROBUST



XGT ist langlebig, robust und leistungsstark! XGT-Akkus und Maschinen sind für zuverlässige Leistung unter widrigen Umgebungsbedingungen konstruiert.

ZUKUNFTSSICHER



XGT ist auf eine breite Palette an Einsatzgebieten ausgelegt. Die XGT-Serie umfasst bereits heute mehr als 180 Maschinen und wird unter Einsatz neuester Technologien laufend erweitert.



TECHNOLOGIESYMBOLS



Durch Verwendung eines **BL (Brushless) Motors** wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren.



XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub- und spritzwassergeschützt



AFT (Active Feedback Sensing Technology) schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug gezwungen ist zu stoppen



Elektronische Motorbremse sorgt für raschen Stopp des Werkzeuges (Sägeblatt, Trennscheibe, ...), zum Schutz des Anwenders und um die Maschine schnell und sicher ablegen zu können



AWS (Auto Start Wireless System) Koppelt via Bluetooth Akku-Maschinen mit einem Absauggerät, um dieses beim Einschalten der Akku-Maschine automatisch zu starten. (nur möglich mit AWS fähigen Maschinen)



Makita ist Mitglied der EPTA, dem Verband der in Europa vertretenen Elektrowerkzeughersteller. Technische Daten in diesem Katalog sind nach den aktuellen Vorgaben der EPTA gemessen.

Gewichte sind ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inklusive des leichtesten und des schwersten möglichen Akkus angegeben..



DF001G mit elektronischer Kupplung

Das Drehmoment kann einfach per Stellrad angepasst werden.



DF001G AKKU-BOHRSCHRAUBER

- Extrem starker Akku-Bohrschrauber mit hoher Drehzahl
- Elektronische Kupplung und ein hohes maximales Drehmoment
- LED-Arbeitslicht
- Metall-Bohrfutter
- **Auch als Akku-Schlagbohrschrauber erhältlich (HP001G)**



Max. Drehmoment hart/weich	140 / 68 Nm
Max. Leerlaufdrehzahl	0 - 2.600 min ⁻¹
Max. Bohrleistung in Stahl	20 mm
Akku	40 V max XGT
Maße (L x B x H)	181 x 86 x 282 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 - 3,0 kg

DF002G AKKU-BOHRSCHRAUBER

- Leistungsstarke bürstenlose Maschine
- Kompakter Bohrerschrauber für höchste Ansprüche
- LED-Arbeitslicht
- **Auch als Akku-Schlagbohrschrauber erhältlich (HP002G)**



Max. Drehmoment hart/weich	64 / 30 Nm
Max. Leerlaufdrehzahl	0 - 2.200 min ⁻¹
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Akku	40 V max XGT
Maße (L x B x H)	164 x 86 x 272 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 - 2,5 kg



TD002G AKKU-SCHLAGSCHRAUBER


- Kompakt und extrem vielseitig einsetzbar
- 4-Gang-Leistungsauswahl
- Arbeitslicht mit 4 ringförmig angeordneten LED und Dauerlichtfunktion
- 6 Betriebsmodi für ein breites Anwendungsspektrum



Werkzeugaufnahme	¼" Sechskant
Max. Anziehdrehmoment	220 Nm
Max. Leerlaufdrehzahl	0 - 3.700 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.600 min ⁻¹
Akku	40 V max XGT
Maße (L x B x H)	119 x 86 x 252 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 - 2,9 kg

TW004G AKKU-SCHLAGSCHRAUBER


- Leistungsstarker bürstenloser Schlagschrauber
- 4-Gang-Leistungsauswahl
- Auto-Stop beim Lösen von Schrauben/Muttern
- 3 Programme zum Anziehen und Lösen von Schrauben



Werkzeugaufnahme	½" Außenvierkant
Max. Anziehdrehmoment	350 Nm
Max. Leerlaufdrehzahl	0 - 3.200 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.000 min ⁻¹
Akku	40 V max XGT
Maße (L x B x H)	144 x 86 x 253 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 - 3,1 kg

TW001G AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Extrem starker Schlagschrauber mit ¾" Vierkantaufnahme
- 4-Gang-Leistungsauswahl
- Auto-Stop beim Lösen von Schrauben/Muttern
- Konstant hohe Leistung im Dauerbetrieb
- Zwei Doppel-LED-Arbeitslichter für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs



Werkzeugaufnahme	¾" Außenvierkant
Max. Anziehdrehmoment	1.800 Nm
Max. Leerlaufdrehzahl	0 - 1.800 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 2.500 min ⁻¹
Akku	40 V max XGT
Maße (L x B x H)	217 x 94 x 303 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,9 - 5,1 kg

HR003G AKKU-BOHRHAMMER

- Geeignet für SDS-PLUS
- Ausgelegt für Bohren, Schlagbohren und Meißeln
- Kann optional mit HEPA Absaugsystem ausgestattet werden
- Integrierte Vibrationsunterdrückung



Einzelschlagstärke	2,8 J
Max. Leerlaufdrehzahl	980 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 5.000 min ⁻¹
Max. Bohrleistung in Beton	28 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Akku	40 V max XGT
Maße (L x B x H)	358 x 102 x 238 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,9 - 5,5 kg

HR006G AKKU-BOHRHAMMER

- Geeignet für SDS-MAX
- Extrem leistungsstark mit 20,0 J
- Ausgelegt für Schlagbohren und Meißeln
- Integrierte Vibrationsunterdrückung



Einzelschlagstärke	20,0 J
Max. Leerlaufdrehzahl	310 min ⁻¹
Schlagzahl	1.100 - 2.250 min ⁻¹
Max. Bohrleistung (Vollbohrer)	52 mm
Max. Bohrleistung (Bohrkronen)	160 mm
Akku	2x 40 V max XGT
Maße (L x B x H)	610 x 140 x 337 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	12,9 - 14,3 kg



GA050G AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Kompakter Winkelschleifer mit hoher Leistung
- Für den anspruchsvollen professionellen Einsatz
- Maximale Bediener-sicherheit durch Sanftanlauf, intelligenten Rückschlagschutz und elektrische Bremse
- **Effizientes bürstenloses Werkzeug zum Trennen und Schleifen**



Scheiben-Ø	125 mm
Max. Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Akku	40 V max XGT
Maße (L x B x H)	410 x 140 x 169 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 - 5,4 kg

GA038G AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer für schwere Arbeiten
- für den anspruchsvollen professionellen Einsatz
- Maximale Bediener-sicherheit durch Sanftanlauf, intelligenten Rückschlagschutz und elektrische Bremse
- **Robuster Akku-Winkelschleifer für höchste Ansprüche**



Scheiben-Ø	230 mm
Max. Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Akku	40 V max XGT
Maße (L x B x H)	516 x 250 x 176 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6 - 8,0 kg

CE001G AKKU-TRENNSCHLEIFER

- Kräftiger Trennschleifer für Nass- und Trockenschnitte
- Elektrische Bremse für erhöhte Sicherheit
- Wasseranschluss für staubarmes Arbeiten
- **Komfortables Arbeiten durch niedrigen Vibrationspegel**



Max. Scheiben-Ø	355 mm
Max. Schnitttiefe	127 mm
Leerlaufdrehzahl	5.300 min ⁻¹
Akku	2x 40 V max XGT
Maße (L x B x H)	516 x 250 x 176 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6 - 8,0 kg

PV001G AKKU-POLIERSCHLEIFER

- Polierschleifer für professionelle Ansprüche
- Sanftanlauf und elektronische Motorsteuerung
- Konstantelektronik für ein gleichmäßig hochwertiges Finish
- **Gummierung schützt Oberflächen vor Kratzern**



Max. Polierhauben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	600 - 2.200 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Akku	40 V max XGT
Maße (L x B x H)	531 x 196 x 195 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 - 4,4 kg



CS002G AKKU-METALLHANDKREISSÄGE

- Sägeblattabdeckung mit Spänefangbox für sauberes Arbeiten
- Doppel-LED mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- Maximale Bedienersicherheit durch Sanftanlauf, intelligenten Rückschlagschutz und elektrische Bremse
- **Zum schnellen und funkenarmen Schneiden von Blech, Profilen und vielem mehr**



Max. Leerlaufdrehzahl	3.500 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	185 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	67 mm
Akku	40 V max XGT
Maße (L x B x H)	350 x 232 x 270 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,2 - 5,4 kg

PB002G AKKU-BANDSÄGE

- Professionelle Bandsäge zum funkenarmen Schneiden von Metall
- Robustes Aluminiumgehäuse
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- **Einfacher Sägebandwechsel**



Bandgeschwindigkeit	0 - 3,2 m/s
Max. Schnittleistung	127 x 127 mm
Maße Sägeband	13 x 0,5 x 1.140 mm
Akku	40 V max XGT
Maße (L x B x H)	510 x 218 x 314 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	6,6 - 7,8 kg

JR001G AKKU-RECIPROSÄGE

- Vielseitig einsetzbare, leistungsstarke Reciprosäge
- Breiter Einhängebügel, z.B. für Gerüste und Leitern
- Schlankes und ergonomisches Design
- **Werkzeugloser Klingenwechsel und Gleitschuheinstellung**



Leerlaufhubzahl	0 - 2.300 / 3.000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Stahlrohr	130 mm
Akku	40 V max XGT
Maße (L x B x H)	472 x 88 x 239 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,2 - 4,8 kg

JV001G AKKU-STICHSÄGE

- Einstellbare Hubzahl und 3-stufig zuschaltbarer Pendelhub
- Beidseitig angebrachte Bedientaster
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurfautomatik
- 45° links/rechts neigbar
- **Auch mit Bügelgriff erhältlich (JV002G)**



Leerlaufhubzahl	800 - 3.500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz	135 mm
Max. Schnittleistung Alu/Stahl	20/10 mm
Akku	40 V max XGT
Maße (L x B x H)	298 x 84 x 189 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,6 - 2,9 kg

HS004G AKKU-HANDKREISSÄGE

- Kompakte Handkreissäge mit hoher Leistung
- Elektrische Bremse und Überlastschutz
- **Ohne Adapter direkt mit Führungsschienen verwendbar**



Sägeblattdurchmesser	185 / 190 mm
Max. Schnittleistung	62,5 mm
Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Max. Neigungswinkel	48°
Akku	40 V max XGT
Maße (L x B x H)	337 x 210 x 290 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 - 5,6 kg





UT001G AKKU-RÜHRGERÄT

- Leistungsstarkes und vielseitig einsetzbares Rührgerät
- Durch 2-Gang-Getriebe und voreinstellbare Drehzahl für viele Materialien geeignet
- Ergonomisch gummierte Griffe
- Integrierter Spritzschutz für Akku und Bedienelemente



Max. Rührblatt-Ø	240 mm
Spindelgewinde	M14
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 920 min ⁻¹
Akku	40 V max XGT
Maße (L x B x H)	373 x 458 x 235 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	5,7 - 7,0 kg



UT001G AKKU-BETONVERDICHTER

- 2 Leistungsmodi (Normal/Power)
- Konstantelektronik ermöglicht eine gleichmäßige Verdichtungsarbeit
- Schalterarretierung für den Dauereinsatz
- Lieferung ohne Rüttelschaft
- Rüttelschäfte optional erhältlich (Ø 32 - 38 mm / Länge 1,2 - 2,4 m)



Schwingungen pro Minute	12.000 - 15.500 min ⁻¹
Durchmesser Verdichtervorsatz	32 - 38 mm
Akku	40 V max XGT
Maße (L x B x H)	282 x 112 x 258 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,8 - 7,8 kg

VC008G AKKU-RUCKSACKSTAUBSAUGER

- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Niedriger Geräuschpegel
- LED-Arbeitslicht
- Übersichtliches Bedienteil mit LED-Arbeitslicht



Max. Unterdruck	180 mbar
Luftfördervolumen	2,4 m ³ /min
Staubsackvolumen (Papier)	2,0 l
Staubsackvolumen (Textil)	1,5 l
Laufzeit mit 5,0 Ah Akku	110 / 55 / 30 / 14 min
Maße (L x B x H)	233 x 150 x 375 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,1 - 5,3 kg

VC006GM AKKU-ABSAUGGERÄT

- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Stufenlose Saugkraftregulierung
- Integrierter MAKPAC-Halter
- Akkufach von vorne zugänglich
- Wasserauslass
- Großer, leicht erreichbarer Ein/Aus-Schalter
- Twin-Filterssystem mit automatischer Reinigung



Staubklasse	M
Max. Unterdruck	180 mbar
Luftfördervolumen	2,0 - 3,7 m ³ /min
Behältervolumen Staub	40 l
Behältervolumen Flüssigkeiten	30 l
Laufzeit mit zwei 5,0 Ah Akkus	25 - 80 min
Maße (L x B x H)	586 x 385 x 598 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	18,4 - 20,8 kg





AS001G
AKKU-GEBLÄSE

- 4-stufige Gebläsestärke; perfekt einstellbar je nach gewünschter Anwendung
- Erreicht eine besonders hohe Gebläsekraft
- Filter an der Rückseite verhindert das Einsaugen von Staub und Schmutz
- Mit einer optionalen Düse auch zum Luftabsaugen verwendbar



Max. Luftgeschwindigkeit	0 - 200 m/s
Luftfördervolumen	0 - 1,1 m³/min
Laufzeit mit 2,5 Ah Akku	13 - 50 min
Akku	40 V max XGT
Maße (L x B x H)	181 x 94 x 308 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 - 2,9 kg



AC001G
AKKU-DRUCKLUFTKOMPRESSOR

- Kompakter Druckluftkompressor, ideal für kleine Nagler
- Ansaugluftfilter für die Verwendung in staubiger Umgebung
- Leichtes und robustes Design
- Überrollkäfig bietet Schutz auf Baustellen, bei Transport und Lagerung
- Besonders leise
- ölfreie Pumpe



Max. Arbeitsdruck	9,3 bar
Min. Arbeitsdruck	7,2 bar
Kesselvolumen	7,6 l
Schallpegel	68 dB(A)
Akku	40 V max XGT
Maße (L x B x H)	303 x 434 x 382 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	11,6 - 12,8 kg

ML012G AKKU-LAMPE

- Knickbare Balkenleuchte
- Integrierter Haken zum Aufhängen
- Drehbarer Leuchtbalken
- Abnehmbarer, teleskopierbarer Hängebügel zum einfachen Befestigen an Motorhauben, Fahrzeug-Heckklappen etc.



Lichtstrom	1.700 / 800 / 400 Lumen
Leuchtstärke (0,5 m Entfernung)	2.000 / 1.000 / 450 lx
Drehwinkel	-90 – 180°
Akku	40 V max XGT
Maße (L x B x H)	972 x 85 x 158 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 - 2,8 kg

ML009G AKKU-BAUSTRAHLER

- Extrem heller Baustrahler
- Drei Helligkeitsstufen
- Betrieb mit XGT- oder LXT-Akkus
- Kann mit einem oder zwei Akkus betrieben werden und schaltet automatisch auf den zweiten um, wenn der erste Akku leer ist



Lichtstrom	10.000 / 4.000 / 2.000 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4.300 / 1.900 / 1.000 lx
Neigungswinkel	-30 – 210°
Akku	40 V max XGT / 18 V LXT
Maße (L x B x H)	248 x 386 x 305 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	6,4 - 9,9 kg



MR004G AKKU-RADIO

- Robuster Baustellen-Radio
- DAB+ Empfang
- Bluetooth-Modul zur kabellosen Musikübertragung von Mobilgeräten
- USB-Anschluss zum Laden von Smartphones etc.
- Betrieb mit 40 V max XGT-, 18 V LXT-Akku oder Netzstrom
- **Satter Klang über 2 leistungsstarke Seitenlautsprecher**



Frequenzbereich FM	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Laufzeit XGT / 4,0 Ah	30 h
Akku	40 V max XGT / 18 V LXT
Maße (L x B x H)	280 x 171 x 298 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6 - 5,4 kg

CF003G AKKU-VENTILATOR

- Frischer Wind auf der Baustelle und in der Werkstatt
- Stufenlose DrehzahlEinstellung
- Verstellbarer Lüfterkopf
- Oszilliert bis 120° links/rechts
- Abschalttimer (1/2/4 h)
- Betrieb mit 40 V max XGT-, 18 V LXT-Akku oder Netzstrom
- **Belüftet große Räume und beschleunigt Trocknungsprozesse**



Lüfter Ø	450 mm
Max. Luftgeschwindigkeit	1,6 - 5,0 m/s
Max. Luftfördevolumen	120 m³/min
Akku	40 V max XGT / 18 V LXT
Maße (L x B x H)	343 x 633 x 770 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	8,49 - 9,7 kg

CW004G AKKU-KÜHL- UND WÄRMEBOX

- 17-stufige Temperatureinstellung für Kühlen und Heizen
- Herausnehmbare Trennwand für zwei Temperaturzonen (Differenz max. 30°C)
- Kühlsystem mit Kompressor für eine hervorragende Kühlleistung
- LED-Display für Innentemperatur und Akkustand
- Betrieb mit 40 V max XGT-, 18 V LXT-Akkus, KFZ-Bordsteckdose oder Netzstrom
- **Ideal zum Kühlen von Getränken und Speisen, aber auch zum Warmhalten von temperaturabhängiger Bauchemie**



Temperaturbereich	-18 bis +60 °C
Kapazität	29 l
Akku	40 V max XGT / 18 V LXT
Maße (L x B x H)	676 x 345 x 471 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	17,5 - 20,9 kg



FULL POWER

Das „F“ im Namen einiger 40 V max XGT-Akkus steht für „Full Power“. Diese Akkus zeichnen sich durch eine besonders hohe Leistungsabgabe aus. Der BL4040F ist beispielsweise in der Lage, einen ca. 35 % höheren Dauerstrom zu liefern als der BL4040.

Beim Einsatz mit besonders leistungsstarken Maschinen wie etwa Winkelschleifern, Kettensägen oder Handkreissägen kann so eine deutliche Leistungssteigerung erzielt werden.



AKKUS 40 V MAX XGT



Volt	Ah	Besondere Eigenschaft	Modell	Bestell-Nr.
40 V max	2,0		BL4020	191L29-0
40 V max	2,5		BL4025	191B36-3
40 V max	4,0		BL4040	191B26-6
40 V max	4,0	Full Power	BL4040F	1910N6-8
40 V max	5,0	Full Power	BL4050F	191L47-8
40 V max	8,0	Full Power	BL4080F	191X65-8

SCHNELLLADEGERÄTE 40 V MAX XGT

Ladezeit in Minuten	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	8,0 Ah	Bestell-Nr.
DC40RA Schnellladegerät						
	22	28	45	50	76	191E07-8
DC40RB Doppel-Schnellladegerät						
	22	28	45	50	76	191N09-8





Makita Werkzeug GmbH

Airportstraße 4
2401 Fischamend

Zubehör- und Ersatzteilbestellungen

Tel: 02232 / 777 00

Mail: verkauf@makita.at

Reparaturen

Tel: 02232 / 777 00 - 25

Mail: service@makita.at

www.makita.at

[@makita.austria](https://www.facebook.com/makita.austria)

[@makita.austria](https://www.instagram.com/makita.austria)

UNSER SERVICE



SHOWROOM

Hier präsentieren wir auf einer Fläche von 500 m² nahezu alle Makita-Maschinen und eine breite Auswahl an Zubehör.



SCHULUNGSZENTRUM

Unsere Händler und Mitarbeiter werden hier laufend weitergebildet. Auch Berufsschulen sind gern bei uns zu Gast und nutzen die Möglichkeit, Maschinen unter fachkundiger Betreuung kennenzulernen und selbst auszuprobieren.



REPARATURSERVICE

In unserer hauseigenen Werkstätte reparieren wir Maschinen aus ganz Österreich und geben ihnen ein neues Leben. Dank moderater Preise und einer hohen Ersatzteilverfügbarkeit muss ein Defekt selbst für ältere Maschinen nicht das Ende bedeuten – das spart Geld und schont die Umwelt.



ANWENDUNGSTECHNIKER

Unsere Anwendungstechniker sind in ganz Österreich unterwegs. Sie vertreten uns auf Messen, betreuen unsere Fachhändler und besuchen Betriebe für Produktvorführungen.



SIE BEKOMMEN NOCH KEINEN MAKITA-NEWSLETTER?

Hier anmelden und immer am neuesten Stand bleiben!

