

Makita

AKKU-GARTENSERIE
2022/23





INHALT

64 V	4	Heckenschneider	33
Rasenmäher	4	Hochentaster	38
XGT - 40 V max	6	Kaffeemaschine	44
Erdbohrer	15	Kettensägen	36
Gebläse	13	Kühl- & Wärmebox	45
Heckenscheren	6	Laubsauger	40
Hochentaster	12	Motorsensen	25
Kettensägen	11	Multifunktionsantriebe	30
Kompressor	14	Rasenmäher	20
Kühl- & Wärmebox	17	Reb- und Astschere	42
Motorsensen	8	Schubkarre	41
Multifunktionsantrieb	10	Sprüher	43
Wasserkocher	16	Wasserkocher	44
40 V - AKKU-RUCKSACK	18	CXT - 12 V max	46
Gebläse	18	Gebläse	47
Motorsensen	19	Grasschere	47
Rasenmäher	18	Heckenschere	47
LXT - 18 V / 2 x 18 V	20	Rasentrimmer	46
Erdbohrer	39	AKKUS & LADEGERÄTE	48
Gebläse	40	Akku Power Kits	48
Grasscheren	32	Akkus	49
Hochdruckreiniger	42	Akku-Rucksäcke	50
Heckenscheren	33	Ladegeräte	52



AKKU-SERIEN

AKKU-SERIE	VOLT & AH
	Li-Ion Akku 64 V max 4,0 Ah
	Li-Ion Akku 2 x 40 V
	Li-Ion Akku 40 V max 2,0 bis 5,0 Ah
	Li-Ion Akku 2 x 18 V
	Li-Ion Akku 18 V 2,0 bis 6,0 Ah
	Li-Ion Akku 12 V max 2,0 Ah & 4,0 Ah

64V max Li-ion

Der neue 64 V max Akku

Makitas neuer 64 V max Akku wurde speziell für all jene entwickelt, die modernste Akku-Technologie nutzen wollen. Die Leistungsabgabe der Zellen wurde durch die integrierte Elektronik speziell für die Verwendung mit Rasenmähern optimiert.

Der im Akku integrierte Tragegriff erleichtert das Einsetzen und Entfernen des Akkus und ermöglicht einen bequemen Transport. Dank gut leserlicher Akku-Kapazitätsanzeige können Sie den Ladezustand jederzeit leicht ablesen.

Die neuen Akkus versorgen Ihren Rasenmäher mit genügend Kraft, um auch mit dichtem Graswuchs fertig zu werden.



BL6440

64 V max - 4,0 Ah

Bestell-Nr. **191R06-8**

€ **332,10** exkl. MwSt.

€ **398,52** inkl. MwSt.

Leistungsstarker und extrem ausdauernder Akku für hohe Ansprüche

- unterstützt das einfache Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem Rasenmäher oder Ladegerät
- Erleichtert den Transport des Akkus
- mit Akku-Kapazitätsanzeige
- in nur 120 Minuten voll geladen



DC64WA

64 V max Ladegerät

Bestell-Nr. **191W19-9**

Preis auf Anfrage

LM001JM101 AKKU-RASENMÄHER



- Kabelloser, klappbarer Griff für schnelle und kompakte Aufbewahrung
- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- Leichtes Kunststoffgehäuse
- 10-stufig einstellbare Schnitthöhe von 20 mm bis 100 mm
- Geringes Gewicht dank Kunststoffmähdeck vereinfacht Handhabung und Lagerung
- Schutzklasse IPX4, spritzwassergeschützt
- 3-in-1-Funktion für Mähen, Sammeln, Mulchen und Heckauswurf
- Mulchkeil wird mitgeliefert

Schnittbreite	48 cm
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangvolumen	62 l
Akku	64 V max
Gewicht lt. EPTA	26,1 kg
Maße (L x B x H)	1.610 - 1.690 x 530 x 930 - 1.050 mm

LM001JM101 mit einem 4,0 Ah Akku € **1.066,63** € **1.279,95**
und Ladegerät exkl. MwSt. inkl. MwSt.



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise.
ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

64V Li-ion max

Mähen	Mulchen	Heckauswurf	Seitenauswurf
✓	✓	✓	-



Griffhöhe in zwei Stufen anpassbar

Kunststoff Mähdeck



Schnitthöhe in 10 Stufen von 20 mm bis 100 mm verstellbar

Schnittbreite 480 mm



Bedienfeld

3 Schneidmodi (Leerlaufgeschwindigkeit)

- Normal Modus 3.200
- Soft no-load Modus 2.500 / 3.200
- Flüstermodus 2.500

Ein- / Ausschalter



Füllstandsindikator



Griff werkzeuglos einklappbar



Verbesserte Mähleistung



Die Klinge neigt sich nach der Montage leicht um doppeltes Schneiden zu verhindern und den Stromverbrauch so zu reduzieren.



Geringere Drehzahlreduktion durch optimiertes Klingendesign



Aufrechte Lagerung möglich

BL
MOTOR



XPT



Schutzklasse IPX4, Spritzwasser geschützt



XGT 40 V max – die robuste und leistungsstarke Akku-Serie der Zukunft

Die bis ins kleinste Detail mit Hinblick auf maximale Belastbarkeit entwickelte XGT-Serie lässt keinen Zweifel daran, dass sie für den Einsatz bei jedem Wetter geschaffen wurde. Mit umfangreichen Schutzeinrichtungen gegen Schäden durch Erschütterungen, Wasser und Staub ausgestattet, ist sie der beste Begleiter für professionelle Anwender.

Für ein Maximum an Leistung und Sicherheit sorgen die gegenüber der 18 V LXT-Serie verdoppelte Akkuspannung (40 V maximal, 36 V nominell), innovative Technologien und die digitale Kommunikation zwischen Akku-Ladegerät und Maschine.



BL4020
40 V max - 2,0 Ah
Bestell-Nr. **191L29-0**
€ 152,20 exkl. MwSt.
€ 182,64 inkl. MwSt.



BL4025
40 V max - 2,5 Ah
Bestell-Nr. **191B36-3**
€ 167,20 exkl. MwSt.
€ 200,64 inkl. MwSt.



BL4040
40 V max - 4,0 Ah
Bestell-Nr. **191B26-6**
€ 229,30 exkl. MwSt.
€ 275,16 inkl. MwSt.



BL4050F
40 V max - 5,0 Ah
Bestell-Nr. **191L47-8**
€ 250,70 exkl. MwSt.
€ 300,84 inkl. MwSt.



DC40RA
40 V max Schnellladegerät
Bestell-Nr. **191E07-8**
€ 137,20 exkl. MwSt.
€ 164,64 inkl. MwSt.



DC40RB
40 V max Doppel-Schnellladegerät
Bestell-Nr. **191N09-8**
€ 229,30 exkl. MwSt.
€ 275,16 inkl. MwSt.

UH005G AKKU-HECKENSCHERE



- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstante Drehzahl unter Last
- Optimale Klingenform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- Schnittleistung vergleichbar mit Benzin-/Wechselstrom-Heckenscheren
- Um einen verschleißarmen Einsatz über eine lange Einsatzdauer hinweg zu gewährleisten, beachten Sie bitte die Empfehlungen in der Betriebsanleitung bezüglich der Schmierintervalle.

Schnittlänge	750 mm
Schnittstärke	23,5 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 / 3.600 / 5.000 min ⁻¹
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	1.263 x 223 x 191 - 214 mm

UH005GM201 mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät € 706,63 exkl. MwSt. € 847,95 inkl. MwSt.

UH005GZ ohne Akku und Ladegerät € 332,46 exkl. MwSt. € 398,95 inkl. MwSt.

UH006G AKKU-HECKENSCHERE



- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstante Drehzahl unter Last
- Optimale Klingenform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- Schnittleistung vergleichbar mit Benzin-/Wechselstrom-Heckenscheren
- Um einen verschleißarmen Einsatz über eine lange Einsatzdauer hinweg zu gewährleisten, beachten Sie bitte die Empfehlungen in der Betriebsanleitung bezüglich der Schmierintervalle.

Schnittlänge	600 mm
Schnittstärke	25 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 / 3.000 / 4.000 min ⁻¹
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	5,0 kg
Maße (L x B x H)	1.123 x 223 x 191 - 214 mm

UH006GM201 mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät € 680,79 exkl. MwSt. € 816,95 inkl. MwSt.

UH006GZ ohne Akku und Ladegerät € 306,63 exkl. MwSt. € 367,95 inkl. MwSt.

UH007G AKKU-HECKENSCHERE



- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstante Drehzahl unter Last
- Optimale Klingenform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- Schnittleistung vergleichbar mit Benzin-/Wechselstrom-Heckenschere
- Um einen verschleißarmen Einsatz über eine lange Einsatzdauer hinweg zu gewährleisten, beachten Sie bitte die Empfehlungen in der Betriebsanleitung bezüglich der Schmierintervalle.

Schnittlänge	750 mm
Schnittstärke	25 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 / 3.000 / 4.000 min ⁻¹
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	5,2 kg
Maße (L x B x H)	1.274 x 223 x 191 - 214 mm

UH007GM201 mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät € **706,63** € **847,95**
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

UH007GZ ohne Akku und Ladegerät € **332,46** € **398,95**
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

UH014G AKKU-HECKENSCHERE



- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- Optimale Klingenform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit

Schnittlänge	750 mm
Schnittstärke	18 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 / 3.600 / 5.000 min ⁻¹
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	4,7 kg
Maße (L x B x H)	1.225 x 270 x 150 mm

UH014GM101 mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät € **639,13** € **766,95**
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

UH014GZ ohne Akku und Ladegerät € **409,13** € **490,95**
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



MODELLE	MESSER-BALKEN	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.	MESSER-SCHUTZ	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.	SCHNITTGUT-SAMMLER	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
UH005G	191R54-7	PaA	PaA	412912-9	6,50	7,80	191R52-1	65,50	78,60
UH006G	191R55-5	130,80	156,96	412911-1	6,50	7,80	191R51-3	41,20	49,44
UH007G	191R56-3	152,20	182,64	412912-9	6,50	7,80	191R52-1	65,50	78,60
UH014G	191Y05-2	PaA	PaA	413B99-2	PaA	PaA	191D34-9	32,20	38,64



UR012GZ02 AKKU-RASENTRIMMER



- 3-Geschwindigkeitsoptionen (Niedrig / Mittel / Hoch) ermöglichen es, die Geschwindigkeit an die Anwendung anzupassen
- ADT (Automatic Torque Drive Technology): Die Drehzahl wird während des Betriebs automatisch geregelt, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) schaltet den Motor aus, wenn die Messerrotation plötzlich zum Stillstand kommt
- Konstante Drehzahlregelung minimiert die Reduzierung der Drehzahl unter Last
- Sanftanlauffunktion für zusätzlichen Motorschutz
- Inklusive Kunststoffmessenkopf

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.800 min ⁻¹
Mähbreite	255 - 480 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Akku	XGT 2 x 40 V max
Gewicht lt. EPTA	9,3kg
Maße (L x B x H)	1.790 x 680 x 590 mm

UR012GZ02 ohne Akku und Ladegerät € 680,79 € 816,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

UR006GZ02 AKKU-RASENTRIMMER



- ADT (Automatic Torque Drive Technology): Die Drehzahl wird während des Betriebs automatisch geregelt, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) schaltet den Motor aus, wenn die Messerrotation plötzlich zum Stillstand kommt
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediener-sicherheit
- Konstante Drehzahl unter Last
- Sanftanlauf bietet Sicherheit beim Arbeiten.
- WetGuard - Ausgezeichneter Schutz vor Wasser
- Inklusive Fadenkopf, Dickichtmesser und Kunststoffmessenkopf

Max. Leerlaufdrehzahl	4.600 - 7.000 min ⁻¹
Mähbreite	255 - 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	6,3 kg
Maße (L x B x H)	1.815 x 677 x 540 mm

UR006GZ02 ohne Akku und Ladegerät € 357,46 € 428,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

UR007GZ01 AKKU-RASENTRIMMER



- 3-Geschwindigkeitsoptionen (Niedrig / Mittel / Hoch) ermöglichen es, die Geschwindigkeit an die Anwendung anzupassen
- ADT (Automatic Torque Drive Technology) passt Drehzahl und Drehmoment während des Betriebs für optimale Leistung an
- Der am Heck montierte Motor sorgt für eine ähnliche Balance des Werkzeugs wie bei Motorrasentrimmern
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) schaltet den Motor aus, wenn die Messerrotation plötzlich zum Stillstand kommt
- Konstante Drehzahlregelung minimiert die Reduzierung der Drehzahl unter Last
- Sanftanlauffunktion für zusätzlichen Motorschutz
- Inklusive Fadenkopf, Dickichtmesser und Kunststoffmessenkopf

Max. Leerlaufdrehzahl	4.600 - 7.000 min ⁻¹
Mähbreite	255 - 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	5,9 kg
Maße (L x B x H)	1.815 x 677 x 540 mm

UR007GZ01 ohne Akku und Ladegerät € 340,79 € 408,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



UR002GZ01 AKKU-RASENTRIMMER



- ADT (Automatic Torque Drive Technology): Die Drehzahl wird während des Betriebs automatisch geregelt, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) schaltet den Motor aus, wenn die Messerrotation plötzlich zum Stillstand kommt
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt
- Inklusive Fadenkopf und Dickichtmesser

Max Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.500 min ⁻¹
Mähbreite	230 - 350 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	5,3 kg
Maße (L x B x H)	1.735-1.829 x 630 x 500 mm

UR002GZ01 ohne Akku und Ladegerät € 314,96 € 377,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

UR003GZ01 AKKU-RASENTRIMMER



- ADT (Automatic Torque Drive Technology): Die Drehzahl wird während des Betriebs automatisch geregelt, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) schaltet den Motor aus, wenn die Messerrotation plötzlich zum Stillstand kommt
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt
- Inklusive Fadenkopf und Dickichtmesser

Max Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.500 min ⁻¹
Mähbreite	230 - 350 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	4,8 kg
Maße (L x B x H)	1.735 x 355 x 230 mm

UR003GZ01 ohne Akku und Ladegerät € 298,29 € 357,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

ZUBEHÖR SIEHE AB SEITE 29



UX01G AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB



- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen optionalen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster, Heckenscheren- und Laubgebläseaufsatz
- Hebel-Verschlussystem für schnelles, werkzeugloses Wechseln der verschiedenen Aufsätze
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Rückwärtsfunktion befreit das Gerät von angesammelten und festsitzenden Grasbüscheln
- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 5.700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 8.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3.Gang	0 - 9.700 min ⁻¹
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	12,6 kg
Maße (L x B x H)	1.027 x 320 x 209 mm

UX01GZ01	inkl. Motorsensenaufsatz, ohne Akku und Ladegerät	€ 289,96 exkl. MwSt.	€ 347,95 inkl. MwSt.
UX01GZ	ohne Motorsensenaufsatz, Akku und Ladegerät	€ 222,46 exkl. MwSt.	€ 266,95 inkl. MwSt.



MOTORSSENEN-AUFSATZ EM404MP

Gewinde: M10 x 1,25 LH
Schnittbreite mit Mähfaden: 420 mm
Gewicht: 1,5 kg
Maße (L x B x H): 876 x 392 x 225 mm
Bestell-Nr. **198770-4**

€ 102,90
exkl. MwSt.
€ 123,48
inkl. MwSt.

nicht geeignet für DUX18



MOTORSSENEN-AUFSATZ EM408MP

Gewinde: M10 x 1,25 LH
Schnittbreite mit Mähfaden: 300 mm
Gewicht: 1,4 kg
Maße (L x B x H): 880 x 320 x 196 mm
Bestell-Nr. **191N31-5**

€ 93,30
exkl. MwSt.
€ 111,96
inkl. MwSt.



ROTORKLINGEN-AUFSATZ EM407MP

Zwei gegenläufig rotierende Schneiden
Schnittbreite: 230 mm
Gewicht: 2,7 kg
Maße (L x B x H): 965 x 245 x 155 mm
Bestell-Nr. **191M56-3**

€ 430,70
exkl. MwSt.
€ 516,84
inkl. MwSt.



MÄHBALKEN-AUFSATZ EN420MP

Länge: 250 mm
Winklereinstellung: -90° bis +45° in 13 Positionen
Gewicht: 2,6 kg
Maße (L x B x H): 1.324 x 104 x 103 mm
Bestell-Nr. **198054-0**

€ 210,00
exkl. MwSt.
€ 252,00
inkl. MwSt.



HECKENSCHEREN-AUFSATZ EN401MP

Länge: 535 mm
Max. Schnittleistung: 22 mm,
Winklereinstellung: 0 - 135°
Gewicht: 2,4 kg
Maße (L x B x H): 1.500 x 130 x 111 mm
Bestell-Nr. **196257-0**

€ 240,00
exkl. MwSt.
€ 288,00
inkl. MwSt.



HOCHENTASTER-AUFSATZ EY403MP

Schnittlänge: 30 cm / Kettenteilung: 3/8"
Nutbreite: 1,1 mm / Kettenöltank: 160 ml
Gewicht: 2,0 kg
Maße (L x B x H): 1.204 x 88 x 102 mm
Bestell-Nr. **191T38-7**

€ 175,70
exkl. MwSt.
€ 210,84
inkl. MwSt.



Gebälse-Aufsatz UB400MP

Luftfördermenge: max. 14,3 m³/min
Luftgeschwindigkeit: max. 57,4 m/s
Gewicht: 1,7 kg
Maße (L x B x H): 810 x 175 x 185 mm
Bestell-Nr. **191F65-0**

€ 144,60
exkl. MwSt.
€ 173,52
inkl. MwSt.



BODENKULTIVATOR-AUFSATZ KR400MP

Arbeitsbreite: 160 mm, Messer ø: 232 mm
Gewicht: 2,9 kg
Maße (L x B x H): 965 x 235 x 264 mm
Bestell-Nr. **195709-8**

€ 240,00
exkl. MwSt.
€ 288,00
inkl. MwSt.



KEHRBÜRSTEN-AUFSATZ BR400MP

Arbeitsbreite: 600 mm / Bürsten-Ø: 250 mm
Gewicht: 6,3 kg
Maße (L x B x H): 1.145 x 600 x 362 mm
Bestell-Nr. **199317-7**

€ 274,30
exkl. MwSt.
€ 329,16
inkl. MwSt.



SCHAFTVERLÄNGERUNG LE400MP

Länge: 1 m
Bestell-Nr. **191E24-8**

€ 80,40
exkl. MwSt.
€ 96,48
inkl. MwSt.



UC002G AKKU-KETTENSÄGE



- Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Hauptschalter mit Auto-Power-Off-Funktion zur Akkuschonung und Vermeidung von unbeabsichtigtem Einschalten
- Ketten- und Motorbremse
- Automatische Kettenschmierung
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren

Kettengeschwindigkeit	0 - 24,8 m/s
Schnittlänge	22,5 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	4,7 kg
Maße (L x B x H)	486 x 194 x 227 mm

UC002GM101 mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät € 519,96 exkl. MwSt. € 623,95 inkl. MwSt.

UC002GZ ohne Akku und Ladegerät € 281,63 exkl. MwSt. € 337,95 inkl. MwSt.

lieferbar ab Sommer 2022

UC016G AKKU-KETTENSÄGE



- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Hauptschalter mit Auto-Power-Off-Funktion zur Akkuschonung und Vermeidung von unbeabsichtigtem Einschalten
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren

Kettengeschwindigkeit	0 - 24,7m/s
Schnittlänge	40 cm
Kettenteilung	0,325"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	230 ml
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	6,7 kg
Maße (L x B x H)	446 x 237 x 274 mm

UC016GT101 mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät € 633,29 exkl. MwSt. € 759,95 inkl. MwSt.

UC016GZ ohne Akku und Ladegerät € 374,96 exkl. MwSt. € 449,95 inkl. MwSt.

lieferbar ab Sommer 2022

UC015G AKKU-KETTENSÄGE



- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Hauptschalter mit Auto-Power-Off-Funktion zur Akkuschonung und Vermeidung von unbeabsichtigtem Einschalten
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren

Kettengeschwindigkeit	0 - 24,7 m/s
Schnittlänge	35 cm
Kettenteilung	0,325"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	6,6 kg
Maße (L x B x H)	446 x 237 x 274 mm

UC015GT101 mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät € 633,29 exkl. MwSt. € 759,95 inkl. MwSt.

UC015GZ ohne Akku und Ladegerät € 374,96 exkl. MwSt. € 449,95 inkl. MwSt.

lieferbar ab Sommer 2022

UC011G AKKU-KETTENSÄGE



- Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- Hauptschalter mit Auto-Power-Off-Funktion zur Akkuschonung und Vermeidung von unbeabsichtigtem Einschalten
- Ketten- und Motorbremse
- Automatische Kettenschmierung
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren

Kettengeschwindigkeit	0 - 24,7 m/s
Schnittlänge	35 cm
Kettenteilung	0,325"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	230 ml
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	6,5 kg
Maße (L x B x H)	446 x 233 x 274 mm

UC011GT101 mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät € 641,63 exkl. MwSt. € 769,95 inkl. MwSt.

UC011GZ ohne Akku und Ladegerät € 383,29 exkl. MwSt. € 459,95 inkl. MwSt.

lieferbar ab Sommer 2022

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

UA004GZ AKKU-HOCHENTASTER



- Der **teleskopierbare Schaft** ist in der Länge von 2,5 m bis 3,8 m verstellbar und bietet eine größere Reichweite
- Leichter Hochentaster-Sägekopf für einfachen Zugang zur gewünschten Schnittposition
- WetGuard/IPX4; Ausgezeichnete wasserabweisende Eigenschaften
- Leichtes Schneidelement für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ideal zum Beschneiden von Ästen in schwer zugänglichen Bereichen
- Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	29,6 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,3 mm
Tank (Kettenöl)	160 ml
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	9,1 kg
Maße (L x B x H)	2.516 - 3.748 x 156 x 187 mm

UA004GZ ohne Akku und Ladegerät **€ 476,63 € 571,95**
exkl. MwSt. inkl. MwSt.
 lieferbar ab Sommer 2022

UA003G AKKU-HOCHENTASTER



- Leichter Hochentaster-Sägekopf für einfachen Zugang zur gewünschten Schnittposition
- WetGuard/IPX4; Ausgezeichnete wasserabweisende Eigenschaften
- Leichtes Schneidelement für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ideal zum Beschneiden von Ästen in schwer zugänglichen Bereichen
- Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	29,6 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,3 mm
Tank (Kettenöl)	160 ml
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	7,4 kg
Maße (L x B x H)	2.230 x 156 x 187 mm

UA003GZ ohne Akku und Ladegerät **€ 399,96 € 479,95**
exkl. MwSt. inkl. MwSt.
 lieferbar ab Sommer 2022



UB001G AKKU-GEBLÄSE



- Die beste Wahl für den Einsatz in Parks, öffentlichen Orten und Wohngebieten
- Die maximale Blaskraft kann leicht durch vollständiges Drücken des Abzugs erreicht werden (Boost-Modus).
- Hohe Leistung und weniger Ermüdung des Benutzers
- Kompakt und leicht für den Einhandbetrieb
- Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb von beiden Seiten des Griffs bedienbar

Leerlaufdrehzahl	0 - 20.000 / 23.000 min ⁻¹
Luftfördermenge max.	16 m ³ /min
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	3,9 kg
Maße (L x B x H)	943 - 1.043 x 167 x 297 mm

UB001GT101	mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät.	€ 484,96 exkl. MwSt.	€ 581,95 inkl. MwSt.
UB001GZ	ohne Akku und Ladegerät	€ 221,63 exkl. MwSt.	€ 265,95 inkl. MwSt.

DÜSEN



BESCHREIBUNG	GEEIGNET FÜR MODELLE	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Düsenverlängerung	UB001C	197888-8	6,50	7,80
Flachdüse		197889-6	4,20	5,04

DACHRINNEN-REINIGUNGSSET



BESCHREIBUNG	GEEIGNET FÜR MODELLE	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Dachrinnen-Reinigungsset 2,9 m	mit Adapterrohr	191B03-8	76,20	91,44
Adapterrohr	UB001G	191L96-5	PaA	PaA



MPO01G AKKU-KOMPRESSOR



- 3 Aufblasmodi (High-Speed-, Low-Speed- oder Ball-Modus)
- Automatischer Stopp, wenn der voreingestellte Zieldruck erreicht ist
- Überschüssige Luft kann durch Drücken und Halten der Luftablastaste abgelassen werden
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt

Durchflussmenge max.	24 l/min
Druck max.	11,1 bar
Schlauchlänge	0,65 m
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	3,5 kg
Maße (L x B x H)	351 x 108 x 231 mm

MPO01GZ ohne Akku und Ladegerät € 137,46 € 164,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

AS001G AKKU-GEBLÄSE



- Besonders kräftiges Gebläse
- Kann mit optionalem Adapter auch zum Absaugen von Luft aus Luftmatratzen, Wasserbällen etc. verwendet werden
- 4-stufige Gebläsestärke; perfekt einstellbar je nach gewünschter Anwendung
- Filter an der Rückseite verhindert das unbeabsichtigte Einsaugen von Staub und Schmutz
- Fünf Düsen sind im Lieferumfang enthalten (Breite Düse, Düse für Schwimmhilfen, Düse zum Aufblasen, Düse zum Ausblasen, Filterreinigungs Düse)

Luftfördermenge max.	0 - 1,1m ³ /min
Luftgeschwindigkeit max.	0 - 200 m/s
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	175 - 182 x 94 x 248 - 332 mm

AS001GA101 mit einem 2,0 Ah Akku und Ladegerät € 306,63 € 367,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

AS001GZ ohne Akku und Ladegerät € 154,13 € 184,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR MPO01G



BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Französischer Adapter für Scloverand-Ventile	TE00000594	1,00	1,20
Ballnadel	TE00000592	1,00	1,20
Adapter für Wasserbälle, Luftmatratzen etc.	TE00000333	0,70	0,84

ZUBEHÖR FÜR AS001G



BESCHREIBUNG	Ø (MM)	ANWENDUNG	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Runddüse	3	Ausblasen kleiner Bereiche	191X11-1	1,90	2,28
Runddüse	7	Ausblasen von Filtern	191X13-7	1,90	2,28
Runddüse	13	Aufblasen von Pools, Schlauchbooten etc.	191X15-3	1,90	2,28
Fächerdüse	6 (4x)	Abblasen von Flächen	191X19-5	4,20	5,04
Aufblasdüse	7	Aufblasen von Schwimmhilfen, Wasserbällen etc.	191X17-9	2,30	2,76
Schlauch flexibel 80 cm	6	Ausblasen schwer erreichbarer Stellen	191X21-8	11,40	13,68
Saugschlauch	13	Entlüften (in Verbindung mit passendem Endstück)	191X23-4	15,20	18,24
Ansaugluftfilter	-	Schützt das Gebläse in staubigen Umgebungen	191X29-2	PaA	PaA

DG001G AKKU-ERDBOHRER



- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit der 2-Gang-Optionen kann der Benutzer die Geschwindigkeit an die Anwendung anpassen
- Zwei LED-Leuchten mit Vor- und Nachleuchtfunktionen beleuchten den Arbeitsbereich
- Sanft-Anlauf für reibungslose Starts
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Baustellenbedingungen entwickelt


Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	136 / 55 Nm
Akku	XGT 40 V max
Gewicht lt. EPTA	8,1 kg
Maße (L x B x H)	863 x 605 x 199 mm

DG001GM108 mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät € 766,63 € 919,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DG001GZ08 ohne Akku und Ladegerät € 528,29 € 633,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



SCHNECKENBOHRER



BESCHREIBUNG	BOHRER Ø (MM)	BOHRERLÄNGE (MM)	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Schneckenbohrer für Akku-Erdbohrer	100	800	E-07294	80,40	96,48
	150	800	E-07303	97,60	117,12
	200	800	E-07319	113,70	136,44

SCHAFTVERLÄNGERUNG



GEEIGNET FÜR BOHRERTYP	LÄNGE (MM)	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Schneckenbohrer für Akku-Erdbohrer	540	E-07325	25,20	30,24

SCHNEIDBACKEN



GEEIGNET FÜR BOHRERTYP	GEEIGNET FÜR BOHRER Ø (MM)	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Schneckenbohrer für Akku-Erdbohrer	100	E-07630*	9,20	11,04
	150	E-07646*	9,80	11,76
	200	E-07652*	11,40	13,68

* Set besteht aus 2 Stück Schneidbacken inkl. Befestigungsmaterial

ADAPTER UND ZUBEHÖR



BESCHREIBUNG	GEEIGNET FÜR	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Adapter A	Stahl Schneckenbohrer	327684-2	34,30	41,16
Adapter D	Makita Schneckenbohrer für Akku-Erdbohrer	327687-6	30,20	36,24
Fixierpin	Schneckenbohrer für Akku-Erdbohrer	E-07331	2,90	3,48

KT001G AKKU-WASSERKOCHER

40V^{max}

XGT



- Unabhängig von externen Stromquellen
- Ausgestattet mit einer Deckel-Sperrtaste, um das Verschütten heißen Wassers zu vermeiden
- Kocht bis zu 2,2 l mit zwei BL4040 Akkus
- Automatische Abschaltung
- Stromfluss wird nur aktiviert, wenn die Basis auf einer ebenen Fläche abgestellt ist
- Kompaktes und leichtes Gehäuse
- Zwei Akkusteckplätze für längere Laufzeit

Kochzeit (ca.) von 0,8 l Wasser 8 Minuten (23 °C)

Behältervolumen Flüssigkeiten 0,8 l

Akku XGT 40 V max

Gewicht lt. EPTA 5,9 kg

Maße (L x B x H) 233 x 322 x 307 mm

KT001GZ ohne Akku und Ladegerät

€ 199,96 € 239,95

exkl. MwSt. inkl. MwSt.

lieferbar ab Sommer 2022

BECHER



BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Kaffeetasse Edelstahl	KF0000020	11,40	13,68
Deckel für Becher	KF0000069	1,10	ET 1,32





CW001G AKKU-KÜHL- UND WÄRMEBOX



- Kompressorkühlbox mit herausragender Kühl-/Heizleistung
- Betrieb über 12 V/24 V (Zigarettenanzünder); 230 V AC (Steckdose), 40 V oder 18 V Akku möglich
- USB Outlet mit 2,4 A Ladestrom im Akkufach
- LED Display mit Akku-Kapazitätsanzeige und Innenraum-Temperaturanzeige
- Integrierter Flaschenöffner auf der Außenseite
- Laufzeit mit 2 x BL4050F von bis zu 10 Std bei -18° und bis zu 8,5 Std. bei 60°
- Im Akkubetrieb IPX4 Spritzwasser geschützt

Volumen	20 l
Kühlstufen	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10° C
Heizstufen	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60° C
Akku	18 V / 40 V max
Gewicht lt. EPTA	16,1 kg
Maße (L x B x H)	663 x 341 x 372 mm

CW001GZ ohne Akku und Ladegerät € 587,46 € 704,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

Klappbarer Griff für den Transport auf Rollen



Handgriffe



Praktischer Flaschenöffner am Gehäuse

Extra große Rollen 100 mm Ø



Akkufach mit USB-Ausgang

Nutzt verschiedene Akku-Typen parallel

Großes, gut lesbares Display





40V Li-ion max

Komfortabel länger arbeiten mit dem Akku-Rucksack

Unabhängigkeit, Kraft und Flexibilität sind längst nicht mehr alle Kriterien, die beim Kauf von Akku-Gartengeräten eine Rolle spielen. Besonders bei Einsätzen im Freien wird auch die Laufzeit immer wichtiger.

Mit den Akku-Rucksäcken PDC01 (für bis zu vier 18 V LXT-Akkus) und PDC1200 (mit eingebautem Akku) steht auch längeren Arbeitseinsätzen nichts im Wege. Die Energiequelle mit bis zu 1.200 Wattstunden wird bequem am Rücken getragen, somit bleiben die Maschinen leicht und handlich.

LI-ION AKKU-RUCKSACK PDC01

Flexibel einsetzbarer Akku-Rucksack für extrem lange Arbeitszeiten

- Geeignet für 2–4 Akkus LXT 18 V
- Verstellbares Tragegestell mit gepolsterten Gurten inkl. Beckengurt
- Akkubox abnehmbar, auch stationärer Betrieb möglich
- Automatische Umschaltung zwischen den Akkus
- Gewicht: max. 7,0 kg (mit 4 Akkus BL1860B)
- Inkl. Adapter für 2 x 18 V Maschinen



€ 603,10 exkl. MwSt.

€ 723,72 inkl. MwSt.

Bestell-Nr. 191A64-2

LI-ION AKKU-RUCKSACK PDC1200

Akku-Rucksack mit fest eingebautem Akku für extrem lange Arbeitszeiten

- 1.200 Wattstunden (ca. 6-fache Kapazität von 2 Stk. BL1860B)
- Verstellbares Tragegestell mit gepolsterten Gurten inkl. Beckengurt
- Akkueinheit abnehmbar, auch stationärer Betrieb möglich
- Spritzwassergeschützt IPX4
- ca. 6 Stunden Ladezeit mit dem Ladegerät DC4001
- Gewicht: 8,8 kg (Akkueinheit) plus 1,6 kg (Tragegestell)
- Inkl. Adapter für 2 x 18 V Maschinen



€ 1.736,20 exkl. MwSt.

€ 2.083,44 inkl. MwSt.

Bestell-Nr. PDC1200A01



LADEGERÄT DC4001

für Akku-Rucksack PDC1200

€ 175,70 exkl. MwSt.

Bestell-Nr. 191L00-4 € 210,84 inkl. MwSt.

LM001C AKKU-RASENMÄHER



- 3 Modi: Standard/Soft no load/Flüstermodus
- **Massives Stahlgehäuse**
- Passt Motordrehzahl je nach Lastzustand an
- Im Flüstermodus leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- Kugelgelagerte Räder
- 3 in 1 (Rasenmähen, Gras sammeln, Mulchen)
- Füllstandskontrolle durch Indikator am Grasfangkorb
- **Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)

Schnittbreite	53,4 cm
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangvolumen	70 l
Akku	PDC01 / PDC1200
Gewicht lt. EPTA	49,5 kg
Maße (L x B x H)	1.630 - 1.715 x 590 x 990 - 1.095 mm

LM001CZ ohne Akkus, Akku-Rucksack und Ladegerät € 810,79 exkl. MwSt. € 972,95 inkl. MwSt.

UB001C AKKU-GEBLÄSE



- Angetrieben von einem PDC01 oder PDC1200 Akku-Rucksack
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit
- Bis zu 90 Minuten Laufzeit bei Verwendung des PDC1200 Akku-Rucksacks
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren

Leerlaufdrehzahl	0 - 21.000 / 24.000 min ⁻¹
Luftfördermenge max.	17,6 m ³ /min
Akku	PDC01 / PDC1200
Gewicht lt. EPTA	2,9 kg
Maße (L x B x H)	960 - 1.060 x 295 x 180 mm

UB001CZ ohne Akku-Rucksack, Akkus und Ladegerät € 320,79 exkl. MwSt. € 384,95 inkl. MwSt.

UR101C AKKU-MOTORSENSE



- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Drehzahl in 3 Geschwindigkeiten wählbar
- Extrem leise und wenig Vibrationen
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras welches den Antrieb blockiert
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst

Leerlaufdrehzahl	4.600 / 5.500 / 7.000 min ⁻¹
Schnittbreite	43 cm
Akku	PDC01 / PDC1200
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht lt. EPTA	5,2 kg
Maße (L x B x H)	1.760 x 628 x 550 mm

UR101CZ ohne Akku-Rucksack, Akkus und Ladegerät € 388,29 € 465,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

UR201C AKKU-MOTORSENSE



- Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Drehzahl in 3 Geschwindigkeiten wählbar
- Extrem leise und wenig Vibrationen
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras welches den Antrieb blockiert
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst

Leerlaufdrehzahl	4.600 / 5.500 / 7.000 min ⁻¹
Schnittbreite	43 cm
Akku	PDC01 / PDC1200
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht lt. EPTA	4,7 kg
Maße (L x B x H)	1.795 x 400 x 269 mm

UR201CZ ohne Akku-Rucksack, Akkus und Ladegerät € 360,79 € 432,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



BESCHREIBUNG	MODELL	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
1 1 x 18 V LXT Adapter	PDC01	191J50-7	108,30	129,96
2 2 x 18 V LXT Adapter	PDC01 / PDC1200	191J51-5*	184,30	221,16
3 1 x 40 V max XGT Adapter	PDC01 / PDC1200	191N62-4	184,30	221,16

* Nicht geeignet für die Modelle DHR280/283 und DHS710



BESCHREIBUNG	MODELL	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
1 Brustgurt	PDC01 / PDC1200	196733-4	2,90	3,48
2 Motorsensengurt mit Hüftpolster	PDC01 / PDC1200	191E43-4	14,10	16,92
3 Tragegurt für Trimmer	PDC01 / PDC1200	197243-4	6,00	7,20
4 Tragegurt für Gebläse	PDC01 / PDC1200	191J48-4	7,00	8,40



LXT

18V LITHIUM-ION

LXT 18 V – die weltweit größte Akku-Serie für (fast) alle Einsatzbereiche

Mit einer Sortimentsbreite von über 360 Akku-Geräten für Werkstatt, Bau, Garten, Haushalt und vieles mehr, lässt die Makita LXT-Serie kaum Wünsche offen und ist längst nicht nur bei Profis, sondern auch bei Privatanwendern beliebt. Besonders leistungsstarke Maschinen werden von zwei 18 V Akkus angetrieben. So können sie die benötigte Leistung liefern und verwenden dennoch die selben Akkus wie kleinere Maschinen.



BL1860B
18 V - 6,0 Ah
Bestell-Nr. **197422-4**
€ **152,20** exkl. MwSt.
€ **182,64** inkl. MwSt.



BL1850B
18 V - 5,0 Ah
Bestell-Nr. **197280-8**
€ **130,80** exkl. MwSt.
€ **156,96** inkl. MwSt.



BL1830B
18 V - 3,0 Ah
Bestell-Nr. **197599-5**
€ **97,60** exkl. MwSt.
€ **117,12** inkl. MwSt.



BL1820B
18 V - 2,0 Ah
Bestell-Nr. **197254-9**
€ **89,00** exkl. MwSt.
€ **106,80** inkl. MwSt.



DC18RD
18 V Doppel-Schnellladegerät
Bestell-Nr. **196933-6**
€ **144,60** exkl. MwSt.
€ **173,52** inkl. MwSt.



DC18RC
18 V Schnellladegerät
Bestell-Nr. **195584-2**
€ **89,00** exkl. MwSt.
€ **106,80** inkl. MwSt.

DLM533 AKKU-RASENMÄHER



- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- **Massives Aluminiumgehäuse**
- Kugelgelagerte Räder
- Passt Motordrehzahl je nach Lastzustand an
- 4 in 1 (Rasenmähen, Gras sammeln, Mulchen und Heckauswurfsfunktion)
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Füllstandskontrolle durch Indikator am Grasfangkorb
- **Langsam anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)



Schnittbreite	53,4 cm
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangvolumen	70 l
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	46,7 kg
Maße (L x B x H)	1.655 - 1.740 x 590 x 990 - 1.100 mm

DLM533PT4 mit vier 5,0 Ah Akkus und € **1.174,96** € **1.409,95**
Doppel-Schnellladegerät exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DLM533Z ohne Akku und Ladegerät € **833,29** € **999,95**
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DLM537 AKKU-RASENMÄHER



- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- **Massives Aluminiumgehäuse**
- Kugelgelagerte Räder
- 4 in 1 (Rasenmähen, Gras sammeln, Mulchen und Heckauswurfsfunktion)
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Füllstandskontrolle durch Indikator am Grasfangkorb
- **Schnell anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)



Schnittbreite	53,4 cm
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangvolumen	70 l
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	46,7 kg
Maße (L x B x H)	1.655 - 1.740 x 590 x 990 - 1.100 mm

DLM537Z ohne Akku und Ladegerät € **833,29** € **999,95**
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DLM532 AKKU-RASENMÄHER



- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Passt Motordrehzahl je nach Lastzustand an
- Kugelgelagerte Räder
- 4 in 1 (Rasenmähen, Gras sammeln, Seitenauswurf und Mulchen)
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Füllstandskontrolle durch Indikator am Grasfangkorb
- **Langsam anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)

Schnittbreite	53,4 cm
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangvolumen	70 l
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	42,8 kg
Maße (L x B x H)	1.630 - 1.715 x 590 x 990 - 1.095 mm

DLM532PT4 mit vier 5,0 Ah Akkus und € 1.058,29 € 1.269,95
Doppel-Schnellladegerät exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DLM532Z ohne Akku und Ladegerät € 749,96 € 899,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DLM536 AKKU-RASENMÄHER



- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Kugelgelagerte Räder
- 4 in 1 (Rasenmähen, Gras sammeln, Seitenauswurf und Mulchen)
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Füllstandskontrolle durch Indikator am Grasfangkorb
- **Schnell anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)

Schnittbreite	53,4 cm
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangvolumen	70 l
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	42,8 kg
Maße (L x B x H)	1.630 - 1.715 x 590 x 990 - 1.095 mm

DLM536PT4 mit vier 5,0 Ah Akkus und € 1.016,63 € 1.219,95
Doppel-Schnellladegerät exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DLM536Z ohne Akku und Ladegerät € 749,96 € 899,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



DLM539 AKKU-RASENMÄHER



- Besonders leises Arbeiten für Wohngegenden und den öffentlichen Raum
- Selbstfahrend, um die Ermüdung bei der Arbeit zu reduzieren
- Leichtes Kunststoffgehäuse
- Kugelgelagerte Räder
- 4 in 1 (Rasenmähen, Gras sammeln, Seitenauswurf und Mulchen)
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Füllstandskontrolle durch Indikator am Grasfangkorb
- **Langsam anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)

Schnittbreite	53,4 cm
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangvolumen	70 l
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	30,5 kg
Maße (L x B x H)	1.810 - 1.870 x 580 x 920 - 1.040 mm

DLM539CT2 mit zwei 5,0 Ah Akkus und € 616,63 € 739,95
Doppelladegerät exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DLM539Z ohne Akku und Ladegerät € 474,96 € 569,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DLM481 AKKU-RASENMÄHER



- Besonders leises Arbeiten für Wohngegenden und den öffentlichen Raum
- Leichtes Kunststoffgehäuse
- Selbstfahrend, um die Ermüdung bei der Arbeit zu reduzieren
- Kugelgelagerte Räder
- Passt Motordrehzahl je nach Lastzustand an
- 4 in 1 (Rasenmähen, Gras sammeln, Mulchen und Heckauswurfsfunktion)
- Füllstandskontrolle durch Indikator am Grasfangkorb
- **Langsam anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)

Schnittbreite	48 cm
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangvolumen	62 l
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	29,3 kg
Maße (L x B x H)	1.690 - 1.740 x 530 x 930 - 1.060 mm

DLM481CT2	mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppelladegerät	€ 591,63 exkl. MwSt.	€ 709,95 inkl. MwSt.
DLM481Z	ohne Akku und Ladegerät	€ 449,96 exkl. MwSt.	€ 539,95 inkl. MwSt.

DLM480 AKKU-RASENMÄHER



- Besonders leises Arbeiten für Wohngegenden und den öffentlichen Raum
- Leichtes Kunststoffgehäuse
- Kugelgelagerte Räder
- Passt Motordrehzahl je nach Lastzustand an
- 4 in 1 (Rasenmähen, Gras sammeln, Mulchen und Heckauswurfsfunktion)
- Füllstandskontrolle durch Indikator am Grasfangkorb

Schnittbreite	48 cm
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangvolumen	62 l
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	26,8 kg
Maße (L x B x H)	1.690 - 1.740 x 530 x 930 - 1.060 mm

DLM480CT2	mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppelladegerät	€ 508,29 exkl. MwSt.	€ 609,95 inkl. MwSt.
DLM480Z	ohne Akku und Ladegerät	€ 366,63 exkl. MwSt.	€ 439,95 inkl. MwSt.

DLM462 AKKU-RASENMÄHER



- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Passt Motordrehzahl je nach Lastzustand an
- Kugelgelagerte Räder
- 3 in 1 (Rasenmähen, Gras sammeln, Mulchen)
- Füllstandskontrolle durch Indikator am Grasfangkorb
- **Langsam anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)

Schnittbreite	46 cm
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangvolumen	60 l
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	39,0 kg
Maße (L x B x H)	1.610 - 1.690 x 535 x 980 - 1.095 mm

DLM462PT4	mit vier 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€ 1.074,96 exkl. MwSt.	€ 1.289,95 inkl. MwSt.
DLM462Z	ohne Akku und Ladegerät	€ 816,63 exkl. MwSt.	€ 979,95 inkl. MwSt.

DLM465 AKKU-RASENMÄHER



- Flüstermodus. Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Kugelgelagerte Räder
- 3 in 1 (Rasenmähen, Gras sammeln, Mulchen)
- Füllstandskontrolle durch Indikator am Grasfangkorb
- **Schnell anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)

Schnittbreite	46 cm
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangvolumen	60 l
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	39,0 kg
Maße (L x B x H)	1.610 - 1.690 x 535 x 980 - 1.095 mm

DLM465PT4	mit vier 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€ 1.008,29 exkl. MwSt.	€ 1.209,95 inkl. MwSt.
DLM465Z	ohne Akku und Ladegerät	€ 666,63 exkl. MwSt.	€ 799,95 inkl. MwSt.

DLM463 AKKU-RASENMÄHER



- Flüstermodus. Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute
- Full-Speed-Modus: Betrieb mit konstant hoher Drehzahl
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Passt Motordrehzahl je nach Lastzustand an
- Kugelgelagerte Räder
- 3 in 1 (Rasenmähen, Gras sammeln, Mulchen)

Schnittbreite	46 cm
Arbeitshöhe	20 - 75 mm
Grasfangvolumen	60 l
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	27,6 kg
Maße (L x B x H)	1.319 - 1.518 x 532 x 879 - 1.138 mm

DLM463PT2	mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€ 691,63 exkl. MwSt.	€ 829,95 inkl. MwSt.
DLM463Z	ohne Akku und Ladegerät	€ 458,29 exkl. MwSt.	€ 549,95 inkl. MwSt.

DLM460 AKKU-RASENMÄHER



- Flüstermodus. Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Passt Motordrehzahl je nach Lastzustand an
- Kugelgelagerte Räder
- 3 in 1 (Rasenmähen, Gras sammeln, Mulchen)

Schnittbreite	46 cm
Arbeitshöhe	20 - 75 mm
Grasfangvolumen	60 l
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	27,6 kg
Maße (L x B x H)	1.319 - 1.518 x 532 x 879 - 1.138 mm

DLM460PT2	mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€ 633,29 exkl. MwSt.	€ 759,95 inkl. MwSt.
DLM460Z	ohne Akku und Ladegerät	€ 458,29 exkl. MwSt.	€ 549,95 inkl. MwSt.

DLM432 AKKU-RASENMÄHER



- Zentrale 13-fache Schnitthöhenverstellung
- Kugelgelagerte Räder
- Leichtes Kunststoffgehäuse
- Mit Mulchfunktion (Mulchkeil optional erhältlich - Bestellnr. 191D46-2)
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser fest
- Praktischer, in die Haube integrierter Tragegriff für bequemen Transport
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Griffbügel für platzsparende Lagerung

Schnittbreite	43 cm
Arbeitshöhe	20 - 75 mm
Grasfangvolumen	50 l
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	17,5 kg
Maße (L x B x H)	1.435 - 1.490 x 460 x 1.005 - 1.045 mm

DLM432PT2	mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€ 399,96 exkl. MwSt.	€ 479,95 inkl. MwSt.
DLM432Z	ohne Akku und Ladegerät	€ 283,29 exkl. MwSt.	€ 339,95 inkl. MwSt.

DLM382 AKKU-RASENMÄHER



- Zentrale 13-fache Schnitthöhenverstellung
- Kugelgelagerte Räder
- Leichtes Kunststoffgehäuse
- Mit Mulchfunktion (Mulchkeil optional erhältlich - Bestellnr. 191D46-2)
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser fest
- Leichtes Entfernen und Anbringen der Grasfangbox
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Griffbügel für platzsparende Lagerung

Schnittbreite	38 cm
Arbeitshöhe	20 - 75 mm
Grasfangvolumen	40 l
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	16,9 kg
Maße (L x B x H)	1.380 - 1.410 x 450 x 985 - 1.005 mm

DLM382PT2	mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€ 333,29 exkl. MwSt.	€ 399,95 inkl. MwSt.
DLM382Z	ohne Akku und Ladegerät	€ 224,96 exkl. MwSt.	€ 269,95 inkl. MwSt.

DLM330 AKKU-RASENMÄHER



- Besonders leises Arbeiten für Wohngegenden und den öffentlichen Raum
- Kompakt und besonders wendig
- Leichtes Kunststoffgehäuse
- Passt Motordrehzahl je nach Lastzustand an
- **Mulchkeil im Lieferumfang enthalten**
- Die Softstart-Funktion erhöht langsam die Geschwindigkeit für einen schonenden Start
- 3 in 1 (Rasenmähen, Gras sammeln, Mulchen)

Schnittbreite	33 cm
Arbeitshöhe	20 - 75 mm
Grasfangvolumen	30 l
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	12,5 kg
Maße (L x B x H)	1.285 - 1.350 x 375 x 935 - 975 mm

DLM330SM	mit einem 4,0 Ah Akku und Ladegerät	€ 258,29 exkl. MwSt.	€ 309,95 inkl. MwSt.
DLM330Z	ohne Akku und Ladegerät	€ 183,29 exkl. MwSt.	€ 219,95 inkl. MwSt.

MULCHKEILE



GEEIGNET FÜR MODELLE	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
DLM533/DLM537	127550-1	12,20	ET 14,64
DLM532/DLM536/LM001C	127516-1	7,90	ET 9,48
DLM539	413945-7*	PaA	PaA
DLM480/DLM481/LM001J	413946-5*	PaA	ET PaA
DLM462/DLM465	127515-3	10,50	ET 12,60
DLM460/DLM463	671660001	9,80	ET 11,76
DLM382/DLM432	191D46-2	12,20	14,64
DLM330	GB00000067*	PaA	PaA

* Verfügbarkeit auf Anfrage



Modell	Mähdeck	Akku-steckplätze	SOFT NOLOAD	Rad-antrieb	Mähbreite	Schnitthöhe	Fangkorb-volumen	BL MOTOR	Heck-auswurf	Seiten-auswurf
DLM533/DLM537	Aluminium	4	✓/-	✓	53,4 cm	20 - 100 mm	70 l	✓	✓	-
DLM532/DLM536	Stahl	4	✓/-	✓	53,4 cm	20 - 100 mm	70 l	✓	-	✓
DLM539	Kunststoff	2	✓	✓	53,4 cm	20 - 100 mm	70 l	-	-	✓
DLM480 / DLM481	Kunststoff	2	✓	-/✓	48 cm	20 - 100 mm	62 l	-	-	✓
DLM462 / DLM465	Stahl	4	✓/-	✓	46 cm	20 - 100 mm	60 l	✓	-	-
DLM460 / DLM463	Stahl	2	✓/-	-	46 cm	20 - 75 mm	60 l	✓	-	-
DLM432	Kunststoff	2	✓	-	43 cm	20 - 75 mm	50 l	-	-	-
DLM382	Kunststoff	2	✓	-	38 cm	20 - 75 mm	40 l	-	-	-
DLM330	Kunststoff	1	✓	-	33 cm	20 - 75 mm	30 l	-	-	-



DUR369A AKKU-MOTORSENSE



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras welches den Antrieb blockiert
- Auslieferung mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf und Schlagmesser

Leerlaufdrehzahl	3.300 -7.000 / 5.500 / 4.600 min ⁻¹
Schnittbreite	max. 43 cm
Akku	2 x 18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht lt. EPTA	6,6 kg
Maße (L x B x H)	1.846 x 628 x 530 mm

DUR369APT2 mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät € 585,79 € 702,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DUR369AZ ohne Akku und Ladegerät € 342,46 € 410,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DUR369L AKKU-MOTORSENSE



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras welches den Antrieb blockiert
- Auslieferung mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf und Schlagmesser

Leerlaufdrehzahl	3.300 -7.000 / 5.500 / 4.600 min ⁻¹
Schnittbreite	max. 43 cm
Akku	2 x 18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht lt. EPTA	6,4 kg
Maße (L x B x H)	1.846 x 400 x 269 mm

DUR369LPT2 mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät € 585,79 € 702,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DUR369LZ ohne Akku und Ladegerät € 342,46 € 410,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DUR368A AKKU-MOTORSENSE



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras welches den Antrieb blockiert
- Sanftanlauf für zusätzlichen Motorschutz
- Voreingestellte Modi für Mähfaden und Schlagmesser/ Kunststoffmesser

Leerlaufdrehzahl	3.500 / 5.300 / 6.500 min ⁻¹
Schnittbreite	max. 35 cm
Akku	2 x 18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht lt. EPTA	4,7 kg
Maße (L x B x H)	1.758 x 615 x 442 mm

DUR368APT2 mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät € 539,96 € 647,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DUR368AZ ohne Akku und Ladegerät € 269,96 € 323,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



DUR191L AKKU-RASENTRIMMER



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Leichter und handlicher Rasentrimmer
- Teilbar für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder der Schneidaufsatz unvermittelt stoppt
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Inklusive Fadenkopf

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.000 min ⁻¹
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht lt. EPTA	3,5 kg
Maße (L x B x H)	1.836 x 345 x 236 mm

DUR191LRT3 mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät € 508,29 exkl. MwSt. € 609,95 inkl. MwSt.

DUR191LZX3 ohne Akku und Ladegerät € 267,46 exkl. MwSt. € 320,95 inkl. MwSt.

DUR191U AKKU-RASENTRIMMER



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Leichter und handlicher Rasentrimmer
- Teilbar für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder der Schneidaufsatz unvermittelt stoppt
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Inklusive Fadenkopf

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.000 min ⁻¹
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht lt. EPTA	3,7 kg
Maße (L x B x H)	1.836 x 610 x 473 mm

DUR191UZ3 ohne Akku und Ladegerät € 249,96 exkl. MwSt. € 299,95 inkl. MwSt.

DUR190U AKKU-RASENTRIMMER



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Leichter und handlicher Rasentrimmer
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder der Schneidaufsatz unvermittelt stoppt
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Inklusive Fadenkopf

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.000 min ⁻¹
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	1.836 x 610 x 473 mm

DUR190URT3 mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät € 472,46 exkl. MwSt. € 566,95 inkl. MwSt.

DUR190UZ3 ohne Akku und Ladegerät € 234,96 exkl. MwSt. € 281,95 inkl. MwSt.



DUR189 AKKU-RASENTRIMMER



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Leichter und extrem handlicher Rasentrimmer
- Schaftlänge variabel von 151,8 - 161,8 cm
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser fest
- Inklusive Fadenkopf



Leerlaufdrehzahl	4.000 - 6.000 min ⁻¹
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M8 x 1,25 RH
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	1.518 - 1.618 x 258 x 369 mm

DUR189RTE	mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€ 480,79 exkl. MwSt.	€ 576,95 inkl. MwSt.
DUR189Z	ohne Akku und Ladegerät	€ 216,63 exkl. MwSt.	€ 259,95 inkl. MwSt.

DUR192L AKKU-RASENTRIMMER



- Zwei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Preiswerter Rasentrimmer für die Verwendung von Nylon-Fadenköpfen konzipiert
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser fest
- Inklusive Fadenkopf



Leerlaufdrehzahl	4.500 - 6.000 min ⁻¹
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Maße (L x B x H)	1.705 x 246 x 186 mm

DUR192LRT	mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€ 303,29 exkl. MwSt.	€ 363,95 inkl. MwSt.
DUR192LZ	ohne Akku und Ladegerät	€ 151,63 exkl. MwSt.	€ 181,95 inkl. MwSt.



DUR193 AKKU-RASENTRIMMER



- Leichter und extrem handlicher Rasentrimmer
- Schaftlänge variabel von 119,4 - 138,4 cm
- Nachführen des Mähfadens durch einfaches Drücken des Spulenkopfs gegen den Boden (Tap & Go)
- Neu gestalteter Frontgriff für verbesserte Manövrierfähigkeit
- Motorgehäuse um 180° drehbar, Schaft neigbar. Für exaktes Arbeiten an Kanten und schwer zugänglichen Stellen.
- Inklusive Fadenkopf



Leerlaufdrehzahl	7.800 min ⁻¹
Schnittbreite	26 cm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,7 kg
Maße (L x B x H)	1.194 - 1.384 x 271 x 37 mm

DUR193RF	mit einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€ 204,96 exkl. MwSt.	€ 245,95 inkl. MwSt.
DUR193Z	ohne Akku und Ladegerät	€ 133,29 exkl. MwSt.	€ 159,95 inkl. MwSt.

lieferbar ab Sommer 2022

FADENKÖPFE



BESCHREIBUNG	KOPF Ø (")	FADEN Ø (MM)	GEEIGNET FÜR MODELLE	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Halbautomatik	4	2,0 x 3 m	DUR189	198971-4	15,20	18,24
Bump and Feed	5	2,4 x 3 m	UR101C / UR201C	B-05131	23,70	28,44
	3	1,65 x 8 m	UR100D	198854-8	17,60	21,12
Halbautomatik	4 low profile	2,0 x 3 m	DUR368A / DUR369A / DUR369AL, UR006G / UR007G / UR012G	197296-3	22,40	26,88
	4	2,4 x 3 m	DUR368A / DUR369A / DUR369L	197993-1	16,40	19,68
Comfort Trim	4,4	2,4 x 3,6 m	DUR368A / DUR369A / DUR369L / UR002G / UR003G / UR006G / UR007G	196324-1	25,20	30,24

FADENKÖPFE EXPRESS

Fadenkopf mit einfacher Wickelmechanik.

Express-Fadenköpfe müssen zum Einsetzen des Fadens nicht geöffnet werden.



KOPF Ø ("/MM)	FADEN Ø (MM)	GEWINDE	GEEIGNET FÜR MODELLE	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
4 / 102	2,0	M8x1,25RH	DUR189	191D92-5	15,20	18,24
4 / 102	2,0	M10x1,25LH	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR368L, DUR369A, DUR369L, UR003G, UR101C, UR201C	191D89-4	15,20	18,24
4 / 102	2,4	M10x1,25LH	DUR369A, DUR369L, EM400MP, EM404MP, UR101C, UR201C	191D90-9	15,20	18,24

Standard-Fadenkopf

85 sek.



Fadenkopf „Express“

35 sek.



➔ Bis zu 58%
Zeitersparnis

KUNSTSTOFFMESSERKOPF



BESCHREIBUNG	GEEIGNET FÜR MODELLE	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm	Alle Modelle mit Spindeldurchmesser M8x1,25RH, M8x1,25 LH, M10x1,25 LH	198383-1	22,40	26,88
Ersatzmesser 12 Stück	für Kunststoffmesserkopf 198383-1	198426-9	9,80	11,76
Messerkopf mit einem Kunststoffmesser	UR100D	198848-3	16,40	19,68
Ersatzmesser 5 Stück	für Kunststoffmesserkopf 198848-3	198851-4	5,10	6,12
Kunststoffmesserkopf Ø 305 mm	DUR369A/L, UR012G	199868-0	32,20	38,64
Ersatzmesser 12 Stück	für Kunststoffmesserkopf 199868-0	199870-3	28,50	34,20

SCHLAGMESSER

	ZÄHNE	DURCHMESSER (MM)	GEEIGNET FÜR MODELLE	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
	2	230	DUR369A / DUR369L / UR101C / UR201C	729029-4	10,50	12,60
	2	255	DUR369A/L	198345-9	11,40	13,68
	3	230	DUR368A / DUR369A / DUR369L	D-66020	10,50	12,60
	3	257	UR101C / UR201C	D-66036	11,40	13,68
	4	230	DUR368A / DUR369L / DUR369A / UR101C / UR201C	D-66008	10,50	12,60
	4	255	DUR368A / DUR369L / DUR369A / UR101C / UR201C	D-66014	9,80	11,76
	2	270	UR012G	199874-5	32,20	38,64
	24	225	UR012G	199872-9	22,40	26,88

SCHUTZHAUBEN

Bei Verwendung eines Fadenkopfes muss darauf geachtet werden, dass eine passende Fadenkopfschutzhaube oder eine zusätzliche Fadenkopfschutzleiste verwendet wird.



Symbolfoto

BESCHREIBUNG	GEEIGNET FÜR MODELLE	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Messerschutzhaube mit Verlängerungsleiste	DUR369A / DUR369L / UR006G / UR007G	191B54-1	15,20	18,24
Messerschutzhaube flacher Typ	DUR368A	197294-7	17,40	ET 20,88
Fadenkopfschutzhaube	DUR184L / DUR189	456651-1	PaA	PaA
	DUR181	453353-0	2,60	ET 3,12
Messerschutzhaube	DUR190L / DUR190U / UR002G / UR003G	412392-9	5,10	ET 6,12
Häckselmesser-Schutzhaube	UR012G	199875-3	18,70	22,44
Meißelzahnsägeblatt-Schutzhaube	UR012G	199873-7	22,40	26,88

Modell	Griff	Akku-steckplätze	BL MOTOR	ADT	AFT	Drehzahl	Max. Schnittbreite	Gewicht	geeignetes Mähwerkzeug
DUR369L	Rundgriff	2	✓	✓	✓	0 - 7.000 min ⁻¹	43 cm	6,4 kg	  
DUR369A	Doppelhandgriff	2	✓	✓	✓	0 - 7.000 min ⁻¹	43 cm	6,6 kg	  
DUR368A	Doppelhandgriff	2	✓	✓	✓	0 - 6.500 min ⁻¹	35 cm	4,7 kg	  
DUR192L	Rundgriff	1	✓	-	-	0 - 6.000 min ⁻¹	30 cm	3,0 kg	
DUR191U	Doppelhandgriff	1	✓	✓	✓	0 - 6.000 min ⁻¹	30 cm	3,7 kg	 
DUR191L	Rundgriff	1	✓	✓	✓	0 - 6.000 min ⁻¹	30 cm	3,5 kg	 
DUR190U	Doppelhandgriff	1	✓	✓	✓	0 - 6.000 min ⁻¹	30 cm	3,4 kg	 
DUR189	Rundgriff	1	✓	✓	-	0 - 6.000 min ⁻¹	30 cm	3,1 kg	 
DUR193	Rundgriff	1	-	-	-	0 - 7.800 min ⁻¹	30 cm	3,7 kg	

 - Fadenkopf  - Kunststoffmesserkopf  - Schlagmesser

DUX60 AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB



- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster-, Heckenschereaufsatz
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- 3 Geschwindigkeiten vorwählbar
- Drehrichtungswechsel für einfaches Entfernen von blockierendem Gras

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 5.700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 8.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3.Gang	0 - 9.700 min ⁻¹
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	6,2 kg
Maße (L x B x H)	1.011 x 320 x 216 mm

DUX60ZM4	mit Motorsensenaufsatz, ohne Akku und Ladegerät	€ 410,79 exkl. MwSt.	€ 492,95 inkl. MwSt.
DUX60Z	ohne Aufsatz, Akku und Ladegerät	€ 297,46 exkl. MwSt.	€ 356,95 inkl. MwSt.



DUX18 AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB



- Angetrieben von einem 18 V LXT Li-Ionen Akku
- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster-, Heckenschereaufsatz
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Zwei Geschwindigkeiten vorwählbar

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 6.800 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 9.700 min ⁻¹
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	4,4 kg
Maße (L x B x H)	977 x 318 x 175 mm

DUX18RTX10	mit zwei 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Schaftverlängerung, Heckschere-, Motorsensen- und Hochentasteraufsatz	€ 891,63 exkl. MwSt.	€ 1.069,95 inkl. MwSt.
DUX18ZX1	mit Motorsensenaufsatz, ohne Akku und Ladegerät	€ 266,63 exkl. MwSt.	€ 319,95 inkl. MwSt.
DUX18Z	ohne Aufsatz, Akku und Ladegerät	€ 205,79 exkl. MwSt.	€ 246,95 inkl. MwSt.





MOTORSENFEN-AUFSATZ EM404MP

Gewinde: M10 x 1,25 LH
Schnittbreite mit Mähfaden: 420 mm
Gewicht: 1,5 kg
Maße (L x B x H): 876 x 392 x 225 mm
Bestell-Nr. **198770-4**

€ 102,90
exkl. MwSt.

€ 123,48
inkl. MwSt.

nicht geeignet für DUX18



MOTORSENFEN-AUFSATZ EM408MP

Gewinde: M10 x 1,25 LH
Schnittbreite mit Mähfaden: 300 mm
Gewicht: 1,4 kg
Maße (L x B x H): 880 x 320 x 196 mm
Bestell-Nr. **191N31-5**

€ 93,30
exkl. MwSt.

€ 111,96
inkl. MwSt.



ROTORKLINGEN-AUFSATZ EM407MP

Zwei gegenläufig rotierende Schneiden
Schnittbreite: 230 mm
Gewicht: 2,7 kg
Maße (L x B x H): 965 x 245 x 155 mm
Bestell-Nr. **191M56-3**

€ 430,70
exkl. MwSt.

€ 516,84
inkl. MwSt.



MÄHBALKEN-AUFSATZ EN420MP

Länge: 250 mm
Winkeleinstellung: -90° bis +45° in
13 Positionen
Gewicht: 2,6 kg
Maße (L x B x H): 1.324 x 104 x 103 mm
Bestell-Nr. **198054-0**

€ 210,00
exkl. MwSt.

€ 252,00
inkl. MwSt.



HECKENSCHEREN-AUFSATZ EN401MP

Länge: 535 mm
Max. Schnittleistung: 22 mm,
Winkeleinstellung: 0 – 135°
Gewicht: 2,4 kg
Maße (L x B x H): 1.500 x 130 x 111 mm
Bestell-Nr. **196257-0**

€ 240,00
exkl. MwSt.

€ 288,00
inkl. MwSt.



HOCHENTASTER-AUFSATZ EY403MP

Schnittlänge: 30 cm / Kettenteilung: 3/8"
Nutbreite: 1,1 mm / Kettenöltank: 160 ml
Gewicht: 2,0 kg
Maße (L x B x H): 1.204 x 88 x 102 mm
Bestell-Nr. **191T38-7**

€ 175,70
exkl. MwSt.

€ 210,84
inkl. MwSt.



Gebläse-Aufsatz UB400MP

Luftfördermenge: max. 14,3 m³/min
Luftgeschwindigkeit: max. 57,4 m/s
Gewicht: 1,7 kg
Maße (L x B x H): 810 x 175 x 185 mm
Bestell-Nr. **191F65-0**

€ 144,60
exkl. MwSt.

€ 173,52
inkl. MwSt.



BODENKULTIVATOR-AUFSATZ KR400MP

Arbeitsbreite: 160 mm, Messer ø: 232 mm
Gewicht: 2,9 kg
Maße (L x B x H): 965 x 235 x 264 mm
Bestell-Nr. **195709-8**

€ 240,00
exkl. MwSt.

€ 288,00
inkl. MwSt.



KEHRBÜRSTEN-AUFSATZ BR400MP

Arbeitsbreite: 600 mm / Bürsten-Ø: 250 mm
Gewicht: 6,3 kg
Maße (L x B x H): 1.145 x 600 x 362 mm
Bestell-Nr. **199317-7**

€ 274,30
exkl. MwSt.

€ 329,16
inkl. MwSt.



SCHAFTVERLÄNGERUNG LE400MP

Länge: 1 m
Bestell-Nr. **191E24-8**

€ 80,40
exkl. MwSt.

€ 96,48
inkl. MwSt.



DUM111 AKKU-GRASSCHERE

18V
LITHIUM-ION

2in1



- Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einem Heckenschneider
- Werkzeugloser Messerwechsel
- 11 cm Schnittbreite bei Verwendung des Grasmessers
- 20 cm Schnittlänge bei Verwendung des Heckenmessers
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff
- LED-Anzeige bei geringer Akku-Kapazität
- Langlebiges Messer mit spezieller Beschichtung

Leerlaufhubzahl	2.500 min ⁻¹
Schnittbreite	11 cm
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	353 x 177 x 131 mm

DUM111SYX	mit Gras- & Heckenmesser, einem 1,5 Ah Akku und Ladegerät	€ 151,63 exkl. MwSt.	€ 181,95 inkl. MwSt.
------------------	---	--------------------------------	--------------------------------

DUM111ZX	ohne Akku und Ladegerät	€ 71,63 exkl. MwSt.	€ 85,95 inkl. MwSt.
-----------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------



Griffverlängerung mit Rädern

geeignet für alle Grasscherenmodelle

Bestell-Nr. **198516-8** € **49,40** exkl. MwSt.

€ **59,28** inkl. MwSt.



Heckenmesserbalken

geeignet für UH201D/UM600D

Bestell-Nr. **198408-1** € **19,60** exkl. MwSt.

ET € **23,52** inkl. MwSt.

Heckenmesserbalken

geeignet für DUM111

Bestell-Nr. **191N24-2** € **25,20** exkl. MwSt.

€ **30,24** inkl. MwSt.



Schnittgutsammler

geeignet für Heckenmesserbalken

198408-1 und 191N24-2

Bestell-Nr. **198401-5** € **6,50** exkl. MwSt.

€ **7,80** inkl. MwSt.



Grasmesser

Schnittbreite 11 cm

Bestell-Nr. **191N23-4** € **34,30** exkl. MwSt.

€ **41,16** inkl. MwSt.



Grasmesserschutz

Schnittbreite 16 cm

Bestell-Nr. **452055-5** € **3,20** exkl. MwSt.

€ **3,84** inkl. MwSt.

Grasmesserschutz

Schnittbreite 11 cm

Bestell-Nr. **413885-9** € **2,30** exkl. MwSt.

€ **2,76** inkl. MwSt.



Grasauflnehmer

Grasschere UM600D

Bestell-Nr. **457426-1** € **3,80** exkl. MwSt.

€ **4,56** inkl. MwSt.

Grasauflnehmer

Grasschere DUM111/UM110D

Bestell-Nr. **454880-0** € **6,00** exkl. MwSt.

€ **7,20** inkl. MwSt.



DUN500W AKKU-HECKENSCHNEIDER



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende
- Mit regelbarer Hubzahl in 3 Stufen (2.000/3.600/4.400 Hübe/min)
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- Akku-Betrieb für schnellen Start, null Emissionen und geringen Wartungsaufwand



Schnittlänge	50 cm
Schnittstärke	23,5 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 - 4.400 min ⁻¹
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	4,3 kg
Maße (L x B x H)	2.115 x 97 x 137 mm

DUN500WRTE	mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät	€ 568,29 exkl. MwSt.	€ 681,95 inkl. MwSt.
DUN500WZ	ohne Akku und Ladegerät	€ 360,79 exkl. MwSt.	€ 432,95 inkl. MwSt.



DUN461 AKKU-HECKENSCHNEIDER



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende
- Werkzeuglos **teleskopierbarer Schaft** für eine große Reichweite, macht eine Trittleiter überflüssig
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- Akku-Betrieb für schnellen Start, null Emissionen und geringen Wartungsaufwand



Schnittlänge	46 cm
Schnittstärke	18 mm
Leerlaufhubzahl	3.600 min ⁻¹
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	4,3 kg
Maße (L x B x H)	2.115 x 97 x 137 mm

DUN461WSF	mit einem 3,0 Ah Akku und Ladegerät	€ 267,46 exkl. MwSt.	€ 320,95 inkl. MwSt.
DUN461WZ	ohne Akku und Ladegerät	€ 196,63 exkl. MwSt.	€ 235,95 inkl. MwSt.

DUH754S AKKU-HECKENSCHERE



- Einseitige Klinge für perfekten Formschnitt von Pflanzen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Hohe Hubzahl für schnelle Schnitte
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten
- Akku-Betrieb für schnellen Start, null Emissionen und geringen Wartungsaufwand



Schnittlänge	75 cm
Schnittstärke	23,5 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 - 4.400 min ⁻¹
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	4,1 kg
Maße (L x B x H)	1.198 x 280 x 147 mm

DUH754SRG	mit einem 6,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€ 504,96 exkl. MwSt.	€ 605,95 inkl. MwSt.
DUH754SZ	ohne Akku und Ladegerät	€ 405,79 exkl. MwSt.	€ 486,95 inkl. MwSt.

DUH751 AKKU-HECKENSCHERE



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende
- Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Hohe Hubzahl für schnelle Schnitte
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten
- Akku-Betrieb für schnellen Start, null Emissionen und geringen Wartungsaufwand

Schnittlänge	75 cm
Schnittstärke	23,5 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 - 4.400 min ⁻¹
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	4,5 kg
Maße (L x B x H)	1.261 x 192 x 225 mm

DUH751RTE mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät € 559,13 € 670,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DUH751Z ohne Akku und Ladegerät € 289,13 € 346,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DUH601 AKKU-HECKENSCHERE



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende
- Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Hohe Hubzahl für schnelle Schnitte
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten
- Akku-Betrieb für schnellen Start, null Emissionen und geringen Wartungsaufwand

Schnittlänge	60 cm
Schnittstärke	23,5 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 - 4.400 min ⁻¹
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	4,1 kg
Maße (L x B x H)	1.121 x 192 x 225 mm

DUH601RTE mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät € 534,13 € 640,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DUH601Z ohne Akku und Ladegerät € 297,46 € 356,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



DUH602 AKKU-HECKENSCHERE



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Minimale Vibrationen und geringes Gewicht
- Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende
- Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Hohe Hubzahl für schnelle Schnitte
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten
- Akku-Betrieb für schnellen Start, null Emissionen und geringen Wartungsaufwand

Schnittlänge	60 cm
Schnittstärke	21,5 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 - 4.400 min ⁻¹
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	4,5 kg
Maße (L x B x H)	1.221 x 225 x 19 mm

DUH602RT	mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€ 360,79 exkl. MwSt.	€ 432,95 inkl. MwSt.
DUH602Z	ohne Akku und Ladegerät	€ 267,46 exkl. MwSt.	€ 320,95 inkl. MwSt.

DUH523 AKKU-HECKENSCHERE



- Minimale Vibrationen und geringes Gewicht
- Extrem handlich
- Warnlampe bei zu geringer Akkuladung
- Beidseitig geschliffene und speziell beschichtete Schneidmesser
- Akku-Betrieb für schnellen Start, null Emissionen und geringen Wartungsaufwand

Schnittlänge	52 cm
Schnittstärke	15 mm
Leerlaufhubzahl	2.700 min ⁻¹
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	938 x 195 x 193 mm


DUH523RF	mit einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät	€ 179,96 exkl. MwSt.	€ 215,95 inkl. MwSt.
DUH523Z	ohne Akku und Ladegerät	€ 126,63 exkl. MwSt.	€ 151,95 inkl. MwSt.



MODELLE	MESSER-BALKEN	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.	MESSER-SCHUTZ	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.	SCHNITTGUT-SAMMLER	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
DUN500W	191C14-9	89,00	106,80	458413-3	18,70	22,44			
DUN461	191P00-8	PaA	PaA	413720-1	PaA	PaA	191T43-4	14,10	16,92
DUH754S	191D39-9	135,00	ET 162,00	412770-3	3,50	4,20	191D34-9	32,20	38,64
DUH751	199100-2	122,00	ET 146,40	458415-9*	17,60	21,12	199151-5	23,70	28,44
DUH601	199099-1*	103,10	ET 123,72	458414-1	19,90	23,88	199151-5	23,70	28,44
DUH602	199599-1	PaA	PaA	459121-9	7,00	8,40	199151-5	23,70	28,44
DUH523	195769-0	46,00	ET 55,20				195050-9	30,20	36,24

* Solange Vorrat reicht


Asymmetrisch gekrümmte Klinge Optimale Klingenform für müheloses Schneiden



Zweige werden effizienter festgehalten, optimal um auch dünne Äste zu schneiden

DUH601, DUH751, DUH754S, UH005G, UH014G


Symmetrische Klinge Dreiseitig geschärft für saubere Schnitte



Dreiseitig geschärfte Klingen sorgen für präzise, schonende Schnitte

DUH602, UH006G, UH007G

Standardklinge mit abriebsfester Oberfläche Chemisch vernickelt



Gleichmäßige und langlebige Oberflächenbeschichtung (nach 10 Stunden Buxbaum trimmen, links mit, rechts ohne Beschichtung)

UH201D

DUC306 AKKU-KETTENSÄGE



- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken BL-Motor
- Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser fest
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	29,4 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	556 x 205 x 232 mm

DUC306PT2	mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€ 675,79 exkl. MwSt.	€ 810,95 inkl. MwSt.
DUC306Z	ohne Akku und Ladegerät	€ 401,63 exkl. MwSt.	€ 481,95 inkl. MwSt.

DUC256 AKKU-KETTENSÄGE



- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken BL-Motor
- Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser fest
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	23,8 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	502 x 205 x 232 mm

DUC256PT2	mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€ 615,79 exkl. MwSt.	€ 738,95 inkl. MwSt.
DUC256Z	ohne Akku und Ladegerät	€ 351,63 exkl. MwSt.	€ 421,95 inkl. MwSt.

DUC355 AKKU-KETTENSÄGE



- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken Motor und 2 x 18 V Li-Ion Akkus
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	35 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	5,4 kg
Maße (L x B x H)	762 x 211 x 235 mm

DUC355Z	ohne Akku und Ladegerät	€ 401,63 exkl. MwSt.	€ 481,95 inkl. MwSt.
----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

DUC353 AKKU-KETTENSÄGE



- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken Motor und 2 x 18 V Li-Ion Akkus
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	35 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	5,5 kg
Maße (L x B x H)	762 x 215 x 235 mm

DUC353PT2	mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€ 675,79 exkl. MwSt.	€ 810,95 inkl. MwSt.
DUC353Z	ohne Akku und Ladegerät	€ 401,63 exkl. MwSt.	€ 481,95 inkl. MwSt.

DUC254 AKKU-KETTENSÄGE



- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken BL-Motor
- Drehmoment-Verstärkungsmodus zum Sägen von dicken oder harten Ästen
- Automatische Kettenschmierung, Ketten- und Motorbremse
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser fest
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Für professionelle Arbeiten beim Einsatz in der Seilklettertechnik oder in Hubkörben für Pflegearbeiten, Kronensanierung, etc.

Kettengeschwindigkeit	0 - 24 m/s
Schnittlänge	24 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	140 ml
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,3 kg
Maße (L x B x H)	482 x 184 x 191 mm

DUC254RTE mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät € 450,79 € 540,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DUC254Z ohne Akku und Ladegerät € 267,46 € 320,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DUC122 AKKU-KETTENSÄGE



- Zum unkomplizierten Ausasten und zum Rückschnitt von Bäumen
- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Anschlag an der Schwertschneidspitze verhindert das gefürchtete Kickback
- Handschutz und Sicherheitsschalter mit Einschaltsperrung schützen den Anwender
- Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling
- Schnellstop innerhalb von 0,5 Sekunden
- Für professionelle Arbeiten beim Einsatz in der Seilklettertechnik oder in Hubkörben für Pflegearbeiten, Kronensanierung, etc.


Kettengeschwindigkeit	5 m/s
Schnittlänge	11,5 cm
Kettenteilung	1/4"
Nutbreite	1,3 mm
Tank (Kettenöl)	80 ml
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	422 x 195 x 215 mm

DUC122RTE mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät € 486,63 € 583,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DUC122Z ohne Akku und Ladegerät € 214,13 € 256,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



DUA301 AKKU-HOCHENTASTER



- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken Motor und 2 x 18 V Li-Ion Akkus
- Der **teleskopierbare Schaft** ist in der Länge von 2,5 m bis 3,8 m verstellbar und bietet eine größere Reichweite
- Power-Modus zum Schneiden von dicken Ästen
- Leichtes Schneidelement für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor und automatischer Kettenschmierung
- Ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
- Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	29,6 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	160 ml
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	8,5 kg
Maße (L x B x H)	2.530 - 3.762 x 155 x 191 mm

DUA301PT2	mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€ 891,63	€ 1.069,95
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
DUA301Z	ohne Akku und Ladegerät	€ 624,13	€ 748,95
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

lieferbar ab Sommer 2022

DUA300 AKKU-HOCHENTASTER



- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken Motor und 2 x 18 V Li-Ion Akkus
- Power-Modus zum Schneiden von dicken Ästen
- Leichtes Schneidelement für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ideal zum Beschneiden von Ästen in schwer zugänglichen Bereichen
- Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	29,6 cm
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	160 ml
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	6,9 kg
Maße (L x B x H)	2.238 x 155 x 191 mm

DUA300PT2	mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät	€ 713,29	€ 855,95
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
DUA300Z	ohne Akku und Ladegerät	€ 445,79	€ 534,95
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



MODELLE	SCHNITT-LÄNGE (CM)	NUT-BREITE (MM)	SCHWERTER				KETTEN				SCHUTZ		
			TEILUNG (")	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.	ZAHN-FORM	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
DUC122	16	1,3	1/4	158476-6	28,50	34,20	HM	791284-8	16,40	19,68	416311-7	3,50	4,20
		1,3	1/4	168407-7	80,40	96,48	HM	512466760	22,40	26,88	458501-6	4,70	5,64
DUC254	25	1,1	3/8	161846-0	12,20	14,64	HM	199075-5	10,50	12,60	458501-6	4,70	5,64
		1,3	3/8	168408-5	17,60	21,12	HM	196205-9	14,10	16,92	458501-6	4,70	5,64
		1,3	1/4	168407-7	80,40	96,48	HM	512466760	22,40	26,88	418845-6	2,30	2,76
	25	1,1	3/8	161846-0	12,20	14,64	HM	199075-5	10,50	12,60	418845-6	2,30	2,76
		1,3	3/8	168408-5	17,60	21,12	HM	196205-9	14,10	16,92	418845-6	2,30	2,76
		1,1	3/8	165245D8	15,20	18,24	HM	196740-7	17,60	21,12	419288-5	2,90	3,48
DUC256/ DUC306/ DUC353/ DUC355	30	1,3	3/8	165200-0	12,20	14,64	HM	531492646	15,20	18,24	419288-5	2,90	3,48
		1,1	3/8	165246-6	13,20	15,84	HM	196741-5	12,20	14,64	419288-5	2,90	3,48
	35	1,3	3/8	165201-8	13,20	15,84	HM	531492652	17,60	21,12	419288-5	2,90	3,48
		1,1	3/8	165247-4	16,40	19,68	HM	531291656	18,70	22,44	419242-9	2,90	3,48
		1,3	3/8	165202-6	13,20	15,84	HM	713079-9	PaA	PaA	419242-9	2,90	3,48

DDG460 AKKU-ERDBOHRER




- Zum einfachen Bohren von Löchern ins Erdreich
- Kraftvolle Maschine zum Bohren großer Durchmesser
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Automatischer Stopp im ersten Gang wenn der Bohrer blockiert

Max. Bohr-Ø in sandigem Boden	200 mm
Max. Bohr-Ø in lehmigem Boden	150 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1.400 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Drehmoment (hart/weich)	136 / 48 Nm
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	8,2 kg
Maße (L x B x H)	840 x 607 x 223 mm

DDG460ZX7 ohne Akku und Ladegerät € 469,13 € 562,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



SCHNECKENBOHRER



BESCHREIBUNG	BOHRER Ø (MM)	BOHRERLÄNGE (MM)	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Schneckenbohrer für Akku-Erdbohrer	100	800	E-07294	80,40	96,48
	150	800	E-07303	97,60	117,12
	200	800	E-07319	113,70	136,44

SCHAFTVERLÄNGERUNG



GEEIGNET FÜR BOHRERTYP	LÄNGE (MM)	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Schneckenbohrer für Akku-Erdbohrer	540	E-07325	25,20	30,24

SCHNEIDBACKEN



GEEIGNET FÜR BOHRERTYP	GEEIGNET FÜR BOHRER Ø (MM)	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Schneckenbohrer für Akku-Erdbohrer	100	E-07630*	9,20	11,04
	150	E-07646*	9,80	11,76
	200	E-07652*	11,40	13,68

* Set besteht aus 2 Stück Schneidbacken inkl. Befestigungsmaterial

ADAPTER UND ZUBEHÖR



BESCHREIBUNG	GEEIGNET FÜR	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Adapter A	Stahl Schneckenbohrer	327684-2	34,30	41,16
Adapter D	Makita Schneckenbohrer für Akku-Erdbohrer	327687-6	30,20	36,24
Fixierpin	Schneckenbohrer für Akku-Erdbohrer	E-07331	2,90	3,48

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise.
 ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

DUB363 AKKU-GEBLÄSE / SAUGER



- Zur Verwendung als Gebläse und Laubsauger
- Eingebautes Messer zerkleinert Laub während des Aufsaugens
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren

Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Gebläseleistung	13,4 m ³ /min
Saugleistung	12,7 m ³ /min
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	6,6 kg
Maße (L x B x H)	1.396 x 604 x 415 mm

DUB363PT2V mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät € 567,46 € 680,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DUB363ZV ohne Akku und Ladegerät € 297,46 € 356,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DUB362 AKKU-GEBLÄSE



- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit
- 6-stufige Leistungseinstellung
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Optional erhältlich:
Düsenverlängerung 456957-7, Flachdüse 456958-5

Leerlaufdrehzahl	11.400 - 21.500 min ⁻¹
Max. Luftgeschwindigkeit	54 m/s
Luftfördermenge max.	13,4 m ³ /min
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	4,2 kg
Maße (L x B x H)	830 - 930 x 205 x 295 mm

DUB362Z ohne Akku und Ladegerät € 298,29 € 357,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DUB184 AKKU-GEBLÄSE



- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit
- Stufenlose Leistungseinstellung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren

Leerlaufdrehzahl	0 - 18.000 min ⁻¹
Max. Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s
Luftfördermenge max.	13 m ³ /min
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Maße (L x B x H)	825 x 160 x 285 mm

DUB184Z ohne Akku und Ladegerät € 160,79 € 192,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DUB186 AKKU-GEBLÄSE



- Mehr Luftmenge durch vergrößerten Auslassbereich
- Lange gebogene Düse mit flachem Endstück, ermöglicht das Verblasen von Laub in angenehmer aufrechter Position
- Mittels Sonderzubehör (Staubsaug - Bestellnr. 123241-2 sowie Blasrohr - 123245-4) zum Sauger umrüstbar
- Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
- Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter

Leerlaufdrehzahl	0 - 18.000 min ⁻¹
Luftfördermenge max.	192 m ³ /h
Luftgeschwindigkeit	68 m/s
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	859 x 156 x 195 mm

DUB186RF mit einem 3,0 AH Akku und Schnellladegerät € 269,96 € 323,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DUB186Z ohne Akku und Ladegerät € 135,79 € 162,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

lieferbar ab Sommer 2022

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

DÜSEN



BESCHREIBUNG	GEEIGNET FÜR MODELLE	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Düsenverlängerung	UB001C	197888-8	6,50	7,80
Flachdüse		197889-6	4,20	5,04

DACHRINNEN-REINIGUNGSSET



Reinigungsset

Adapterrohr

BESCHREIBUNG	GEEIGNET FÜR MODELLE	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Dachrinnen-Reinigungsset 2,9 m	DUB363, andere mit Adapterrohr	191B03-8	76,20	91,44
	DUB362	191J13-3	8,00	9,60
	DUB184	191L13-5	4,70	5,64
Adapterrohr	UB001G / UB001C	191L96-5	PaA	PaA
	UB400MP	191C15-7	7,50	9,00



DCU180 AKKU-SCHUBKARRE



- Für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Ideal für Baustellen und im Garten- und Landschaftsbau
- Zwei Geschwindigkeiten vorwärts (0-3,5/0-1,5 km/h) und eine rückwärts (0-1 km/h)
- Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren
- Batterie-Box mit Platz für 2 Akkus
- Zwei LED Scheinwerfer
- **Rohrrahmen (Bestell-Nr. 199009-8) und Transportwanne (Bestell-Nr. 199008-0) als Aufsatz optional erhältlich**



Max. Tragkraft	130 kg
Laufzeit (2 Stk. 6,0 Ah Akku)	120 min
Anzahl Gänge	2
Max. Antriebsgeschwindigkeit	0 - 1,5 / 0 - 3,5 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Akku	18 V
Maße mit Transportwanne (L x B x H)	1.310 x 790 x 900 mm
Maße mit Rohrrahmen (L x B x H)	1.560 x 1.060 x 900 mm
Gewicht	32,2 - 44,8 kg

DCU180Z ohne Rohrrahmen, Transportwanne, Akkus und Ladegerät € 809,96 exkl. MwSt. € 971,95 inkl. MwSt.



Transportwanne aus Stahl
Fassungsvermögen 90 Liter
Bestell-Nr. **199008-0**

€ 130,80 exkl. MwSt.

€ 156,96 inkl. MwSt.



Rohrrahmen aus Stahl
Länge und Breite verstellbar
Bestell-Nr. **199009-8**

€ 167,20 exkl. MwSt.

€ 200,64 inkl. MwSt.



Kippschutz mit Rädern
Bestell-Nr. **191A01-6**

€ 124,40 exkl. MwSt.

€ 149,28 inkl. MwSt.



DUP362 AKKU-REB/ASTSCHERE



- 30 % höhere Leistung als das Vorgängermodell, speziell bei hartem Holz
- Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus
- Extrem scharf durch Klingen made in Japan
- Die ideale Hilfe im Wein- und Obstbau, in der Land- und Forstwirtschaft
- Wechselbare Messer
- Leichtes und bequemes Arbeiten
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt

Astdicke max.	33 mm
Akku	2 x 18 V
Gewicht lt. EPTA	0,8 kg
Maße (L x B x H)	305 x 43 x 106 mm

DUP362PT2 mit Transporttasche, zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät **€ 1.350,79** **€ 1.620,95**
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DUP362Z ohne Akku und Ladegerät **€ 1.079,96** **€ 1.295,95**
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DHW080 AKKU-HOCHDRUCKREINIGER



- Leicht und kompakt für Haus und Garten, auch für professionelle Anwendungen
- Strahlendruck in zwei Stufen am Gerät einstellbar
- Strahlendruck stufenlos durch Drehen der Düse der Sprühlanze regulierbar
- Lieferung mit Aufbewahrungsbox, der auch als Wassertank mit einem Fassungsvermögen von ca. 50 Liter verwendet werden kann, sowie diverser Düsen und 5 m Schlauch
- Selbstansaugfunktion (bei einer maximalen Saughöhe von 1 m)
- Wasser kann auch aus einem Wasserhahn zugeführt werden
- Stauraum für Zubehör

Max. Fördermenge	380 l / h
Max. Druck	80 bar
Betriebsdruck	30 - 55 bar
Max. Zulauftemperatur	40° C
Dauerbetrieb 18 V / 6,0 Ah x 2	15 / 34 min
Akku	2 x 18 V
Maße (L x B x H)	438 x 218 x 269 mm
Gewicht	7,7 kg

DHW080ZK ohne Akkus und Ladegerät **€ 508,29** **€ 609,95**
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

WECHSELMESSER



BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Messer oben für dicke Äste bis 33 mm	199168-8	84,70	101,64
Messer unten für dicke Äste bis 33 mm	199169-6	108,30	129,96
Messer oben für weiche Äste bis 25mm	199314-3	89,00	106,80
Messer unten für weiche Äste bis 25 mm	199315-1	102,90	123,48

SONSTIGES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
1 Colttasche für Schere	161379-5	12,20	14,64
2 Tasche für Akkus	161377-9	32,20	38,64
3 Diamantbestäubte Feile	794530-8	16,40	19,68



BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Pistole	197842-2	18,70	22,44
Düse - variabler Strahl inkl. Lanze	197822-8	10,50	12,60
Düse - Druckregulierbar inkl. Lanze	197876-5	21,00	25,20
Schmutzfräse - inkl. Lanze	197824-4	11,40	13,68
Drehgelenk	197867-6	13,20	15,84
Variolanze	191U88-8	28,50	34,20
Hochdruckschlauch 5 M	126766-5	18,70	22,44
Hochdruckschlauch 10 M	123784-4	19,90	23,88
Unterbodendüse	198909-9	32,20	38,64
Düse mit Reinigungsmitteltank	197886-2	16,40	19,68
Wasseranschluss mit Filter	197881-2	4,20	5,04
Selbstansaugschlauch	197873-1	30,20	36,24
Waschbürste spitze Form	197828-6	7,50	9,00
Rotorbürste	197831-7	15,20	18,24
Spritzschutz-Bürstenaufsatz für Schmutzfräse	197864-2	18,70	22,44
Abflussreiniger 15 M	197840-6	30,20	36,24
Universalreiniger 1 L	40724	21,00	25,20

DUS158 AKKU-RUCKSACKSPRÜHER



- Kompakter und leichter Akku-Sprüher für einfache Handhabung und maximale Flexibilität
- Große Sprühmenge mit einer einzigen Akkuladung
- Zwei Düsen für unterschiedliche Anwendungen inkludiert
- Leicht am Rücken zu tragen
- Umweltfreundlich, emissionsfrei und extrem geräuscharm
- WetGuard - Ausgezeichneter Schutz vor Wasser



Druck	5 bar
Tankinhalt	15 l
Schlauchlänge	1,7 m
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	4,6 kg
Maße (L x B x H)	325 x 237 x 517 mm

DUS158Z ohne Akku und Ladegerät € 310,79 € 372,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.
 lieferbar ab Sommer 2022



DUS108 AKKU-RUCKSACKSPRÜHER



- Kompakter und leichter Akku-Sprüher für einfache Handhabung und maximale Flexibilität
- Große Sprühmenge mit einer einzigen Akkuladung
- Zwei Düsen für unterschiedliche Anwendungen inkludiert
- Leicht am Rücken zu tragen
- Umweltfreundlich, emissionsfrei und extrem geräuscharm
- WetGuard - Ausgezeichneter Schutz vor Wasser



Druck	5 bar
Tankinhalt	10 l
Schlauchlänge	1,7 m
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	4,6 kg
Maße (L x B x H)	325 x 237 x 439 mm

DUS108Z ohne Akku und Ladegerät € 231,63 € 277,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DUS054 AKKU-SPRÜHER



- Verschiedene Sprühmodi wählbar
- Geschwungene Tankform für optimalen Tragekomfort
- Der Tragegurt verbessert das Handling bei längeren Einsätzen
- Wasser- und Staubschutzklasse IP54



Druck	3 bar
Tankinhalt	5 l
Schlauchlänge	1,7 m
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	340 x 183 x 360 mm

DUS054Z ohne Akku und Ladegerät € 143,29 € 171,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

DKT360 AKKU-WASSERKOCHER



- Unabhängig von externen Stromquellen
- Ausgestattet mit einer Deckel-Sperrtaste, um das Verschütten heißen Wassers zu vermeiden
- Kocht bis zu 1,4 l mit zwei BL1850B Akkus
- Automatische Abschaltung
- Stromfluss wird nur aktiviert, wenn die Basis auf einer ebenen Fläche abgestellt ist
- Kompaktes und leichtes Gehäuse

Kochzeit (ca.) von 0,8 L Wasser 8 Minuten (23° C)

Behältervolumen Flüssigkeiten 0,8 l

Akku 2 x 18 V

Gewicht lt. EPTA 3,4 kg

Maße (L x B x H) 233 x 263 x 307 mm

DKT360Z ohne Akku und Ladegerät

€ 166,63 € 199,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



DCM501 AKKU-KAFFEEMASCHINE



- Bis zu 4 Tassen (à 160 ml) mit einer Akku-Ladung BL1860B
- Für Filterkaffee oder handelsübliche Kaffeepads
- Immer frischer Kaffee, egal wo man sich aufhält
- Kann entweder mit 12 V max oder 18 V Akkus verwendet werden
- Max. Tassenhöhe 90 mm
- Tragegriff für leichten Transport

Behältervolumen Flüssigkeiten 0,24 l

Dauerbetrieb 18 V / 4,0 Ah 6,4 dl

Akku 12 V / 18 V

Gewicht lt. EPTA 2,2 kg

Maße (L x B x H) 243 x 187 x 218 mm

DCM501Z ohne Akkus und Ladegerät

€ 113,29 € 135,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Kaffeebecher Edelstahl	KF00000020	11,40	13,68
Deckel für Becher	KF00000069	1,10	ET 1,32
Einsatz für Kaffeepads	KF00000067	1,40	ET 1,68
Einsatz für gemahlene Kaffee	KF00000012	2,60	ET 3,12
Filtereinsatz zu KF00000012	KF00000066	2,00	ET 2,40



DCW180 AKKU-KÜHL- & WÄRMEBOX



- Kompressorkühlbox mit herausragender Kühl-/Heizleistung
- Dicke Isolierschicht von 33 mm
- Betrieb über 12 V/24 V (Zigarettenanzünder); 230 V AC (Steckdose) oder 18 V Akku möglich
- USB Outlet mit 2,4 A Ladestrom im Akkufach
- LED Display mit Batterie-Ladestandanzeige und Innenraum-Temperaturanzeige
- Integrierter Flaschenöffner auf der Außenseite
- Laufzeit mit 2 x BL1860B:
bei 30° Umgebungstemperatur 5 Std. auf -18°,
bei 0° Umgebungstemperatur 4 Std. auf +60°

Volumen	20 l
Kühlstufen	-18°C / -10°C / 0°C / +5°C / +10°C
Heizstufen	+55°C / +60°C
Laufzeit	4 - 17 h (mit 2 x BL1860B)
Akku	18 V
Gewicht lt. EPTA	14,3 kg
Maße (L x B x H)	623 x 341 x 371,5 mm

DCW180Z ohne Akku und Ladegerät € 596,63 € 715,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



Tragegurt im Lieferumfang



Akkufach mit USB-Ausgang




Gut lesbares LED Display



Klappbarer Griff

Praktischer Flaschenöffner

IPX4 Schutz gegen allseitiges Spritzwasser (bei Akku-Betrieb)





CXT 12 V max – die Kompaktklasse von Makita

Viele Anwender bevorzugen die Ergonomie leichter und handlicher Maschinen, ohne auf moderne Akku- und Antriebstechnik verzichten zu wollen.

Die 12 V max CXT-Serie bietet genau das: Kompaktes Akku-Werkzeug, das die wichtigsten Einsatzbereiche abdeckt und zuverlässig die benötigte Leistung bringt, um den Anforderungen der täglichen Arbeit gerecht zu werden.



BL1021B
12 V max - 2,0 Ah
Bestell-Nr. **197396-9**
€ 55,80 exkl. MwSt.
€ 66,96 inkl. MwSt.



BL1041B
12 V max - 4,0 Ah
Bestell-Nr. **197406-2**
€ 76,20 exkl. MwSt.
€ 91,44 inkl. MwSt.



DC10SB
12 V max Schnellladegerät
Bestell-Nr. **197363-4**
€ 65,50 exkl. MwSt.
€ 78,60 inkl. MwSt.



DC10WC
12 V max Ladegerät
Bestell-Nr. **197343-0**
€ 43,90 exkl. MwSt.
€ 52,68 inkl. MwSt.


UR100DSAP AKKU-RASENTRIMMER



- Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt
- Bis 55 Minuten Laufzeit mit BL1041B bei Verwendung des Kunststoffmessers
- Handlich und kompakt - Ideal zum Nacharbeiten und Ausputzen von Rasenkanten
- Hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
- Mit Sanftanlauf
- Stufenlos, teleskopisch verstellbarer Schaft zur individuellen Einstellung auf die Körpergröße
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Inklusive Fadenkopf

Leerlaufdrehzahl	10.000 min ⁻¹
Schnittbreite	23 / 26 cm
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	835 - 1.185 x 267 x 210 - 315 mm

UR100DSAP mit einem 2,0 Ah Akku und Ladegerät **€ 178,29** **€ 213,95**
exkl. MwSt. inkl. MwSt.



UM600D AKKU-GRASSCHERE



- Heckenschneide-Kit optional erhältlich
- Chemisch vernickelte, gleichmäßige Oberflächenbeschichtung
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff
- Leichte und handliche Grasschere
- Langlebiges Messer durch spezielle Beschichtung
- Werkzeugloser Klingenwechsel für mehr Flexibilität

Hubzahl	2.500 min ⁻¹
Schnittbreite	16 cm
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	329 x 177 x 131 mm

UM600DSAE mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät € 223,29 € 267,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

UM600DZ ohne Akku und Ladegerät € 98,29 € 117,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

UM600DSAP AKKU-GRASSCHERE



- Heckenschneide-Kit optional erhältlich
- Chemisch vernickelte, gleichmäßige Oberflächenbeschichtung
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff
- Leichte und handliche Grasschere
- Langlebiges Messer durch spezielle Beschichtung
- Werkzeugloser Klingenwechsel für mehr Flexibilität

Hubzahl	2.500 min ⁻¹
Schnittbreite	16 cm
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	329 x 177 x 131 mm

UM600DSAP mit einem 2,0 Ah Akku und Ladegerät € 187,46 € 224,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

UH201D AKKU-HECKENSCHERE



- Grasschneide-Kit optional erhältlich
- Chemisch vernickelte, gleichmäßige Oberflächenbeschichtung
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff
- Leichte und handliche Heckenschere
- Langlebiges Messer durch spezielle Beschichtung
- Werkzeugloser Klingenwechsel für mehr Flexibilität

Schnittlänge	20 cm
Schnittstärke	26 mm
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,5 kg
Maße (L x B x H)	504 x 120 x 131 mm

UH201DSA mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät € 160,79 € 192,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

UH201DZ ohne Akku und Ladegerät € 89,13 € 106,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

UB101D AKKU-GEBLÄSE



- Höhere Luftmenge durch vergrößerten Auslassbereich
- Mittels Sonderzubehör (Staubsaug - Bestellnr. 123241-2) zum Sauger umrüstbar
- Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
- Ergonomischer Handgriff mit Gummiierung
- Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Leerlaufdrehzahl	0 - 15.800 min ⁻¹
Luftfördermenge max.	2,6 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	75 m/s
Akku	CXT 12 V max
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	849 x 155 x 184 mm

UB101DZ ohne Akku und Ladegerät € 89,13 € 106,95
exkl. MwSt. inkl. MwSt.

AKKU-POWER KITS

Jeder Makita Akku-Power Kit enthält:

- 2 oder 4 Li-Ion Akkus
- ein passendes Schnellladegerät
- einen MAKPAC-Koffer mit Inlay zum sicheren Transport



	BESCHREIBUNG	MAKPAC TYP	AKKU TYP	AKKU STK.	LADEGERÄT	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
 	Akku-Power Kit	1	BL1020B 2,0 Ah	2	Schnellladegerät DC10SA	197657-7*	159,60	191,52
	Akku-Power Kit	1	BL1041B 4,0 Ah	2	Schnellladegerät DC10SB	197641-2	201,40	241,68
	Akku-Power Kit	1	BL1830B 3,0 Ah	2	Schnellladegerät DC18RC	197952-5	274,30	329,16
 	Akku-Power Kit	3	BL1850B 5,0 Ah	2	Doppel- Schnellladegerät DC18RD	199482-2	348,10	417,72
	Akku-Power Kit	3	BL1850B 5,0 Ah	4	Doppel- Schnellladegerät DC18RD	197626-8	557,00	668,40
	Akku-Power Kit	1	BL1860B 6,0 Ah	2	Schnellladegerät DC18RC	198116-4	348,10	417,72
	Akku-Power Kit	3	BL1860B 6,0 Ah	2	Doppel- Schnellladegerät DC18RD	198077-8	430,70	516,84
	Akku-Power Kit	3	BL1860B 6,0 Ah	4	Doppel- Schnellladegerät DC18RD	198091-4	627,70	753,24
	Akku-Power Kit	1	BL4025 2,5 Ah	2	Schnellladegerät DC40RA	191J81-6	454,20	545,04
 	Akku-Power Kit	1	BL4040 4,0 Ah	2	Schnellladegerät DC40RA	191J97-1	557,00	668,40
	Akku-Power Kit	3	BL4050F 5,0 Ah	2	Doppel- Schnellladegerät DC40RB	191U13-9	678,00	813,60
	Akku-Power Kit	3	BL4050F 5,0 Ah	4	Doppel- Schnellladegerät DC40RB	191U42-2	1210,30	1452,36
	MAKPAC Ersatzinlay für 197657-7 und 197641-2					838454-9	3,50	ET 4,20
	MAKPAC Ersatzinlay für 197952-5 und 198116-4					838110-1	3,20	ET 3,84
	MAKPAC Ersatzinlay für 197629-2, 197626-8, 198077-8 und 198091-4					839205-3	3,20	ET 3,84
	MAKPAC Ersatzinlay für 191J81-6 und 191J97-1					835G74-2	7,25	ET 8,70

* Solange Vorrat reicht

LI-ION AKKUS

	VOLT	AH	TYP	MODELL	GEWICHT (KG)	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
	12 max	2,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL1021B	0,21	197396-9	55,80	66,96
	12 max	4,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL1041B	0,38	197406-2	76,20	91,44
	18	2,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL1820B	0,39	197254-9	89,00	106,80
	18	3,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL1830B	0,62	197599-5	97,60	117,12
	18	5,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL1850B	0,62	197280-8	130,80	156,96
	18	6,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL1860B	0,68	197422-4	152,20	182,64
	40 max	2,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL4020	0,69	191L29-0	152,20	182,64
	40 max	2,5	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL4025	0,71	191B36-3	167,20	200,64
	40 max	4,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL4040	1,0	191B26-6	229,30	275,16
	40 max	5,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL4050F	1,4	191L47-8	250,70	300,84
	64 max	4,0	Li-Ion mit Kapazitätsanzeige	BL6440	2,2	191R06-8	332,10	398,52


LI-ION AKKU-RUCKSACK PDC01

Flexibel einsetzbarer Akku-Rucksack für längere Arbeitszeiten

- Rucksack kann mit bis zu vier 18 V Akkus der LXT-Serie bestückt werden
- Verstellbares Tragegestell mit gepolsterten Gurten inkl. Beckengurt
- Akkubox abnehmbar, auch stationärer Betrieb möglich
- Automatische Umschaltung zwischen den Akkus
- Inkl. Adapter für 2 x 18 V Maschinen



BESCHREIBUNG	VOLT	GEEIGNET FÜR	GEWICHT	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Akku-Rucksack PDC01	1 x 18 V, 2 x 18 V, 1 x 40 V max	2 - 4 Akkus LXT 18 V	max. 7,0 kg (mit 4 Akkus BL1860B)	191A64-2	603,10	723,72



LI-ION AKKU-RUCKSACK PDC1200

Akku-Rucksack mit fest eingebautem Akku für extrem lange Arbeitszeiten

- 1.200 Wattstunden (ca. 6-fache Kapazität von 2 Stk. BL1860B)
- Verstellbares Tragegestell mit gepolsterten Gurten inkl. Beckengurt
- Akkueinheit abnehmbar, auch stationärer Betrieb möglich
- Spritzwassergeschützt IPX4
- ca. 6 Stunden Ladezeit mit dem Ladegerät DC4001
- Inkl. Adapter für 2 x 18 V Maschinen



BESCHREIBUNG	VOLT	GEWICHT	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
Akku-Rucksack PDC1200	2 x 18 V, 1 x 40 V max	8,8 kg (Akkueinheit) plus 1,6 kg (Tragegestell)	PDC1200A01	1.736,20	2.083,44



LXT 18 V (nur PDC01) / 2 x 18 V
mit Akku-Adapter



XGT 40 V max
mit Akku-Adapter



Direkte Steckverbindung mit
kompatiblen Maschinen

LI-ION AKKU-RUCKSACK ZUBEHÖR

	BESCHREIBUNG	GEEIGNET FÜR	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
	1 x 18 V LXT Adapter	Akku-Rucksack PDC01	191J50-7	108,30	129,96
	2 x 18 V LXT Adapter	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191J51-5*	184,30	221,16
	1 x 40 V max XGT Adapter	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191N62-4	184,30	221,16
	Brustgurt	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	196733-4	2,90	3,48
	Motorsensengurt mit Hüftpolster	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191E43-4	14,10	16,92
	Tragegurt für Trimmer	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	197243-4	6,00	7,20
	Tragegurt für Gebläse	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191J48-4	7,00	8,40
	Ladegerät DC4001	Akku-Rucksack PDC1200	191L00-4	175,70	210,84
	Ladegerät DC3600	Akku-Rucksack BL36120A (Vorgängermodell)	ENE401046A	274,30	329,16

* Nicht geeignet für die Modelle DHR280/283 und DHS710



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise.
ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

LADEGERÄTE LI-ION 12 V MAX (CXT-SERIE)



LADEZEIT IN MINUTEN BEI			BESTELL-NR.	PREIS (€)	PREIS (€)
	2,0 AH	4,0 AH		EXKL. MWST.	INKL. MWST.
	DC10SB SCHNELLLADEGERÄT				
	30	60	197363-4	65,50	78,60
	DC10WC LADEGERÄT				
	70	130	197343-0	43,90	52,68
	DC18RE MULTI-SCHNELLLADEGERÄT 12 V MAX UND 18 V				
	30	60	198720-9	119,00	142,80

LADEGERÄTE LI-ION 14,4 V - 18 V (LXT-SERIE)



LADEZEIT IN MINUTEN BEI							BESTELL-NR.	PREIS (€)	PREIS (€)
	1,5 AH	2,0 AH	3,0 AH	4,0 AH	5,0 AH	6,0 AH		EXKL. MWST.	INKL. MWST.
	DC18RC SCHNELLLADEGERÄT								
	15	24	22	36	45	55	195584-2	89,00	106,80
	DC18RE MULTI-SCHNELLLADEGERÄT 12 V MAX UND 18 V								
	15	24	22	36	45	55	198720-9	119,00	142,80
	DC18RD DOPPEL-SCHNELLLADEGERÄT								
	15	24	22	36	45	55	196933-6	144,60	173,52
	DC18SD LADEGERÄT								
	30	45	60	90	110	130	194533-6	68,80	82,56
	DC18SE AUTOLADEGERÄT (BETRIEBSSPANNUNG 12 V – 24 V)								
	30	45	60	90	110	130	194621-9	119,00	142,80
	DC18SF VIERFACH-LADEGERÄT								
	30	45	60	90	110	130	196426-3	240,00	288,00
	(1-2 Akkus)	(1-2 Akkus)	(1-2 Akkus)	(1-2 Akkus)	(1-2 Akkus)	(1-2 Akkus)			
	60	90	120	180	220	260			
	(3-4 Akkus)	(3-4 Akkus)	(3-4 Akkus)	(3-4 Akkus)	(3-4 Akkus)	(3-4 Akkus)			

LADEGERÄTE LI-ION 40 V MAX (XGT-SERIE)



LADEZEIT IN MINUTEN BEI	2,0 AH	2,5 AH	4,0 AH	5,0 AH	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
	DC40RA SCHNELLADegerÄT						
	22	28	45	50	191E07-8	137,20	164,64
	DC40RB DOPPEL-SCHNELLADegerÄT						
	22	28	45	50	191N09-8	229,30	275,16

LXT-LADEADAPTER FÜR XGT-LADEGERÄTE



Der Ladeadapter ermöglicht das Laden von 14,4 V / 18 V Akkus der LXT-Serie mit dem XGT-Schnellladegerät DC40RA. Bei Akkus ab 4,0 Ah kann damit sogar eine deutlich geringere Ladezeit als mit LXT-Schnellladegeräten erreicht werden.

LADEZEIT IN MINUTEN BEI	1,5 AH	2,0 AH	3,0 AH	4,0 AH	5,0 AH*	6,0 AH	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
	ADP10 LADEADAPTER								
	15	24	22	29	35 (40)	40	191C10-7	59,00	70,80

*abhängig vom Produktionsdatum des Akkus

LADEGERÄTE LI-ION 64 V MAX

LADEZEIT IN MINUTEN BEI	4,0 AH	BESTELL-NR.	PREIS (€) EXKL. MWST.	PREIS (€) INKL. MWST.
	DC64WA SCHNELLADegerÄT			
	120	191W19-9	PaA	PaA

lieferbar ab Sommer 2022



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise.
ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

Schnelles und sicheres Laden



Akkuzellen können Schaden nehmen, wenn sie in heißem Zustand geladen werden. Makita Schnellladegeräte verfügen über einen integrierten Lüfter, der die Zellen bereits vor dem Ladevorgang gleichmäßig kühlt.

Das Ladegerät kommuniziert während des Ladevorgangs mit der im Akku integrierten Platine, um die Lebensdauer der Zellen durch konstante Kontrolle von Ladestrom, Spannung und Temperatur zu erhalten.

Zuverlässige Leistung

Während des Betriebs an einem Werkzeug wird der Akkuzustand zum Schutz vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung permanent überwacht.

Jederzeit laden

Kein Memory-Effekt
Kein Entladen nötig




Stoßgeschützt

Robuster Aufbau



Innovative Antriebstechnik

Die leistungsstarken Brushless-Motoren aus eigener Fertigung kommen ohne Kohlebürsten aus, wodurch sie kühler, effizienter und wartungsfrei laufen. In Kombination mit einer ausgeklügelten Steuerungselektronik nutzen sie die Energie optimal, um für jede Anwendung die richtige Kraft und Geschwindigkeit zur Verfügung zu stellen.



BL
MOTOR

Li-Ionen Akkus richtig entsorgen

Akkus gehören nicht in den Restmüll

Wir sind stolz darauf, mit unseren Akku-Geräten einen Beitrag zur Verringerung von Lärm- und Schadstoffemissionen zu leisten. Um die Umwelt auch nach Ende ihrer Lebensdauer zu schonen, müssen defekte Akkus unbedingt fachgerecht entsorgt werden. Das verhindert nicht nur, dass durch unsachgemäße Entsorgung Schadstoffe in die Umwelt gelangen, sondern fördert auch die Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe.

Makita Akkus können Sie bei jedem unserer Händler oder in unserer Zentrale in Fischamend kostenlos abgeben.



Extended
-GARANTIE-

KOSTENLOSE GARANTIEVERLÄNGERUNG

Die reguläre Garantiezeit für Makita Maschinen beträgt 24 Monate, bei gewerblichem Gebrauch 12 Monate.

Darüber hinaus kann die Garantiezeit mittels Registrierung im Internet auf www.makita.at kostenlos verlängert werden:

3

JAHRE



FÜR MASCHINEN

2

JAHRE



FÜR LI-IONEN AKKUS

Die Garantie wird ausschließlich dem Erstkäufer von einem autorisierten österreichischen Fachhändler gewährt. Voraussetzung für die Garantieverlängerung ist eine Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum.

Details und Ausnahmen unter www.makita.at



PRINT202



Makita Werkzeug GmbH

Airportstraße 4 | 2401 Fischamend

Tel: 02232 / 777 00 | Mail: verkauf@makita.at

www.makita.at | [@makita.austria](https://www.facebook.com/makita.austria) | [@makita.austria](https://www.instagram.com/makita.austria)