

Akku-Bohrschrauber G-Serie

DF347DWLX1

14,4 V • 30 Nm • 0 – 1.400 U/min

Lieferung mit zwei 1,5 Ah G-Serie-Akkus und Ladegerät.

Eine Maschine mit zwei Geschwindigkeiten zum Schrauben und Bohren. Max. Drehmoment von 30 / 15 Nm. Geeignet für leichten professionellen Einsatz oder anspruchsvollen Amateurgebrauch. Verwendet G-Akkus und ist nicht mit den Akku-Werkzeugen oder Ladegeräten der Makita LXT-Serie kompatibel.



14.4V

Technische Details

G-serie √
Akkuspannung 14,4 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion) Li-ion
Leerlaufdrehzahl 0 - 400 / 0 - 1400 min⁻¹

Max. Drehmoment hart / weich 30 / 15 Nm Drehmomenteinstellungen 16

Max. Drehmoment 34 Nm
Max. Bohrleistung in Holz 25 mm
Max. Bohrleistung in Stahl 10 mm
Aufnahmeschaft 3/8 "

Bohrfutterspannweite 0,8 - 10 mm Schalldruckpegel (dB) 72 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibrationswerte, Bohren in Metall \leq 2,5 m/s² Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) 1,5 m/s²

Bohren in Metall

Gewicht mit Akku

1,4 - 1,5 kg

Produktabmessung (L x B x H) 198 x 83 x 235 mm

Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Das Schnellspannfutter ermöglicht eine einfache Installation/Demontage der Bits mit einer Hand



EAN 0088381689458

Link zur Produktseite - www.makita.at





Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

140354-4

Transportkoffer



196309-7

Schnellspannbohrfutter, 10 mm



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

DC18WA

Ladegerät DC18WA, Li-Ion, 14,4 V



BL1415G (2x)

Akku BL1415G, Li-Ion G-Serie, 14,4



ML187

Akku-Lampe G-Serie



Passendes Zubehör

140354-4

Transportkoffer



196309-7

Schnellspannbohrfutter, 10 mm

