makita



MASCHINEN 26

AKKU

Akku-Ast-/Rebschere 147
Akku-Astsäge 67, 131
Akku-Bandfeile 100
Akku-Bandsäge 35, 98
Akku-Bandschleifer 43
Akku-Baustrahler 58, 119
Akku-Betonverdichter 74, 141
Akku-Blechschere 96
Akku-Blootooth Lautsprecher 60
Akku-Bohrhammer 24, 25, 26, 27 80, 81, 144
Akku-Bohrschrauber 30, 84, 85, 145, 146
Akku-Diamantschneider 98
Akku-Drahtbindemaschine 75, 141
Akku-Drehmomentschrauber 92, 93
Akku-Erdbohrer 65, 137
Akku-Exzenterschleifer 42, 43, 100
Akku-Faserzementschere 96
Akku-Fettpresse 140
Akku-Flachdübelfräse 108
Akku-Flächenstrahler 118
Akku-Gebläse 51, 70, 109, 128 129, 139
Akku-Geradschleifer 43, 99
Akku-Gewindestangenschneider 97
Akku-Grasschere 127
Akku-Handkreissäge 45, 46, 103, 104
Akku-Heckenschere 68, 69, 125
Akku-Heckenschneider 126
Akku-Heißluftgebläse 57, 115
Akku-Hobel 44, 102
Akku-Hochdruckreiniger 65, 136
Akku-Hochentaster 68, 127
Akku-Impulsschrauber 90
Akku-Kabelschneider 142, 143,
Akku-Kaffeemaschine 116
Akku-Kapp und Gehrungssäge 47, 102, 103
Akku-Kartuschenpresse 140, 147
Akku-Kehrmaschine 56
Akku-Kettensäge 66, 67, 130, 131
Akku-Knabber 98
Akku-Kompressor 51, 109, 147
Akku-Kühl- & Wärmebox 63
Akku-Lampe 59, 60, 118, 119
Akku-Langhalsschleifer 101
Akku-Leichtmeisselhammer 82
Akku-Magazin-Schrauber 91
Akku-Mähroboter 148
Akku-Meisselhammer 28
Akku-Metall-Handkreissäge 35, 98
Akku-Mikrowelle 62
Akku-Mitteldruckreiniger 136
Akku-Moniereisenschneider 97
Akku-Motorsense 72, 73, 138
Akku-Multifunktionsantrieb 71, 123
Akku-Multifunktionsfräse 50, 108
Akku-Multimaterialschneider 95
Akku-Multi-Tool 49, 147, 107
Akku-Nagler 50, 110
Akku-Nietzange 140
Akku-Oberfräse 50
Akku-Pendelhub-Stichsäge 104, 105
Akku-Polierschleifer 43, 101, 146
Akku-Presswerkzeug 142
Akku-Radio 61, 116, 117
Akku-Rasenmäher 64, 120, 121
Akku-Rasentrimmer 133
Akku-Ratschenschlüssel 90
Akku-Reb/Astschere 126
Akku-Reciprosäge 44, 106
Akku-Rotationsschneider 107
Akku-Rucksack
Akku-Rucksackgebläse 138
Akku-Rucksacksprüher 70
Akku-Rührgerät 29, 83, 161
Akku-Saugroboter 112
Akku-Schlagbohrschrauber 31, 86, 87, 145
Akku-Schlagschrauber 32, 33, 34, 88, 89 146, 149
Akku-Schnellbauschrauber 91
Akku-Schneefräse 65
Akku-Schrubber 56
Akku-Schubkarre 134, 135
Akku-Schwingschleifer 42, 100
Akku-Spezialset LXT 78, 79
Akku-Spezialset XGT 24
Akku-Sprüher 137
Akku-Stabbohrschrauber 149
Akku-Stableuchte 55, 118
Akku-Stanze 41, 97
Akku-Staubsauger 54, 55, 56, 112, 113, 114
Akku-Stauchkopfnagler 50, 111
Akku-Stemmhammer 28
Akku-Stichsäge 48
Akku-Stiftnagler 51, 111
Akku-Tacker 111
Akku-Tauchsäge 47, 103
Akku-Trennschleifer 40, 41
Akku-Trockenbausäge 107
Akku- Universalschere 147
Akku-Vakuumpumpe 142
Akku-Ventilator 62, 116
Akku-Vertikutierer 65, 120
Akku-Wasserkocher 62
Akku-Winkel-Schlagschrauber 90
Akku-Winkelbohrmaschine 29, 82, 144
Akku-Winkelschleifer 35, 36, 37, 38, 39 94, 95

LASER 150

Kreuzlinien - Nivellier - Laser 150, 151
Laser-Distanzmessgerät 151
Akku-Multi-Linienlaser 150
Akku-Wandscanner 151
Akku-Rotationslaser 152, 153

BOHR- & STEMMHÄMMER 154

Bohrhammer 154, 155, 156, 157
Leichtmeisselhammer 159
Stemmhammer 157, 158, 159

BOHREN 160

Bohrmaschine 160, 161
Diamantbohrmaschine 161
Rührgerät 161
Schlagbohrmaschine 160
Winkelbohrmaschine 161

SCHRAUBEN 162

Elektronik-Schrauber 163
Schlagschrauber 162

TRENNEN 164

Blechschere 170
Diamantschneider 171
Knabber 170
Mauernutfräse 171
Metall-Handkreissäge 169
Metall-Trennsäge 169
Trennschleifmaschine 169
Winkelschleifer 164, 165, 166 167, 168, 169

SCHLEIFEN & POLIEREN 172

Bandfeile 177
Bandschleifer 176
Betonschleifer 179
Bürstenschleifer 175
Exzenterschleifer 174, 175
Faust-Schwingschleifer 173, 174
Geradschleifer 177, 178
Polierschleifer 172
Rotationsschleifer 172
Schwingschleifer 173

HOBELN 180

Balkenhobel 181
Dickenhobel 181
Falzhobel 180
Zimmermannshobel 181

SÄGEN 182

Bandsäge 189
Handkreissäge 188, 189
Kapp- und Gehrungssäge 182, 183, 184 185, 186
Kettenstemmer 187
Multi-Tool 182
Pendelhub-Stichsäge 187
Reciprosäge 189
Tauchsäge 189
Tischkreissäge 184, 185

FRÄSEN 190

Einhandfräse 191
Nutfräse 191
Oberfräse 190, 191
Plattenfräse 191

DRUCKLUFT 190

Stauchkopfnagler 191

STAUBSAUGER & HEISSLUFTGEBLÄSE 192

Absauggerät 192, 193, 194
Heißluftgebläse 195

OUTDOOR Elektrisch 196

Hochdruckreiniger 196
Kettensäge 197
Tauchpumpe 197

DIVERSES 198

1

1806B 181
1911B 181

2

2012NB 181
2712 185

4

4100KB 171
4131 169
4329 187
4351CTJ 187

5

5103R 188
5143R 188
5903R 188

6

6413 160
6906 162

7

7104L 187

9

9031 177
9032 177
9237CB 172
9403J 176
9404J 176
9558HNR 168
9565CVR 168
9741 175
9910 176
9911 176
9924DB 176

A

AC001G 51
AF506 191
AS001G 51

B

BN001G 50
BO001CG 42
BO002CG 42
BO003CG 42
BO004CG 42
BO005CG 42
BO006CG 42
BO007CG 43
BO3710 173
BO3711 173
BO4555 173
BO4557 174
BO4565 174
BO4900VJ 173
BO5030 175
BO5031 175
BO5041 175
BO6030JX 174
BO6050J 174
BS001G 43

C

CA5000XJ 191
CE001G 41
CE002G 40
CE003G 40
CE004G 40
CF001G 62
CF002G 62
CF003G 62
CG100D 147
CL001G 56
CL002G 56
CL003G 55
CL004G 55
CP100D 147
CS002G 35
CW002G 63
CW004G 63

D

DA001G 29
DA333D 144
DA3010F 161
DAS180 109
DBM080 161
DBM131 161
DBN501 110
DBN601 110
DBN610 110
DBN620 110
DBN900 110
DBN901 110
DBO180 100
DBO380 100
DBO382 100
DBO480 100
DBS180 100
DCC500 98
DCE090 99
DCF102 116
DCF201 116
DCF301 116
DCG180 140
DCL180 114
DCL181F 114
DCL184 112
DCL284F 114
DCL286F 114
DCM501 116
DCO181 107
DCS553 98
DCU180 135
DCU601 134
DCU602 134
DCU603 134
DCU604 135
DCU605 135
DDA350 82
DDA351 82
DDA460 82
DDF453 85
DDF458 84
DDF482 85
DDF484 85
DDF485 85
DDF487 85
DDF489 84
DDF490 84
DDF492 84
DDG460 137
DDG461 137
DF001G 30
DF002G 30
DF003G 30
DF012D 149
DF032D 146
DF332D 145
DF333D 145
DFN350 111
DFR550 91
DFR551 91
DFS250 91
DFS452 91
DG001G 65
DG002G 65
DGA504 95
DGA511 95
DGA513 94
DGA514 94
DGA517 94
DGA519 95
DGA900 94
DGD800 99
DGP180 140
DHG180 115
DHG181 115
DHK180 82
DHP453 87
DHP458 86
DHP482 87
DHP484 87
DHP485 87
DHP487 87
DHP489 86
DHP490 86
DHP492 86
DHR171 80
DHR183 80
DHR202 80
DHR241 80
DHR243 80
DHR280 81
DHR283 81
DHR400 81
DHS661 104
DHS680 104
DHS782 103
DHS900 103
DHW080 136
DHW180 136
DJN161 98
DJR183 106
DJR186 106
DJR187 106
DJR189 106
DJR360 106
DJS101 96
DJS131 96
DJS200 96
DJS800 96
DJV180 105
DJV181 105
DJV182 105
DJV184 105
DJV185 105
DJV186 104
DK0053G 164
DK0128G601 24
DK0154G602 24
DKP180 102
DKP181 102
DLM330 121
DLM382 121
DLM432 121
DLM465 121
DLM466 120
DLM536 121
DLM537 121
DLS111 103
DLS211 102
DLS600 102
DLX2527TJ 79
DLX2528TJ 79
DLX3093TJ 79
DLX3116TJ 79
DLX3195JX1 78
DLX5066TJ 78
DLX6046 78
DLX6092T 78
DMC300 95
DML466 120
DML805 119
DML807 119
DML808 119
DML809 119
DML811 119
DML812 119
DML814 118
DML815 119
DML816X 119
DML817 118
DML818 118
DMP180 109
DMP181 109
DMR055 117
DMR056 117
DMR057 117
DMR112 116
DMR116 117
DMR301 117
DP4003K 161
DP4011 160
DP4021 160
DP4700 160
DPB183 98
DPJ180 108
DPO600 101
DPP200 97
DPT353 111
DPV300 101
DRC200 112
DRC300 112
DRT50 108
DRT52 108
DRV150 140
DRV250 140
DSC102 97
DSC121 97
DSC251 97
DSD180 107
DSL801 101
DSP600 103
DSP601 103
DST112 111
DST221 111
DST630 111
DTC100 143
DTC101 143
DTC102 143
DTC103 143
DTC104 142
DTC301 142
DTC302 142
DTC303 142

AKKU — XGT 40 V max 22 / LXT 18 V 76 / CXT 12 V 144
LASER 150
BOHR- / STEMMHÄMMER 154
BOHREN 160
SCHRAUBEN 162
TRENNEN 164
SCHLEIFEN & POLIEREN 172
HOBELN 180
SÄGEN 182
FRÄSEN 190
DRUCKLUFT 190
STAUBSAUGER & HEISSLUFTGEBLÄSE 192
OUTDOOR ELEKTRISCH 196
DIVERSES 198

DTD156 89
DTD173 89
DTD201 89
DTL061 90
DTL063 90
DTL300 90
DTM52 107
DTR180 141
DTR181 141
DTS141 90
DTW190 89
DTW300 88
DTW700 88
DTW701 88
DTW1001 88
DTW1002 88
DTW1005 88
DUA200 127
DUA300 127
DUA301 127
DUB184 128
DUB185 128
DUB186 129
DUB187 129
DUB362 129
DUB363 128
DUC101 131
DUC150 131
DUC254 131
DUC256 130
DUC306 130
DUC353 130
DUC355 130
DUH506 125
DUH601 125
DUH602 125
DUH606 125
DUH607 125
DUH751 125
DUM111 127
DUN461W 126
DUN500W 126
DUP180 126
DUP181 126
DUP362 126
DUR189 133
DUR190U 133
DUR192L 133
DUR193 133
DUR368A 133
DUR369A 133
DUS054 137
DUS108 137
DUS158 137
DUT130 83
DUV320 120
DUX18 123
DUX60 123
DVC150L 113
DVC155L 113
DVC157L 113
DVC261 113
DVC660 113
DVC750L 112
DVP180 142
DVP181 142
DVR450 141
DWD181 151
DWR180 90

F

FN001G 50
FS4000 163
FS6300R 163

G

GA005G 37
GA013G 38
GA023G 37
GA026G 37
GA029G 38
GA032G 37
GA035G 36
GA036G 35
GA038G 35
GA041G 39
GA047G 39
GA050G 36
GA055G 36
GA4530R 169
GA5030R 169
GA5040C01 168
GA5041C01 168
GA5090X01 167
GA5091X01 166
GA5092X01 167
GA5093X01 167
GA9020 165
GA9020RF 165
GA9050R 165
GA9070X1 164
GA9080FX1 164
GD001G 43
GD0601 178
GD0603 178
GD0800C 177
GD0801C 178
GD0810C 177

H

HG001G 57
HG5030K 195
HG6030K 195
HG6031VK 195
HG6530VK 195
HG6531CK 195
HK0500 159
HK1820 159
HM001G 28
HM002G 28
HM004G 28
HM0870C 159
HM0871C 159
HM1111C 159
HM1205C 158
HM1213C 158
HM1214C 158
HM1317C 158
HM1511 157
HM1812 157
HP001G 31
HP002G 31
HP003G 31
HP332D 145
HP333D 145
HP1641K 160
HP2051HJ 160
HP2071J 160
HR001G 26
HR002G 25
HR003G 27
HR004G 26
HR005G 24
HR006G 24
HR007G 25
HR009G 24
HR010G 27
HR166D 144
HR2631FT 157
HR2670 157
HR2810 156
HR2811FT 156
HR3012FCJ 156
HR3210C 156
HR4002 155
HR4003C 155
HR4013C 154
HR4501C 155
HR4511C 154
HR5202C 155
HR5212C 154
HS004G 46
HS009G 46
HS011G 46
HS012G 46
HS013G 45
HS0600 188
HS6601 189
HS7601 188
HS7611J 188
HW001G 65
HW140 196
HW151 196
HW1300 196

J

JJN1601 170
JN3201J 170
JR001G 44
JR002G 44
JR003G 44
JR3051TK 189
JR3070CT 189
JS1000 170
JS1601 170
JS1602 170
JS3201J 170
JV001G 48
JV002G 48
JV0600K 187

K

KP001G 44
KP312S 181
KP0800 180
KP0810 180
KP0810C 180
KT001G 62

L

LB1200F 189
LC1230N 169
LD030P 151
LD050P 151
LD080PI 151
LF1000 185
LH1040 185
LH1201FL 184
LM001G 64
LM002G 64
LM003G 64
LM004G 64
LS002G 47
LS003G 47
LS004G 47
LS0816F 184
LS1018LN 183
LS1019L 183
LS1110F 184
LS1219L 182
LW1400 169

M

ML001G 59
ML002G 59
ML003G 58
ML005G 58
ML006G 59
ML007G 59
ML009G 58
ML010G 58
ML011G 60
ML012G 59
MLT100N 185
MP001G 51
MP100D 147
MR001G 61
MR002G 61
MR003G 61
MR004G 61
MR006G 61
MR007G 61
MR009G 60
MR010G 60
MR014G 60
MW001G 62

N

N5900B 188

P

PB002G 35
PC5000C 179
PC5010C 179
PF1010 197
PF1100 197
PF1110 197
PJ7000J 191
PM001G 70
PO6000C 172
PP001G 41
PS001G 56
PT001G 51
PV001G 43
PV301D 146

R

RM350D 148
RP001G 50
RP0900 191
RP1111CJ 190
RP1803FX07 190
RP2303FC07 190
RS002G 45
RT001G 50
RT0702C 191

S

SA7000C 172
SG150 171
SG1251J 171
SK105D 151
SK105GD 151
SK106D 150
SK106GD 150
SK312GD 150
SK700GD 150
SKR001 153
SN001G 65
SP001G 47
SP6000 189

T

TD001G 32
TD002G 32
TD003G 32
TD004G 32
TD022D 149
TD111D 146
TM001G 49
TM30D 147
TM3010CX5J 182
TR001G 75
TRENNEN 2
TW001G 33
TW002G 33
TW003G 33
TW004G 34
TW007G 33
TW010G 34
TW011G 34
TW161D 146
TW0350 162
TW1000 162

U

UA003G 68
UA004G 68
UB001C 139
UB001G 70
UB002C 138
UB002G 70
UB003C 139
UB004C 138
UB1103 197
UC002G 67
UC011G 66
UC012G 66
UC015G 66
UC016G 66
UC022G 67
UC023G 66
UC025G 67
UC026G 67
UC029G 67
UC030G 66
UC031G 67
UC4041A 197
UC4051AX1 197
UH005G 69
UH006G 69
UH007G 69
UH014G 69
UH021G 69
UN001G 68
UP100D 147
UR002G 73
UR003G 73
UR006G 72
UR007G 73
UR012G 72
UR013G 72
UR016G 73
UR101C 138
UR201C 138
UT001G 29
UT1200 161
UT1600 161
UV001G 65
UX01G 71

V

VC003GL 55
VC006GM 55
VC008G 54
VC009G 54
VC010G 54
VC011G 53
VC012G 53
VC013G 53
VC2000L 194
VC2012L 193
VC2512L 194
VC3011L 193
VC3012L 193
VC3012M 192
VC3211HX1 194
VC4210L 192
VC4210M 192
VR001C 141
VR001G 74
VR002C 141
VR003C 141
VR004C 141
VS001G 56

W

WR100D 144

Ersatzteilzeichnungen und **Betriebsanleitungen** sind auf **www.makita.at** im Bereich **SERVICE** zu finden.



Reparaturservice

Mit einem schnellen, unkomplizierten Reparaturservice und zügiger Lieferung sorgen wir dafür, dass Sie Ihre Maschine so schnell wie möglich wieder einsetzen können. Und weil wir wissen, wie langlebig unsere Produkte sind, hält unser Ersatzteilservice auch Jahre nach dem Produktionsende eines Modells die passenden Ersatzteile auf Lager. Damit Sie sich noch lange, nachdem sie es gekauft haben, auf ihr Werkzeug verlassen können.

Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Makita Österreich ist auch in den sozialen Netzwerken vertreten. Schließen Sie sich mehr als 55.000 Fans an, um die Arbeit der Makita Werkzeug GmbH tagesaktuell zu verfolgen, daran teilzuhaben und aktuelle Informationen so schnell wie möglich zu erhalten.

@makita.austria **@Makita Österreich** **@makita.austria** **Makita Werkzeuge Österreich**

AKKU XGT 40 V max 22
AKKU LXT 18 V 76
AKKU CXT 12 V 144
LASER 150
BOHR- / STEMMHÄMMER 154
BOHREN 160
SCHRAUBEN 162
TRENNEN 164
SCHLEIFEN & POLIEREN 172
HOBELN 180
SÄGEN 182
FRÄSEN 190
DRUCKLUFT 190
STAUBSAUGER & HEISSLUFTGEBLÄSE 192
OUTDOOR ELEKTRISCH 196
DIVERSES 198

LEGENDENSYMBOLE

- Anlaufstrombegrenzung
- Anti-Vibration
- Antistatik-Schlauch
- Auto-Dekompression
- Auto-Kettenschmierung
- Dekompressionsventile
- Drehbarer Schlauchanschluss
- Drehmomenteinstellung
- Edelstahlbehälter
- Einzel-Kontaktschuss
- 4-fache elektr. Drehzahlumschaltung
- 3-fache elektr. Drehzahlumschaltung
- 2-fache elektr. Drehzahlumschaltung
- Gehrungsschnitte 45° LR
- Gehrungsschnitte L 45° R 5°
- Klettverschluss
- Konstantelektronik
- Laserlinie
- LED Arbeitslicht
- Mechanisches 2-Gang Getriebe
- Mechanisches 3-Gang Getriebe
- Motorbremse
- Nägel drahtgebunden
- Nägel kunststoffgebunden
- Neigungseinstellung
- Pendelhubeinstellung
- Rechts- / Linkslauf
- Rücklauf-Funktion
- Rutschkupplung
- Safety-Matic Kettenbremse
- Schnellspannbohrfutter
- Schuss-Stop
- geeignet für SDS-MAX
- geeignet für SDS-PLUS
- Staubabsaugung
- Tiefeneinstellung
- Transportkoffer
- Variable Drehzahl
- Werkzeugloser Blatt-/ Klingenwechsel
- Wiederanlaufschutz

AKKU-SERIEN

Akku-Serie	Volt & Ah			
XGT	XGT X2 80V max	Li-Ion Akku 2 x 40 V max	40V Li-ion max	Li-Ion Akku 40 V max 2,0 bis 8,0 Ah
LXT	18V + 18V = 36V	Li-Ion Akku 2 x 18 V	18V LITHIUM-ION	Li-Ion Akku 18 V 1,5 bis 6,0 Ah
CXT	12V max LITHIUM-ION	Li-Ion Akku 12 V max 2,0 Ah, 4,0 Ah & 5,0 Ah		
	7.2V LITHIUM-ION	Li-Ion Akku 7,2 V 1,0 Ah		

TECHNOLOGIESYMBOLE

ADT – ADT (Automatische Drehmomentantriebstechnik) passt Geschwindigkeit und Drehmoment während des Betriebs an

AFT – AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt

AVT – Mit AVT ausgestattete Maschinen wurden entwickelt um speziell das Arbeiten über einen längeren Zeitraum zu verbessern. Starke Vibrationen, die beim Arbeiten erzeugt werden, lassen den Körper schneller ermüden. Mit unserem AVT System wirken wir dem entgegen.

AWS – AWS (Auto Start Wireless System)
Koppelt via Bluetooth Akku-Maschinen mit einem Absauggerät, um dieses beim Einschalten der Akku-Maschine automatisch zu starten.
(nur möglich mit AWS fähigen Maschinen)

BL MOTOR – Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren

BRAKE – Elektronische Motorbremse sorgt für raschen Stopp des Werkzeuges (Sägeblatt, Trennscheibe,..), zum Schutz des Anwenders und um die Maschine schnell und sicher ablegen zu können

DXT – Eine spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und dabei genaue Schnitte

SOFT NO LOAD – Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen

XPT – XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt

WG – Dank besonders hoher Wasserbeständigkeit, kann die Maschine auch bei starkem Regen betrieben werden

Hybrid-Modelle:
Maschinen, die wahlweise mit Akku oder Netzstrom betrieben werden können

XLOCK – Schneller und müheloser Zubehörwechsel bei Winkelschleifern
Mit dem X-LOCK Mechanismus wird mit einem Klick das Zubehör am Winkelschleifer angebracht und mit einem Hebel einfach wieder entfernt. Flansch und Mutter werden obsolet.

Maschine kann nur mit Akku-Rucksack PDC01, PDC1200, PDC1500 oder BAC01 betrieben werden.

STARLOCK MAX – STARLOCK MAX Werkzeugaufnahme – kompatibel mit STARLOCK MAX, STARLOCK PLUS und STARLOCK Zubehör

SUPER JOINT SYSTEM SJS – Das System entkoppelt sofort den Motor der Maschine falls es zum Blockieren oder Zwicken der Trennscheibe kommt und schützt so gleichermaßen Anwender und Maschine, da keine Rückschläge übertragen werden und die Maschine frei läuft.

SJS II – Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen

Push&Clean Filter Cleaning System – Filterreinigung über Taster sorgt für gleichbleibend hohe Saugleistung

InfiniClean™ – InfiniClean repräsentiert die nächste Generation der automatischen Filterreinigung unserer Staubsauger.
Als Filterelement dient ein weit oben im Staubsauger angebrachtes und leicht zu wechselnder Flachfilter aus PTFE. Die Filterreinigung gewährleistet in regelmäßigen Intervallen ein effizientes und langes Arbeiten mit konstant hoher Filterleistung.

VORSICHT VOR AKKU-NACHBAUTEN UND FÄLSCHUNGEN!

Aufgrund zunehmend auftretender Schadensfälle raten wir dringend von der Verwendung gefälschter oder nachgebauter Akkus ab.

Zur Infoseite auf www.makita.at

WATT ANGABEN
für Akku-Maschinen

Die **Watt Angaben** dienen in erster Linie dazu eine **bessere Vergleichbarkeit** der akkubetriebene Maschinen untereinander zu gewährleisten. Um **Missverständnisse** zu vermeiden und zum besseren Verständnis möchten wir im Folgenden, die **Unterschiede bei den Leistungsangaben** erklären.

Die Leistungsangabe „**Watt**“ bei **Akkugeräten**, ist **nicht** mit der „Max. Leistungsaufnahme“ von **230V kabelgebundenen Geräten gleichzusetzen**. Denn die Wattangaben bei Akkumaschinen beziehen sich auf die **max. Ausgangsleistung**, bei kabelgebundenen Maschinen ist es hingegen die **max. Leistungsaufnahme**. Sie beschreibt nämlich wie viel Leistung die Maschine vom Stromnetz maximal unter Volllast benötigt. Dieser Wert dient vorrangig dem Verständnis, ob die Maschine mit dem vorhandenen Stromnetz, Leitungen, Sicherungen, Generatoren, usw. betrieben werden kann. Eine Aussage über die tatsächliche zur Verfügung stehende Abgabeleistung der Maschine ist damit nicht gegeben. Denn die Leistungsaufnahme ist natürlich höher als das, was an Leistung dann tatsächlich abgegeben wird und auch zur Verfügung steht. So können z.B. **zwei Maschinen** zwar die **gleiche Aufnahmeleistung** aufweisen, jedoch je nach verbauter Technologie und der Qualität der Komponenten **unterschiedliche Abgabeleistungen** erreichen. Dies begründet sich beispielsweise an den verwendeten Lagern (Reibung/Widerstand = Verlustleistung) oder an dem Wirkungsgrad des **verbauten Motors** (z.B. **Bürstenlos**).



Brushless motor



BL4040

Vergleicht man nun **Akku- und kabelgebundene Maschinen** mit den scheinbar selben Wattangaben, so sind die Akkumaschinen im realen Einsatz jedoch **kraftvoller**. Eine vermeintlich stärkere 230V Maschine mit hohen Angaben bezüglich der Leistungsaufnahme muss somit also **nicht zwingend kraftvoller** sein als die scheinbar unterlegene Akku Variante mit einer niedrigeren Leistungsabgabe.



230V Maschine



BL4040F

Zum Erreichen der vollen Leistung ist auch ein dementsprechender **Akku bzw. Akkurucksack** zu verwenden. Hierzu finden Sie in unserem XGT-Sortiment die **High-Output Akkus**. Einfach zu erkennen an dem „F“ am Ende der Akkubezeichnung (**BL4040F, BL4050F, BL4080F**). Nur mit dem passenden Akku können auch die angegebenen Ausgangsleistungen erzielt werden.

Informieren Sie sich daher bei Ihrem **Fachhändler**, welcher Akku zu Ihrer Maschine passt und welcher Akkutyp sich für den jeweiligen Anwendungsfall am Besten eignet.

Bei der Verwendung eines **Akkurucksacks** entfaltet sich die Leistung nochmals anders. Nehmen wir zum besseren Verständnis unsere Power-Cutter CE003G und CE004G. Werden diese mit einem **XGT Akku BL4080F** betrieben, erreichen sie eine Ausgangsleistung von 1.700 Watt. Beim Verwenden eines **Akku-Rucksack PDC1500** steigt die Ausgangsleistung auf 1.900 Watt.

Der Vollständigkeit halber möchten wir darauf hinweisen, dass sich dies auch auf unsere **LXT Serie** (18V und 2x 18V) übertragen lässt. Starke Maschinen, wie beispielsweise Kettensägen, Winkelschleifer und große Schlagschrauber, werden mit kompakten, einreihigen BL1820B Akkus (5 Zellen) nicht das gesamte Leistungspotential ausschöpfen können und daher empfehlen wir, zweireihige BL1850B oder BL1860B Akkus (10 Zellen) einzusetzen.



PDC1500

Mehr Informationen zu den Akkus finden Sie unter **www.makita.at/tabless-technologie.hmtl**.

XGT 40V MAX

HIGH OUTPUT AKKUS



BL4040F



BL4050F



BL4080F



BL4080H

Die ultimative Lösung für leistungshungrige Arbeiten

Die **neue XGT Akku-Generation** hält Leistung für stärkste Ansprüche parat. Die für **anspruchsvolle Anwendungen** konzipierten Akkus liefern eine höhere Ausgangsleistung, so dass sie direkt den Unterschied spüren können wenn ihre XGT-Maschine mit Leichtigkeit selbst den **härtesten Einsatz** meistert. Erleben sie die **Leistung** die in Ihren XGT-Maschinen steckt.

BL4040F / BL4080H

Die neue Generation des 40 V max. Akkus - Tabless Technologie für maximale Effizienz

Die Zellen der nächsten Generation sind exklusiv für den **BL4040F und BL4080H** erhältlich und wurden mit **modernster Technologie** entwickelt. Die **Tabless-Lithium-Ionen-Zellen** ermöglichen, aufgrund ihrer innenliegenden **größeren Polflächen**, deutlich höhere Ströme. Durch den verringerten Innenwiderstand kann die benötigte Energie verlustärmer geliefert werden. Dies **verbessert** die **Effizienz** bei der Arbeit, das Wärmemanagement und die **Gesamtleistung des Akkus**.

Bei hoher Belastung trägt das Design der Zellen zu einer **niedrigeren Zellentemperatur** bei, was sich positiv auf ihre **Lebensdauer** auswirkt. Aufgrund der großen Polflächen im Inneren der Zellen, gibt es hier keinen Engpass, was zusätzlich die **Wärmeentwicklung minimiert** und eine **verlustarme Energienutzung** ermöglicht.

Dadurch kann der Akku nach intensivem Dauereinsatz meist **sofort aufgeladen** werden, ohne dass eine lange Abkühlphase erforderlich ist, was zu **kürzeren Ladezeiten** führt. Auch während des Ladevorgangs entsteht **kaum Wärme** in den Tabless-Zellen. Diese Eigenschaften sind wichtig für den Dauereinsatz mit zwei, abwechselnd genutzten Akkus.

***Im Vergleich BL4040F vs. BL4040**


Bis zu **36 %** mehr **Power** *

Optimale **Maschinen-leistung**


Bis zu **32 %** **kühler** *

Entfaltet das volle Leistungspotenzial bei bestimmten Modellen.

Dank der intelligenten Kommunikation zwischen Maschine und Akku, kann über längere Zeit eine hohe Last abgerufen werden, ohne dass die Zellen überhitzen oder übermäßig gestresst werden. Dies steigert die Arbeits-Effizienz und entfaltet bei einigen leistungsstarken Modellen die gesamten Leistungsreserven.




Akku-Kettensäge
UC016G (42-cm³-Klasse)
Schneiden eines 300 mm dicken Zedernstamms



Zeigt selbst unter hoher Belastung Ausdauer.

Durch die Verwendung des Hochleistungsakkus kommt es unter hoher Belastung seltener zu Leistungseinbußen, dies führt zu mehr Ausdauer und einer Steigerung der Effizienz. Trotz gleicher Akkukapazität kann die Arbeitsleistung pro Ladung mit der BL4040F unter hoher Belastung höher sein als mit der BL4040.

Akku-Winkelschleifer
GA050G (125 mm)




Akku-Winkelschleifer
GA038G (230mm)
Kontinuierliches Schneiden von Beton mit einer Schnitttiefe von 40 mm

Arbeitsmenge pro Ladung



BEVORZUGTE VERWENDUNG



AKKU-POWER KITS

Makita Akku-Power Kits enthalten:
- 2 oder 4 Li-Ion Akkus
- ein passendes Schnellladegerät
- einen MAKPAC-Koffer mit Inlay zum sicheren Transport



	Beschreibung	MAKPAC Typ	Akku Typ	Akku Stk.	Ladegerät	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
12Vmax LITHIUM-ION CXT	Akku-Power Kit	1	BL1020B **2,0 Ah**	**2**	Schnellladegerät DC10SA	197658-5	147,46	176,95
	Akku-Power Kit	1	BL1041B **4,0 Ah**	**2**	Schnellladegerät DC10SB	197641-2	185,79	222,95
18V LITHIUM-ION LXT	Akku-Power Kit	1	BL1830B **3,0 Ah**	**2**	Schnellladegerät DC18RC	197952-5	264,13	316,95
	Akku-Power Kit ohne MAKPAC-Koffer	-	BL1850B **5,0 Ah**	**2**	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	199482-2	333,29	399,95
	Akku-Power Kit	3	BL1850B **5,0 Ah**	**4**	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	197626-8	636,63	763,95
	Akku-Power Kit	1	BL1860B **6,0 Ah**	**2**	Schnellladegerät DC18RC	198116-4	335,79	402,95
	Akku-Power Kit	3	BL1860B **6,0 Ah**	**2**	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	198077-8	415,79	498,95
	Akku-Power Kit	3	BL1860B **6,0 Ah**	**4**	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	198091-4	650,79	780,95
40Vmax Li-Ion XGT	Akku-Power Kit	1	BL4025 **2,5 Ah**	**2**	Schnellladegerät DC40RA	191J81-6	368,29	441,95
	Akku-Power Kit	1	BL4040 **4,0 Ah**	**2**	Schnellladegerät DC40RA	191J97-1	466,63	559,95
	Akku-Power Kit	3	BL4050F **5,0 Ah**	**2**	Doppel-Schnell-ladegerät DC40RB	191U13-9	606,63	727,95
	Akku-Power Kit	3	BL4050F **5,0 Ah**	**4**	Doppel-Schnell-ladegerät DC40RB	191U42-2	1 010,79	1 212,95
	Akku-Power Kit	3	BL4080F **8,0 Ah**	**2**	Doppel-Schnell-ladegerät DC40RB	191Y97-1	764,96	917,95
	Akku-Power Kit	3	BL4080F **8,0 Ah**	**4**	Doppel-Schnell-ladegerät DC40RB	1910A8-3	1 328,29	1 593,95




MAKPAC Ersatzinlay für 197657-7 und 197641-2	838454-9	4,80	ET 5,76
MAKPAC Ersatzinlay für 197952-5 und 198116-4	838110-1	4,80	ET 5,76
MAKPAC Ersatzinlay für 197629-2, 197626-8, 198077-8 und 198091-4	839205-3	5,60	ET 6,72
MAKPAC Ersatzinlay für 191J81-6 und 191J97-1	835G74-2	7,90	ET 9,48
MAKPAC Ersatzinlay für 191U13-9 und 191U42-2	835W98-4**	7,90	ET 9,48
MAKPAC Ersatzinlay für 191Y97-1 und 1910A8-3	8355E1-2**	4,00	ET 4,80

* Solange Vorrat reicht
** Verfügbarkeit auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise

LI-ION AKKUS













Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
7,2	1,5	Li-Ion	BL7015	0,12	198000-3	36,63	43,95
10,8	1,3	Li-Ion	BL1013	0,17	1913U9-9	35,79	42,95
12 max	2,0	Li-Ion	BL1021B	0,21	197396-9	45,79	54,95
12 max	4,0	Li-Ion	BL1041B	0,38	197406-2	64,96	77,95
12 max	5,0	Li-Ion	BL1050B	0,31	1913G0-9	89,96	107,95
14,4	1,5	Li-Ion	BL1415N	0,30	196875-4	62,46	74,95
14,4	3,0	Li-Ion	BL1430B	0,50	197615-3	74,96	89,95
14,4	5,0	Li-Ion	BL1450	0,51	197122-6	103,29	123,95
18	2,0	Li-Ion	BL1820B	0,39	197254-9	74,96	89,95
18	3,0	Li-Ion	BL1830B	0,62	197599-5	79,96	95,95
18	5,0	Li-Ion	BL1850B	0,62	197280-8	100,79	120,95
18	6,0	Li-Ion	BL1860B	0,68	197422-4	109,96	131,95
18	9,0	Li-Ion	BL1890	0,97	1915H4-0 [2]	161,63	193,95
18	12,0	Li-Ion	BL18120	1,3	1915J2-8 [2]	194,13	232,95
40 max	2,0	Li-Ion	BL4020	0,69	191L29-0	117,46	140,95
40 max	2,5	Li-Ion	BL4025	0,71	191B36-3	129,96	155,95
40 max	4,0	Li-Ion	BL4040	1,0	191B26-6	181,63	217,95
40 max	4,0	Li-Ion	BL4040F	0,94	1910N6-8 [1]	198,29	237,95
40 max	5,0	Li-Ion	BL4050F	1,3	191L47-8 [1]	213,29	255,95
40 max	8,0	Li-Ion	BL4080F	1,9	191X65-8 [1]	296,63	355,95
40 max	8,0	Li-Ion	BL4080H	1,8	1913S3-7	395,79	474,95

* Solange Vorrat reicht
[1] „F" (High Output) Akkus. Durch ihre hohe Leistungsabgabe die beste Wahl für leistungsstarke Maschinen.
[2] Nicht geeignet für: DSP600 / DSP601 / DSS611 / DRC200 / DRC300

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage

LI-ION AKKUS 64 V MAX



Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
64 max	4,0	Li-Ion	BL6440	2,2	191R06-8	321,63	385,95
64 max	10,0	Li-Ion	BL64100	3,2	191Y69-6	784,13	940,95

LI-ION AKKU-RUCKSÄCKE

- **PDC01:** kann mit bis zu vier 18 V Akkus (bis BL1860) der LXT-Serie bestückt werden
- **PDC1200**: fest eingebauter Akku mit 1.206 Wattstunden, inkl. Ladegerät
- **PDC1500:** fest eingebauter Akku mit 1.567 Wattstunden, inkl. Ladegerät

Bitte klären Sie vor dem Kauf die Kompatibilität von Akku-Rucksack/Adapter und verwendeter Maschinen ab!

Direkte Steckverbindung mit kompatiblen Maschinen



Beschreibung	Ausgangs-spannung	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Akku-Rucksack PDC01	1 x 18 V / 2 x 18 V / 1 x 40 V max	max. 7,0 kg (mit 4 Akkus BL1860B)	191A64-2*	644,13	772,95
Akku-Rucksack PDC1200	2 x 18 V / 1 x 40 V max	8,8 kg (Akkueinheit) plus 1,6 kg (Tragegestell)	PDC1200A01	1.455,79	1.746,95
Akku-Rucksack PDC1500	2 x 18 V / 1 x 40 V max	10,9 kg (Akkueinheit) plus 2,0 kg (Tragegestell)	PDC1500A01	1.982,46	2.378,95

LI-ION AKKU-RUCKSACK ZUBEHÖR



Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1 x 18 V LXT Adapter	Akku-Rucksack PDC01	191J50-7	184,30	221,16
2 x 18 V LXT Adapter	Akku-Rucksack PDC01 PDC1200 / PDC1500	191J51-5*	274,30	329,16
1 x 40 V max XGT Adapter	Akku-Rucksack PDC01 PDC1200 / PDC1500	191N62-4	261,40	313,68
Brustgurt	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	196733-4	5,10	6,12
Motorsensengurt mit Hüftpolster	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191E43-4	22,40	26,88
Tragegurt für Trimmer	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	197243-4	9,80	11,76
Tragegurt für Gebläse	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191J48-4	12,20	14,64
Ladegerät DC4001	Akku-Rucksack PDC1200 / PDC1500	191L00-4	147,46	176,95
Ladegerät DC3600	Akku-Rucksack BL36120A (Vorgängermodell)	ENE401046A**	228,29	273,95
Aufkleber PDC1200	Akku-Rucksack PDC1200	SWKLBER	43,90	52,68

* Nicht geeignet für die Modelle DHR280/283 und DHS710
** Solange Vorrat reicht

* Nicht geeignet für die Modelle DHR280/283 und DHS710
** Solange der Vorrat reicht

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise

LI-ION AKKUS (G-SERIE)

Die Maschinen, Akkus und Ladegeräte der Li-Ion G-Serie sind nicht kompatibel mit Maschinen, Akkus und Ladegeräten unserer LXT Li-Ion Serie.



Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
14,4	1,5	Li-Ion	BL1415G	0,34	198192-8	45,79	54,95
18	1,5	Li-Ion	BL1815G	0,4	198186-3	54,96	65,95

NI-MH AKKUS

MAKSTAR AKKUS


BH9020


BH1220C

Volt	Ah	Typ	Bauform	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
9,6	1,8	Ni-MH	hoch	BH9020*	193631-3	88,29	105,95
12	1,8	Ni-MH	hoch	BH1220	193345-4*	104,96	125,95
12	1,8	Ni-MH	flach	BH1220C	193928-0*	124,96	149,95

* Solange Vorrat reicht

KNOLLEN AKKUS NI-MH


1834

Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
18	2,5	Ni-MH	1834	193102-0**	132,46	158,95
18	2,8	Ni-MH	1835	193061-8**	114,96	137,95

** Mit Schnellverschluss, solange Vorrat reicht

STAB AKKUS NI-MH



Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
9,6	2,5	Ni-MH	9034	193889-4*	84,96	101,95

* Solange Vorrat reicht

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage

LADEGERÄTE


LADEGERÄTE LI-ION 10,8 V / 12 V MAX (CXT-SERIE)

Ladezeit in Minuten bei	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	**DC10SB Schnellladegerät**					
	30	**60**	**75**	197363-4	55,79	66,95
	**DC10WD Ladegerät**					
	70	**130**	**160**	197343-0	40,79	48,95

LADEGERÄTE LI-ION 14,4 V - 18 V (LXT-SERIE)

Ladezeit in Minuten bei	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	9,0 Ah	12,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	**DC18RC Schnellladegerät**									
	24	**22**	**36**	**45**	**55**	**85**	**120**	195584-2	60,79	72,95
	**DC18RD Doppel-Schnellladegerät**									
	24	**22**	**36**	**45**	**55**	**85**	**120**	196933-6	149,96	179,95
	**DC18SD Ladegerät**									
	45	**60**	**90**	**110**	**130**	**	**	194533-6	48,29	57,95
	**DC18WC Kompaktladegerät**									
	55	**80**	**110**	**135**	**160**	**	**	1910G0-1	46,63	55,95
	**DC18SE Autoladegerät (Betriebsspannung 12 V – 24 V)**									
	45	**60**	**90**	**110**	**130**	**	**	194621-9*	92,46	110,95
	**DC18SF Vierfach-Ladegerät**									
	45 (1-2 Akkus) **90** (3-4 Akkus)	**60** (1-2 Akkus) **120** (3-4 Akkus)	**90** (1-2 Akkus) **180** (3-4 Akkus)	**110** (1-2 Akkus) **220** (3-4 Akkus)	**130** (1-2 Akkus) **260** (3-4 Akkus)	**	**	196426-3	195,79	234,95

* Solange Vorrat reicht, ** Ladezeiten folgen

	DC18SJ USB PD Ladegerät für 14,4 V und 18 V LXT Akkus									
	**38** (100 W) **50** (60 W)	**48** (100 W) **70** (60 W)	**67** (100 W) **90** (60 W)	**84** (100 W) **120** (60 W)	**100** (100 W) **145** (60 W)	**150** (100 W) **215** (60 W)	**200** (100 W) **280** (60 W)	1915T9-4	49,13	58,95
								1915U4-1 [1]	PaA	PaA
								1915U1-7 [2]	PaA	PaA

Ladezeiten abhängig vom PD-Eingang (60 / 80 / 100 W) und der Kapazität des Akkus.
[1] Set bestehend aus: DC18SJ, ADP14, Kabel
[2] ADP14 - Kfz-Ladeadapter

LADEGERÄTE LI-ION 40 V MAX (XGT-SERIE)

Ladezeit in Minuten bei	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	8,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	**DC40RA Schnellladegerät**							
	22	**28**	**45**	**50**	**76**	191E07-8	107,46	128,95
	**DC40RB Doppel-Schnellladegerät**							
	22	**28**	**45**	**50**	**76**	191N09-8	190,79	228,95
	**DC40WA Doppel-Ladegerät**							
	110	**130**	**210**	**260**	**420**	1911L9-4	87,46	104,95

LXT-LADEADAPTER ADP10 FÜR XGT-SCHNELLLADEGERÄTE

Der Ladeadapter ermöglicht das Laden von 14,4 V / 18 V Akkus der LXT-Serie mit einem XGT-Schnellladegerät sowie dem BCC01. Bei Akkus ab 4,0 Ah kann damit sogar eine deutlich kürzere Ladezeit als mit LXT-Schnellladegeräten erreicht werden.

Ladezeit in Minuten bei	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	9,0 Ah	12,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	**ADP10 Ladeadapter** bei Verwendung eines XGT-Schnellladegeräts									
	24	**22**	**29**	**35** **40***	**50** **40***	**59**	**70**	191C10-7	89,00	106,80

* Abhängig vom Produktionsdatum des Akkus (mit Schneeflocken-Symbol)





ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage



AKKU-LADEKOFFER BCC01 / BCC02

Effizientes und schonendes laden von mehreren Akkus. Es werden immer 4 Akkus einer Reihe gleichzeitig geladen. Die Umschaltung erfolgt automatisch. Mittels ADP10 Adapter können beim BCC01 auch 18V Akkus der LXT-Serie geladen werden. Kompatibel mit dem MAKPAC Trolley zum einfachen Transport.





Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Akku-Ladekoffer BCC01 mit 8 Ladeschächten. Lädt 4 Akkus gleichzeitig auf.	40V max XGT Akkus (18V LXT Akkus mittels ADP10 Adapter bis auf BL1890 / BL18120)	1914U3-7	607,46	728,95
Akku-Ladekoffer BCC02 mit 12 Ladeschächten. Lädt 4 Akkus gleichzeitig auf.	40V max XGT Akkus (nicht für BL4050F/ BL4080F/H)	1914U0-3	607,46	728,95











STROMWANDLER BAC01

Konvertiert die Energie aus einem Akku-Rucksack (PDC01, PDC1200 oder PDC1500) in 230 V Wechselstrom

- Max. Spitzenleistung: 2.800 W (für 4 Sekunden)
- Max. Dauerleistung: 1.400 W
- Zwei 230 V Wechselstrom-Ausgänge (50/60 Hz umschaltbar) mit reiner Sinuswelle
- Vier USB-Ausgänge (2x Typ A 2,4 A, 2x Typ C USB-PD 30 W)
- 12 V Ausgang (entspricht KFZ-Bordsteckdose, 10 A)
- Kann mit MAKPAC-Koffern verbunden werden
- Akku-Rucksack wird an der Oberseite befestigt





Beschreibung	L x B x H (mm)	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Akku-Strom-wandler BAC01	395 x 245 x 163	7,3 kg (ohne Akku-Rucksack)	BAC01	737,46	884,95

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise

LADEGERÄTE LI-ION 64 V MAX

Ladezeit in Minuten bei	4,0 Ah	10,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC64WA				
	120	300	191W19-9	114,13	136,95

LADEGERÄTE LI-ION 36 V

Ladezeit in Minuten bei	2,2 Ah	2,6 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC36WA (lädt nur BL3622A)				
	60	-	195471-5*	97,46	116,95
	DC36RA (lädt nur BL3626)				
	-	22	194863-5	171,63	205,95

* Solange Vorrat reicht

LADEGERÄTE LI-ION 7,2 V - 10,8 V STABFORM

Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	1,3 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC10WA 7,2 V – 10,8 V				
	35	60	194588-1	45,79	54,95

LADEGERÄTE LI-ION G-SERIE 14,4 V - 18 V

Nur geeignet für BL1813G/BL1815G und BL1413G/BL1415G!

Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DC18WA			
	70	195423-6	31,63	37,95
	DC18WB			
	80	191W37-7	28,29	33,95

LADEGERÄTE NI-CD / NI-MH 7,2 V - 18 V

Ladezeit in Minuten bei	Stabakkus (Ah)			Knollenakkus (Ah)				Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	1,3	1,9	2,5	1,3	1,8/1,9	2,5	2,8			
	DC1414 7,2 V – 14,4 V									
	30	45	60	30	45	60	70	193864-0	34,13	40,95
	DC1804 7,2 V – 18 V									
	30	45	60	30	45	60	70	193827-6	38,29	45,95
	DC1822 7,2 V – 18 V Autoladegerät (Betriebsspannung 12 V)									
	30	45	60	30	45 (60 min 1822)	60 (75 min 1834)	70 (90 min 1835/F)	193439-5	57,46	68,95

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-DIEBSTAHLSCHUTZ



Kommunikationsadapter zum Sperren von XGT Akkus und Maschinen. Mithilfe dieses Adapters kann bei Makita XGT Maschinen als auch bei XGT Akkus ein Code hinterlegt werden. Diebstahlsicherung durch PIN-Kodierung. Weitere Funktionen: Auslesen von Daten (Ladezyklen, Tiefentladungen, Kapazität), Bedienung via Smartphone-App / PC.
Bitte klären Sie vor dem Kauf die Kompatibilität von Kommunikationsadapter und verwendeten Maschinen ab!

Artikel	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
ADP12	Kommunikationsadapter XGT Diebstahlschutz • Bluetooth • USB Type-C für Windows, Android, Apple iOS-App	1910D9-2	219,60	263,52

AKKU-SCHUTZ






Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Akku-Kontaktschutz	alle 10,8 V und 12 V max Akkus der CXT-Serie	456128-6	1,30	1,56
	alle 14,4 V und 18 V Akkus der LXT-Serie	450128-8	1,30	1,56
	alle 40 V max Akkus der XGT-Serie	412393-7	1,30	1,56
	BL3626	451153-2*	1,30	1,56
	Ni-MH und Ni-CD Akkus mit Knollen- oder Stabform	414938-7*	1,30	1,56
Akku-Gehäuseschutz	BL1415	459711-8	8,60	10,32
	BL1430/BL1440/BL1450/BL1460	457041-1	10,50	12,60
	BL1815N/BL1820B	459937-2	9,20	11,04
	BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B	459938-0	11,40	13,68
	BL4025/ BL4025	413E96-6	8,60	10,32
	BL4040/ BL4040F	413E97-4	11,40	13,68
	BL4050F	413E98-2	15,20	18,24

* Solange Vorrat reicht

AKKU-/LADEGERÄTADAPTER

ADP04
193947-6



Artikel	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
ADP04	Ladeschachtadapter (geeignet für DC14SA/SC, DC24SA/SC, DC18RA/RC/SE)	193947-6	89,00	106,80
BAP36N	Externer Akkuhalter - für BL3626, BL3622A	195311-7*	84,70	101,64
BCV01	Externer Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 1 x 36 V	195511-9*	219,60	263,52
BAP182	Externer Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 2 x 18 V	197580-6	287,10	344,52


* Solange Vorrat reicht

Externer Akkuhalter BAP36N

Bestellnr.: 195311-7

Ermöglicht die Trennung des Akkus von der Maschine, um das Gewicht zu reduzieren und somit Arm- und Handermüdung zu vermindern.

BAP36N ist nicht geeignet für 36 V Akku-Motorsense.
Solange Vorrat reicht.





Externer Akkuadapter BCV01

Bestellnr.: 195511-9

Benutzer, die zwei 18V Li-Ion Akkus haben, können mithilfe dieses Adapters 36 V Akku-Maschinen nutzen.

BCV03 ist nicht geeignet für BL1815 (1,3 Ah) Akkus und passt nicht auf 36 V Akku-Motorsensen.



mit Kapazitätsanzeige



Akkuadapter BCV03

Bestellnr.: 196809-7

Benutzer, die zwei 18V Li-Ion Akkus haben, können mithilfe dieses Adapters 36 V Akku-Maschinen nutzen.

BCV03 ist nicht geeignet für BL1815 (1,3 Ah) Akkus und passt nicht auf Akku-Bohrhammer BHR261/T.



mit Kapazitätsanzeige



Externer Akkuhalter BAP182

Bestellnr.: 197580-6

Ermöglicht die Trennung des Akkus von der Maschine, um das Gewicht zu reduzieren und somit Arm- und Handermüdung zu vermindern.



mit Kapazitätsanzeige



AKKU - LI-ION 40 V MAX XGT

AKKU LI-ION 40 V MAX



DIE ROBUSTE UND LEISTUNGSSTARKE AKKU-SERIE DER ZUKUNFT

Die bis ins kleinste Detail auf maximale Belastbarkeit ausgelegte XGT-Serie lässt keinen Zweifel daran, dass sie für Einsätze unter widrigsten Bedingungen geschaffen wurde. Mit umfangreichen Schutzeinrichtungen gegen Schäden durch Erschütterungen, Wasser und Staub ausgestattet, ist sie die beste Wahl für anspruchsvolle Anwender.

Höchste Leistung und Sicherheit werden durch die im Vergleich zur 18 V LXT-Serie verdoppelte Akkuspannung (40 V maximal, 36 V nominell), innovative Antriebs- und Schutztechnologien sowie die optimierte Kommunikation zwischen Akku, Ladegerät und Maschine gewährleistet.

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DK0154G602
Akku-Spezialset XGT

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DK0154G602:	€1.852,46	€2.222,95

Akku-Spezialset XGT



INHALT
- Akku-Bohrschrauber: **DF001G**
- Akku-Schlagschrauber: **TW004G**
- Akku-Winkelschleifer: **GA005G**
- Akku-Bohrhammer: **HR002G**
- Akku-Handkreissäge: **HS003G**
- Akku-Reciprosäge: **JR001G**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . .	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . .	€ 128,95
831279-0	Transporttasche	€ 123,48
191E60-4	HEPA Absaugadapter DX14. . .	€ 275,16

DK0128G601
Akku-Spezialset XGT

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DK0128G601:	€2.011,63	€2.413,95

Akku-Spezialset XGT



INHALT
- Akku-Bohrschrauber: **DF001G**
- Akku-Schlagschrauber: **TD001G**
- Akku-Winkelschleifer: **GA005G**
- Akku-Bohrhammer: **HR002G**
- Akku-Handkreissäge: **HS003G**
- Akku-Reciprosäge: **JR001G**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . .	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . .	€ 128,95
832367-6	Transporttasche	PaA
191E60-4	HEPA Absaugadapter DX14. . .	€ 275,16

HR006G Akku-Bohrhammer



BESCHREIBUNG
- Extrem starker SDS-MAX Bohrhammer mit 21,4 J Schlagstärke angetrieben von **2 x 40 V max Akkus**
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Umschaltbar zwischen Schlagbohren und Meißeln
- Anti-Vibration-Technologie (AVT) für extrem niedrige Vibrationen

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR006GZ:	€1.003,29	€1.203,95

ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821848-5	Transportkoffer	PaA
135283-4	D-Griff kpl.	€ 66,96
135629-4	Stabseitengriff	€ 49,44
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . .	€ 12,60
443122-7	Gewebetuch . . . . . .ET. .	€ 4,80
331955-1	Tiefenanschlag.	PaA

HR005G Akku-Bohrhammer



BESCHREIBUNG
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors
- Zum Schlagbohren und meisseln
- **AWS-Modul mitgeliefert**
- Anti-Vibration-Technologie (AVT) für extrem niedrige Vibrationen

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR005GZ01:	€787,46	€944,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

HR005GT202:	€1.265,79	€1.518,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah . . .	à € 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . .	€ 128,95
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
821837-0	Transportkoffer	€ 78,60
196792-8	D-Griff kpl.	€ 46,68
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . .	€ 12,60
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
443122-7	Gewebetuch . . . . . .ET. .	€ 4,80
331955-1	Tiefenanschlag.	PaA

HR009G Akku-Bohrhammer



BESCHREIBUNG
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Konstante Drehzahl unter Last
- Gummierter Handgriff bietet erhöhten Komfort bei der Arbeit
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR009GZ:	€488,29	€585,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

HR009GM201:	€909,13	€1.090,95

inkl. SSBF

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . .	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . .	€ 128,95
821875-2	Transportkoffer	€ 86,76
191F46-4	Schnellwechselbohrfutter	€ 96,48
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . .	€ 12,60
331886-4	Tiefenanschlag.	€ 3,48
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
443122-7	Gewebetuch . . . . . .ET. .	€ 4,80

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



HR007G Akku-Bohrhammer



BESCHREIBUNG
- Gummierter Handgriff bietet erhöhten Komfort bei der Arbeit
- Schlagbohren, Bohren und Meisseln
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Anti-Vibration-Technologie (AVT) für extrem niedrige Vibrationen
- AFT stoppt den Motor, wenn das Werkzeug plötzlich blockiert

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR007GZ:	€309,96	€371,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

HR007GM201:	€730,79	€876,95
HR007GM202:	€823,29	€987,95

inkl. DX15

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . .	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . .	€ 128,95
191X40-4	*HEPA Absaugadapter DX15. . . .*	*€ 210,84*
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . .	€ 12,60
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
413A50-6	Luftführungsabdeckung . . .ET. .	€ 2,88
443122-7	Gewebetuch . . . . . .ET. .	€ 4,80
821864-7	Transportkoffer	PaA

HR002G Akku-Bohrhammer



BESCHREIBUNG
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- AFT stoppt den Motor, wenn das Werkzeug plötzlich blockiert

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR002GZ:	€422,46	€506,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

HR002GD203:	€774,13	€928,95

inkl. DX14

inkl. SSBF

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4.	€ 101,64
835C84-5	MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. .	€ 9,48
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah. . . .	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA . . .	€ 128,95
191E60-4	*HEPA Absaugadapter DX14. . . .*	*€ 275,16*
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . .	€ 12,60
199139-5	Schnellwechselfutter	€ 91,44
331886-4	Tiefenanschlag.	€ 3,48
422784-4	Staubkappe	€ 1,56
443122-7	Gewebetuch . . . . . .ET. .	€ 4,80

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

HR004G
Akku-Bohrhammer



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR004GZ:	€359,13	€430,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
HR004GD201:	€709,96	€851,95
HR004GM	€803,29	€963,95

BESCHREIBUNG
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Konstante Drehzahl unter Last
- Schlagbohren, Bohren und Meisseln

inkl. SSBF

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835C84-5	MAKPAC Koffereinsatz	.ET. . € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191B36-3	*2x Akku BL4025, 2,5 Ah*	*à € 155,95*
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
126882-3	Seitengriff kpl.	.ET. € 14,40
199139-5	Schnellwechselfutter	€ 91,44
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
443122-7	Gewebetuch	.ET. . € 4,80

HR001G
Akku-Bohrhammer



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR001GM204:	€924,13	€1.108,95

inkl. DX12

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835C84-5	MAKPAC Koffereinsatz	.ET. . € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
191E54-9	*HEPA Absaugadapter DX12*	*€ 275,16*
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
331886-4	Tiefenanschlag	€ 3,48
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
422784-4	Staubkappe	€ 1,56
443122-7	Gewebetuch	.ET. . € 4,80

BESCHREIBUNG
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meisseln
- Effektive Staubabsaugung beim Bohren in trockenes Material durch HEPA-Filter

40 V MAX XGT - BOHRHÄMMER

HR003G
Akku-Bohrhammer



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR003GZ:	€324,13	€388,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
HR003GD201:	€674,13	€808,95

BESCHREIBUNG
- Konstante Drehzahl unter Last
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors
- Schlagbohren, Bohren und Meißeln

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835C84-5	MAKPAC Koffereinsatz	.ET. . € 9,48
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
126882-3	Seitengriff kpl.	.ET. € 14,40
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
331886-4	Tiefenanschlag	€ 3,48
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
443122-7	Gewebetuch	.ET. . € 4,80

HR010G
Akku-Bohrhammer



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR010GZ:	€257,46	€308,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
HR010GD201:	€607,46	€728,95

inkl. DX16

BESCHREIBUNG
- Drehrichtungsumkehr mit praktisch platziertem Druckknopf
- Kompakt, leicht und leistungsstark
- Bohren, Schlagbohren und Meißeln
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
8356R1-9	MAKPAC Koffereinsatz	.ET. . € 9,48
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
1911P2-6	*HEPA Absaugadapter DX16*	*€ 117,12*
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
413N42-3	Tiefenanschlag	PaA

Akku-Serie	Akku	Modell	Werkzeugaufnahme	Einzelschlagstärke	Schlagzahl	Bohrleistung in Beton	Dazu passendes Absaugsystem	Maße	Gewicht	Schnellspann-bohrfutter	XPT	SOFT NO LOAD	AVT	AFT	AWS
XGT 40V max Li-ion	XGT X2 80V max	HR006G	SDS-MAX	21,4 J	1.100 - 2.250 min^{-1}	52 mm		610 x 140 x 337 mm	12,9 - 14,3 kg	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		HR005G	SDS-MAX	8,0 J	1.450 - 2.900 min^{-1}	40 mm		500 x 115 x 286 mm	7,4 - 8,8 kg	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		HR009G	SDS-PLUS	3,9 J	0 - 4.500 min^{-1}	30 mm	DX11	457 x 97 x 282 mm	5,3 - 6,7 kg	✓	✓	✗	✓	✓	✓
		HR007G	SDS-PLUS	3,0 J	0 - 5.000 min^{-1}	28 mm	DX15	456 x 101 x 261 mm	3,8 - 5,4 kg	✗	✓	✗	✓	✓	✓
		HR002G	SDS-PLUS	2,9 J	0 - 5.000 min^{-1}	28 mm	DX14	389 x 102 x 232 mm	4,1 - 5,5 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		HR004G	SDS-PLUS	2,9 J	0 - 5.000 min^{-1}	28 mm	DX14	389 x 102 x 232 mm	4,0 - 5,4 kg	✓	✓	✗	✓	✗	✗
		HR001G	SDS-PLUS	2,8 J	0 - 5.000 min^{-1}	28 mm	DX12	358 x 102 x 232 mm	3,9 - 5,5 kg	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		HR003G	SDS-PLUS	2,8 J	0 - 5.000 min^{-1}	28 mm	DX12	358 x 121 x 232 mm	3,9 - 5,5 kg	✗	✓	✗	✓	✗	✗
		HR010G	SDS-PLUS	2,1 J	0 - 5.000 min^{-1}	20 mm	DX16	304 x 93 x 223 mm	2,8 - 4,5 kg	✗	✓	✗	✓	✗	✓





Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

HM002G Akku-Meisselhammer



XGT X2 80V max | XGT 40V max | BL MOTOR | XPT | AVT | AWS | SOFT NO LOAD

BESCHREIBUNG

- Extrem leistungsstarker 2 x 40 V max Meißelhammer mit SDS-MAX Werkzeugaufnahme
- 12-fache Meißelverstellung
- One-Touch-Gleitfutter für einfachen Meißelwechsel
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**

LEISTUNGSDATEN


Werkzeugaufnahme	geeignet für **SDS-MAX**
Schlagzahl	950 - 1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	20,9 J
Akku	2 x 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	12,0 - 14,5 kg
Maße (L x B x H)	574 x 146 x 324 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HM002GZ03:	€723,29	**€867,95**
ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821848-5	Transportkoffer	PaA
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
443122-7	Gewebetuch ET.	€ 4,80
D-34176	Spitzmeißel SDS-MAX 300 mm	€ 11,76

HM001G Akku-Meisselhammer



XGT | 40V max | BL MOTOR | XPT | AVT | AWS | SOFT NO LOAD

BESCHREIBUNG

- Kompakter und leistungsstarker Meißelhammer mit SDS-Max Werkzeugaufnahme
- 12-fache Meißelverstellung
- Für kleine bis mittlere Abbrucharbeiten geeignet

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für **SDS-MAX**
Schlagzahl	2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	9,4 J
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	6,3 - 7,7 kg
Maße (L x B x H)	496 x 113 x 258 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HM001GZ02:	€495,79	**€594,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
HM001GT201:	€974,13	**€1.168,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah	à € 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
141D88-6	Transportkoffer	PaA
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
443122-7	Gewebetuch ET.	€ 4,80

HM004G Akku-Stemmhammer



XGT X2 80V max | XGT 40V max | BL MOTOR | XPT | AVT | AWS | SOFT NO LOAD

BESCHREIBUNG

- Hervorragende Sichtbarkeit des Arbeitsbereiches durch seitliche Platzierung der Akkus
- Konstante Schlagzahl unter Last
- Zwei LED-Leuchten mit Vor- und Nachleuchtfunktionen für eine bessere Beleuchtung und genauere Arbeit
- Hohe Leistung: Liegt auf dem Niveau eines 230V Kabel gebundenen Gerätes.

LEISTUNGSDATEN

Schlagzahl	870 min^{-1}
Schlagstärke	72,8 J
Sechskant-Schaft	28,6 mm
Vibrationswerte, Meisseln	6,5 m/s^2
Akku	2 x 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	29,7 - 32,1 kg
Maße (L x B x H)	882 x 227 x 540 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HM004GZ01:	€1.945,79	**€2.334,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
B-10372	Spitzmeißel 28 mm Meißelschaft	€ 66,96

MEISSELARTEN

SPITZMEISSEL
Zum Ausführen von Abrissarbeiten und Aufstemmen von Mauerwerk, Beton und Stein.



FLACHMEISSEL
Zum Durchführen von Abrissarbeiten und Aufstemmen von Mauerwerk, Beton und Stein. Hochpräzise Abrisswirkung.



BREITMEISSEL
Für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs.



SPATENMEISSEL
Zum Entfernen von Tuff und kompakter Erde.



HOHLMEISSEL
Um feine Schächte in Beton zu setzen.



FLÜGELMEISSEL
Ideal für Ziegeln und Kalkstein. Dank der Seitenblätter besteht keine Rutschgefahr. Mit variabler Schachttiefe von 10 bis 35 mm.



FLIESENMEISSEL
Geeignet für Renovierungsarbeiten. Fliesen und Kacheln können einfach abgelöst werden.



FUGENMEISSEL
Zum Entfernen von Putzschichten, Kacheln oder Fliesen ohne diese zu beschädigen, zum Herausnehmen von Mauerwerk.



STECHBEITEL
Speziell für Holzarbeiten.



STOCKERPLATTE
Zum Aufrauen von Asphalt und Beton.



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

UT001G Akku-Rührgerät



XGT | 40V max | BL MOTOR | XPT

BESCHREIBUNG

- High/Low, 2 Geschwindigkeiten vorwählbar
- Ergonomischer gummierter D-Griff
- Für Rührblätter bis 240 mm Durchmesser
- Schutzabdeckung schützt den Akku vor Verschmutzungen

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 920 min^{-1}
Max. Rührkorbdurchmesser	240 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	5,7 - 7,0 kg
Maße (L x B x H)	373 x 458 x 235 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UT001GZ02:	€514,13	**€616,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
UT001GM103:	€772,46	**€926,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
327B35-1	Schafthalter 1/2", M14 ET.	€ 8,64
781006-4	Gabelschlüssel SW 13	€ 3,48
781010-3	Spannschlüssel 19.	€ 5,04
A-43717	Rührblatt 220 mm.	PaA
A-43773	Schaft für Rührgeräte	PaA

DA001G Akku-Winkelbohrmaschine



XGT | 40V max | BL MOTOR | XPT | ADT

BESCHREIBUNG

- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Doppel-LED mit Vor- und Nachleuchtfunktion beleuchten den Arbeitsbereich
- Leistungsstarkes Bohren auch von Löchern mit großem Durchmesser
- Seitengriff im Lieferumfang enthalten

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Max. Bohrleistung in Holz	159 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Max. Drehmoment 1. / 2. Gang	136 / 55 Nm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	5,3 - 6,8 kg
Maße (L x B x H)	545 x 128 x 199 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DA001GZ:	€484,13	**€580,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DA001GM101:	€742,46	**€890,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
821847-7	Transportkoffer	€ 91,44
122A18-8	Seitengriff ET	€ 19,20
127811-9	Haken ET	€ 17,28
141C01-8	Halter f. Bohrfutterschlüssel	€ 10,32
763251-3	Bohrfutterschlüssel	€ 6,12
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DF001G Akku-Bohrschrauber



XGT · 40Vmax · BL MOTOR · XPT · AFT

BESCHREIBUNG

- Maximale Kraft mit 150 Nm Anzugsdrehmoment
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Digitale Drehmomenteinstellung in 21/41 Stufen (1./2. Gang)
- AFT stoppt den Motor, wenn das Werkzeug plötzlich blockiert

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 2.600 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Drehmoment	150 Nm
Bohrleistung (Stahl Ø)	20 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	76 mm
Drehmoment (hart/weich)	140 / 68 Nm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	2,7 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	181 x 86 x 282 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DF001GZ:	€232,46	€278,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DF001GM201:	€675,79	€810,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
835F93-2	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
452947-8	Bit-Halter	ET. € 0,96
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92
127552-7	Seitengriff kompl.	€ 32,16

DF002G Akku-Bohrschrauber



XGT · 40Vmax · BL MOTOR · XPT

BESCHREIBUNG

- Kompakte und dennoch leistungsstarke Maschine
- Steifes Getriebegehäuse aus Aluminium
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Einfacher Werkzeugwechsel dank Schnellspannbohrfutter

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 2.200 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Drehmoment	70 Nm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	64 / 30 Nm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,9 - 2,5 kg
Maße (L x B x H)	164 x 86 x 272 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DF002GZ:	€142,46	€170,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DF002GA201:	€436,63	€523,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
835U77-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET. PaA
191L29-0	2x Akku BL4020, 2,0 Ah	à € 140,95
191M90-3	Ladegerät DC40RC	PaA
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92

DF003G Akku-Bohrschrauber

NEU



XGT · 40Vmax · BL MOTOR · XPT · AFT

BESCHREIBUNG

- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit
- Schnellspannfutter für einfache Installation und Demontage des Zubehörs
- Für die Ausnutzung der maximalen Leistung empfehlen wir unsere "High-Output" Akkus. (BL4040F, BL4050F, BL4080F, BL4080H)

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 1.800 / 2.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 -13 mm
Max. Drehmoment	180 Nm
Bohrleistung (Stahl Ø)	20 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	92 mm
Drehmoment (hart/weich)	150 / 88 Nm
Akku	40 V max
Gewicht mit Akku	2,8 - 4,0 kg
Maße (L x B x H)	196 x 86 x 284 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DF003GZ:	€235,79	€282,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DF003GU201:	€621,63	€745,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
191L47-8	2x Akku BL4040F, 4,0 Ah	à € 255,95
191M90-3	Ladegerät DC40RC	PaA
346317-0	Haken	€ 4,20
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
452947-8	Bit-Halter	ET. € 0,96

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

HP001G Akku-Schlagbohrschrauber



XGT · 40Vmax · BL MOTOR · XPT · AFT

BESCHREIBUNG

- Maximale Kraft mit 150 Nm Anzugsdrehmoment
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Digitale Drehmomenteinstellung in 21/41 Stufen (1./2. Gang)
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor, wenn das Werkzeug plötzlich blockiert

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 2.600 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 9.750 / 39.000 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Drehmoment	150 Nm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	20 / 20 / 76 mm
Drehmoment (hart/weich)	140 / 68 Nm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	2,7 - 3,9 kg
Maße (L x B x H)	182 x 86 x 282 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HP001GZ:	€239,96	€287,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
HP001GM201:	€683,29	€819,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
835F93-2	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
122576-8	Tiefenanschlag	€ 5,04
127552-7	Seitengriff kompl.	PaA
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
452947-8	Bit-Halter	ET. € 0,96
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92

HP002G Akku-Schlagbohrschrauber



XGT · 40Vmax · BL MOTOR · XPT

BESCHREIBUNG

- Kompakte und dennoch leistungsstarke Maschine
- Steifes Getriebegehäuse aus Aluminium
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Einfacher Werkzeugwechsel dank Schnellspannbohrfutter

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 2.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 9.000 / 33.000 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Drehmoment	70 Nm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	64 / 30 Nm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	2,0 - 3,4 kg
Maße (L x B x H)	174 x 86 x 272 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HP002GZ:	€149,96	€179,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
HP002GA201:	€444,13	€532,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
835U77-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET. PaA
191L29-0	2x Akku BL4020, 2,0 Ah	à € 140,95
191M90-3	Ladegerät DC40RC	PaA
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92

HP003G Akku-Schlagbohrschrauber

NEU



XGT · 40Vmax · BL MOTOR · XPT · AFT

BESCHREIBUNG

- Drehrichtungsumschalter benutzerfreundlich platziert
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Schnellspannfutter für einfache Installation und Demontage des Zubehörs
- Für die Ausnutzung der maximalen Leistung empfehlen wir unsere "High-Output" Akkus. (BL4040F, BL4050F, BL4080F, BL4080H)

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 1.800 / 2.400 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 9.750 / 27.000 / 36.000 min^{-1}
Max. Drehmoment	180 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	20 / 20 / 92 mm
Drehmoment hart / weich	150 / 88 Nm
Gewicht mit Akku	2,8 - 4,0 kg
Maße (L x B x H)	197 x 86 x 284 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HP003GZ:	€243,29	€291,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
HP003GU201:	€629,13	€754,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
1910N6-8	2x Akku BL4040F, 4,0 Ah	à € 237,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
122576-8	Tiefenanschlag	€ 5,04
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
452947-8	Bit-Halter	ET. € 0,96
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92
836548-4	Tiefziehteil	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

TD002G Akku-Schlagschrauber



BESCHREIBUNG

- Die eXtreme Protection Technology für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt.
- Ergonomisch geformter Griff, mit weichem Material, sorgt für mehr Komfort bei der Arbeit
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.600 min^{-1}
Max. Drehmoment	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,7 - 2,9 kg
Maße (L x B x H)	119 x 86 x 252 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TD002GZ01:	€264,96	**€317,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
TD002GD201:	€614,96	**€737,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

835F94-0	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
346317-0	Haken	€ 4,20
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
821883-3	Transportkoffer	PaA
1 Stk.	PH-Bit 2-50	

TD004G Akku-Schlagschrauber

NEU



BESCHREIBUNG

- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Elektronische 4-stufige Auswahl der Schlagkraft für zusätzliche Vielseitigkeit
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- Installation von One-Touch-Bits

LEISTUNGSDATEN

Schlagzahl	0 - 1.900 / 3.100 / 3.600 / 3.900 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 / 2.100 / 3.000 / 3.900 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant
Max. Anziehdrehmoment	60 / 130 / 210 / 230 Nm
Akku	40 V max
Gewicht mit Akku	1,8 - 3,1 kg
Maße (L x B x H)	136 x 86 x 248 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TD004GZ:	€195,79	**€234,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
TD004GD201:	€545,79	**€654,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
835R29-3	MAKPAC Koffereinsatz	€ 9,48
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
346317-0	Haken	€ 4,20
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

TD001G Akku-Schlagschrauber



BESCHREIBUNG

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 6 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- A-Mode: Um Holzschrauben leichter anzusetzen, startet die Maschine mit geringer Drehzahl und erhöht automatisch auf maximale Drehzahl
- T-Mode: Zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.100 / 2.600 / 3.600 / 4.400 min^{-1}
Max. Anziehdrehmoment	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,7 - 2,3 kg
Maße (L x B x H)	120 x 86 x 250 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TD001GZ:	€227,46	**€272,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
TD001GM201:	€670,79	**€804,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
835F94-0	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,92
346317-0	Haken	€ 4,20
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
1 Stk.	PH-Bit 2-50	

TD003G Akku-Schlagschrauber

BESCHREIBUNG

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und Spezialmodus für Blechverschraubungen
- Gummierter Handgriff ermöglicht komfortables und sicheres Arbeiten
- T-Mode: Zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 min^{-1}
Max. Anziehdrehmoment	20 / 50 / 170 / 210 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,7 - 2,9 kg
Maße (L x B x H)	121 x 86 x 252 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TD003GZ:	€165,79	**€198,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,92
346317-0	Haken	€ 4,20
1 Stk.	PH-Bit 2-50	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

TW001G Akku-Schlagschrauber



BESCHREIBUNG

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 min^{-1}
Max. Anziehdrehmoment	450 / 840 / 1.500/ 1.800 Nm
Max. Lösemoment	2.050 Nm
Ausenvierkantaufn.	3/4"(Ringfeder/Sicherungsstift)
Standardschrauben	M12 - M36
Hochfeste Schrauben	M10 - M27
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	3,9 - 5,1 kg
Maße (L x B x H)	217 x 94 x 303 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TW001GZ:	€328,29	**€393,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
TW001GM201:	€771,63	**€925,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
835K85-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346949-3	Einhängebügel	ET. € 4,80
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

TW003G Akku-Schlagschrauber

NEU



BESCHREIBUNG

- Automatisches Stoppsystem zur Vermeidung von Unter- und Überspannungen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Elektronische 4-stufige Auswahl der Schlagkraft für zusätzliche Vielseitigkeit
- Zwei LED-Leuchten mit Vor- und Nachleuchtfunktionen für eine bessere Beleuchtung und genauere Arbeit

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 800 / 1.000 / 1.200 / 1.800 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 1.600 / 2.000 / 2.300 / 2.400 min^{-1}
Max. Anziehdrehmoment	200 / 400 / 820 / 1.360 Nm
Max. Lösemoment	1.600 Nm
Standardschrauben	M12 - M36
Außenvierkantaufnahme	1/2" (PIN Arretierung)
Hochfeste Schrauben	M10 - M27
Gewicht mit Akku	3,8 - 5,0 kg
Maße (L x B x H)	213 x 94 x 303 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TW003GZ:	€328,29	**€393,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
TW003GM201:	€771,63	**€925,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
835K85-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346949-3	Einhängebügel	ET. € 4,80
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

TW002G Akku-Schlagschrauber



BESCHREIBUNG

- 3 Modi für automatischen Stopp sind sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsdrehmodus verfügbar
- Elektronische 4-stufige Auswahl der Schlagkraft
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung
- Vibrationsgedämpfte Akkuaufnahme für den professionellen Dauereinsatz

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 850 / 900 / 1.000 / 1.800 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 1.700 / 1.800 / 2.000 / 2.400 min^{-1}
Max. Anziehdrehmoment	280 / 630 / 1.100 / 1.700 Nm
Max. Lösemoment	2.200 Nm
Außenvierkantaufn.	1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	3,9 - 5,1 kg
Maße (L x B x H)	213 x 94 x 297 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TW002GZ:	€328,29	**€393,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
TW002GM201:	€771,63	**€925,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
835K85-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346949-3	Einhängebügel	ET. € 4,80
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

TW007G Akku-Schlagschrauber

BESCHREIBUNG

- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- 3 Modi für automatischen Stopp sind sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsdrehmodus verfügbar
- Vibrationsgedämpfte Akkuaufnahme für den professionellen Dauereinsatz

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 min^{-1}
Max. Anziehdrehmoment	150 / 200 / 320 / 760 Nm
Max. Lösemoment	1.100 Nm
Außenvierkantaufn.	1/2"(Ringfeder/Sicherungsstift)
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	2,7 - 3,9 kg
Maße (L x B x H)	170 x 86 x 312 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TW007GZ:	€281,63	**€337,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
TW007GM201:	€724,96	**€869,95**
TW007GM205:	€1.377,46	**€1.652,95**
inkl. Fällkeil		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
835K85-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346949-3	Einhängebügel	ET. € 4,80
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
1 Stk.	Fällkeil von GMTech + MAKPAC Gr. 1	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

TW004G Akku-Schlagschrauber



XGT 40V max BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Perfektes Kraft / Gewicht Verhältnis mit 350 Nm
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 3 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TW004GZ:	€235,79	€282,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
TW004GD201:	€587,46	€704,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 min^{-1}
Max. Anziehdrehmoment	100 / 160 / 210 / 350 Nm
Max. Lösemoment	630 Nm
Ausenvierkantaufn.	1/2"(Ringfeder/Sicherungsstift)
Akku	40 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,9 - 3,1 kg
Maße (L x B x H)	144 x 86 x 253 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
835R29-3	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 9,48
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah.	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,92
346317-0	Haken	€ 4,20
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

TW011G Akku-Schlagschrauber

NEU



XGT 40V max BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Doppelte LED Leuchte für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Elektronische 4-stufige Auswahl der Schlagkraft für zusätzliche Vielseitigkeit
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TW011GZ:	€355,79	€426,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Max. Anziehdrehmoment	50 / 150 / 450 / 1.500 Nm
Max. Lösemoment	1.900 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 700 / 1.100 / 1.800 min^{-1}
Hochfeste Schrauben	M10 - M27
Standardschrauben	M12 - M36
Außenvierkantaufnahme	3/4"
Schlagzahl	0 - 1.400 / 2.000 / 2.600 min^{-1}
Gewicht mit Akku	4,3 - 5,5 kg
Maße (L x B x H)	329 x 94 x 303 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

346949-3	Einhängebügel. ET.	€ 4,80

TW010G Akku-Schlagschrauber



XGT 40V max BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Elektronische 4-stufige Schlagkraftauswahl und somit ideal für den Anwendungsbereich von M20 bis M45.
- Langer 25,4 mm (1") Vierkantantrieb
- D-Griff kann um 360° gedreht und eingestellt werden

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TW010GZ:	€779,96	€935,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
TW010GT201:	€1.280,79	€1.536,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 700 / 850 / 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750 min^{-1}
Max. Anziehdrehmoment	600 / 1.000 / 1.600/ 3.150 Nm
Max. Lösemoment	4.000 Nm
Außenvierkantaufn.	1" (Ringfeder/Sicherungsstift)
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	11,8 - 12,8 kg
Maße (L x B x H)	570 x 135 x 276 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah	à € 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
821929-5	Kunststoffkoffer	PaA
122G63-9	Seitengriff	PaA



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

PB002G Akku-Bandsäge



XGT 40V max BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Konstante Drehzahl unter Last
- Variable Drehzahleinstellung via Stellrad
- Einfacher Sägebandwechsel
- Einstellbarer Führungsanschlag

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
PB002GZ:	€499,13	€598,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
PB002GM201:	€919,96	€1.103,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Werkstückdurchmesser	127 mm
Bandgeschwindigkeit	0 - 3,2 m/s
Max. Schnittleistung	127 x 127 mm
Bandsägeblattbreite	13 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	6,6 - 7,8 kg
Maße (L x B x H)	510 x 218 x 329 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah.	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
B-30128	Bandsägeblatt	€ 34,20
821882-5	Transportkoffer	PaA

CS002G Akku-Metallhandkreissäge



XGT 40V max BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Spänefangbox auf Sägeblattabdeckung hält den Arbeitsbereich sauber
- Ideal zum Schneiden von Rohren und faserverstärkten Schläuchen
- Hohe Schnittgenauigkeit bei besonders wenig Funkenflug

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
CS002GZ:	€469,13	€562,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 min^{-1}
Sägeblattdurchmesser	185 mm
Max. Schnittiefe bei 90°	67 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	4,2 - 5,4 kg
Maße (L x B x H)	350 x 232 x 270 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

164095-8	Parallelanschlag	€ 3,48
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
E-12918	Kreissägeblatt EFFICUT	€ 123,48

GA038G Akku-Winkelschleifer 230 mm



XGT 40V max BL MOTOR XPT AFT AWS möglich

BESCHREIBUNG

- Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
- Leistung und Effizienz ähnlich wie bei kabelgebundenen Winkelschleifern
- AWS Modul optional erhältlich - **Best.Nr. 198900-7**

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA038GZ:	€247,46	€296,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
GA038GT201:	€747,46	€896,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah	à € 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
821841-9	Transportkoffer	€ 91,44
122913-6	Schutzhaube	ET € 18,24
127714-7	Schutzhaube 230 mm.	ET € 12,48
143486-6	Seitengriff	ET. € 2,88
224447-6	Spannflansch.	ET. € 3,84
224485-8	Flanschmutter	€ 4,20
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
1 Stk.	Stirnlochschlüssel	

GA036G Akku-Winkelschleifer 150 mm



XGT 40V max BL MOTOR XPT AFT

BESCHREIBUNG

- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA036GZ:	€212,46	€254,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158237-4	Seitengriff	€ 7,20
191V56-7	Aufsteck-Schutzhaube	€ 15,84
224447-6	Spannflansch.	ET. € 3,84
224554-5	Flanschmutter	€ 4,20
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80846	Schruppscheibe	PaA
347776-1	Schutzhaube	ET. PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

GA035G Akku-Winkelschleifer 150 mm



XGT 40V max
BL MOTOR XPT AFT

BESCHREIBUNG

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.
- Sanft-Anlauf für eine komfortable Anwendung
- Schlankes Design für guten Sitz in der Hand
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA035GZ:	€204,13	€244,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158237-4	Seitengriff	€ 7,20
191G06-2	Absaughaube .ET	€ 156,96
191V56-7	Aufsteck-Schutzhaube	€ 15,84
224447-6	Spannflansch. .ET.	€ 3,84
224554-5	Flanschmutter	€ 4,20
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80846	Schruppscheibe	PaA
347776-1	Schutzhaube	PaA

NEU

GA055G Akku-Winkelschleifer 125 mm



XGT 40V max
BL MOTOR XPT AFT

BESCHREIBUNG

- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit
- Sanft-Anlauf für einen angenehmen und komfortablen Start
- Schiebeschalter mit Verriegelung für den Dauereinsatz
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Wiedereinschaltschutz minimiert versehentliches Starten
- Flacher verlängerter Kopf, speziell für enge Bereiche

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA055GZ:	€272,46	€326,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76

GA050G Akku-Winkelschleifer 125 mm



XGT 40V max
BL MOTOR XPT AFT

BESCHREIBUNG

- Extrem leistungsstark für den professionellen Einsatz
- Verwendung von BL4040F oder BL4050F empfohlen
- Für noch mehr Leistung & Laufzeit auch mit PDC1200/ PDC1500 verwendbar

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA050GZ:	€250,79	€300,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

GA050GT101:	€752,46	€902,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2.	€ 70,80
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz. .ET.	€ 3,84
191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

GA026G Akku-Winkelschleifer 125 mm



XGT 40V max
BL MOTOR XPT AFT AWS

BESCHREIBUNG

- Schiebeschalter mit Verriegelung für den Dauereinsatz
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Variable Drehzahl von 3.000 - 8.500 U/min

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA026GZ:	€201,63	€241,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

GA026GM201:	€645,79	€774,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4.	€ 101,64
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz. .ET.	€ 3,84
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah.	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
158237-4	Seitengriff	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
224415-9	Spannflansch .ET.	€ 2,88
224554-5	Flanschmutter	€ 4,20
347480-2	Schutzhaube .ET.	€ 6,72
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04

GA023G Akku-Winkelschleifer 125 mm



XGT 40V max
BL MOTOR XPT AFT

BESCHREIBUNG

- Schiebeschalter mit Verriegelung für den Dauereinsatz
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Leistung und Effizienz ähnlich wie bei kabelgebundenen Winkelschleifern

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA023GZ:	€225,79	€270,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

GA023GM201:	€669,13	€802,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4.	€ 101,64
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz. .ET.	€ 3,84
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah.	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
158237-4	Seitengriff	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
224447-6	Spannflansch. .ET.	€ 3,84
224554-5	Flanschmutter	€ 4,20
347480-2	Schutzhaube .ET.	€ 6,72
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04

GA005G Akku-Winkelschleifer 125 mm



XGT 40V max
BL MOTOR XPT AFT

BESCHREIBUNG

- Schlankes Design für guten Sitz in der Hand
- Sicheres Arbeiten dank starker Hochgeschwindigkeits-Motorbremse
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA005GZ:	€201,63	€241,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

GA005GM201:	€645,79	€774,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4.	€ 101,64
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz. .ET.	€ 3,84
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah.	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
158237-4	Seitengriff	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
224447-6	Spannflansch. .ET.	€ 3,84
224554-5	Flanschmutter	€ 4,20
347480-2	Schutzhaube .ET.	€ 6,72
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04

GA032G Akku-Winkelschleifer 125 mm



XGT 40V max
BL MOTOR XPT AFT

BESCHREIBUNG

- Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
- Hervorragend geeignet für kontinuierliche Arbeiten
- Paddelschalter; Leicht zu haltender schlanker Griff
- Leistung und Effizienz ähnlich wie bei kabelgebundenen Winkelschleifern

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA032GZ:	€209,13	€250,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

GA032GM201:	€653,29	€783,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4.	€ 101,64
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz. .ET.	€ 3,84
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah.	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
158237-4	Seitengriff	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
224415-9	Spannflansch .ET.	€ 2,88
224554-5	Flanschmutter	€ 4,20
347480-2	Schutzhaube .ET.	€ 6,72
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

GA029G Akku-Winkelschleifer 125 mm



XGT 40V max · BL MOTOR · XPT · AFT · AWS

BESCHREIBUNG

- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit
- Paddelschalter; Leicht zu haltender schlanker Griff
- Sanftanlauf bietet Sicherheit beim Arbeiten
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA029GZ:	€233,29	€279,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
GA029GM201:	€676,63	€811,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4. . . . . € 101,64
835E79-0 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 3,84
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . à € 217,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
158237-4 Seitengriff . . . . . € 7,20
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube . . . . . € 19,68
224447-6 Spannflansch. . . . . .ET. . € 3,84
224554-5 Flanschmutter . . . . . € 4,20
347480-2 Schutzhaube . . . . . .ET. . € 6,72
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,76
A-80656 Schruppscheibe . . . . . € 5,04

GA013G Akku-Winkelschleifer 125 mm



XGT 40V max · BL MOTOR · XPT · AFT

BESCHREIBUNG

- Schlankes Design für guten Sitz in der Hand.
- Seitengriff kann auf beiden Seiten des Werkzeugs installiert werden
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA013GZ:	€209,13	€250,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
GA013GM201:	€653,29	€783,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4. . . . . € 101,64
835E79-0 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 3,84
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . à € 217,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
158237-4 Seitengriff . . . . . € 7,20
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube . . . . . € 19,68
224447-6 Spannflansch. . . . . .ET. . € 3,84
224554-5 Flanschmutter . . . . . € 4,20
347480-2 Schutzhaube . . . . . .ET. . € 6,72
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,76
A-80656 Schruppscheibe . . . . . € 5,04

GA047G Akku-Winkelschleifer 125 mm



XGT 40V max · BL MOTOR · XPT · AFT

BESCHREIBUNG

- Sanft-Anlauf für eine komfortable Anwendung
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors
- X-LOCK erlaubt schnelle Installation und Wechsel der Schleifscheiben ohne Werkzeug

X-LOCK

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA047GZ:	€209,13	€250,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
GA047GM201:	€653,29	€783,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4. . . . . € 101,64
835E79-0 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 3,84
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . à € 217,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
141L27-4 Schutzhaube 125 mm. . . . .ET. € 11,52
158237-4 Seitengriff . . . . . € 7,20
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube . . . . . € 19,68
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56
E-00402 Schruppscheibe 125 mm . . . . . PaA

GA041G Akku-Winkelschleifer 125 mm



XGT 40V max · BL MOTOR · XPT · AFT · AWS

BESCHREIBUNG

- Sanftanlauf bietet Sicherheit beim Arbeiten.
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors
- X-LOCK erlaubt schnelle Installation und Wechsel der Schleifscheiben ohne Werkzeug
- Variable Drehzahl

X-LOCK

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA041GZ:	€225,79	€270,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
GA041GM201:	€669,13	€802,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4. . . . . € 101,64
835E79-0 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 3,84
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . à € 217,95
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 128,95
141L27-4 Schutzhaube 125 mm. . . . .ET. € 11,52
158237-4 Seitengriff . . . . . € 7,20
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube . . . . . € 19,68
412393-7 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56
E-00402 Schruppscheibe 125 mm . . . . . PaA

Akku-Serie	Akku	Modell	Schleifscheibe ø	Leistung*	Schalter	Leerlaufdrehzahl	Werkzeugaufnahme	Maße	Gewicht	Motorbremse	AFT	AWS
XGT 40V max		GA038G	230 mm	1.700 W	Paddelschalter	6.600 min^{-1}	M14 x 2	516 x 250 x 176 mm	4,6 - 8,2 kg	✓	✓	✓
		GA036G	150 mm	1.100 W	Paddelschalter	8.500 min^{-1}	M14 x 2	410 x 171 x 168 mm	3,0 - 4,6 kg	✓	✓	×
		GA035G	150 mm	1.100 W	Schiebeschalter	8.500 min^{-1}	M14 x 2	410 x 171 x 168 mm	3,0 - 4,6 kg	✓	✓	×
		GA055G	125 mm	2.300 W	Schiebeschalter	3.000 - 9.000 min^{-1}	M14 x 2	483 x 140 x 136 mm	3,1 - 4,4 kg	✓	✓	×
		GA050G	125 mm	2.300 W	Paddelschalter	11.000 min^{-1}	M14 x 2	411 x 140 x 169 mm	3,0 -5,4 kg	✓	✓	×
		GA026G	125 mm	1.100 W	Schiebeschalter	3.000 - 8.500 min^{-1}	M14 x 2	425 x 140 x 165 mm	3,0 - 5,3 kg	×	✓	✓
		GA023G	125 mm	1.100 W	Schiebeschalter	3.000 - 8.500 min^{-1}	M14 x 2	425 x 140 x 168 mm	3,0 - 5,3 kg	✓	✓	✓
		GA005G	125 mm	1.100 W	Schiebeschalter	8.500 min^{-1}	M14 x 2	410 x 140 x 168 mm	2,9 - 5,3 kg	✓	✓	×
		GA032G	125 mm	1.100 W	Paddelschalter	3.000 - 8.500 min^{-1}	M14 x 2	425 x 140 x 165 mm	3,9 - 5,3 kg	×	✓	✓
		GA029G	125 mm	1.100 W	Paddelschalter	3.000 - 8.500 min^{-1}	M14 x 2	425 x 140 x 168 mm	3,0 - 5,4 kg	✓	✓	✓
		GA013G	125 mm	1.100 W	Paddelschalter	8.500 min^{-1}	M14 x 2	410 x 140 x 168 mm	3,2 - 4,5 kg	✓	✓	×
		GA047G	125 mm	1.600 W	Paddelschalter	8.500 min^{-1}	**X-LOCK**	418 x 140 x 163 mm	3,0 - 5,3 kg	✓	✓	×
		GA041G	125 mm	1.600 W	Schiebeschalter	3.000 - 8.500 min^{-1}	**X-LOCK**	433 x 140 x 163 mm	3,0 - 5,3 kg	✓	✓	✓

* Mehr Informationen zu den **Watt Angaben** finden Sie auf den **Seiten 8 - 9**

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

CE003G Akku-Trennschleifer



XGT · 40V max · BL MOTOR · XPT · AFT

BESCHREIBUNG

- Die Position des drehbaren Schutzabdeckung kann je nach Arbeitshaltung variabel eingestellt werden
- Eine Kontrollleuchte warnt den Bediener bei Überlastung.
- Wasseranschluss um die Staubentwicklung während des Schneidens zu minimieren
- Der verstellbare Blattschutz, sorgt für einen verbesserten Anwendungskomfort

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	88 mm
Max. Trennscheibendurchmesser	230 mm
Bohrung	22, 23 mm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	603 x 240 x 350 mm
Maschinengewicht inkl. Akku	6,4 - 7,4 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
CE003GZ02:	€499,13	€598,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123121-2	Schlauchkupplung	€ 3,48
E-03006	Trennscheibe	€ 4,56
1 Stk.	Ringschlüssel Halterung	
1 Stk.	Ringschlüssel 13-19 mm	

CE004G Akku-Trennschleifer



XGT · 40V max · BL MOTOR · XPT · AFT

BESCHREIBUNG

- Eine Kontrollleuchte warnt den Bediener bei Überlastung
- Verfügt über eine eingebaute LED-Arbeitsleuchte
- Für Schnitte in Beton bis 121 mm
- Für den Einsatz mit Diamant- und Kunstharzscheiben
- Wasseranschluss um die Staubentwicklung zu minimieren
- Kann für Schnitte in Stein, Beton oder Aluminium & Stahl eingesetzt werden

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	121 mm
Max. Trennscheibendurchmesser	305 mm
Bohrung	25,4 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	6,7 - 7,7 kg
Maße (L x B x H)	663 x 240 x 406 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
CE004GZ:	€530,79	€636,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123121-2	Schlauchkupplung	€ 3,48
1914A3-7	Adapterring-Set	PaA
224636-3	Flange 80	PaA
1 Stk.	Ringschlüssel 13-19 mm	
1 Stk.	Ringschlüssel Halterung	

CE002G Akku-Trennschleifer



XGT X2 80V max · XGT · 40V max · BL MOTOR · XPT · AFT · AWS

BESCHREIBUNG

- Extra niedriger Vibrationspegel für komfortableres Arbeiten
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- Für staubarmes Arbeiten kann ein Absauggerät angeschlossen werden

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.200 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	127 mm
Max. Trennscheibendurchmesser	355 mm
Bohrung	25,4 mm
Akku	2 x 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	13,5 - 15,1 kg
Maße (L x B x H)	825 x 272 x 487 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
CE002GZ01:	€1.091,63	€1.309,95


Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
D-56998	Diamant-Trennscheibe	€ 142,80
191W53-9	Reduzierring	ET... PaA
413N26-1	Schlauchklemme	ET... PaA
413P08-5	Schlauchklemme	ET... PaA
782037-6	Spannschlüssel	PaA

RESCUE-CUT TRENNSCHEIBEN

Vakuum-gelötete Diamanttrennscheiben mit hoher Standzeit. Geeignet für Metall, Holz, PVC, Glas, Ziegel und vieles mehr. Ideal für Rettungs- und Bergeeinsätze.



Ø 125 mm

Bestell-Nr. B-55310

- **Bohrungs-Ø:** 22,23 mm
- **Scheibenstärke:** 2,8 mm
- Passend für 125 mm Winkelschleifer

Auch für X-LOCK Werkzeugaufnahme erhältlich (Best.-Nr. E-19738)

Ø 230 mm

Bestell-Nr. B-55326

- **Bohrungs-Ø:** 22,23 mm
- **Scheibenstärke:** 3,1 mm
- Passend für 230 mm Winkelschleifer und CE003G Akku-Trennschleifer

Ø 350 mm

Bestell-Nr. B-55348

- **Bohrungs-Ø:** 25,4 mm
- **Scheibenstärke:** 3,4 mm
- Passend für 350 mm Trennschleifer, z.B. CE001G/CE002G

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

CE001G Akku-Trennschleifer



XGT X2 80V max · XGT · 40V max · BL MOTOR · XPT · AFT · WG

BESCHREIBUNG

- Elektrische Bremse für erhöhte Bedienersicherheit
- Extra niedriger Vibrationspegel für komfortableres Arbeiten
- Durch Wasseranschluss besonders für Nassschnitte geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.300 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	127 mm
Max. Trennscheibendurchmesser	355 mm
Bohrung	25,4 mm
Trennscheibenstärke	2 - 5,0 mm
Akku	2 x 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	12,3 - 14,1 kg
Maße (L x B x H)	786 x 272 x 433 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
CE001GZ:	€996,63	€1.195,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123121-2	Schlauchkupplung	€ 3,48
191W53-9	Reduzierring	ET... PaA
782037-6	Spannschlüssel	PaA

PP001G Akku-Stanze



XGT · 40V max · BL MOTOR

BESCHREIBUNG

- 360° drehbares Motorteil
- Kann für Aluminium, Stahl und Edelstahl verwendet werden
- Rückstellhebel für die Rückstellung der Stanzteile
- Kein Funkenflug und kaum Wärmeentwicklung
- Optionale Matrizen und Stempel zwischen 6 - 20 mm
- Langloch Matrizen/Stempel optional erhältlich (Horizontal & Vertikal)

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung Stahl	ø 20 - 9 mm Stärke
Schnittleistung Stahl	ø 19 - 10 mm Stärke
Schnittleistung Edelstahl	ø 20 - 6 mm Stärke
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	11,6 - 11,9 kg
Maße (L x B x H)	398 x 129 x 315 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
PP001GZK:	€2.705,79	€3.246,95

ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SC09009190	Transportkoffer	€ 313,68
SC00000219	Matrize, Rundloch, Ø 14 mm	€ 182,64
SC05340120	Stempel, Rundloch, Ø 14 mm	€ 182,64
SC00000166	Montageschlüssel 8-10	PaA
SC03505300	Montageschlüssel	PaA
1 Stk.	Innensechskantschlüssel 3 mm	
1 Stk.	Innensechskantschlüssel 14mm	



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

BO0001CG Akku-Exzenterschleifer 125 mm



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BO0001CGZ:	€219,96	€263,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Elektrische Bremse für Produktivität und Sicherheit
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und leichtes Design dank separatem Akkuanschluss
- Konstante Drehzahlregelung unterdrückt Rotationsschwankungen für gleichmäßiges Schleifen
- Klettverschluss ist mit verschiedenen Pads und Aufsätzen kompatibel
- Verschiedene Schonauflagen optional erhältlich

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1914H3-6	Akkuadapter	€ 55,92
122G32-0	Staubbeutel	€ 18,24
413Y47-9	Adapter 22 mm	€ 2,28
D-78667	Schleifnetz A120 125mm.	€ 15,84
D-78704	Schutzauflage 125 mm	€ 7,20
194679-8	Armschlaufe	€ 10,32

BO0002CG Akku-Exzenterschleifer 150 mm



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BO0002CGZ:	€234,96	€281,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Elektrische Bremse für Produktivität und Sicherheit
- Konstante Drehzahlregelung unterdrückt Rotationsschwankungen für gleichmäßiges Schleifen
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und leichtes Design dank separatem Akkuanschluss
- Klettverschluss ist mit verschiedenen Pads und Aufsätzen kompatibel
- Verschiedene Schonauflagen optional erhältlich

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1914H3-6	Akkuadapter	€ 55,92
122G32-0	Staubbeutel	€ 18,24
413Y47-9	Adapter 22 mm	€ 2,28
D-78726	Schleifnetz A120 150mm.	€ 22,44
D-78760	Schutzauflage	€ 10,32
194679-8	Armschlaufe	€ 10,32

BO0003CG Akku-Exzenterschleifer 125 mm



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BO0003CGZ:	€219,96	€263,95


Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und leichtes Design dank separatem Akkuanschluss
- Konstante Drehzahlregelung unterdrückt Rotationsschwankungen für gleichmäßiges Schleifen
- Klettverschluss ist mit verschiedenen Pads und Aufsätzen kompatibel
- Verschiedene Schonauflagen optional erhältlich

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1914H3-6	Akkuadapter	€ 55,92
122G32-0	Staubbeutel	€ 18,24
194679-8	Kabelhalter-Arm.	€ 10,32
413Y47-9	Adapter 22 mm	€ 2,28
D-78667	Schleifnetz A120 125mm.	€ 15,84
D-78704	Schutzauflage 125 mm	€ 7,20

BO0004CG Akku-Exzenterschleifer 150 mm



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BO0004CGZ:	€234,96	€281,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und leichtes Design dank separatem Akkuanschluss
- Konstante Drehzahlregelung unterdrückt Rotationsschwankungen für gleichmäßiges Schleifen
- Klettverschluss ist mit verschiedenen Pads und Aufsätzen kompatibel
- Verschiedene Schonauflagen optional erhältlich

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1914H3-6	Akkuadapter	€ 55,92
122G32-0	Staubbeutel	€ 18,24
194679-8	Kabelhalter-Arm.	€ 10,32
413Y47-9	Adapter 22 mm	€ 2,28
D-78726	Schleifnetz A120 150mm.	€ 22,44
D-78760	Schutzauflage	€ 10,32

BO0005CG Akku-Schwingschleifer 80x130 mm



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BO0005CGZ:	€219,96	€263,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Elektrische Bremse für Produktivität und Sicherheit
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und leichtes Design dank separatem Akkuanschluss
- Konstante Drehzahlregelung unterdrückt Schwankungen für gleichmäßiges Schleifen
- Klettverschluss ist mit verschiedenen Pads und Aufsätzen kompatibel
- Verschiedene Schonauflagen optional erhältlich

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1914H3-6	Akkuadapter	€ 55,92
122G32-0	Staubbeutel	€ 18,24
413Y47-9	Adapter 22 mm	€ 2,28
D-78782	Schleifnetz 80 x 130 mm	€ 11,76
D-78829	Schutzauflage 80 x 130 mm	€ 6,72
413Y91-6	Schleiftellerschutz.	PaA
194679-8	Armschlaufe	€ 10,32

BO0006CG Akku-Schwingschleifer 100x150 mm



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BO0006CGZ:	€219,96	€263,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Elektrische Bremse für Produktivität und Sicherheit
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und leichtes Design dank separatem Akkuanschluss
- Konstante Drehzahlregelung unterdrückt Schwankungen für gleichmäßiges Schleifen
- Klettverschluss ist mit verschiedenen Pads und Aufsätzen kompatibel
- Verschiedene Schonauflagen optional erhältlich

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1914H3-6	Akkuadapter	€ 55,92
122G32-0	Staubbeutel	€ 18,24
413Y47-9	Adapter 22 mm	€ 2,28
D-78900	Schleifnetz 100 x 150 mm	€ 15,84
D-78944	Schutzauflage 100 x 150 mm	€ 7,80
413Y92-4	Schleiftellerschutz.	PaA
194679-8	Armschlaufe	€ 10,32

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

BO0007CG Akku-Exzenterschleifer 185 mm

NEU



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BO0007CGZ:	€219,96	€263,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Hervorragende Manövrierfähigkeit und handlicher Aufbau dank separatem Akkuanschluss.
- Keine Rotationsschwankungen auch unter Last, für ein gleichmäßiges Schleifergebnis.
- Sanft-Anlauf für einen angenehmen und komfortablen Start

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1914H3-6	Akkuadapter	€ 55,92
122G32-0	Staubbeutel	€ 18,24
194679-8	Kabelhalter-Arm.	€ 10,32
413Y47-9	Adapter 22 mm	€ 2,28
D-78841	Schleifnetz 93 x 185 mm, A120	€ 18,24
D-78885	Schutzauflage 93 x 185 mm	€ 9,00
451271-6	Lochungsplatte	PaA
327D66-2	Werkzeugaufhängung	PaA

BS001G Akku-Bandschleifer



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BS001GZ:	€299,13	€358,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BS001GM201:	€742,46	€890,95

BESCHREIBUNG
- AWS-Kompatibel
- Lock-on-Funktion für Dauerbetrieb
- Optimale Gewichtsverteilung durch mittige Akkupositionierung
- Staubbeutel mit Verriegelungsmechanismus
- Variable Geschwindigkeitsregelung durch Stellrad
- Werkzeugloser winkelverstellbarer Frontgriff

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4.	€ 101,64
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah.	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
122G84-1	Staubsack	€ 12,60

LEISTUNGSDATEN

Bandgeschwindigkeit	120 - 470 m/min
Abmessungen Schleifband	76 x 533 mm
Akku	40 V max
Gewicht mit Akku	4,5 - 5,1 kg
Maße (L x B x H)	440 x 148 x 165 mm

PV001G Akku-Polierschleifer



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
PV001GZ:	€328,29	€393,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

PV001GM101:	€584,96	€701,95

BESCHREIBUNG
- Variable Geschwindigkeitseinstellung
- Großer Schalter mit Arretierung für Dauerbetrieb
- Zum Polieren von Autos, Booten und anderen festen Oberflächen
- Konstante Drehzahl unter Last

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl.	0 - 2.200 min^{-1}
Schleifteller (Ø)	165 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	3,0 - 4,4 kg
Maße (L x B x H)	547 x 198 x 202 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
158237-4	Seitengriff	€ 7,20
192629-7	Polierhaube - Klett 180 mm	€ 43,80
262542-4	Zentrierrohr	ET. € 2,88
266171-5	Innensechskantschraube	ET. € 0,96
422871-9	Staubabdeckung.	ET. € 6,72
743053-3	Schleifteller - Klett/165 mm	€ 34,20
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
832411-9	Werkzeugtasche	€ 26,88
413F67-9	Bügelgriff.	ET. PaA

GD001G Akku-Geradschleifer

NEU



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GD001GZ:	€191,63	€229,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
- Dank Spindelarretierung wird nur mehr ein Gabelschlüssel zum Wechsel des Zubehörs benötigt
- Sehr leistungsstark
- Griffumfang von nur 146mm sorgt für gute Handhabung
- Schiebeschalter mit Arretierung ermöglicht den komfortablen Dauerbetrieb
- 8mm Spannzange optinal erhältlich (**763671-1**)

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme.	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	32 / 52 mm
Leerlaufdrehzahl.	7.000 - 29.000 min^{-1}
Gewicht mit Akku	2,2 - 3,4 kg
Maße (L x B x H)	458 x 85 x 134 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

763668-0	Spannmutter	€ 3,84
763670-3	Spannzange 6 mm	€ 14,64
781039-9	Gabelschlüssel SW 13	€ 2,76

Akku-Serie	Akku	Modell	Hubzahl	Schleifplatte Maße	Schleifplatte Form	Leerlauf-Oszillation	Gewicht mit Akku	Gewicht ohne Akku	Maße	BL MOTOR	XPT	AWS
XGT 40V max Li-ion		BO0002CG	5 mm	150 mm	rund	6.000 - 10.000 min^{-1}	1,7 - 2,9 kg	0,98 kg	247 x 148 x 96 mm	✓	✓	✓
		BO0001CG	5 mm	125 mm	rund	6.000 - 10.000 min^{-1}	1,7 - 2,9 kg	0,92 kg	234 x 123 x 96 mm	✓	✓	✓
		BO0004CG	3 mm	150 mm	rund	6.000 - 10.000 min^{-1}	1,7 - 2,9 kg	0,96 kg	246 x 148 x 96 mm	✓	✓	✓
		BO0003CG	3 mm	125 mm	rund	6.000 - 10.000 min^{-1}	1,6 - 2,8 kg	0,91 kg	233 x 123 x 96 mm	✓	✓	✓
		BO0005CG	3 mm	80 x 130 mm	rechteckig	6.000 - 10.000 min^{-1}	1,7 - 2,9 kg	0,93 kg	236 x 80 x 99 mm	✓	✓	✓
		BO0006CG	3 mm	100 x 150 mm	deltaform	6.000 - 10.000 min^{-1}	1,7 - 2,9 kg	0,93 kg	263 x 100 x 99 mm	✓	✓	✓
		BO0007CG	2 mm	93 x 185 mm	rechteckig	6.000 - 12.000 min^{-1}	1,9 - 3,1 kg	1,1 kg	263 x 92 x 106 mm	✓	✓	✓

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

KP001G Akku-Hobel



XGT · 40V max · BL MOTOR · AWS

BESCHREIBUNG

- Ergonomisch gummierter Griff
- Große Spanabnahme von bis zu 4 mm
- Präzise Schnitttiefeneinstellung
- AWS Modul optional erhältlich - **Best.Nr. 198900-7**

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	15.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Max. Spanabnahme	4 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	3,7 - 4,9 kg
Maße (L x B x H)	385 x 156 x 166 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
KP001GZ:	€302,46	€362,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
KP001GM201:	€746,63	€895,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
8354R2-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
122695-0	Messer Einstelllehre 82 mm	€ 3,12
122785-9	Parallelanschlag	€ 15,84
251878-6	Flügelschraube M5x20	ET. € 1,92
342390-8	Tiefenanschlag	ET. € 3,84
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 4,20

JR003G Akku-Reciprosäge

NEU



XGT · 40V max · BL MOTOR · XPT

BESCHREIBUNG

- Eingebaute Feder hält die Kette beim Wickeln und Spannen um das Rohr sicher in Position
- Konstante Drehzahlregulierung minimiert die Reduzierung der Schnittgeschwindigkeit unter Last
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

LEISTUNGSDATEN

Schlagzahl	0 - 2.200 min^{-1}
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Stahlrohr	220 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Akku	40 V max
Gewicht mit Akku	4,5 - 6,8 kg
Maße (L x B x H)	583 x 103 x 152 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
JR003GZ:	€597,46	€716,95
ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821883-3	Transportkoffer	PaA
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92

JR002G Akku-Reciprosäge



XGT · 40V max · BL MOTOR · XPT · AVT

BESCHREIBUNG

- Stufenlose Steuerung über den Schalter
- Orbitalmodus zum schnellen Schneiden in Holz
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Extrem leistungsstarke Maschine
- Leistung liegt über einem kabelgebundenen 230 V Gerät (bei Verwendung von 4040F, 4050F oder 4080F/H Akkus)

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Max. Schnittleistung (Holz)	255 mm
Max. Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	32 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	4,6 - 5,8 kg
Maße (L x B x H)	451 x 97 x 256 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
JR002GZ:	€309,96	€371,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
JR002GM201:	€730,79	€876,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
821872-8	Transportkoffer	€ 59,28
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

JR001G Akku-Reciprosäge



XGT · 40V max · BL MOTOR · XPT

BESCHREIBUNG

- Stufenlos regelbare Hubzahl
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen vorwählbar
- Nicht geeignet für BL4080F/H Akku

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.300 / 0 - 3.000 min^{-1}
Schnittleistung (Holz)	255 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	32 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	4,2 - 4,8 kg
Maße (L x B x H)	472 x 88 x 239 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
JR001GZ:	€252,46	€302,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
JR001GD201:	€581,63	€697,95
JR001GM201:	€673,29	€807,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
821796-8	Transportkoffer	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

RS002G Akku-Handkreissäge



XGT · 40V max · BL MOTOR · XPT · AWS

BESCHREIBUNG

- Robuste Grundplatte aus leichtem Magnesium
- Durch den hinten angebrachten Griff ist sie präzise und handlich zu führen
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	95 mm
Schnitttiefe bei 45°	70 mm
Sägeblattdurchmesser	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	25 / 30 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	5,7 - 6,9 kg
Maße (L x B x H)	489 x 193 x 309 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
RS002GZ:	€432,42	€518,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
RS002GT101:	€718,29	€861,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
140Y64-3	Seitengriff 37	€ 8,40
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
E-07696	EFFICUT Handkreissägeblatt	€ 82,56
782016-4	Montageschlüssel 13	PaA

HS013G Akku-Handkreissäge

NEU



XGT · 40V max · BL MOTOR · XPT · AWS · AFT

BESCHREIBUNG

- Hervorragende Kombination aus hoher Effizienz und Leichtbau
- Der Sanft-Anlauf sorgt für mehr Kontrolle und bessere Genauigkeit
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit
- Wiedereinschaltschutz minimiert versehentliches Starten
- Maximale Schnitttiefe 160 mm
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HS013GZ:	€744,13	€892,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
HS013GT101:	€1.029,96	€1.235,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
450316-7	Absaugstutzen	€ 8,40
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
E-24848	Kreissägeblatt EFFICUT	€ 164,64
4131E7-2	Sägehalter	PaA



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

HS012G
Akku-Handkreissäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HS012GZ:	€302,46	€362,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
HS012GD201:	€654,13	€784,95

BESCHREIBUNG
- Sägeblatt auf linker Seite
- Führungsschiene mit Adapter verwendbar
- Integrierter Haken zum aufhängen
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
8357J2-7	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	PaA
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah.	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
164095-8	Parallelanschlag	€ 3,48
196961-1	Absaugstutzen	€ 5,04
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
1 Stk.	Kreissägeblatt, EFFICUT	

HS011G
Akku-Handkreissäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HS011GZ:	€489,13	€586,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
HS011GT201:	€968,29	€1.161,95

BESCHREIBUNG
- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- Der neu konstruierte Absaugadapter sorgt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah	à € 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
162A32-2	Parallelanschlag	€ 13,68
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
E-12946	Kreissägeblatt	€ 91,44

HS009G
Akku-Handkreissäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HS009GZ:	€441,63	€529,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
HS009GT201:	€919,13	€1.102,95

BESCHREIBUNG
- Leicht und leistungsstark
- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah	à € 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
821866-3	Transportkoffer	€ 96,48
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
E-01909	EFFICUT Handkreissägeblatt	€ 59,28
162687-7	Parallelanschlag	PaA



HS004G
Akku-Handkreissäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HS004GZ:	€429,96	€515,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
HS004GM201:	€874,96	€1.049,95

BESCHREIBUNG
- Robuste Grundplatte aus Magnesium
- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835K82-7	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah.	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
164095-8	Parallelanschlag	€ 3,48
196520-1	Absaugstutzen. ET.	€ 2,88
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
1 Stk.	EFFICUT Handkreissägeblatt	

Akku-Serie	Akku	Modell	Scheiben Ø in mm	Leerlaufdrehzahl in min^{-1}	Max. Neigung links/rechts	Schnittleistung 90°	Schnittleistung 45°	Gewicht	Maße in mm	Bohrung Ø	ADT	XPT	AWS
XGT 40V max		HS013G	415	2.100	0 / 45 °	160 mm	106 mm	11 - 12 kg	606 x 233 x 476	30 mm	×	✓	✓
		HS011G	270	3.500	-1 / 60 °	101 mm	71 mm	5,5 - 6,7 kg	453 x 196 x 336	30 mm	×	✓	✓
		HS009G	235	4.000	-1 / 60 °	85 mm	61 mm	5,1 - 6,3 kg	413 x 196 x 316	30 mm	×	✓	✓
		HS004G	190	6.000	0 / 48 °	62,5 mm	44,5 mm	4,4 - 5,6 kg	337 x 210 x 290	30 mm	✓	✓	✓
		HS012G	165	5.200	0 / 50 °	57 mm	41 mm	3,2 - 4,4 kg	359 x 157 x 246	30 mm	×	✓	✓

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

LS003G Akku-Kapp- & Gehrungssäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LS003GZ01:	€1.059,13	€1.270,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

BESCHREIBUNG
- Integrierte Führungsanschläge für erhöhte Stabilität und hohe Schnittgenauigkeit
- Vorderer Drehknopf zur einfachen Einstellung des Neigungswinkels
- Doppelter Führungsmechanismus
- Auf beiden Seiten des Werkzeugs befinden sich Halterungen, um lange Werkstücke horizontal zu halten

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.600 min^{-1}
Max. Gehrung & Neigung links / rechts	60 / 60° & 48 / 48°
Sägeblattdurchmesser	305 x 30 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	107x255 / 92x268 mm
Schnittleistung 90°	107x363 / 92x382 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	71x363 / 61x382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	54x363 / 44x382 mm
Maschinengewicht inkl. Akku	30,5 - 31,7 kg
Maße (L x B x H)	898 x 690 x 725 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
122852-0	Staubsack	€ 6,72
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 38,64
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
781044-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	PaA
1 Stk.	EFFICUT Sägeblatt	

LS004G Akku-Kapp- & Gehrungssäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LS004GZ01:	€872,46	€1.046,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

BESCHREIBUNG
- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- Eingebautes LED Licht beleuchtet die Schneidlinie

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.600 min^{-1}
Max. Gehrung & Neigung links / rechts	60 / 60° & 48 / 48°
Sägeblattdurchmesser	260 x 30 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91x197 / 68x218 mm
Schnittleistung 90°	91x279 / 68x310 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	42x310 / 58x279 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	43x279 / 29x305 mm
Maschinengewicht inkl. Akku	26,6 - 27,8 kg
Maße (L x B x H)	805 x 644 x 660 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
122852-0	Staubsack	€ 6,72
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 38,64
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
781044-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	PaA
1 Stk.	EFFICUT Sägeblatt	

LS002G Akku-Kapp- & Gehrungssäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LS002GZ01:	€732,46	€878,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

BESCHREIBUNG
- Die Schnittgeschwindigkeit ist mit kabelgebundenen Sägen vergleichbar
- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- Ergonomischer gummierter D-Griff sorgt für bessere Passform und zusätzlichen Komfort
- Softstart-Funktion für einen angenehmen Start

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.800 min^{-1}
Max. Gehrung & Neigung links / rechts	60 / 60° & 48 / 48°
Sägeblattdurchmesser	216 x 30 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	70 x 220 mm
Schnittleistung 90°	70 x 312 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	50 x 312 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	30 x 312 mm
Maschinengewicht inkl. Akku	16,4 - 17,6 kg
Maße (L x B x H)	702 x 551 x 557 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
127512-9	Staubsack	€ 13,68
127693-9	Vertikalschraubzwinge	€ 23,88
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
E-06971	EFFICUT Sägeblatt	€ 78,60
783022-2	Innensechskantschlüssel 5 mm	PaA

SP001G Akku-Tauchsäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
SP001GZ03:	€434,96	€521,95
ohne Akku und Ladegerät		

BESCHREIBUNG
- Robuste Grundplatte aus leichtem Magnesium
- Einfache Tiefeneinstellung mit großer Skala
- Konstante Geschwindigkeitsregelung sorgt für gleichmäßige Ergebnisse
- Präzises, genaues Schneiden sorgt für ein splitterfreies Finish

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	2.500 - 4.900 min^{-1}
Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	4,4 - 5,6 kg
Maße (L x B x H)	375 x 221 x 271 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
839290-6	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 9,48
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
8351E4-2	Tiefziehteil MAKPAC Gr.4	PaA
1 Stk.	TCT-Sägeblatt	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

JV002G Akku-Stichsäge



XGT · 40V max · BL MOTOR · XPT · SOFT NO LOAD

BESCHREIBUNG

- Breite Grundplatte bietet hervorragende Stabilität
- Dimmbares LED-Licht für Überkopfarbeiten
- Mit dem variablen Drehzahlregler kann die Geschwindigkeit an die Anwendung angepasst werden
- Effizientes Schneiden bis zu 48 mm dickem MDF
- Soft-No-Load ist deaktivierbar
- 3-stufiger Pendelhub + Nullstellung

LEISTUNGSDATEN

Pendelhub	3-stufig
Schlagzahl	0 - 3.500 min^{-1}
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Alu/Holz/Stahl.	20/ 135/10 mm
Max. Neigung links / rechts	45 °
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	2,7 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	272 x 84 x 208 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
JV002GZ:	€257,46	**€308,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

JV002GD201:	€607,46	**€728,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah.	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
415524-7	Spanreissschutz	€ 2,28
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
A-85628	Stichsägeblatt für Holz	€ 10,32
A-85793	Stichsägeblatt Spezial.	€ 8,40
413J99-0	Abdeckplatte	€ 2,88
122C71-6	Absaugadapter.	PaA
1 Stk.	Stichsägeblatt für Metall	

JV001G Akku-Stichsäge



XGT · 40V max · BL MOTOR · XPT · SOFT NO LOAD

BESCHREIBUNG

- Soft No Load deaktivierbar
- Mit dem variablen Drehzahlregler kann die Geschwindigkeit angepasst werden
- Doppel-LED-Arbeitslicht mit einstellbarer Helligkeit
- 3-stufiger Pendelhub + Nullstellung

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	800 - 3.500 min^{-1}
Pendelhub	3-stufig
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Alu/Holz/Stahl.	20/ 135/10 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	2,6 - 2,9 kg
Maße (L x B x H)	298 x 84 x 189 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
JV001GZ:	€257,46	**€308,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

JV001GD201:	€607,46	**€728,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
8355B1-1	MAKPAC Koffereinsatz.	ET. € 9,48
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah.	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	PaA
122C71-6	Absaugadapter.	PaA
126331-0	Absaugstutzen	€ 8,40
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
413J99-0	Abdeckplatte	€ 2,88
415524-7	Spanreissschutz	€ 2,28
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

TM001G Akku-Multitool



XGT · 40V max · BL MOTOR · XPT · AVT

BESCHREIBUNG

- Eingebautes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion beleuchtet den Arbeitsbereich
- Mit dem variablen Geschwindigkeit kann der Benutzer die Leerlauf-Oszillation an die Anwendung anpassen
- Werkzeugloser Klingenwechsel für schnelles Einsetzen und Entfernen der Klingen
- Das Werkzeug ist in 12 Winkelpositionen einsetzbar

LEISTUNGSDATEN

Leerlauf-Oszillation	10.000 - 20.000 min^{-1}
Oszillationswinkel	2 x 1,8 °
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	2,1 - 3,3 kg
Maße (L x B x H)	332 x 92 x 138 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TM001GZ:	€214,96	**€257,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

TM001GD201:	€565,79	**€678,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah.	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
191R02-6	Staubabsaugung.	€ 19,68
821852-4	Zubehörbox.	€ 8,40
B-64799	Segmentsägeblatt TMA045	€ 38,64
B-64814	Eintauchsägeblatt TMA047.	€ 21,12
B-64939	Eintauchsägeblatt TMA059.	€ 25,20
B-66400	Eintauchsägeblatt, 32 mm	€ 22,44
D-58609	Schleifpapier Deltoid, 10 Stk.	€ 4,56



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

RP001G Akku-Oberfräse



XGT · 40V max · BL MOTOR · AWS · XPT

BESCHREIBUNG

- Bequem angeordneter variabler Geschwindigkeitsregler zur Bedienung während man das Werkzeug hält
- Direkte Staubabsaugung möglich
- Mit Adapter auch für Führungsschienen geeignet (**Best.Nr. 194579-2**)
- Umfangreiches Zubehörsortiment
- Zwei LED-Arbeitslichter beleuchten den Arbeitsbereich

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.000 - 25.000 min^{-1}
Max. Frästiefe	60 mm
Max. Werkzeugaufnahme	12 mm
Grundplatte Abmessungen	150 x 130 mm
Akku	40 V max
Gewicht	4,0 - 5,2 kg
Maße (L x B x H)	135 x 275 x 288 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
RP001GZ:	€299,96	**€359,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
RP001GM201:	€709,96	**€851,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191M90-3	Ladegerät DC40RC	PaA
194934-8	Absaugstutzen	€ 14,64
122G61-3	Parallelanschlag	€ 12,60
195137-7	Stange 8 mm	€ 8,40
342428-9	Parallelanschlag	€ 9,00
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
4130A9-4	Span-Deflektor	ET. € 2,88
781034-9	Gabelschlüssel SW 8-24	€ 3,12

RT001G Akku-Multifunktionsfräse



XGT · 40V max · BL MOTOR · AWS · XPT

BESCHREIBUNG

- Einstellbare Drehzahl via Stellrad
- Zum präzisen einfräsen von Rillen oder Verzierungen in Holz
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Konstante Drehzahl unter Last
- Die Verwendung der BL4080F und BL4050F Akkus ist aus ergonomischen Gründen nicht empfohlen / vorgesehen

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	10.000 - 31.000 min^{-1}
Max. Frästiefe mit Kantenfräsmodul	40 mm
Max. Frästiefe mit Eintauchmodul	35 mm
Max. Werkzeugaufnahme	6 / 8 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	2,2 - 2,5 kg
Maße (L x B x H)	141 x 89 x 251 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
RT001GZ10:	€368,29	**€441,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
RT001GM206:	€811,63	**€973,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
837247-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
122965-7	Parallelanschlag	€ 8,40
153489-2	Seitengriff	€ 2,76
194733-8	Absaugstutzen	€ 6,12
195559-1	Absaugstutzen	€ 5,04
198987-9	Winkelfräsmodul	€ 63,00
343577-5	Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm	€ 2,76
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 6,12

BN001G Akku-Nagler

NEU



XGT · 40V max · BL MOTOR · XPT

BESCHREIBUNG

- Anti-Dry-Fire-Mechanismus (Leerschuss-Sicherung)
- Eingebautes LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion beleuchtet den Arbeitsbereich
- Einschlagtiefe über Drehrad einstellbar
- Einzel- oder Serienauslösung möglich
- Leistungsstark und schnelle Feuerrate dank speziellen Federmechanismus

LEISTUNGSDATEN

Drahtstärke	2,9 - 3,3 mm
Nagellänge	50 - 90 mm
Magazinkapazität	51 - 58
Winkel der Nägel	30 - 34 °
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	5,3 - 6,5 kg
Maße (L x B x H)	326 x 186 x 358 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BN001GZ:	€ 575,79	**€ 690,95**
ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

265D55-8	Schraube M5	€ 0,96
141X57-7	Haken Montageset	PaA
347C14-9	Haken	PaA
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
821943-1	Kunststoffkoffer	€ 74,64

FN001G Akku-Stauchkopfnagler



XGT · 40V max · BL MOTOR · XPT

BESCHREIBUNG

- Verarbeitet 6 verschiedene Längen der 18 Ga Nägel (15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm)
- Dank der schlanken Nase ideal bei engen Platzverhältnissen
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- 5.000 Schuss mit einem BL4025 Akku

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stauchkopfnägel 18 Ga
Nagellänge	15 - 40 mm
Magazin-Kapazität	100 Stk.
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	2,6 - 3,8 kg
Maße (L x B x H)	280 x 86 x 249 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
FN001GZ:	€389,96	**€467,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
FN001GA201:	€695,79	**€834,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L29-0	2x Akku BL4020, 2,0 Ah	à € 140,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
141A98-5	Transportkoffer	PaA
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
422665-2	Nasenadapter "S"	€ 2,76
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 4,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

PT001G Akku-Stiftnagler



XGT · 40V max · BL MOTOR · XPT

BESCHREIBUNG

- Vereinfacht das Nageln von Sockelleisten, Zierleisten und Paneelen
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- 6.000 Schuss mit einem BL4025 Akku

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stiftnägel 23 Ga
Nagellänge	15, 18, 25, 30, 35 mm
Magazin-Kapazität	120 Stk.
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	2,4 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	271 x 86 x 232 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
PT001GZ:	€389,96	**€467,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
PT001GD101:	€601,63	**€721,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821834-6	Transportkoffer	PaA
191B36-3	Akku BL4025, 2,5 Ah	€ 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 4,20
422844-2	Oberflächenschützer	PaA

AS001G Akku-Gebläse



XGT · 40V max · BL MOTOR

BESCHREIBUNG

- 4-stufige Gebläsestärke
- Filter an der Rückseite verhindert das unbeabsichtigte Einsaugen von Staub und Schmutz
- Kann mit optionalem Adapter auch zum Aufblasen/ Absaugen von Luft aus Luftmatratzen, Schlauchbooten, Wasserbällen etc. verwendet werden
- 50 Min. Laufzeit mit BL4025 Akku auf niedrigster Stufe

LEISTUNGSDATEN

Max. Luftfördervolumen	1,1 m^3/min
Max. Luftgeschwindigkeit	200 m/s
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,5 - 2,9 kg
Maße (L x B x H)	181 x 94 x 308 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
AS001GZ:	€157,46	**€188,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
AS001GA101:	€324,13	**€388,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

832074-1	Transporttasche	PaA
191L29-0	Akku BL4020, 2,0 Ah	€ 140,95
191M90-3	Ladegerät DC40RC	PaA
191X11-1	Runddüse klein	€ 3,12
191X13-7	Filterreinigungsdüse	€ 3,12
191X15-3	Düse zum Aufblasen	€ 3,12
191X17-9	Düse zum Aufblasen	€ 4,56
191X19-5	Fächerdüse	€ 7,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28

AC001G Akku-Kompressor



XGT · 40V max · BL MOTOR

BESCHREIBUNG

- Arbeitsleistung mit AF506 (ca. 6,2 bar) 700 Stk. 50mm Nägel mit BL4040
- Überrollkäfig bietet Schutz auf Baustellen und Transport
- Ansaugluftfilter für die Verwendung in staubiger Umgebung
- Kompakter Druckluftkompressor, ideal für kleine Nagler
- Besonders leise im Betrieb und ölfrei
- Arbeitsdruck kann schnell über Drehrad eingestellt werden

LEISTUNGSDATEN

Max. Abschaltdruck	9,3 bar
Min. Einschaltdruck	7,2 bar
Kesselvolumen	7,6 l
Max. Durchflussmenge	34 l/min
Schallpegel (LWA)	68 dB(A)
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	11,6 - 12,8 kg
Maße (L x B x H)	302 x 434 x 382 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
AC001GZ:	€421,63	**€505,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MP001G Akku-Kompressor



XGT · 40V max · XPT

BESCHREIBUNG

- Digitales Manometer
- 3 Aufblasmodi (High-Speed-, Low-Speed- oder Ball-Modus)
- Automatischer Stopp, wenn der Zieldruck erreicht ist
- Überschüssige Luft kann durch Drücken und Halten der Luftablasstaste abgelassen werden
- Optionale Tankstellenstecker erhältlich: **TE00000691 (+ 30°) / TE00000796 (0°)**

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck	11,1 bar
Max. Durchflussmenge	24 l/min
Schlauchlänge	0,65 m
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	2,9 - 4,1 kg
Maße (L x B x H)	329 x 108 x 231 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
MP001GZ:	€144,96	**€173,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TE00000333	Ventiladapter Luftmatratze € 1,92
TE00000594	Französischer Adapter € 2,28

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



VC013G

Mit dem **Wasserfilter** (1915T4-4) kann diese Sauger einfach und schnell in einen **Nasssauger** umgebaut werden.

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

VC013G Akku-Staubsauger

NEU



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VC013GLZ03:	€258,29	€309,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG

- Akkustand-Anzeige
- Einstellbare Saugleistung
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Sowohl zum Nass- als auch zum Trockensaugen
- Das Gerät lässt sich schnell von einem Staubsauger in ein Gebläse umwandeln, indem der Schlauch vom Saugeinlass zum Gebläseauslass eingeführt wird.

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub	7,5 L
Behältervolumen Flüssigkeiten	4,5 L
Schlauchdurchmesser	28 mm
Staubklasse	L
Max. Unterdruck	150 mbar
Schlauchlänge	0,5 - 2,0 m
Gewicht mit Akku	5,0 - 6,2 kg
Maße (L x B x H)	400 x 251 x 282 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140G04-3	Saugschlauch 38 mm x 1,7 m	€ 15,84
199486-4	Schultergurt mit Polster	€ 11,04
4132U6-2	Fugendüse	€ 1,92
458891-7	Flächendüse	€ 6,12
1915T4-4	Nassfilterset	€ 17,28
1915W5-3	Staubsaugerbeutel 10-tlg. Set	€ 25,20

VC012G Akku-Rucksackstaubsauger



BESCHREIBUNG

- 3 Modi für Saugleistung mit Modusspeicherfunktion
- Automatischer Filterreinigungsmechanismus
- 6 L Staubbeutelvolumen
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Niedriger Geräuschpegel
- Kann mit einem oder zwei 40 V XGT Akkus betrieben werden
- Für Maschinenabsaugung vorgesehen

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VC012GZ01:	€464,13	€556,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Unterdruck	200 mbar
Luftfördervolumen	2,1 m³/min
Staubsackvolumen	5,5 - 6,0 L
Dauerbetrieb 2x BL4050	130 / 75 / 40 min
Akku	40 V max
Gewicht	6,4 - 9,5 kg
Maße (L x B x H)	336 x 185 x 543 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
191C26-2	Papier-Filtersäcke	€ 34,20
195547-8	Werkzeugmuffe 22	€ 5,04
195546-0	Werkzeugmuffe 24	€ 5,64
A-34235	Schlauch	€ 49,44
166116-2	Schlauchklemme	ET. PaA

VC011G Akku-Rucksackstaubsauger



BESCHREIBUNG

- 4 Modi zur Saugleistungseinstellung und Modi-Vorauswahl mit Memory-Funktion
- Automatischer Filterreinigungsmechanismus
- Extragroßes Staubbeutelvolumen von 6 Litern
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Niedriger Geräuschpegel für ein angenehmes Arbeiten
- Kann mit einem oder zwei 40 V XGT Akkus betrieben werden
- Perfekt für die Verwendung in Zügen, Bussen oder Flugzeugen bzw. Gebäudereinigung

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VC011GZ:	€434,13	€520,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Unterdruck	200 mbar
Luftfördervolumen	2,4 m³/min
Staubsackvolumen	5,5 - 6,0 L
Dauerbetrieb 2x BL4050	260 / 130 / 75 / 40 min
Akku	40 V max
Gewicht mit Akku	6,4 - 9,5 kg
Maße (L x B x H)	301 x 185 x 526 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140G19-0	Teleskoprohr mit Arretierung	€ 41,16
140G26-3	Handrohr mit Arretierung	€ 18,24
191C26-2	Papier-Filtersäcke	€ 34,20
191C30-1	Long life-Filtersack	€ 25,20
191G86-8	Bodendüse flach	€ 55,92
198919-6	Fugendüse lang, schneeweiß	€ 5,64
199453-9	Saugschlauch 32 mm x 1,0 m	€ 34,20
166116-2	Schlauchklemme	ET. PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



VC008G Akku-Rucksackstaubsauger



XGT · 40Vmax · BL MOTOR · HEPA

BESCHREIBUNG

- Überarbeiteter Controller zeigt verbleibende Akku-Kapazität und den Betriebsmodus
- 4 verschiedene Saugmodi
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Niedriger Geräuschpegel
- 93 Minuten Dauerbetrieb mit einem BL4040 Akku auf niedrigster Stufe
- Perfekt für die Verwendung in Zügen, Bussen oder Flugzeugen bzw. Gebäudereinigung

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit XGT / 8,0 Ah auf Max	22 min
Behältervolumen	2,0 l
Max. Luftfördervolumen	2,4 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Geräuschpegel	72 db(A)
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	4,1 - 5,3 kg
Maße (L x B x H)	233 x 151 x 376 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VC008GZ:	€344,13	**€412,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140G19-0	Teleskoprohr mit Arretierung	€ 41,16
140G26-3	Handrohr mit Arretierung	€ 18,24
191G86-8	Bodendüse flach	€ 55,92
197899-3	Textil-Filtersack	€ 43,80
197903-8	Papier-Filtersäcke	€ 32,16
198919-6	Fugendüse lang, schneeweiß	€ 5,64
199453-9	Saugschlauch 32 mm x 1,0 m	€ 34,20
166116-2	Schlauchklemme	ET. PaA

VC009G Akku-Rucksackstaubsauger



XGT · 40Vmax · BL MOTOR · AWS · HEPA

BESCHREIBUNG

- 3 Modi für Saugleistung mit Modusspeicherfunktion
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Überarbeiteter Controller zeigt verbleibende Akku-Kapazität und den Betriebsmodus
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- 50 Minuten Dauerbetrieb mit einem BL4040 Akku auf niedrigster Stufe
- Für die Verwendung bei der Maschinenabsaugung vorgesehen

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit Stufe XGT / 8,0 Ah auf Max	22 min
Behältervolumen	2,0 l
Max. Luftfördervolumen	1,9 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Geräuschpegel	72 db(A)
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	4,1 - 5,3 kg
Maße (L x B x H)	233 x 151 x 376 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VC009GZ01:	€350,79	**€420,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
197903-8	Papier-Filtersäcke	€ 32,16
A-34235	Saugschlauch 28 mm x 1,5 m	€ 49,44
195547-8	Werkzeugmuffe 22	€ 5,04
195546-0	Werkzeugmuffe 24	€ 5,64
166116-2	Schlauchklemme	ET. PaA

VC010G Akku-Staubsauger



XGT · 40Vmax · BL MOTOR · HEPA

BESCHREIBUNG

- 3 Modi für Saugleistung mit Modusspeicherfunktion
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Niedriger Geräuschpegel für komfortables Arbeiten
- Aktive rotierende Bodenbürste
- Einfach 90 Grad neigbar, um unter dem Bett oder Sofa besser reinigen zu können

LEISTUNGSDATEN

Max. Unterdruck	150 mbar
Staubsackvolumen	5,0 L
Luftfördervolumen	1,8 m³/min
Dauerbetrieb XGT / 5,0 Ah	25 / 50 / 100 min
Dauerbetrieb XGT / 8,0 Ah	40 / 80 / 160 min
Akku	40 V max
Gewicht	8,1 - 9,2 kg
Maße (L x B x H)	326 x 381 x 1146 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VC010GZ:	€574,96	**€689,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191D65-8	Fugendüse lang, grau	€ 5,64
191D67-4	Rundbürste, grau	€ 9,60
191T96-3	Papierfiltersack	€ 36,24

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

VC006GM Akku-Staubsauger



XGT X2 80Vmax · XGT · 40Vmax · BL MOTOR · AWS · XPT · HEPA

BESCHREIBUNG

- Nass- und Trockenbetrieb
- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit AWS-fähigen Werkzeugen über Bluetooth
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Optionaler Filter für Nassbetrieb erforderlich - **2x Best.Nr. 1910N0-0**
- Automatische Filterabklopffunktion "GYUPPA"

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 2x XGT / 5,0 Ah auf Max	25 - 80 min
Staubklasse	M
Behältervolumen Flüssigkeiten	30 l
Behältervolumen Staub	40 l
Max. Luftfördervolumen	2,0 - 3,7 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Akku	2 x 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	18,4 - 20,8 kg
Maße (L x B x H)	586 x 385 x 598 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VC006GMZ01:	€1.190,79	**€1.428,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
1910Y4-9	Filtersack	€ 52,68
192562-3	Handrohr gebogen	€ 21,12
192563-1	Saugrohr gerade	€ 19,68
195433-3	Saugschlauch 28 mm x 3,5 m	€ 101,64
195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 106,80
195546-0	Adapter Ø 28 mm auf 24 mm	€ 5,64
195547-8	Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 5,04
199455-5	Bodendüse mit großen Rollen	€ 63,00
410306-2	Fugendüse	€ 4,20
451350-0	Rohraufhängung	€ 1,92
911138-5	Flachkopfschraube M4	ET. € 0,96

VC003GL Akku-Staubsauger



XGT · 40Vmax · BL MOTOR · XPT

BESCHREIBUNG

- Flaches Design für platzsparende Lagerung
- Sowohl zum Nass- als auch zum Trockensaugen
- Tragegriff für einfachen Transport
- Optionaler Filter für Nassbetrieb erforderlich - **Best.Nr. 191V67-2**

LEISTUNGSDATEN

Max. Laufzeit 2x XGT / 5,0 Ah	28 - 220 min
Staubklasse	L
Behältervolumen Staub	15 l
Behältervolumen Flüssigkeiten	12 l
Max. Luftfördervolumen	3,2 m³/min
Max. Unterdruck	230 mbar
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	8,3 - 11,5 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 475 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VC003GLZ:	€454,13	**€544,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140G19-0	Teleskoprohr mit Arretierung	€ 41,16
140G26-3	Handrohr mit Arretierung	€ 18,24
191G86-8	Bodendüse flach	€ 55,92
195432-5	Kunststoff-Entsorgungssack	€ 18,24
198919-6	Fugendüse lang, schneeweiß	€ 5,64
199493-7	Saugschlauch 32 mm x 1,7 m	€ 38,64
451350-0	Rohraufhängung	€ 1,92
911133-5	Flachkopfschraube M4x18 WR	PaA

CL004G Akku-Staubsauger

NEU



XGT · 40Vmax · BL MOTOR

BESCHREIBUNG

- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Die elektrische Rotationsbürste kann werkzeuglos angebracht und abgenommen werden
- Durch die Bodenerkennungsfunktion, stoppt die elektrische Rotationsbürste , wenn die Düse den Boden nicht berührt
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- Optional ist ein HEPA-Filter verfügbar

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub	0,25 L
Laufzeit 40Vmax / 2,5 Ah	60 / 40 / 20 / 14 min
Max. Unterdruck	200 mbar
Luftfördervolumen	1,0 m³/min
Gewicht mit Akku	2,2 - 2,8 kg
Maße (L x B x H)	1.109 x 243 x 192 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
CL004GZ:	€201,63	**€241,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

CL004GD101:	€413,29	**€495,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B36-3	Akku BL4025, 2,5 Ah	€ 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
1915P4-6	Rohr	€ 23,88
1915P8-8	Düse	€ 142,80
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
4132G4-8	Spitzdüse	PaA
4132G5-6	Düsenhalter	PaA

CL003G Akku-Staubsauger



XGT · 40Vmax · BL MOTOR

BESCHREIBUNG

- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Zyklonsystem trennt große von feinen Staubpartikeln, so dass nur feine Staubpartikel im Filter aufgefangen werden und dieser weniger verstopft
- Ergonomischer gummierter Griff bietet besonderen Komfort
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich
- Optional ist ein HEPA-Filter verfügbar

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit XGT / 2,5 Ah	16 - 80 min
Behältervolumen	0,25 l
Max. Unterdruck	200 mbar
Max. Luftfördervolumen	1,0 m³/min
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,9 - 2,5 kg
Maße (L x B x H)	1.121 x 113 x 177 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
CL003GZ04:	€168,29	**€201,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

CL003GD202:	€495,79	**€594,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	à € 155,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
127828-2	Bodendüse Schwarz	€ 23,88
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
413809-5	Fugendüse	€ 2,28
458942-6	Saugrohr mit Arretierung	€ 3,84
459038-6	Fugendüsenhalter schwarz	€ 1,92

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

CL002G Akku-Staubsauger



BESCHREIBUNG

- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Handlicher Staubsauger mit hoher Saugkraft
- Leiser Betrieb durch optimierten Luftstrom
- Neu gestaltete Düse für komfortables Arbeiten
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
CL002GZ03:	€147,46	€176,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit XGT / 2,5 Ah	16 - 80 min
Behältervolumen	0,5 l
Max. Luftfördervolumen	1,2 m³/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,8 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	1.081 x 113 x 158 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

127828-2	Bodendüse Schwarz	€ 23,88
198745-3	Papierfilterbeutel 5 Stk.	€ 8,40
413809-5	Fugendüse.	€ 2,28
458942-6	Saugrohr mit Arretierung	€ 3,84
459038-6	Fugendüsenhalter schwarz	€ 1,92
198745-3	Papierfilter antibakteriell 5 Stk	PaA

CL001G Akku-Staubsauger



BESCHREIBUNG

- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Filter ist einfach zu reinigen
- Handlicher Staubsauger mit hoher Saugkraft
- Leiser Betrieb durch optimierten Luftstrom

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
CL001GZ04:	€151,63	€181,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

CL001GA109:	€351,63	€421,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Laufzeit XGT / 2,5 Ah	16 - 80 min
Behältervolumen	0,73 l
Max. Luftfördervolumen	1,2 m³/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,7 - 2,3 kg
Maße (L x B x H)	1.081 x 113 x 158 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L29-0	Akku BL4020, 2,0 Ah	€ 140,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
127828-2	Bodendüse Schwarz	€ 23,88
199966-0	Filter „easy shake off" ET	€ 9,60
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku.	€ 1,56
413809-5	Fugendüse.	€ 2,28
458942-6	Saugrohr mit Arretierung	€ 3,84
459038-6	Fugendüsenhalter schwarz	€ 1,92

PS001G Akku-Schrubber

NEU



BESCHREIBUNG

- 3-Geschwindigkeitsoptionen (Niedrig / Mittel / Hoch) ermöglichen es, die Geschwindigkeit an die Anwendung anzupassen
- Gefederter Spritzschutz dämpft den Rückstoß
- Hebelverstellbare Teleskopstange
- Zwei LED-Arbeitsleuchten

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
PS001GZ:	€621,63	€745,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

PS001GM101:	€879,96	€1.055,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 150 / 350 / 600 min⁻¹
Gewicht ohne Akku	3,8 kg
Tellerdurchmesser (Klett)	190 / 200 mm
Gewicht mit Akku	4,4 - 5,6 kg
Laufzeit 40Vmax / 2,5 Ah	30 / 50 / 140 min
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.081 - 1.435 x 204 x 361 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
1915D1-8	Transporttasche	€ 34,20
1914S4-1	Schleifteller 175 mm	€ 106,80
1914S5-9	Polierpad 200 mm.	€ 41,16
1914S6-7	Polierpad rot 200 mm.	€ 41,16
1914S7-5	Polierpad 200 mm.	€ 38,64
1914T1-4	Bürstenset 190 mm	€ 86,76
122H58-8	Spritzschutzmontageset	PaA

VS001G Akku-Kehrmaschine



BESCHREIBUNG

- Elektrischer HEPA Filterreinigungsmechanismus
- Kompetente Reinigung von kleinen Staubpartikeln sowie großen Ablagerungen wie z.B. 500ml Plastikflaschen
- Kann mit ein oder zwei 40 V max XGT Akkus oder Akku-Rucksack (PDC1200 & PDC1500, sowie PDC01 18 V LXT) betrieben werden
- Optional ist ein großer 47 Liter Fangsack verfügbar (**Best.Nr. 1913F7-8**)

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VS001GZ:	€1.634,96	€1.961,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub.	24 L
Arbeitsbreite	480 / 650 mm
Internationale Schutzklasse (IP)	IPX4
Dauerbetrieb 2x BL4050	290 / 120 min
Dauerbetrieb 2x BL4080	480 / 200 min
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	29,9 - 33,1 kg
Maße gefaltet (LxBxH)	830 x 677 x 467 mm
Maße (L x B x H)	830 x 677 x 1.146 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191D12-9	Filtereinsatz ET.	€ 13,44

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

HG001G Akku-Heißluftgebläse

NEU



BESCHREIBUNG

- Ausgestattet mit einem Aufhängehaken für einfachere Aufbewahrung und verbesserten Bedienkomfort
- Der Schnellverschlussmechanismus ermöglicht den werkzeuglosen Ausbau der Düse, ohne heiße Metallteile zu berühren.
- Gummierter weicher Griff
- Speicher- und Höchsttemperaturregelungsfunktionen

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HG001GZ:	€152,46	€182,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Durchflussmenge	120 / 150 / 180 / 200 L/min
Laufzeit 40Vmax / 4,0 Ah	14 min
Temperaturbereich	50 - 600 °C
Gewicht mit Akku	1,5 - 2,7 kg
Maße (L x B x H)	191 x 86 x 272 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PR00000028	Glasschutzdüse.	€ 10,32
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 10,32
PR00000030	Reflektordüse	€ 11,76
PR00000031	Reduzierdüse	€ 11,04



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



ML009G

Mit bis zu **10 000 Lumen** Helligkeit, **drei Leuchtmodi** und IP65-Schutz bringt er zuverlässige Beleuchtung – **flexibel montierbar**, **kompakt** und **leistungsstark**.

ML009G LED-Baustrahler



BESCHREIBUNG
- 3 Helligkeitsstufen
- 96 leuchtstarke tageslichtweiße LEDs
- Zweiter Akkueinschub für verlängerte Laufzeit
- Kann wahlweise mit 40 V max XGT und / oder 18 V LXT Akkus betrieben werden

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
ML009G:	€408,29	**€489,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Dauerbetrieb XGT / 2x 4,0 Ah Low 14 / High 2,4 Std
Leuchtstärke (1 m Entfernung) 4.300/1.900/1.000 lx
Lichtstrom . . . . . 2.000 / 4.000 / 10.000 Lumen
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Akku . . . . . .18 V / 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 6,4 - 9,9 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .248 x 386 x 305 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

GM00002376 Blendschutzfolie . . . . . € 19,68

ML005G LED-Baustrahler



BESCHREIBUNG
- 3 Helligkeitsstufen
- Der Controller mit Speicherfunktion merkt sich die Helligkeitseinstellung beim letzten Ausschalten
- Die LED-Farbe entspricht Tageslichtweiß
- Kann auf optional erhältlichen Stativen fixiert werden
- Kann wahlweise mit 40 V max XGT und / oder 18 V LXT Akkus betrieben werden

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
ML005G:	€239,96	**€287,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Dauerbetrieb XGT / 4,0 Ah . . Low 15 / High 3,5 Std.
Leuchtstärke (1 m Entfernung) .2.100/1.000/500 lx
Lichtstrom . . . . . 900 / 1.800 / 2.600 Lumen
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Neigungswinkel . . . . . -30 - 210°
Akku . . . . . .18 V / 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 4,9 - 6,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .248 x 309 x 296 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

GM00002359 Blendschutzfolie . . . . . € 13,68

ML003G LED-Baustrahler



BESCHREIBUNG
- 2 Helligkeitsstufen: High: 1.100 Lumen / Low: 450 Lumen
- Betrieb mit 40 V max XGT und / oder 18 V LXT Akkus möglich
- Zur Montage auf einem Stativ geeignet
- Scheinwerferneigung stufenlos einstellbar
- BL4080F/H Akku kann nicht verwendet werden

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
ML003G:	€169,13	**€202,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Dauerbetrieb XGT / 4,0 Ah . . . . . Low 22 / High 10 Std.
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . . .1.900 / 800 lx
Lichtstrom . . . . . .450 / 1.100 Lumen
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Neigungswinkel . . . . . 0 - 240°
Akku . . . . . .18 V / 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 3,7 - 4,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .249 x 298 x 280 mm

ML010G Akku-Baustrahler



BESCHREIBUNG
- Die LED-Farbe ähnelt Tageslichtweiß, ideal für Arbeitsräume
- Betrieb mit 40 V max XGT-Akkus, 18 V LXT-Akkus oder mit Netzstrom.
- Das selbstaufrichtende Design fällt weder bei einer Neigung von bis zu 80 Grad, noch bei Stößen um.
- 3 Helligkeitsstufen und 3 Leuchtmodi (links, recht, voll)

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
ML010G:	€572,46	**€686,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Dauerbetrieb XGT / 2x 8,0 Ah . . . . Low 43 / High 13 Std.
Dauerbetrieb LXT / 2x 6,0 Ah. . . . .Low 16 / High 4,5 Std.
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . . 550 / 300 / 150 lx
Lichtstrom . . . . . 1.500 / 3.000 / 5.500 Lumen
Akku . . . . . .18 V / 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . .14,4 - 19,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .490 x 490 x 814 mm

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



ML012G

Kann in der Mitte gefaltet oder mithilfe der **Teleskophalterung** an der Motorhaube bzw. der Heckklappe befestigt werden.

ML012G Akku - Stableuchte



BESCHREIBUNG
- Faltbar
- Großflächige Ausleuchtung
- Teleskophaken ermöglicht vielseitige Befestigungen
- Teleskophalterung zur Befestigung an der Motorhaube oder der Heckklappe
- 3 Helligkeitsstufen und 3 Beleuchtungsmodi
- 7 Lichtwinkel zur Auswahl

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 40 V / 4,0 Ah . . . . . .7 / 15 / 32 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . 2.000 / 800 / 450 lx
Lichtstrom . . . . . 400 / 800 / 1.700 Lumen
Farbtemperatur . . . . . 5.000 K
Akku . . . . . .40 V max
Gewicht . . . . . 1,7 - 2,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .685 x 85 x 173 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
ML012G:	€260,79	**€312,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

GM00002544 Tragegurt . . . . . PaA
1 Stk. Ausziehbare Lampenklemme

ML007G Akku-Lampe



BESCHREIBUNG
- Leistungsstarker Handstrahler mit großer Leuchtweite bis zu 640 m
- 4 Beleuchtungsmodi
- Strahlerkopf um 90 Grad schwenkbar

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
ML007G:	€134,96	**€161,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 40 V / 4,0 Ah . . . . . max. 10 Std
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . 520 - 82.000 lx
Lichtstrom . . . . . 600 / 1.000 / 1.250 Lumen
Akku . . . . . .40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . .1,6 - 2,9 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 323 x 120 x 118 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

GM00002373 Schultergurt mit Haken . . . . . PaA

ML006G Akku-Lampe



BESCHREIBUNG
- 3 Leuchtmodi
- Der Kopf lässt sich in 7 Positionen verstellen
- Inkl. klappbaren Haken

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
ML006GX:	€65,79	**€78,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 40 V / 4,0 Ah . . . . . max. 20 Std
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . . 800 - 180 lx
Lichtstrom . . . . . 100 / 250 / 500 Lumen
Akku . . . . . .40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,1 - 1,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .408 x 85 x 114 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

GM00001288 Schultergurt mit Haken . . . . € 2,76
GM00001326 Diffusor-Aufsatz . . . . . .ET. . € 7,68

ML002G Akku-Lampe



BESCHREIBUNG
- 1 x LED oben angebracht mit 130 lm
- 20 x LED seitlich angebracht mit bis zu 710 lm
- 3 verschiedene Leuchtmod
- Geschützter USB Typ „A" Ausgang mit 5 V / 2.4 A

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
ML002G:	€93,29	**€111,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 40 V / 4,0 Ah . . . . . max. 51 Std
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . .310 - 1.900 lx
Lichtstrom . . . . . .130 / 710 Lumen
Akku . . . . . .40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,2 - 1,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .376 x 86 x 141 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

GM00001459 Metallhaken. . . . . .ET. . € 2,88

ML001G Akku-Lampe



BESCHREIBUNG
- 4 x 0,5 W LED mit 160 Lumen
- Lampenkopf in 12 Positionen in einem 170° Winkel neigbar

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
ML001G:	€40,79	**€48,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 40 V / 4,0 Ah . . . . . max. 55 Std
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . . 3.000 lx
Lichtstrom . . . . . 160 Lumen
Akku . . . . . .40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . .0,28 - 1,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .237 x 88 x 136 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

GM00002280 Haken mit Schlaufe . . . . . PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

ML011G Akku-Lampe mit USB-Adapter



XGT 40V max

BESCHREIBUNG

- Kompaktes und leichtes Design
- **USB-Ausgangsanschluss** zum Laden elektrischer Geräte (2,4 A / 5 V)
- Inkl. 3 Beleuchtungsmodi und Speicher-Modus-Funktion
- Inkl. Diffusor-Aufsatz für blendfreie Beleuchtung
- Kann als stationärer Lampe, praktische tragbare Leuchte, Hängelampe und mehr verwendet werden

LEISTUNGSDATEN

Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . . 240 / 190 / 190 lx
Lichtstrom . . . . . 300 / 150 / 150 Lumen
Akku . . . . . .40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . .0,88 - 2,1 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 123 x 77 x 96 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
ML011G:	€55,79	**€66,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

GM00002457 Diffusor-Aufsatz. . . . . .€ 2,28

MR010G Akku-Radio mit Laterne



XGT 40V max
XPT Bluetooth

BESCHREIBUNG

- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones
- Laterne mit 3 Lichttemperatureinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punkstrahler blinkend
- Speichert zuletzt verwendete Helligkeit und Lichttemperatur

LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich (FM). . . . . .87,5 - 108 MHz
Leuchtstärke Laterne . . . . . .65 - 145 lx
Leuchtstärke Punktstrahler. . . . . .500 - 1.000 lx
Lichtstrom Laterne . . . . . 130 - 310 lm
Lichtstrom Punktstrahler . . . . . 100 - 200 lm
Akku . . . . . .40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,6 - 2,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .126 x 147 x 295 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
MR010G:	€136,63	**€163,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SE00001178 Tragegurt mit Haken . . . .ET. . € 6,72

MR009G Akku-Radio mit Laterne



XGT 40V max
XPT Bluetooth dab+

BESCHREIBUNG

- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones
- Laterne mit 3 Lichttemperatureinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punkstrahler blinkend
- Speichert zuletzt verwendete Helligkeit und Lichttemperatur

LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB+ . . . . . 174,928 - 239,200 MHz
Frequenzbereich FM. . . . . .87,5 - 108 MHz
Leuchtstärke Laterne . . . . . .65 - 145 lx
Leuchtstärke Punktstrahler. . . . . .500 - 1.000 lx
Lichtstrom Laterne . . . . . 130 - 310 lm
Lichtstrom Punktstrahler . . . . . 100 - 200 lm
Akku . . . . . .40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,6 - 2,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .126 x 147 x 295 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
MR009G:	€179,13	**€214,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SE00001178 Tragegurt mit Haken . . . .ET. . € 6,72

MR014G Akku-Bluethooth Lautsprecher



XGT 40V max 18V
Bluetooth dab+

BESCHREIBUNG

- Bis zu 10 Stück können miteinander gekoppelt werden
- 6,3 mm Mikrofonanschluss
- Griff kann als Smartphone-Ständer verwendet werden
- Hohe Lautstärke und Klangqualität durch Tieftöner und Passivradiator + Hochtöner
- Kommunikationsreichweite garantiert 30 m, je nach Betriebsumgebung bis zu 100 m möglich
- USB-Ausgangsanschluss zum Laden elektrischer Geräte
- Kann mit 18 V oder 40 V Akkus betrieben werden
- Stereo Sound L / R bei zwei MR014G möglich
- LED Lautsprecherumrandung einstellbar
- Die Verwendung der BL4080F und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 4,0 Ah . . . . . .23 h
Laufzeit 40 V max / 4,0 Ah . . . . . .32 h
Internationale Schutzklasse (IP). 65
Akku . . . . . 18 V / 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . .3,8 - 4,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 243 x 235 x 205 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
MR014GZ:	€209,13	**€250,95**

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SE00001249 Netzteil . . . . . .ET. € 26,16

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

MR007G Akku-Radio



BESCHREIBUNG

- Ausgestattet mit Equalizer für 7 wählbare Klangmodi
- LED-Farbe zeigt den ausgewählten Klangmodus an
- Ein Sub-Woofer und zwei Mittel-/Hochtöner bieten einen tiefen und satten Klang
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- Die Verwendung der BL4080F/H und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+ . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenzbereich FM. . . . . .87,5 - 108 MHz
Internationale Schutzklasse (IP). 65
Maße (L x B x H) . . . . . .285 x 172 x 305 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
MR007G:	€247,46	**€296,95**

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SE00000679 Netzteil . . . . . .ET. € 30,96

MR006G Akku-Radio



BESCHREIBUNG

- Ausgestattet mit Equalizer für 7 wählbare Klangmodi
- Ein Sub-Woofer und zwei Mittel-/Hochtöner bieten einen tiefen und satten Klang
- LED-Farbe zeigt den ausgewählten Klangmodus an
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- Die Verwendung der BL4080F/H und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich (FM). . . . . .87,5 - 108 MHz
Frequenzbereich (AM). . . . . 522 - 1.710 kHz
Internationale Schutzklasse (IP). 65
Maße (L x B x H) . . . . . .285 x 172 x 305 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
MR006G:	€224,96	**€269,95**

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SE00000679 Netzteil. . . . . .ET. € 30,96

MR004G Akku-Radio



BESCHREIBUNG

- Kompakte und leichte Bauform
- Liefert satten Stereoklang über zwei leistungsstarke 89-mm-Seitenlautsprecher
- Stoßstangen und Metallrohre schützen vor Beschädigungen
- Die Verwendung der BL4080F/H und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+ . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenzbereich FM. . . . . 87,5 - 108 MHz
Internationale Schutzklasse (IP). 65
Maße (L x B x H) . . . . . 280 x 171 x 298 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
MR004G:	€209,13	**€250,95**

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SE00000679 Netzteil. . . . . .ET. € 30,96

MR003G Akku-Radio



BESCHREIBUNG

- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- AUX-In Anschluss zum Anschließen einer externen Audioquelle
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Die Verwendung der BL4080F/H und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . .87,5 - 108 MHz
Frequenz (DAB) . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenz (DAB+) . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Internationale Schutzklasse (IP). 65
Maße (L x B x H) . . . . . .280 x 171 x 298 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
MR003G:	€180,79	**€216,95**

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SE00000265 Netzteil. . . . . € 34,20

MR002G Akku-Radio



BESCHREIBUNG

- Musikübertragung über das Handy via Bluetooth möglich
- Geeignet zum Empfang von FM/AM Sendern
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- USB Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten
- Die Verwendung der BL4080F/H und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . .87.5 - 108 MHz
Frequenz (AM) . . . . . 522 - 1.710 kHz
Internationale Schutzklasse (IP). 65
Maße (L x B x H) . . . . . .280 x 171 x 298 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
MR002G:	€190,79	**€228,95**

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SE00000679 Netzteil. . . . . .ET. € 30,96

MR001G Akku-Radio



BESCHREIBUNG

- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- AUX-In Anschluss zum anschließen einer externen Audioquelle
- Mit Alarmfunktion inkl. Schlummerfunktion und einstellbarer automatischer Sleep Funktion
- Die Verwendung der BL4080F/H und BL4050F Akkus ist nicht vorgesehen

LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich (FM). . . . . .87,5 - 108 MHz
Frequenzbereich (AM). . . . . 522 - 1.710 kHz
Internationale Schutzklasse (IP). 65
Maße (L x B x H) . . . . . .280 x 171 x 298 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
MR001G:	€159,13	**€190,95**

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SE00000078 Netzteil. . . . . € 41,16

Modell	Akku-Serie	Verwendbare Akkus	Bluetooth	dab+	Laufzeit 40 V / 4,0 Ah	Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	Gewicht in kg	USB Lade-anschluss	Betrieb mit Netzteil
MR001G	XGT	12Vmax 18V 40Vmax	✗	✗	30 h	25,5 h	4,6 - 5,4	✗	✓
MR002G	XGT	12Vmax 18V 40Vmax	✓	✗	27,5 h	23 h	4,5 - 5,3	✓	✓
MR003G	XGT	12Vmax 18V 40Vmax	✗	✓	34 h	29 h	4,6 - 5,4	✗	✓
MR004G	XGT	12Vmax 18V 40Vmax	✓	✓	30 h	26 h	4,6 - 5,4	✓	✓
MR006G	XGT	12Vmax 18V 40Vmax	✓	✗	19 h	17 h	5,6 - 6,4	✓	✓
MR007G	XGT	12Vmax 18V 40Vmax	✓	✓	19 h	17 h	5,5 - 6,3	✓	✓

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

MW001G
Akku-Mikrowelle



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
MW001GZ:	€805,79	**€966,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Laufzeit von 22 Minuten mit 2 x BL4050F Akkus im High Modus
- Automatischer Stopp bei ca. 30 Grad Neigungswinkel
- Erhitzungszeit bis 20 Minuten in 10 Sekunden-Schritten einstellbar
- Betrieb wahlweise mit einem oder zwei 40 V max XGT Akkus
- Garraum: 255 x 241 x 120 mm / 8 Liter

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsabgabe . . . . . 350 / 500 W
Akku . . . . . .40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . .9,5 - 12,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 412 x 343 x 338 mm

KT001G
Akku-Wasserkocher



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
KT001GZ:	€237,46	**€284,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Ausgestattet mit einer Deckel-Sperrtaste, um das Verschütten heißen Wassers zu vermeiden
- Doppelte Laufzeit durch zwei Akkusteckplätze
- 800 ml werden in 8-9 min zum Kochen gebracht
- Stromfluss wird nur aktiviert, wenn die Basis auf einer ebenen Fläche abgestellt ist
- Mit 2x BL4050F Akkus können bis zu 3,0 l Wasser gekocht werden

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen . . . . . 800 ml
Akku . . . . . .40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . .2,8 - 5,9 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 233 x 322 x 307 mm

CF003G Akku-Ventilator



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
CF003GZ:	€413,29	**€495,95**

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Leicht abnehmbare Lüfterabdeckung
- Robuste Bauweise für den Einsatz auf der Baustelle
- Sorgt bei Hitze für eine angenehme Arbeitsumgebung
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung

LEISTUNGSDATEN

Max. Laufzeit XGT / 4,0 Ah . . . . . 110 min
Max. Laufzeit LXT / 6,0 Ah . . . . . 90 min
Durchmesser . . . . . 450 mm
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . .1,6 - 5 m/s
Luftfördervolumen . . . . . .38-120 m³/min
Akku . . . . . .18 V / 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . .8,49 - 9,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 343 x 633 x 770 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TE00000779 Netzteilkabel . . . . . .ET. . € 9,60
TE00000793 Netzstromadapter 240 V . . . . € 78,60

CF002G Akku-Ventilator



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
CF002GZ:	€188,29	**€225,95**

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig) und Oszillationswähler für optimale Luftgeschwindigkeit und Kontrolle
- Kann auf einem optionalen Stativ verwendet werden
- Leicht abnehmbare Lüfterabdeckung für bequeme Reinigung
- Reduzierter Windgeräuschpegel für einen leisen Betrieb
- Lautstärke nach EN60745 bei max. Stufe beträgt 52 dB(A)

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit XGT / 4,0 Ah . . . . . 320 - 1.020 min
Durchmesser . . . . . 330 mm
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 2,0 / 2,8 / 4,0 m/s
Luftfördervolumen . . . . . 10 / 15 / 21 m³/min
Akku . . . . . .40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 4,5 - 5,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 277 x 439 x 602 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TE00000442 Netzteil . . . . . € 70,80

CF001G Akku-Ventilator



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
CF001GZ:	€129,96	**€155,95**

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Abschalttimer: 1, 2 oder 4 Stunden
- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig).
- Großer Tragegriff für einfachen Transport
- Oszillierend: schwingt 45° nach links und rechts (Funktion abschaltbar)
- Ventilatorkopf kann individuell eingestellt werden (links/rechts 90°, aufwärts 90°, abwärts 45°)
- Lautstärke nach EN60745 bei max. Stufe beträgt 48 dB(A)

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit XGT / 4,0 Ah . . . . . 660 - 1.160 min
Durchmesser . . . . . 235 mm
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . .2,0 / 2,5 / 3,16 m/s
Luftfördervolumen . . . . . 5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Akku . . . . . .40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 2,7 - 3,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 143 x 333 x 463 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TE00000440 Netzteil . . . . . € 49,44

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



CW004G

Trennbarer Stauraum mit verschiedenen Temperatur-einstellungen möglich

Für den Transport von Bauchemie innerhalb der Verarbeitungstemperatur

CW004G Akku-Kühl- und Wärmebox



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
CW004GZ:	€779,96	**€935,95**

Lieferung mit Netzteil 230V sowie 12V / 24V, ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- 17 Settings für Kühlen und Heizen
- Inkl. Trennwand für Zweizonen Einstellung (Differenz max. 30°C)
- Das Kühlsystem mit Kompressor bietet eine hervorragende Kühlleistung
- Kann mit 18V und/oder 40V Akkus verwendet werden
- Schutzabdeckung für noch längere Laufzeit optional erhältlich **Best.Nr. CE00000004**

LEISTUNGSDATEN

Kapazität . . . . . .29 L
AC Eingangsspannung . . . . . 100 - 240 V
DC Eingangsspannung . . . . . .12 / 24 V
Temperaturbereich . . . . . -18 / +60 °C
Akku . . . . . .40 V / 18 V max
Maße Innen(L x B xH) . . . . . .343 x 240 x 338 mm
Maße (L x B x H) . . . . . .676 x 345 x 471 mm
Gewicht mit Akku . . . . . .17,5 - 20,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

A-76956 Schultergurt . . . . . .ET. . € 7,68
CE00000007 Kabel für KFZ-Bordsteckdose. . € 18,24
CE00000119 Netzkabel für Steckernetzteil . . € 6,72
CE00000130 Steckernetzteil 230 V . . . . . € 156,96

CW002G Akku-Kühl- und Wärmebox



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
CW002GZ01:	€1.033,29	**€1.239,95**

Lieferung mit Netzteil 230V sowie 12V / 24V, ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Das Kühlsystem mit Kompressor bietet eine hervorragende Kühlleistung
- Kühlleistung: 7-stufig (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C)
- Wärmeleistung: 7-stufig (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C)
- Kann mit 18V und/oder 40V Akkus verwendet werden
- Schutzabdeckung für noch längere Laufzeit optional erhältlich **Best.Nr. CE00000002**

LEISTUNGSDATEN

Kapazität . . . . . .50 L
DC Eingangsspannung . . . . . .12 / 24 V
Temperaturbereich . . . . . -18 / +60 °C
AC Eingangsspannung . . . . . 100 - 240 V
Akku . . . . . .40 V / 18 V max
Maße Innen(L x B xH) . . . . . .500 x 320 x 320 mm
Maße (L x B x H) . . . . . .867 x 465 x 476 mm
Gewicht mit Akku . . . . . .25,6 - 29,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

WL00000225 Kabel 12V/24V. . . . . € 18,24
WL00000313 Steckernetzteil 230 V . . . . . € 164,64

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

LM003G Akku-Rasenmäher



XGT 40V max XPT

BESCHREIBUNG

- Einfach zu bedienende Griffverriegelungshebel
- Warnleuchte für Batteriekapazität, hohe Temperatur und Überlastung
- Große Vorder- und Hinterräder für Stabilität und Wendigkeit
- Durch nach vor geneigte Messergeometrie, verbesserte Schneidleistung und Sammelverhalten
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar
  Bestell-Nr. 1913H0-6

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	38 cm
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Schnitthöhenverstellung	20 - 75 mm
Grasfangkorbvolumen	40 L
Akku	40 V max
Maße gefaltet (LxBxH)	520 x 450 x 880 mm
Maschinengewicht inkl. Akku	14,9 - 17,3 kg
Maße (L x B x H)	1.370 - 1.420 x 450 x 990 - 1.020 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LM003GZ:	€329,13	€394,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
LM003GM102:	€456,63	€547,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah	€ 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
1913G8-3	Mähmesser 380 mm	ET € 22,56
1913H2-2	Mulchkeil	€ 26,88
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku.	€ 1,56
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 2,76

LM004G Akku-Rasenmäher



XGT 40V max XPT

BESCHREIBUNG

- 3 in 1 (Rasenmähen / Gras sammeln / Mulchen)
- Aufrechte Lagerung für platzsparende Aufbewahrung
- Der ergonomische gummierte Griff bietet mehr Komfort
- Durch nach vor geneigte Messergeometrie, verbesserte Schneidleistung und Sammelverhalten
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar
  Bestell-Nr. 1913H6-4

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	43 cm
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Schnitthöhenverstellung	20 - 75 mm
Grasfangkorbvolumen	50 L
Akku	40 V max
Maße gefaltet (LxBxH)	520 x 460 x 885 mm
Maschinengewicht inkl. Akku	15,6 - 16,2 kg
Maße (L x B x H)	1.390 - 1.460 x 460 x 990 - 1.020 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LM004GZ:	€339,13	€406,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
LM004GM102:	€469,13	€562,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
1913H4-8	Mähmesser 430 mm	ET € 24,96
1913H8-0	Mulchkeil	€ 18,24
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku.	€ 1,56
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 2,76

LM001G Akku-Rasenmäher



XGT 40V max XPT SOFT NO LOAD

BESCHREIBUNG

- 3 Betriebsmodi: Normaler Betrieb / Flüstermodus / Soft No Load Modus
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Inklusive Mulchkeil
- **Schnell anlaufender Radantrieb**
- Passendes Mulchmesser optional verfügbar (**Bestell-Nr. 191Y64-6**)

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhenverstellung	20 - 100 mm
Grasfangkorbvolumen	62 l
Leerlaufdrehzahl	2.500 - 3.200 min^{-1}
Antriebsgeschwindigkeit	1,5 - 5,0 km/h
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	28,0 - 33,0 kg
Maße (L x B x H)	1.670 x 550 x 965 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LM001GZ:	€796,63	€955,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191V97-3	Mähmesser 480 mm	ET € 24,96
327589-6	Arretierstift 6 mm	ET € 0,96
413L54-4	Mulchkeil 48 cm	€ 11,04
413L56-0	Seitenauswurf-Einsatz.	€ 23,88
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 2,76

LM002G Akku-Rasenmäher



XGT 40V max XPT SOFT NO LOAD

BESCHREIBUNG

- 3 Betriebsmodi: Normaler Betrieb / Flüstermodus / Soft No Load Modus
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Inklusive Mulchkeil
- **Schnell anlaufender Radantrieb**
- Passendes Mulchmesser optional verfügbar (**Bestell-Nr. 191Y65-4**)

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	53,4 cm
Schnitthöhenverstellung	20 - 100 mm
Grasfangkorbvolumen	70 l
Leerlaufdrehzahl	2.300 - 2.800 min^{-1}
Antriebsgeschwindigkeit	1,5 - 5,0 km/h
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	29,3 - 34,5 kg
Maße (L x B x H)	1.740 x 595 x 970 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LM002GZ:	€862,46	€1.034,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191V96-5	Mähmesser 530 mm	ET € 32,16
327589-6	Arretierstift 6 mm	ET € 0,96
413L55-2	Mulchkeil 530 mm	€ 9,00
413L57-8	Seitenauswurf-Einsatz.	€ 21,12
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 2,76

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

UV001G Akku-Vertikutierer



XGT 40V max BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Einfache und schnelle Höhenverstellung
- Betrieb mit einem oder zwei 40 V max XGT Akkus
- Rest-Kapazitätsanzeige informiert über den Ladestand
- Inkl. 2 Bürsten (Lüfterwalzen/Vertikutierwalzen)
- Große Vorder- und Hinterräder für Stabilität und Wendigkeit
- Max. Laufzeit mit 2x BL4080F Akkus von 38 Minuten oder max. Fläche von 500 m² je nachdem was zuerst erreicht wird

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.200 min^{-1}
Fangsack Volumen	50 l
Maße gefaltet (LxBxH)	550 x 680 x 640 mm
Schnittbreite	380 mm
Einstellbereich	- 12 bis + 5 mm
Akku	40 V max
Produktgewicht	18,7 - 23,8 kg
Maße (L x B x H)	1.020 - 1.240 x 680 x 915 - 1.155 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UV001GZ:	€813,29	€975,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
UV001GM201:	€1.309,13	€1.570,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191N09-8	Doppel-Schnellladeg. DC40RB	€ 228,95
1913J5-0	Vertikutierwalze	ET. € 47,40
1913J7-6	Lüfterwalze	ET. € 47,40
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
782223-9	Montageschlüssel	€ 4,56

HW001G Akku-Hochdruckreiniger



XGT 40V max BL MOTOR WG

BESCHREIBUNG

- Hohe Reinigungsleistung
- 3 Betriebsmodi je nach Anwendung einstellbar
- Nass-Schutz / IPX5-kompatibel
- Teleskopgriff für einfachen Transport und Lagerung
- Selbstansaugfunktion bis zu einer maximalen Saughöhe von 1 m möglich oder direkter Wasseranschluss
- Kann mit einem oder zwei 40 V XGT Akkus betrieben werden

LEISTUNGSDATEN

Max. Zulauftemperatur	40 °C
Betriebsdruck	30 - 85 bar
Hochdruckschlauch, Länge	5 m
Max. Durchflussmenge	7,0 l/min
Max. Laufzeit mit 2x 5 Ah Akkus	60 min
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	10,3 - 13,4 kg
Maße (L x B x H)	344 x 383 x 520 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HW001GZ:	€717,46	€860,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122F22-7	Wasseranschluss mit Filter	€ 5,64
126766-5	Hochdruckschlauch 5 m	€ 34,20
1910R1-6	Wasserschlauch	€ 43,80
1910R2-4	Saugschlauch mit Filter	€ 63,00
1912Y4-1	Sprühdüse variabel	€ 38,64
197824-4	Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 22,44
197842-2	Pistole	€ 38,64
197879-9	Reinigungsstift.	€ 3,84
191U84-6	Verlängerungsrohr	PaA

DG002G Akku-Erdbohrer



XGT 40V max BL MOTOR XPT ADT

BESCHREIBUNG

- Direkte Erdbohreraufnahme für schnelle und sichere Montage der Makita Akku-Erdbohrer
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit
- Sanftanlauffunktion für einen sanften und komfortablen Start

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1.500 min^{-1}
Max. Drehmoment 1. / 2. Gang	136 / 55 Nm
Max. Bohrdurchmesser	200 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	6,8 - 8,0 kg
Maße (L x B x H)	842 x 605 x 194 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DG002GZ:	€560,79	€672,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
783207-0	Innensechskantschlüssel 10 mm	PaA

DG001G Akku-Erdbohrer



XGT 40V max BL MOTOR XPT ADT

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Max. Drehmoment 1. / 2. Gang	136 / 55 Nm
Max. Bohrdurchmesser	200 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	7,2 - 8,7 kg
Maße (L x B x H)	842 x 605 x 199 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DG001GZ08:	€545,79	€654,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DG001GM108:	€804,13	€964,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
141C01-8	Halter f. Bohrfutterschlüssel	€ 10,32
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
327684-2	Adapter "A"	€ 59,28
327685-0	Adapter "B"	€ 78,60
327687-6	Adapter "D"	€ 49,44
763251-3	Bohrfutterschlüssel	€ 6,12
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
922453-2	Innen-6 Kant-Schraube M8x30	€ 0,96
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
783207-0	Innensechskantschlüssel 10 mm	PaA

NEU

SN001G Schneefräse



XGT 40V max BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Einstellbare Drehzahl
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- Klappbarer Griff für schnelle und kompakte Aufbewahrung

LEISTUNGSDATEN

Arbeitsbreite	530 mm
Seitenauswurf	90° links / 90° rechts
Auswurfsdistanz	10 m
Laufzeit 40Vmax / 8,0 Ah	20 min
Gewicht ohne Akku	16,9 kg
Internationale Schutzklasse (IP)	IPX4
Leerlaufdrehzahl	1.400 - 2.100 min^{-1}
Gewicht mit Akku	17,6 - 18,8 kg
Maße gefaltet (LxBxH)	800 x 540 x 700 mm
Maße (L x B x H)	1.370 x 540 x 975 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
SN001GZ:	€412,46	€494,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

UC030G
Akku-Kettensäge

NEU



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC030GZ:	€574,96	€689,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
UC030GZ03:	€574,96	€689,95
Lieferung wie UC030GZ, in Signal-Rot		
UC030GE103:	€1.025,79	€1.230,95


in Signal-Rot

BESCHREIBUNG
- Einstellbare automatische Kettenschmierung mit großem Öltank
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
- Variablen Geschwindigkeitseinstellung
- Vergleichbar mit einem benzinbetriebenen Gerät mit 50ccm
- **Zur Nutzung mit maximaler Leistung muss unser "High-Output" Akkus BL4080H verwendet werden**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1913S3-7	Akku BL4080H XGT, 8,0 Ah	€ 474,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56
D-70960	Feilenhalter mit Rundfeile	€ 15,84
1915Y9-9	Schwert 50 cm	PaA
1916A3-9	Sägekette 50 cm	PaA

UC016G
Akku-Kettensäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC016GZ:	€464,13	€556,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
UC016GT101:	€751,63	€901,95



BESCHREIBUNG
- Vergleichbar mit benzinbetriebenem Gerät mit 42 ccm bei Verwendung eines BL4040F, BL4050F oder BL4080F Akkus
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Automatische Abschaltfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatische einstellbare Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
191T88-2	Schwert 40 cm	€ 38,64
191T92-1	Sägekette 40 cm	€ 63,00
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
419242-9	Kettenschutz 40 - 45 cm	€ 5,64
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56

UC015G
Akku-Kettensäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC015GZ:	€459,13	€550,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
UC015GT101:	€746,63	€895,95



BESCHREIBUNG
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Automatische Abschaltfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatische einstellbare Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Leistungsabgabe entspricht, der einer benzinbetriebenen Maschine mit 42 ccm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
191T87-4	Schwert 35 cm	€ 36,24
191T91-3	Sägekette 35 cm	€ 59,28
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 5,04
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56

UC012G
Akku-Kettensäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC012GZ:	€464,13	€556,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
UC012GT101:	€751,63	€901,95



BESCHREIBUNG
- Vergleichbar mit einem benzinbetriebenen Gerät mit 42 ccm bei Verwendung eines BL4040F, BL4050F oder BL4080F Akkus
- Angenehme Handhabung dank geringem Gewicht
- Große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- Verlustsichere Schwertmuttern

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
191T88-2	Schwert 40 cm	€ 38,64
191T92-1	Sägekette 40 cm	€ 63,00
419242-9	Kettenschutz 40 - 45 cm	€ 5,64
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56

UC011G
Akku-Kettensäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC011GZ:	€459,13	€550,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
UC011GT101:	€746,63	€895,95



BESCHREIBUNG
- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Automatische Abschaltfunktion vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatische einstellbare Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse
- Leistungsabgabe entspricht, der einer benzinbetriebenen Maschine mit 42 ccm


MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
191T87-4	Schwert 35 cm	€ 36,24
191T91-3	Sägekette 35 cm	€ 59,28
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 5,04
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56

UC023G
Akku-Kettensäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC023GZ:	€442,46	€530,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
UC023GT101:	€729,96	€875,95



BESCHREIBUNG
- Einstellbare automatische Kettenschmierung
- Gut sichtbare Fäll-Linie
- Hervorragende Beschleunigung reduziert Leerzeiten
- Werkzeugloses Wechseln / Spannen der Sägekette
- Von der Leistung mit einer 35ccm Benzinkettensäge vergleichbar. (bei Verwendung eines BL4040F oder BL4050F, BL4080 ist nicht passend)
- Neuer Schaltermechanismus erlaubt längere Standby Zeit - 5 Minuten ON

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
191T88-2	Schwert 40 cm	€ 38,64
191T92-1	Sägekette 40 cm	€ 63,00
199897-3	Sägekettenöl	€ 5,04
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku.	€ 1,56
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56
413G21-9	Führungsschienengehäuse	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

UC026G
Akku-Kettensäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC026GZ:	€442,46	€530,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
UC026GT101:	€729,96	€875,95



BESCHREIBUNG
- Der gummierte Griff bietet mehr Komfort
- Einstellbare automatische Kettenschmierung mit große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster
- Leistung mit einer 35ccm Benzinkettensäge vergleichbar. (mit BL4040F oder BL4050F Akku, BL4080 ist nicht passend)
- Neuer Schaltermechanismus erlaubt längere Standby Zeit - 5 Minuten ON

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
191T88-2	Schwert 40 cm	€ 38,64
191T92-1	Sägekette 40 cm	€ 63,00
199897-3	Sägekettenöl	€ 5,04
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
419242-9	Kettenschutz 40 - 45 cm	€ 5,64
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56

UC025G
Akku-Kettensäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC025GZ:	€436,63	€523,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
UC025GT101:	€723,29	€867,95



BESCHREIBUNG
- Der gummierte Griff bietet mehr Komfort
- Einstellbare automatische Kettenschmierung mit große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster
- Leistung mit einer 35ccm Benzinkettensäge vergleichbar. (bei Verwendung eines BL4040F oder BL4050F, BL4080 ist nicht passend)
- Neuer Schaltermechanismus erlaubt längere Standby Zeit - 5 Minuten ON

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
191T87-4	Schwert 35 cm	€ 36,24
191T91-3	Sägekette 35 cm	€ 59,28
199897-3	Sägekettenöl	€ 5,04
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
413G23-5	Kettenschutz 35 cm	€ 5,04
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56

UC031G
Akku-Kettensäge

NEU



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC031GZ:	€331,63	€397,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



BESCHREIBUNG
- Angenehme Handhabung dank des geringen Gewichts
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) sorgt für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit auch unter rauen Bedingungen.
- Ergonomischer, gummierter Griff sorgt für zusätzlichen Komfort
- Große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster ermöglicht es, den Ölstand einfach zu überprüfen

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191T85-8	Schwert 25 cm	€ 28,44
191T89-0	Sägekette 25 cm	€ 43,80
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56

UC022G
Akku-Kettensäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC022GZ:	€436,63	€523,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
UC022GT101:	€723,29	€867,95



BESCHREIBUNG
- Einstellbare automatische Kettenschmierung
- Gut sichtbare Fäll-Linie
- Hervorragende Beschleunigung reduziert Leerzeiten
- Werkzeugloses Wechseln / Spannen der Sägekette
- Von der Leistung mit einer 35ccm Benzinkettensäge vergleichbar. (bei Verwendung eines BL4040F oder BL4050F, BL4080 ist nicht passend)
- Neuer Schaltermechanismus erlaubt längere Standby Zeit - 5 Minuten ON

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
191T87-4	Schwert 35 cm	€ 36,24
191T91-3	Sägekette 35 cm	€ 59,28
199897-3	Sägekettenöl	€ 5,04
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
413T67-3	Sägekettenschutz 175	€ 3,12
D-70948	Feilenhalter mit Rundfeile	€ 15,84
836394-5	Tiefziehteil	€ 9,48

UC002G
Akku-Kettensäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC002GZ:	€403,29	€483,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
UC002GM101:	€661,63	€793,95



BESCHREIBUNG
- Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- Große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster ermöglicht es, den Ölstand einfach zu überprüfen
- Automatische einstellbare Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse
- Schutzkleidung wird benötigt
- Die Verwendung des BL4080F wird nicht empfohlen
- Vergleichbar mit einem 30 ccm Benzin Gerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
191G14-3	Schwert 25 cm	€ 26,88
191H00-0	Sägekette 25 cm	€ 21,12
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku.	€ 1,56
458501-6	Kettenschutz 25 cm	€ 9,00
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56

UC029G
Akku-Astsäge

NEU



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC029GZ:	€222,46	€266,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
UC029GM201:	€643,29	€771,95



BESCHREIBUNG
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenöl-Sichtfenster ermöglicht dem Bediener eine einfache Überprüfung des Ölstands
- Schutzhaube bedeckt die Oberseite der Führungsschiene
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit
- Verriegelungshebel von beiden Seiten zugänglich
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4.	€ 101,64
191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
199897-3	Sägekettenöl	€ 5,04
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
413T67-3	Sägekettenschutz 175	€ 3,12
D-70948	Feilenhalter mit Rundfeile	€ 15,84
836394-5	Tiefziehteil	€ 9,48

Akku-Serie	Akku	Modell	Schwertlänge	Max. Kettengesch.	Kettenöltank	Nutbreite	* Leistung	Gewicht	Maße	Carving möglich	BL MOTOR	XPT	IPX4M
XGT 40V max Li-ion		UC030G	50 cm	20 - 29,0 m/s	0,26 l	1,3 mm	50 ccm	6,6 - 7,8 kg	449 x 232 x 280 mm	×	✓	✓	✓
		UC012G	40 cm	25,5 m/s	0,26 l	1,1 mm	42 ccm	6,3 - 7,4 kg	445 x 230 x 275 mm	×	✓	✓	×
		UC016G	40 cm	25,5 m/s	0,26 l	1,1 mm	42 ccm	6,4 - 7,3 kg	445 x 234 x 275 mm	×	✓	✓	×
		UC011G	35 cm	25,5 m/s	0,26 l	1,1 mm	42 ccm	6,3 - 7,3 kg	445 x 230 x 275 mm	×	✓	✓	×
		UC015G	35 cm	25,5 m/s	0,26 l	1,1 mm	42 ccm	6,3 - 7,3 kg	445 x 234 x 275 mm	×	✓	✓	×
		UC023G	40 cm	25,5 m/s	0,2 l	1,1 mm	35 ccm	5,1 - 5,5 kg	430 x 225 x 271 mm	×	✓	✓	×
		UC026G	40 cm	25,5 m/s	0,2 l	1,1 mm	35 ccm	5,1 - 5,4 kg	430 x 219 x 271 mm	×	✓	✓	×
		UC022G	35 cm	25,5 m/s	0,2 l	1,1 mm	35 ccm	5,1 - 5,4 kg	430 x 225 x 271 mm	×	✓	✓	×
		UC025G	35 cm	25,5 m/s	0,2 l	1,1 mm	35 ccm	5,0 - 5,4 kg	430 x 219 x 271 mm	×	✓	✓	×
		UC002G	25 cm	24,8 m/s	0,2 l	1,1 mm	30 ccm	3,8 - 4,7 kg	266 x 194 x 227 mm	✓	✓	✓	×
		UC031G	25 cm	24,0 m/s	0,15 l	1,1 mm	27 ccm	3,2 - 3,8 kg	295 x 188 x 203 mm		✓	✓	×
		UC029G	15 cm	8,0 m/s	0,055 l	1,1 mm		2,1 - 2,4 kg	474 x 95 x 255 mm	×	✓	✓	×

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

* Die Leistung ist vergleichbar mit einer benzinbetriebenen Maschine dieses Hubraumes

UA004G Akku-Hochentaster



BESCHREIBUNG

- Der **teleskopierbare Schaft** ist in der Länge von 2,5 m bis 3,8 m verstellbar und bietet eine größere Reichweite
- Leichter Hochentaster-Sägekopf für einfachen Zugang zur gewünschten Schnittposition
- 30° Winkeladapter optional erhältlich Best.Nr. **1910J6-0**

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UA004GZ:	€599,96	**€719,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schnittlänge	300 mm
Kettenteilung	3/8"
Kettenöltank	0,16 l
Schienennutbreite	1,1 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	7,6 - 9,1 kg
Maße (L x B x H)	2.812-4.044 x 156 x 187 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191G15-1	Schwert 30 cm	€ 30,24
191H01-8	Sägekette 30 cm	€ 34,20
191K37-5	Schultergurt	€ 36,24
195923-6	Rundfeilen mit Führungshilfe	€ 34,20
199897-3	Sägekettenöl	€ 5,04
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 5,04
424434-7	Staubschutzgummi .ET.	€ 1,92
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92

UA003G Akku-Hochentaster



BESCHREIBUNG

- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Leichter Hochentaster-Sägekopf für einfachen Zugang zur gewünschten Schnittposition
- Nicht teleskopierbar
- 30° Winkeladapter optional erhältlich Best.Nr. **1910J6-0**

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UA003GZ:	€491,63	**€589,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schnittlänge	300 mm
Kettenteilung	3/8"
Kettenöltank	0,16 l
Schienennutbreite	1,1 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	6,0 - 7,3 kg
Maße (L x B x H)	2.230-2.526 x 157 x 189 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191G15-1	Schwert 30 cm	€ 30,24
191H01-8	Sägekette 30 cm	€ 34,20
191K37-5	Schultergurt	€ 36,24
195923-6	Rundfeilen mit Führungshilfe	€ 34,20
199897-3	Sägekettenöl	€ 5,04
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 5,04
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56

UN001G Akku-Heckenschere



BESCHREIBUNG

- 3 Geschwindigkeitsstufen für optimale Drehzahlregelung
- Effiziente Wartung mit Schmiernippel und Schmiermittelbohrung
- Gleiche oder höhere Leistung als Benzinmodelle, jedoch deutlich leiser und leichter
- Kann in der 180°-Position zusammengeklappt werden
- Kann dicke Äste mit hoher Geschwindigkeit schneiden

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UN001GZ:	€478,29	**€573,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	600 mm
Max. Klingenöffnung	20 mm
Hubzahl	2.000 / 3.000 / 4.000 min^{-1}
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	4,7 - 5,9 kg
Maße (L x B x H)	2268 x 100 x 148 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

458414-1	Messerschutz 600 mm	€ 36,24
122D94-0	Tragegurt	PaA



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

UH014G Akku-Heckenschere



BESCHREIBUNG

- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Optimale einseitige Klingenform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messe
- Griff nicht drehbar
- Anti-Vibrations-Struktur durch doppellagiges Gehäuse
- Nicht geeignet für BL4080F/H Akku

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UH014GZ:	€548,29	**€657,95**
UH014GM101:	€806,63	**€967,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
413B99-2	Messerschutz 750 mm	€ 16,92

UH007G Akku-Heckenschere



BESCHREIBUNG

- Konstante Drehzahl unter Last
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Optimale Klingenform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- Griff drehbar
- Anti-Vibrations-Struktur durch doppellagiges Gehäuse

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UH007GZ:	€480,79	**€576,95**
UH007GM201:	€901,63	**€1.081,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
412912-9	Messerschutz 750 mm	€ 14,64

UH006G Akku-Heckenschere



BESCHREIBUNG

- Konstante Drehzahl unter Last
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Optimale Klingenform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- Griff drehbar
- Anti-Vibrations-Struktur durch doppellagiges Gehäuse

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UH006GZ:	€451,63	**€541,95**
UH006GM201:	€872,46	**€1.046,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
412911-1	Messerschutz	€ 13,68

UH005G Akku-Heckenschere



BESCHREIBUNG

- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstante Drehzahl unter Last
- Optimale Klingenform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- Griff drehbar
- Anti-Vibrations-Struktur durch doppellagiges Gehäuse

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UH005GZ:	€480,79	**€576,95**
UH005GM201:	€901,63	**€1.081,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	à € 217,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
412912-9	Messerschutz 750 mm	€ 14,64

UH021G Akku-Heckenschere



BESCHREIBUNG

- Anti-Restart-Funktion minimiert versehentliches Starten
- Leichte Bedienung durch Führungsschiene aus Aluminium
- Konstante Geschwindigkeitsregelung unterdrückt den Drehzahlabfall, um ein gleichmäßiges Trimmen zu ermöglichen
- Reverse-Funktion, um Aststaus zu beseitigen
- Warnleuchte für Akkukapazität und Überlastung

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UH021GZ:	€219,96	**€263,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

413L92-6	Messerschutz 600 mm	PaA

Akku-Serie	Akku	Modell	Schnittlänge	Max. Klingenöffnung	Leerlaufhubzahl	Gewicht	Maße in mm	BL MOTOR	XPT
XGT 40V max		UH007G	750 mm	25 mm	2.000 - 4.000 min^{-1}	4,6 - 5,2 kg	1.274 x 223 x 191	✓	✓
		UH005G	750 mm	23,5 mm	2.000 - 5.000 min^{-1}	4,5 - 5,7 kg	1.263 x 223 x 191	✓	✓
		UH014G	750 mm	23,5 mm	2.000 - 5.000 min^{-1}	4,0 - 4,7 kg	1.225 x 270 x 150	✓	✓
		UH006G	600 mm	25 mm	2.000 - 4.000 min^{-1}	4,4 - 5,6 kg	1.123 x 223 x 191	✓	✓
		UH021G	600 mm	20 mm	4.200 min^{-1}	3,1 - 4,3 kg	929 207 x 185	✓	✓

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



UB002G Akku-Gebläse

NEU



XGT 40V max XPT

BESCHREIBUNG

- 3 Luftmengeneinstellungen (hoch/mittel/niedrig)
- Kompakt und leicht für den Einhandbetrieb
- Kompatibel mit verschiedenen Düsenzubehörteilen für mehr Vielseitigkeit
- Mit der variablen Geschwindigkeitseinstellung kann der Benutzer die Geschwindigkeit an die Anwendung anpassen

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 18.000 min^{-1}
Blaskraft	3,0 - 3,2 N
Laufzeit 40Vmax / 2,5 Ah	120 / 60 / 20 min
Max. Unterdruck	54 mbar
Max. Luftgeschwindigkeit	99 m/s
Luftfördervolumen	0 - 3,6 m^3/min
Gewicht mit Akku	2,0 - 3,5 kg
Maße (L x B x H)	516 - 860 x 156 x 237 - 240 mm

UB002GZ01:	€90,79	**€108,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123245-4	Gummidüse 220 mm	€ 6,72
191G09-6	Gebläsedüse lang	€ 11,76

UB001G Akku-Gebläse



XGT 40V max BL MOTOR WG

BESCHREIBUNG

- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Die maximale Blaskraft kann leicht durch vollständiges Drücken des Abzugs erreicht werden (Boost-Modus).
- Niedriges Betriebsgeräusch trotz hoher Leistung
- Kompakt und leicht für den Einhandbetrieb
- Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb von beiden Seiten des Griffs bedienbar

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 20.000 / 23.000 min^{-1}
Max. Luftfördervolumen	0 -13,5 / 16 m^3/min
Max. Luftgeschwindigkeit	53 / 64 m/s
Dauerbetrieb mit 1x BL4050 Akku	8 - 15 min
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	3,1 - 4,5 kg
Maße (L x B x H)	917 - 1.017 x 167 x 297 mm

UB001GZ:	€279,13	**€334,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

UB001GT101:	€565,79	**€678,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
166094-6	Schultergurt	€ 9,60
191L96-5	Adapter 85 - 72	€ 22,44
191P97-7	Runddüse 80	€ 13,68
197888-8	Runddüse Verlängerung	€ 14,64
197889-6	Flachdüse	€ 10,32
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

PM001G Akku-Rucksacksprüher



XGT 40V max BL MOTOR WG

BESCHREIBUNG

- Max. Sprühdistanz von 14 m
- Partikelgröße je nach Düse und Modus 50 - 150 µm
- Max. Luftgeschwindigkeit von 64 m/s
- Laufzeit mit 2 x BL4080F Akkus bis zu 22 Minuten im High Modus
- Kann wahlweise mit einem oder zwei XGT Akkus betrieben werden

LEISTUNGSDATEN

Max. Luftfördervolumen	9,0 / 11,0 / 14,3 m^3/min
Max. Luftgeschwindigkeit	42,0 / 52,0 / 64,0 m/s
Behältervolumen	15 l
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	13,2 - 15,7 kg
Maße (L x B x H)	330 x 600 x 690 mm

PM001GZ01:	€983,29	**€1.179,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

PM001GL202:	€1.686,63	**€2.023,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191X65-8	2x Akku BL4080F, 8,0 Ah	à € 355,95
191N09-8	Doppel-Schnellladeg. DC40RB	€ 228,95
327A93-1	Düse für Rucksacksprühgerät ET.	€ 4,80
327C46-2	Düse für Rückensprühgerät	€ 7,80
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
453506-1	Diffusionsabdeckung ET.	€ 2,88
781006-4	Gabelschlüssel SW 13	€ 3,48

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

UX01G Akku-Multifunktionsantrieb



XGT 40V max BL MOTOR XPT AFT

UX01GZ:	€279,13	**€334,95**

Lieferung ohne Aufsatz, Akku und Ladegerät

UX01GZ01:	€377,46	**€452,95**

Lieferung mit Motorsensenaufsatz **EM404MP**, ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG

- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen optionalen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster-, Heckenscheren- und Laubgebläseaufsatz
- Hebel-Verschlusssystem für schnelles, werkzeugloses Wechseln der verschiedenen Aufsätze
- 3 Geschwindigkeiten vorwählbar

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 5.700 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 8.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 3.Gang	0 - 9.700 min^{-1}
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	5,3 - 12,5 kg
Maße (L x B x H)	1.001 x 320 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198770-4	Aufsatz EM404MP	€ 117,95
198893-8	2-Fadenkopf	€ 30,24
456924-2	Transportschutz	€ 2,28
782238-6	Innensechskantschlüssel 17 mm	€ 4,20
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28
127759-5	Schultergurt	PaA
1916D2-2	4-Zahn-Dickichtmesser, 230 mm	PaA

AUFSÄTZE FÜR MULTIFUNKTIONSANTRIEBE



Pendelhacken-Aufsatz WA400MP
Bestell-Nr. 1913P8-6



Motorsensen-Aufsatz EM408MP
Schnitt ø 230 - 300 mm
Bestell-Nr. 191N31-5



Motorsensen-Aufsatz EM409MP
Schnitt ø 255 - 330 mm
Bestell-Nr. 191N49-6



Mähbalken-Aufsatz EN420MP
Länge 250 mm
Zahnabstand 35 mm
Bestell-Nr. 198054-0



Mähbalken-Aufsatz EN422MP
Länge 250 mm
Zahnabstand 30 mm
Bestell-Nr. 1912T0-4



Mähbalken-Aufsatz EN424MP
Schnittbreite 33 cm
Bestell-Nr. 1913C9-3



Rotorklingen-Aufsatz EM407MP
Bestell-Nr. 191M56-3



Rasenkantenschneider-Aufsatz EE400MP
Bestell-Nr. 196752-0



Bodenkultivator-Aufsatz KR400MP
Bestell-Nr.195709-8



Heckenscheren-Aufsatz EN401MP
Länge 490 mm
Zahnabstand 35 mm
Bestell-Nr. 196257-0



Heckenscheren-Aufsatz EN402MP
Länge 500 mm
Zahnabstand 30 mm
Bestell-Nr. 1912T8-8



Hochentaster-Aufsatz EY403MP
Bestell-Nr. 191T38-7



Schneefräse-Aufsatz SN400MP
Bestell-Nr. SN400MP



Gebläse-Aufsatz UB400MP
Max. Luftfördermenge: 14,3 m^3/min
Bestell-Nr.191F65-0



Gebläse-Aufsatz UB402MP
Max. Luftfördermenge: 6,2 m^3/min
Bestell-Nr. 1912R8-4



Kehrbürsten-Aufsatz BR400MP
Bestell-Nr. 199317-7



Tauchpumpen-Aufsatz PF400MP
Bestell-Nr. PF400MP



Schaftverlängerung LE400MP
Bestell-Nr. 191E24-8

ALLE INFOS ZU DEN AUFSÄTZEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 198 - 199

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

UR012G Akku-Motorsense



XGT X2 80V max | XGT | 40V Li-ION max

BESCHREIBUNG

- Vergleichbar mit einem Benzingerät mit 40 ccm
- Extrem Leistungsstarker 2x 40 V max XGT Trimmer
- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Konstante Drehzahl unter Last
- Sanftanlauffunktion für einen angenehmen und komfortablen Start
- Mit asymmetrischem Zweihandgriff

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UR012GZ02:	€787,46	**€944,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122A37-4	Tragegurt für Rasentrimmer	€ 46,68
199868-0	Kunststoffmesserkopf	€ 63,00
199884-2	Trimmer Fadenkopf	€ 43,80
422818-3	Messer Schutzabdeckung	€ 12,60
782238-6	Innensechskantschlüssel 17 mm	€ 4,20
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28
1916C8-3	Cutterklinge	PaA

UR013G Akku-Motorsense



XGT | 40V Li-ION max

BESCHREIBUNG

- Stufenlose Drehzahleinstellung am Griff
- Niedriger Geräuschpegel
- Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden
- Rücklauffunktion zur Beseitigung von Gras-Verflechtung

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UR013GZ06:	€538,29	**€645,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

UR013GT205:	€1.017,46	**€1.220,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah	à € 255,95
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 128,95
199868-0	Kunststoffmesserkopf	€ 63,00
199884-2	Trimmer Fadenkopf	€ 43,80
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
782238-6	Innensechskantschlüssel 17 mm	€ 4,20
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28
199378-7	Schultergurt mit Hüftgurt	PaA

UR006G Akku-Motorsense



XGT | 40V Li-ION max

BESCHREIBUNG

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Konstante Drehzahl unter Last
- Sanftanlauf bietet Sicherheit beim Arbeiten
- Kann mit Kunststoffmesser, Metallmesser und Nylonfaden betrieben werden

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UR006GZ02:	€528,29	**€633,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

UR006GZ06: NEU	€419,96	**€503,95**

inkl. diverses Zubehör

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122A37-4	Tragegurt für Rasentrimmer	€ 46,68
126642-3	Kunststoffmesserkopf	€ 22,44
191D90-9	Express-Fadenkopf	€ 28,44
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser	€ 22,44
782238-6	Innensechskantschlüssel 17 mm	€ 4,20
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28
144392-8	Transportschutz	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

UR002G Akku-Motorsense



XGT | 40V Li-ION max

BESCHREIBUNG

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UR002GZ01:	€403,29	**€483,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122906-3	Schultergurt gepolstert	€ 36,24
198893-8	2-Fadenkopf	€ 30,24
456924-2	Transportschutz	€ 2,28
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28
783013-3	Montageschlüssel	PaA
1 Stk.	4-Zahn-Dickichtmesser	

UR016G Akku-Motorsense



XGT | 40V Li-ION max

BESCHREIBUNG

- Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors
- Konstante Drehzahl unter Last
- Nicht geeignet für BL4080F/H Akku

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UR016GZ:	€369,96	**€443,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

UR016GM101:	€594,13	**€712,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah	€ 217,95
191M90-3	Ladegerät DC40RC	PaA
122A37-4	Tragegurt für Rasentrimmer	€ 46,68
198383-1	Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm	€ 43,80
412393-7	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28
783013-3	Montageschlüssel	PaA

UR007G Akku-Motorsense



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UR007GZ01:	€387,46	**€464,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Konstante Drehzahlregelung minimiert die Reduzierung der Drehzahl unter Last
- Sanftanlauffunktion für zusätzlichen Motorschutz
- Kann mit Kunststoffmesser, Metallmesser und Nylonfaden betrieben werden

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

126642-3	Kunststoffmesserkopf	€ 22,44
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser	€ 22,44
782238-6	Innensechskantschlüssel 17 mm	€ 4,20
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28
127759-5	Schultergurt	PaA
144392-8	Transportschutz	PaA

UR003G Akku-Motorsense



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UR003GZ01:	€377,46	**€452,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG

- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden
- Mit Rundhandgriff

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

126642-3	Kunststoffmesserkopf	€ 22,44
127508-0	Schultergurt	€ 7,80
198893-8	2-Fadenkopf	€ 30,24
456924-2	Transportschutz	€ 2,28
783013-3	Montageschlüssel	PaA
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28
1 Stk.	4-Zahn-Dickichtmesser	

Akku-Serie	Akku	Modell	Griff	Leistung*	Schnittbreite	Leerlaufdrehzahl	Spindelgewinde	Gewicht	Maße	BL MOTOR	XPT	ADT	AFT	WG
XGT	X2 80V max	UR012G	Zweihandgriff	2.000 W	225 - 480 mm	0 - 3.500 / 5.000 / 6.800 min^{-1}	M10 x 1,25 LH	8,0 - 10,5 kg	1.790 x 680 x 590 mm	✓	✓	✓	✓	×
		UR013G	Zweihandgriff	1.500 W	225 - 450 mm	0 - 3.500 / 6.700 min^{-1}	M10 x 1,25 LH	5,9 - 7,2 kg	1.922 x 690 x 546 mm	✓	×	×	✓	×
		UR006G	Zweihandgriff	1.000 W	255 - 430 mm	0 - 4.600 / 5.500 / 7.000 min^{-1}	M10 x 1,25 LH	5,7 - 6,9 kg	1.815 x 677 x 540 mm	✓	✓	✓	✓	×
		UR016G	Zweihandgriff	600 W	230 - 330 mm	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}	M10 x 1,25 LH	4,7 - 5,3 kg	1.792 x 625 x 537 mm	✓	✓	✓	✓	×
		UR002G	Zweihandgriff	550 W	230 - 350 mm	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}	M10 x 1.25 LH	4,6 - 5,8 kg	1.802 x 630 x 500 mm	✓	✓	✓	✓	×
		UR007G	Rundgriff	1.000 W	255 - 430 mm	0 - 4.600 / 5.500 / 7.000 min^{-1}	M10 x 1,25 LH	5,3 - 6,5 kg	1.815 x 396 x 266 mm	✓	✓	✓	✓	×
		UR003G	Rundgriff	550 W	230 - 350 mm	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}	M10 x 1.25 LH	4,1 - 5,3 kg	1.760 x 355 x 230 mm	✓	✓	✓	✓	×

* Mehr Informationen zu den **Watt Angaben** finden Sie auf den **Seiten 8 - 9**

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

VR001G Akku-Betonverdichter



XGT · 40V max · BL MOTOR · XPT

BESCHREIBUNG

- 2 Leistungsmodi (Normal/Power)
- Mit Schalterarretierung für den Dauereinsatz
- Akku-Kapazitäts-Warnleuchte
- Konstantelektronik ermöglicht eine gleichmäßige Verdichtungsarbeit
- Mitgelieferte Akku-Abdeckung ist mit BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F kompatibel
- Rüttelschaft optional erhältlich Schaftdurchmesser: 32 - 38 mm / Schaftlänge: 1,20 - 2,40 m

LEISTUNGSDATEN

Durchmesser Verdichtervorsatz . . . . . 32 - 38 mm
Schwingungen pro Minute . . . . . 12.000 - 15.500 min^{-1}
Akku . . . . . .40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 4,8 - 7,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .282 x 112 x 258 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VR001GZ:	€242,46	€290,95

Lieferung ohne Rüttelschaft, Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

781213-9 Spannschlüssel 8 . . . . . € 3,84

TR001G Drahtbindemaschine

NEU



XGT · 40V max · BL MOTOR · XPT

BESCHREIBUNG

- Der Rückzugsmechanismus zieht den Draht während der Bündelung zurück, um einen engen Kontakt mit dem Bewehrungsstab zu gewährleisten
- Bindestärke leicht einstellbar, um verschiedenen Bewehrungskombinationen gerecht zu werden
- Geeignet für kleine bis zu große Durchmesser
- Schnelles Laden der Drahtrollen in einem Schritt mit synchronisiertem Deckel- und Getriebemechanismus
- Geringer Drahtverbrauch (bis zu 240 Bindungen pro Rolle)

LEISTUNGSDATEN

Drahtdurchmesser . . . . . 1,6 mm
Max. Bindekapazität 2 Stäbe. . . . . 25 x 29 mm
Max. Bindekapazität 4 Stäbe. . . (16 x 16) x (16 x 16) mm
Max. Bindekapazität 3 Stäbe. . . . . (19 x 19) x 25 mm
Gewicht mit Akku . . . . . 3,3 - 4,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .375 x 119 x 331 mm


	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TR001GZ:	€1.192,46	€1.430,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4. . . . . € 101,64
783208-8 Innensechskantschlüssel 2,5 mm . € 1,56
181434-7 Schmieröl. . . . . PaA

RÜTTELSCHÄFTE



• Passend für VR001G

Kopf-Ø	Länge	Bestell-Nr.	exkl. Mwst.	inkl. Mwst.
32 mm	1,2 m	1910E1-5	€ 387,80	€ 465,36
32 mm	1,7 m	1910E2-3	€ 409,20	€ 491,04
32 mm	2,4 m	1910C2-9	€ 430,70	€ 516,84
38 mm	1,2 m	1910E3-1	€ 409,20	€ 491,04
38 mm	2,4 m	1910C4-5	€ 430,70	€ 516,84

VR001G

Der VR001G ist ein kabelloser Betonverdichter mit **zwei Leistungsmodi** (Normal / Power) und **konstanter Drehzahlregelung** – ideal, um Beton **ohne Aufwand** zu verdichten.



TR001G

Die Maschine erlaubt das automatische Verbinden von Beton-Bewehrungsstangen mit **1,6 mm Bindedraht** – von **zwei Ø 10 mm** bis zu **vier Ø 16 mm** Stangen.

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

AKKU - LI-ION 18 V

AKKU LI-ION 18 V

LXT 18 V – bewährte Qualität für (fast) alle Einsatzbereiche

Mit einer Bandbreite von derzeit über **420 Maschinen** lässt die 18V LXT-Serie kaum Wünsche offen. Sie bietet eine Sortimentsvielfalt, die ihresgleichen sucht. Neben „klassischen" Akku-Werkzeugen, wie **Bohrschraubern, Winkelschleifern** oder **Sägen,** umfasst die LXT-Serie beispielsweise ein umfangreiches Programm an **Beleuchtungslösungen** sowie Spezialgeräte, wie etwa eine **Schere**, die zum Zerschneiden von **Windschutzscheiben** eingesetzt werden kann.

Besonders **leistungsstarke Maschinen** werden von **zwei 18 V Akkus** angetrieben. So können sie die **benötigte Leistung liefern** und verwenden dennoch dieselben Akkus wie kleinere Maschinen.



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DLX6092T Akku-Spezialset LXT

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DLX6092T:	€1.232,46	**€1.478,95**
Akku-Spezialset LXT		



INHALT
Akku-Schlagbohrschrauber: **DHP484**
Akku-Schlagschrauber: **DTD153**
Akku-Winkelschleifer: **DGA504**
Akku-Reciprosäge: **DJR188**
Akku-Handkreissäge: **DHS680**
Akku-Lampe: **DML802**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95
831279-0 Transporttasche soft mit Rollen € 123,48

DLX6046 Akku-Spezialset LXT

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DLX6046:	€894,13	**€1.072,95**
Akku-Spezialset LXT		




INHALT
Akku-Schlagbohrschrauber: **DHP458**
Akku-Schlagschrauber: **DTD152**
Akku-Winkelschleifer: **DGA452**
Akku-Reciprosäge: **DJR186**
Akku-Handkreissäge: **DSS610**
Akku-Lampe: **DML802**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
197599-5 3x Akku BL1830B, 3,0 Ah . . . . à € 95,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95
831279-0 Transporttasche soft mit Rollen € 123,48

DLX5066TJ Akku-Spezialset LXT

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DLX5066TJ:	€1.371,63	**€1.645,95**
Akku-Spezialset LXT		



INHALT
Akku-Bohrschrauber: **DDF484**
Akku-Bohrhammer: **DHR202**
Akku-Winkelschleifer: **DGA513**
Akku-Pendelhub-Stichsäge: **DJV181**
Akku-Lampe: **DML815**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
821550-0 MAKPAC Gr. 2 . . . . . € 70,80
821552-6 MAKPAC Gr. 4. . . . . € 101,64
837789-5 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,48
839758-2 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,48
837634-4 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,48
197280-8 3x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95

DLX3195JX1 Akku-Spezialset LXT

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DLX3195JX1:	€1.052,46	**€1.262,95**
Akku-Spezialset LXT		



INHALT
Akku-Schlagbohrschrauber: **DHP484**
Akku-Bohrhammer: **DHR243**
Akku-Winkelschleifer: **DGA513**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
821550-0 MAKPAC Gr. 2 . . . . . € 70,80
821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 101,64
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . . € 72,95
123145-8 Schutzhaube . . . . . .ET. € 14,40
158237-4 Seitengriff . . . . . € 7,20
194079-2 Schnellwechselfutter. . . . . € 101,64
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube. . . . . € 19,68
224415-9 Spannflansch . . . . . .ET. . € 2,88
251314-2 Schraube M4x12 . . . . . .ET. . € 0,96
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,76
784637-8 PH/Schlitz Doppelbit. . . . . € 1,92
A-80656 Schruppscheibe. . . . . € 5,04
D-00795 SDS-PLUS Bohrerset, 5 tlg. . . . . € 13,68
1 Stk. Diamantscheibe 125 mm
3. Stk. Trennscheibe

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DLX2528TJ Akku-Spezialset LXT

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DLX2528TJ:	€498,29	**€597,95**
Akku-Spezialset LXT		



INHALT
Akku-Schlagbohrschrauber: **DHP489**
Akku-Schlagschrauber: **DTD173**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
821551-8 MAKPAC Gr. 3. . . . . € 74,64
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95

DLX2527TJ Akku-Spezialset LXT

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DLX2527TJ:	€494,13	**€592,95**
Akku-Spezialset LXT		



INHALT
Akku-Bohrschrauber: **DDF489**
Akku-Schlagschrauber: **DTD173**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
821551-8 MAKPAC Gr. 3. . . . . € 74,64
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95
837864-7 Koffereinsatz f. MAKPAC . . . . . PaA

DLX3116TJ Akku-Spezialset LXT

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DLX3116TJ:	€795,79	**€954,95**
Akku-Spezialset LXT		



INHALT
Akku-Schlagbohrschrauber: **DHP485**
Akku-Hobel: **DKP180**
Akku-Multifunktionsfräse: **DRT50**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 101,64
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . . € 72,95

DLX3093TJ Akku-Spezialset LXT

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DLX3093TJ:	€833,29	**€999,95**
Akku-Spezialset LXT		



INHALT
Akku-Schlagbohrschrauber: **DHP484**
Akku-Bohrhammer: **DHR202**
Akku-Winkelschleifer: **DGA513**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
821550-0 MAKPAC Gr. 2 . . . . . € 70,80
821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 101,64
839758-2 MAKPAC Koffereinsatz . . . . .ET. . € 9,48
837634-4 MAKPAC Koffereinsatz . . . . .ET. . € 9,48
197280-8 3x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . . € 72,95

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DHR171
Akku-Bohrhammer



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHR171Z:	€173,29	**€207,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHR171RTJ:	€474,13	**€568,95**

BESCHREIBUNG
- Vibrationsabsorbierendes Gehäuse
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefenentladeschutz
- Bohren und Schlagbohren

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
821551-8 MAKPAC Gr. 3 . . . . . € 74,64
839387-1 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56

DHR202
Akku-Bohrhammer



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHR202Z:	€159,13	**€190,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHR202RTJ:	€505,79	**€606,95**

BESCHREIBUNG
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Rutschkupplung

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
821551-8 MAKPAC Gr. 3 . . . . . € 74,64
837634-4 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56

DHR183
Akku-Bohrhammer



BESCHREIBUNG
- Vibrationsdämpfender Seitengriff
- 2-Modus-Betrieb - Bohren + Schlagbohren
- Absaugadapter DX16 mitgeliefert bei **DHR183RTWJ**
- Aufhängungsschlaufe optional erhältlich
- Leicht, kompakt und dennoch leistungsstark

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHR183Z:	€200,79	**€240,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHR183RTWJ:	€611,63	**€733,95**

inkl. DX16

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 101,64
8356M9-8 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . . € 72,95
1911P2-6 HEPA Absaugadapter DX16 . . . . € 117,12
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56
413N42-3 Tiefenanschlag . . . . . PaA

DHR241
Akku-Bohrhammer



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHR241Z:	€159,13	**€190,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHR241RTJ:	€491,63	**€589,95**

BESCHREIBUNG
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse, Rutschkupplung
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
821551-8 MAKPAC Gr. 3 . . . . . € 74,64
837641-7 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56

DHR243
Akku-Bohrhammer



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHR243Z:	€292,46	**€350,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHR243RTJW:	€697,46	**€836,95**

inkl. DX07

inkl. SSBF

BESCHREIBUNG
- Werkzeugloses wechseln zwischen SDS-Plus und Schnellspannbohrfutter
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Absaugadapter DX07 mitgeliefert bei **DHR243RTJW**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
821552-6 MAKPAC Gr. 4. . . . . € 101,64
835A31-4 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95
194079-2 Schnellwechselfutter . . . . . € 101,64
194080-7 Schnellwechselfutter (SDS-PLUS) € 63,00
199572-1 HEPA Absaugadapter DX07. . . . € 210,84
324219-0 Tiefenanschlag. . . . . .ET. . € 0,96
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DHR280 Akku-Bohrhammer



BESCHREIBUNG
- Zwei in Reihe geschaltete LXT 18 V Akkus
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Schlaggedämpfter Schaltergriff
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHR280Z:	€334,13	**€400,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . € 12,60
443122-7 Gewebetuch . . . . . .ET. . € 4,80
324219-0 Tiefenanschlag. . . . . .ET. . € 0,96

DHR283 Akku-Bohrhammer



BESCHREIBUNG
- Zwei in Reihe geschaltete LXT 18 V Akkus
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Geeignet zum Schlagbohren und Bohren ohne Schlagfunktion sowie zum Meißeln

inkl. SSBF

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHR283Z:	€452,46	**€542,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHR283T2JU:	€865,79	**€1.038,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 101,64
839559-8 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
196933-6 Doppel-Schnellladeg. DC18RD . € 179,95
198900-7 AWS-Modul WUT01 . . . . . € 123,48
195179-1 Absaugset - Bohren . . . . . € 14,64
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml. . . . € 12,60
199139-5 Schnellwechselfutter . . . . . € 91,44
443122-7 Gewebetuch . . . . . .ET. . € 4,80

DHR400 Akku-Bohrhammer



BESCHREIBUNG
- Zwei in Reihe geschaltete LXT 18 V Akkus
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Umschaltbar zwischen Schlagbohren und Meißeln

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHR400ZKUN:	€953,29	**€1.143,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
198900-7 AWS-Modul WUT01 . . . . . € 123,48
821746-3 Transportkoffer . . . . . € 123,48
196792-8 D-Griff kpl. . . . . € 46,68
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . € 12,60
443122-7 Gewebetuch . . . . . .ET. . € 4,80

Akku-Serie	Akku	Modell	Werkzeugaufnahme	Einzelschlagstärke	Schlagzahl	Bohrleistung in Beton	Passendes Absaugsystem	Maße	Gewicht	Schnellspann-bohrfutter	BL MOTOR	XPT	SOFT NO LOAD	AVT	AFT	AWS
LXT	18V+18V=36V	DHR400	SDS-MAX	8,0 J	1.450 - 2.900 min^{-1}	40 mm		473 x 120 x 285 mm	7,3 - 8,1 kg	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
		DHR283	SDS-PLUS	2,9 J	0 - 5.000 min^{-1}	28 mm	DX09	404 x 134 x 232 mm	4,0 - 4,9 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
		DHR280	SDS-PLUS	2,8 J	0 - 5.000 min^{-1}	28 mm	DX08	373 x 134 x 232 mm	3,8 - 4,9 kg	×	✓	✓	✓	✓	×	×
		DHR243	SDS-PLUS	2,0 J	0 - 4.700 min^{-1}	24 mm	DX07	353 x 85 x 213 mm	3,4 - 4,9 kg	✓	✓	✓	×	×	×	×
		DHR241	SDS-PLUS	1,9 J	0 - 4.000 min^{-1}	20 mm		417 x 84 x 219 mm	3,2 - 4,0 kg	×	×	×	×	×	×	×
	18V LITHIUM-ION	DHR202	SDS-PLUS	1,9 J	0 - 4.000 min^{-1}	20 mm		358 x 84 x 259 mm	3,2 - 4,0 kg	×	×	×	×	×	×	×
		DHR183	SDS-PLUS	1,7 J	0 - 5.000 min^{-1}	18 mm	DX16	288 x 89 x 215 mm	2,1 - 2,9 kg	×	✓	✓	×	✓	×	×
		DHR171	SDS-PLUS	1,2 J	0 - 4.800 min^{-1}	17 mm		273 x 86 x 194 mm	2,1 - 2,8 kg	×	✓	×	×	×	×	×

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

* AWS-Modul (**WUT01**) ist nicht in allen Liefervarianten enthalten. Bitte auf das Mitgel. Zub. achten

DHK180 Akku-Leichtmeißelhammer



LXT 18V BL MOTOR XPT AVT

BESCHREIBUNG

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
- Kunststoff ummanteltes Schlagwerkgehäuse dient als Zusatzgriff
- 12-fache Meißelverstellung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Schlagzahl	0 - 3.200 min^{-1}
Schlagstärke	3,1 J
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,3 - 3,6 kg
Maße (L x B x H)	368 x 99 x 211 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHK180Z:	€431,63	€517,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DDA460 Akku-Winkelbohrmaschine



LXT 18V 18V + 18V = 36V BL MOTOR ADT

BESCHREIBUNG

- Selbsteinziehende Holzbohrkronen bis Ø 118 mm und Lochsägen bis Ø 159 mm
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Sichere Anwendung durch Drehmomentbegrenzung wenn der Bohrer plötzlich blockiert

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Max. Bohrleistung (Holz Ø)	50 mm
Max. Selbsteinziehende Holzbohrkronen (Ø)	118 mm
Max. Lochsägen (Holz Ø)	159 mm
Max. Drehmoment 1. / 2. Gang	136 Nm / 48 Nm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	5,7 - 6,4 kg
Maße (L x B x H)	538 x 128 x 223 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DDA460ZK:	€499,13	€598,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821737-4	Transportkoffer	€ 82,56
122A18-8	Seitengriff ET.	€ 19,20
763251-3	Bohrfutterschlüssel	€ 6,12
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56

DDA351 Akku-Winkelbohrmaschine



LXT 18V

BESCHREIBUNG

- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Nur 93 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter)
- Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.800 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Max. Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Max. Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,6 - 1,9 kg
Maße (L x B x H)	326 x 79 x 115 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DDA351Z:	€160,79	€192,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

153489-2	Seitengriff	€ 2,76

DDA350 Akku-Winkelbohrmaschine



LXT 18V

BESCHREIBUNG

- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Nur 66 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter)
- Elektronik und Motorbremse
- Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.800 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Max. Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Max. Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,5 - 1,8 kg
Maße (L x B x H)	314 x 79 x 115 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DDA350Z:	€156,63	€187,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

153489-2	Seitengriff	€ 2,76
251314-2	Schraube M4x12 ET.	€ 0,96
450688-0	Bohrfutterschlüsselhalter ET.	€ 3,84
763415-9	Bohrfutterschlüssel, 10 mm	€ 3,84

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



DUT130 Akku-Rührgerät



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Rühren von Farben, Baukleber, Fugenmörtel, Spachtelmassen, zähen Materialien, u.s.w.
- 2-Gang-Getriebe
- Schutzabdeckungen an Front, Schalter und Akku verhindern das Eindringen von Verschmutzungen
- Max. Rührkorbdurchmesser 165 mm

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 350 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.300 min^{-1}
Max. Rührkorbdurchmesser	165 mm
Werkzeugaufnahme	M12 / M14
Akku	18 V
Gewicht	2,5 - 2,8 kg
Maße (L x B x H)	320 x 89 x 231 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUT130Z:	€302,46	€362,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

831253-8	Transporttasche	€ 21,12
168349-5	Rührschaft	€ 41,16
265220-5	Schraube M8x18 ET.	€ 6,72
327B35-1	Schafthalter 1/2", M14 ET.	€ 8,64
781006-4	Gabelschlüssel SW 13	€ 3,48
781010-3	Spannschlüssel 19	€ 5,04
140G50-6	Seitlicher Griff Kpl	PaA
458814-5	Schutzabdeckung Front ET.	PaA
1 Stk.	Rührer UR80 Sechskantschlüssel	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DDF492 Akku-Bohrschrauber

NEU



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Elektrische Bremse für maximale Produktivität
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Überlastschutz minimiert das Risiko der Überhitzung

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DDF492Z:	€264,96	€317,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DDF492RTJ:	€558,29	€669,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 0 - 2.100 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Drehmoment	141 Nm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Max. Bohrleistung in Holz	76 mm
Drehmoment hart / weich	130 / 65 Nm
Gewicht mit Akku	2,3 - 2,6 kg
Maße (L x B x H)	179 x 81 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
122F13-8	Seitengriff	€ 32,16
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
452947-8	Bit-Halter	ET. € 0,96
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92

DDF490 Akku-Bohrschrauber

NEU



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Drehrichtungsumschalter benutzerfreundlich platziert
- Schnellspannfutter für einfache Installation und Demontage des Zubehörs
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Das Makita XPT-System schützt die Maschine selbst unter schwierigsten Bedingungen effektiv vor Wasser und Staub.

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DDF490Z:	€98,29	€117,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DDF490RTJ:	€390,79	€468,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1.900 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Drehmomenteinstellungen	20
Max. Drehmoment	65 Nm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Max. Bohrleistung in Holz	38 mm
Drehmoment hart / weich	50 / 27 Nm
Gewicht mit Akku	1,4 - 1,7 kg
Maße (L x B x H)	167 x 81 x 255 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

DDF489 Akku-Bohrschrauber



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- 21-stufige Drehmomentverstellung
- Starkes Drehmoment von 73/40 Nm
- Für anspruchsvolle Profis zum Schrauben und Bohren
- Schnellspannfutter für einfache Installation und Demontage der Bits
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DDF489Z:	€188,29	€225,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DDF489RTJ: NEU	€535,79	€642,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1.800 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Drehmoment	110 Nm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Max. Bohrleistung in Holz	51 mm
Drehmoment hart / weich	73 / 40 Nm
Maschinengewicht inkl. Akku	1,8 - 2,5 kg
Maße (L x B x H)	174 x 81 x 261 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
346317-0	Haken	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92

DDF458 Akku-Bohrschrauber

LXT 18V XPT

BESCHREIBUNG

- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Doppel LED-Arbeitslicht
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Inkl. Seitengriff

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DDF458Z:	€149,96	€179,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DDF458RTJ:	€471,63	€565,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 2.000 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Drehmoment	110 Nm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Max. Bohrleistung in Holz	76 mm
Drehmoment hart/weich	91 / 58 Nm
Maschinengewicht inkl. Akku	2,1 - 2,5 kg
Maße (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
123258-5	Seitengriff komplett	€ 15,84
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
452947-8	Bit-Halter	ET. € 0,96
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DDF484 Akku-Bohrschrauber



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- LED-Arbeitslicht
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DDF484Z:	€163,29	€195,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DDF484RTJ:	€426,63	€511,95


LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 2.000 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Drehmoment	65 Nm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Max. Bohrleistung in Holz	38 mm
Drehmoment hart / weich	54 / 30 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,5 - 1,8 kg
Maße (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92

DDF482 Akku-Bohrschrauber



LXT 18V XPT

BESCHREIBUNG

- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- LED-Licht und Spindelarretierung
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DDF482Z:	€104,96	€125,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DDF482RTJ:	€415,79	€498,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1.900 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Drehmoment	64 Nm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Max. Bohrleistung in Holz	38 mm
Drehmoment hart / weich	62 / 36 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,5 - 1,8 kg
Maße (L x B x H)	185 x 79 x 249 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92

DDF485 Akku-Bohrschrauber



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Einfacher Werkzeugwechsel dank Spindelarretierung und Schnellspannbohrfutter
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnräder

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DDF485Z:	€131,63	€157,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DDF485RTJ:	€441,63	€529,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1.900 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Drehmoment	60 Nm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Max. Bohrleistung in Holz	38 mm
Drehmoment hart / weich	50 / 27 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,4 - 1,7 kg
Maße (L x B x H)	169 x 79 x 255 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92

DDF453 Akku-Bohrschrauber



LXT 18V

BESCHREIBUNG

- Spindelarretierung zur Einhandbedienung des Bohrfutters
- Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Motorbremse für exakte Schraubarbeiten

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DDF453RFE:	€325,79	€390,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 1.300 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Drehmoment	48 Nm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Max. Bohrleistung in Holz	36 mm
Drehmoment hart / weich	42 / 27 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,7 - 2,0 kg
Maße (L x B x H)	214 x 79 x 227 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158777-2	Transportkoffer	€ 36,24
197599-5	2x Akku BL1830B, 3,0 Ah	à € 95,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
784636-0	1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2	€ 2,28

DDF487 Akku-Bohrschrauber



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Schlanke Bauform für perfektes Handling in beengten Arbeitsbereichen
- Einfacher Werkzeugwechsel dank Spindelarretierung und Schnellspannbohrfutter
- Drehmomenteinstellung in 20 Stufen

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DDF487Z:	€129,96	€155,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1.700 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Max. Bohrleistung in Holz	36 mm
Drehmoment hart / weich	40 / 25 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,3 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	150 x 81 x 248 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DHP492 Akku-Schlagbohrschrauber

NEU



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Kompakt und leicht für weniger Ermüdung
- Schnellspannfutter für einfache Installation
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Überlastschutz minimiert das Risiko der Überhitzung

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHP492Z:	€286,63	€343,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHP492RTJ:	€599,96	€719,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2.100 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 8.250 / 31.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Drehmoment hart / weich	130 / 65 Nm
Max. Drehmoment	141 Nm
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Max. Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	50 mm
Gewicht mit Akku	2,3 - 2,7 kg
Maße (L x B x H)	180 x 81 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
122576-8	Tiefenanschlag	€ 5,04
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92
122F12-0	Seitengriff	PaA

DHP490 Akku-Schlagbohrschrauber

NEU



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Mechanisches 2-Gang-Getriebe; Hoch- und Niedriggeschwindigkeitsmodus
- Schnellspannfutter für einfache Installation und Demontage des Zubehörs
- Geschwindigkeitsregulierung über Schalter
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHP490Z:	€103,29	€123,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHP490RTJ:	€395,79	€474,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1.900 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 7.500 / 28.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Drehmoment hart / weich	50 / 27 Nm
Max. Drehmoment	65 Nm
Max. Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Gewicht mit Akku	1,4 - 1,7 kg
Maße (L x B x H)	172 x 81 x 255 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

DHP489 Akku-Schlagbohrschrauber



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Das Schnellspannfutter ermöglicht eine einfache Installation/Demontage der Bits mit einer Hand
- Einhändig bedienbarer Rückwärtsschalter
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Bohren von Steinmaterialien möglich

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHP489Z:	€188,29	€225,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHP489RTJ: NEU	€545,79	€654,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 1.800 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 8.250 / 27.000 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Drehmoment	110 Nm
Drehmoment hart / weich	73 / 40 Nm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Max. Bohrleistung in Holz	38 mm
Maschinengewicht inkl. Akku	1,8 - 2,5 kg
Maße (L x B x H)	175 x 81 x 261 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92

DHP458 Akku-Schlagbohrschrauber

LXT 18V XPT

BESCHREIBUNG

- Akku-Kapazitätsanzeige
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Inkl. Seitengriff
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHP458Z:	€164,13	€196,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHP458RTJ:	€501,63	€601,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 2.000 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.000 / 30.000 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Drehmoment	110 Nm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 16 / 76 mm
Drehmoment (hart/weich)	91 / 58 Nm
Maschinengewicht inkl. Akku	2,2 - 2,6 kg
Maße (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
122576-8	Tiefenanschlag	€ 5,04
123257-7	Seitengriff	€ 15,84
346317-0	Haken	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
452947-8	Bit-Halter	ET. € 0,96
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DHP484 Akku-Schlagbohrschrauber



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- LED-Arbeitslicht
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHP484Z:	€175,79	€210,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHP484RTJ:	€436,63	€523,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 2.000 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 7.500 / 30.000 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Drehmoment	65 Nm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	54 / 30 Nm
Maschinengewicht inkl. Akku	1,6 - 1,9 kg
Maße (L x B x H)	182 x 79 x 244 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92

DHP482 Akku-Schlagbohrschrauber



LXT 18V XPT

BESCHREIBUNG

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHP482Z:	€124,96	€149,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHP482RTJ:	€399,96	€479,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1.900 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 9.000 / 28.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Drehmoment	64 Nm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	62 / 36 Nm
Maschinengewicht inkl. Akku	1,5 - 1,8 kg
Maße (L x B x H)	198 x 79 x 249 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92

DHP485 Akku-Schlagbohrschrauber



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHP485Z:	€142,46	€170,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHP485RTJ:	€454,13	€544,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 500 / 1.900 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 7.500 / 28.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Drehmoment	60 Nm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	50 / 27 Nm
Maschinengewicht inkl. Akku	1,5 - 1,8 kg
Maße (L x B x H)	182 x 79 x 255 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku.	€ 1,56
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92

DHP487 Akku-Schlagbohrschrauber

LXT 18V BL MOTOR XPT

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHP487Z:	€139,13	€166,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,92

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1.700 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 7.500 / 25.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Drehmoment	40 Nm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 36 mm
Drehmoment (hart/weich)	40 / 25 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,4 - 1,7 kg
Maße (L x B x H)	164 x 81 x 248 mm

DHP453 Akku-Schlagbohrschrauber



LXT 18V XPT

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158777-2	Transportkoffer	€ 36,24
197599-5	2x Akku BL1830B, 3,0 Ah	à € 95,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
450128-8	KontaktschutzkappeAkku	€ 1,56
784636-0	1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2	€ 2,28

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHP453Z:	€75,79	€90,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHP453RFE:	€338,29	€405,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 1.300 min^{-1}
Schlagzah	0 - 6.000 / 19.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 37 mm
Drehmoment (hart/weich)	42 / 27 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,7 - 2,0 kg
Maße (L x B x H)	232 x 79 x 227 mm

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DTW1005
Akku-Schlagschrauber

NEU



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTW1005Z:	€402,46	€482,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

BESCHREIBUNG
- Der Auto-Stop-Modus für Rückwärtsdrehung stoppt, nachdem sich die Schraube / Mutter ausreichend gelöst hat
- Elektronische 4-stufige Auswahl der Schlagkraft für zusätzliche Vielseitigkeit
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

347723-2 Haken . . . . . PaA

DTW1002
Akku-Schlagschrauber



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTW1002Z:	€361,63	€433,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DTW1002RTJ:	€634,13	€760,95

BESCHREIBUNG
- Spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Drehzahl in drei Stufen vorwählbar

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 . . . . . € 74,64
837645-9 MAKPAC Koffereinsatz . . . . . ET . € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . . € 72,95
251314-2 Schraube M4x12 . . . . . ET . € 0,96
346949-3 Einhängebügel . . . . . ET . € 4,80
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku. . . . . € 1,56

DTW1001
Akku-Schlagschrauber



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTW1001Z:	€378,29	€453,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DTW1001RTJ:	€651,63	€781,95

BESCHREIBUNG
- Spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in drei Stufen vorwählbar

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 . . . . . € 74,64
837645-9 MAKPAC Koffereinsatz . . . . . ET . € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . . € 72,95
251314-2 Schraube M4x12 . . . . . ET . € 0,96
346949-3 Einhängebügel . . . . . ET . € 4,80
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku. . . . . € 1,56

DTW700
Akku-Schlagschrauber



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTW700Z:	€291,63	€349,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DTW700RTJ:	€564,96	€677,95

BESCHREIBUNG
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3. . . . . € 74,64
837645-9 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95
251314-2 Schraube M4x12. . . . . .ET. . € 0,96
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56
347723-2 Haken . . . . . PaA

DTW701
Akku-Schlagschrauber



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTW701Z:	€291,63	€349,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DTW701RTJ:	€564,96	€677,95

BESCHREIBUNG
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3. . . . . € 74,64
837645-9 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95
251314-2 Schraube M4x12. . . . . .ET. . € 0,96
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56
347723-2 Haken . . . . . PaA

DTW300
Akku-Schlagschrauber



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTW300Z:	€230,79	€276,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DTW300RTJ:	€518,29	€621,95

BESCHREIBUNG
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube/ Mutter gelöst wurde
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 . . . . . € 70,80
835L10-8 MAKPAC Koffereinsatz . . . . . ET . € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . . € 72,95
266622-8 Schraube M4x12 . . . . . € 1,92
346317-0 Haken . . . . . € 4,20
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku. . . . . € 1,56

DTW190 Akku-Schlagschrauber



BESCHREIBUNG
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit
- Kompakt und leicht für weniger Ermüdung
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTW190Z:	€89,96	€107,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

DTD201 Akku-Schlagschrauber

NEU



BESCHREIBUNG
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
- Mit der variablen Geschwindigkeitseinstellung kann der Benutzer die Geschwindigkeit an die Anwendung anpassen
- Schnellbefestigung für 1/4" Zubehör / Bits
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTD201Z:	FOLGT	FOLGT
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

346317-0 Haken . . . . . € 4,20

DTD173
Akku-Schlagschrauber



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTD173Z:	€190,79	€228,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DTD173ZJX2: NEU	€250,79	€300,95
DTD173RTJ:	€412,46	€494,95

BESCHREIBUNG
- Anti-Bit-Wackelstruktur; Zwei Kugellager stabilisieren die Bit-Aufnahme
- Elektrische Bremse
- LED-Ringlicht, reduziert den Schattenwurf
- Schlankes Design für guten Sitz in der Hand
- Bedienfeld zeigt nach hinten zum Anwender
- Akkuaufnahme weiter nach hinten verlagert

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 . . . . . € 70,80
837670-0 MAKPAC Koffereinsatz . . . .ET. . € 9,48
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah. . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . € 72,95
346317-0 Haken . . . . . € 4,20
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . € 1,56

DTD156
Akku-Schlagschrauber



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTD156Z:	€80,79	€96,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

BESCHREIBUNG
- Das ergonomische Design des Griffs sorgt für eine hervorragende Handhabung
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8 Schraube M4x12. . . . . € 1,92
346317-0 Haken . . . . . € 4,20

Akku-Serie	Akku	Modell	Werkzeugaufnahme	Max. Anziehdrehmoment	Schlagzahl	Leerlaufdrehzahl	Max. Lösemoment	Maße	Gewicht	XPT	BL MOTOR
LXT 18V LITHIUM-ION		DTW1005	3/4" (Ringfeder/Sicherungsstift)	1.360 Nm	0 - 1.600 / 1.800 / 2.200 min^{-1}	0 - 800 / 900 / 1.000 / 1.800 min^{-1}	1.700 Nm	339 x 91 x 291 mm	3,9 - 4,2 kg	✓	✓
		DTW1001	3/4" (Ringfeder/Sicherungsstift)	1.250 Nm	0 - 1.800 / 2.000 / 2.200 min^{-1}	0 - 900 / 1.000 / 1.800 min^{-1}	1.700 Nm	229 x 91 x 289 mm	3,4 - 3,7 kg	✗	✓
		DTW1002	1/2" (Ringfeder)	1.200 Nm	0 - 1.800 / 2.000 / 2.200 min^{-1}	0 - 900 / 1.000 / 1.800 min^{-1}	1.600 Nm	229 x 91 x 289 mm	3,3 - 3,6 kg	✗	✓
		DTW700	1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)	700 Nm	0 - 1.000 / 1.700 / 2.400 / 2.700 min^{-1}	0 - 500 / 1.200 / 1.900 / 2.200 min^{-1}	1.000 Nm	170 x 81 x 276 mm	2,3 - 2,7 kg	✓	✓
		DTW701	1/2" (Kugelrastung)	700 Nm	0 - 1.000 / 1.700 / 2.400 / 2.700 min^{-1}	0 - 500 / 1.200 / 1.900 / 2.200 min^{-1}	1.000 Nm	170 x 81 x 276 mm	2,3 - 2,7 kg	✓	✓
		DTW300	1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)	330 Nm	0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 min^{-1}	0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 min^{-1}	580 Nm	144 x 81 x 246 mm	1,5 - 1,8 kg	✓	✓
		DTW190	1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)	190 Nm	0 - 3.000 min^{-1}	0 - 2.300 min^{-1}		176 x 79 x 237 mm	1,4 - 1,8 kg	✗	✗
		DTD201	1/4" Sechskant	210 Nm	0 - 2.000 / 3.600 / 4.200 / 4.400 min^{-1}	0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 min^{-1}		121 x 81 x 246 mm	1,3 - 1,7 kg	✓	✓
		DTD173	1/4" Sechskant	180 Nm	0 - 1.100 / 2.600 / 3.600 / 3.800 min^{-1}	0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min^{-1}		111 x 81 x 234 mm	1,2 - 1,5 kg	✓	✓
		DTD172	1/4" Sechskant	180 Nm	0 - 1.100 / 2.600 / 3.600 / 3.800 min^{-1}	0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min^{-1}		114 x 81 x 236 mm	1,2 - 1,5 kg	✓	✓
		DTD156	1/4" Sechskant	155 Nm	0 - 3.000 min^{-1}	0 - 2.500 min^{-1}		143 x 79 x 241 mm	1,3 - 1,6 kg	✗	✗

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DTL300 Akku-Winkel-Schlagschrauber

NEU



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG
- Winkelkopf mit 78 mm Bauhöhe
- Für komplizierte Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Mit 3 Leistungsstufen und einem Auto-Stopp-System

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTL300Z:	€210,79	€252,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DTL300RTJ:	€469,13	€562,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.000 / 1.500 / 3.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 1.800 / 2.800 / 4.000 min^{-1}
Max. Anziehdrehmoment	340 Nm
Max. Lösemoment	530 Nm
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Außenvierkantaufnahme	1/2"
Gewicht mit Akku	1,8 - 2,1 kg
Maße (L x B x H)	414 x 80 x 92 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
836600-8	Tiefziehteil	PaA

DTL063 Akku-Winkel-Schlagschrauber



LXT 18V

BESCHREIBUNG
- Winkelkopf mit 53 mm Bauhöhe, Eckmaß nur 18 mm
- Für komplizierte Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Motorbremse verhindert ein Überdrehen der Schrauben
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTL063Z:	€173,29	€207,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.000 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Max. Drehmoment	60 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,4 - 2,0 kg
Maße (L x B x H)	387 x 78 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20

DTL061 Akku-Winkel-Schlagschrauber



LXT 18V XPT

BESCHREIBUNG
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Ideal für Arbeiten in engen Räumen und Überkopfanwendungen
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
- Mit der variablen Geschwindigkeitseinstellung
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTL061Z:	€173,29	€207,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.000 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Max. Drehmoment	60 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" 6-Kant
Standardschrauben	M4 - M12
Gewicht mit Akku	1,4 - 2,0 kg
Maße (L x B x H)	387 x 78 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20

DWR180 Akku-Ratschenschlüssel



LXT 18V XPT

BESCHREIBUNG
- 3/8" und 1/4" - Aufnahme im Lieferumfang
- Durchsteckratsche für M8 (13 mm) Muttern
- Kann auch als Handratschenschlüssel verwendet werden
- Mechanischer Links / Rechts - Drehrichtungsumschalter

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DWR180Z:	€147,46	€176,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min^{-1}
Max. Anziehdrehmoment	47,5 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M12
Werkzeugaufnahme	3/8" / 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	369 x 79 x 87 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191A50-3	3/8" Vierkanteinsatz	€ 30,24
191A51-1	1/4" Vierkanteinsatz	€ 30,24

DTS141 Akku-Impulsschrauber



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG
- Soft-Impact: Elektrohydraulisches Impulsprinzip statt mechanischem Schlagwerk - geringe Geräuschentwicklung
- Funktion zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben verringert Beschädigungen an Schrauben und Bits
- Hydraulik mit Ölkühlung für lange durchgängige Arbeitsleistung
- Elektronisch regelbare Drehzahl

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTS141Z:	€309,13	€370,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-1.200 / 2.000 / 3.200 min^{-1}
Schlagzahl	0-1.400 / 2.200 / 2.700 min^{-1}
Max. Anziehdrehmoment	40 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M8
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	136 x 79 x 240 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,92
346317-0	Haken	€ 4,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DFR551 Akku-Magazinschrauber



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG
- Push-Drive-Mode reduziert Akkuverbrauch und Geräuschentwicklung
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Schutz vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- Niedriges Gewicht und sehr hohe Drehzahl

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DFR551Z:	€346,63	€415,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 6.000 min^{-1}
Gegurtete Trockenbauschrauben	25 - 55 mm
Kapazität bei Trockenbauschrauben	3,5 - 4,2 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,9 - 2,2 kg
Maße (L x B x H)	396 x 88 x 165 - 211 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191V02-0	Schraubbit 155 mm	€ 32,16
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,92
346317-0	Haken	€ 4,20

DFR550 Akku-Magazinschrauber



LXT 18V

BESCHREIBUNG
- Für handelsübliche, gurtmagazinierte Schnellbauschrauben
- Einstellung des Schraubvorsatzes über Knopfdruck ermöglicht das Verarbeiten sieben verschiedener Schraubenlängen
- Führungslinie vereinfacht gerades Ansetzen
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DFR550Z:	€260,79	€312,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Trockenbauschrauben	4 x 25 - 55 mm
Kapazität bei Trockenbauschrauben	3,5 - 4,2 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,1 - 3,1 kg
Maße (L x B x H)	424 x 80 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

195184-8	Schraubvorsatz 5mm-157	ET. € 80,28
281217-6	Einhängebügel	ET. PaA
P-67795	Magazinschrauberbits PH2	€ 32,16

DFS452 Akku-Schnellbauschrauber



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG
- Arretierknopf für schnelles Arbeiten
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Innensechskant - Aufnahme
- Kann mit optionalen Aufsatz **191L24-0** zum Magazinschrauber umgebau werden
- Geräuscharme Kupplung

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DFS452Z:	€249,96	€299,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DFS452RTJ:	€626,63	€751,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min^{-1}
Trockenbauschrauben	5 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,5 - 1,8 kg
Maße (L x B x H)	251 x 80 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837805-3	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,92
346317-0	Haken	€ 4,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
784261-7	Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,92
784813-4	Dauermagnethalter 60 mm	€ 15,84

DFS250 Akku-Schnellbauschrauber



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG
- Arretierknopf für schnelles Arbeiten
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Innensechskant - Aufnahme
- Kann mit optionalen Aufsatz **191L24-0** zum Magazinschrauber umgebaut werden
- Geräuscharme Kupplung

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DFS250Z:	€272,46	€326,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 min^{-1}
Trockenbauschrauben	5 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,5 - 1,9 kg
Maße (L x B x H)	259 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,92
346317-0	Haken	€ 4,20
784261-7	Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,92
784813-4	Dauermagnethalter 60 mm	€ 15,84

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

MASCHINEN FÜR DIE PRODUKTION



- Für den Einsatz in der **Produktion**, um immer konstant mit dem eingestellten Drehmoment Schrauben anzuziehen
- Akku-Drehmomentschrauber für die **Autoindustrie** oder für Anwendungen, wo ein Drehmoment von **höchster Präzision** verlangt wird
- Warnlicht und Ton bei zu geringer Akkukapazität
- Der Motor schaltet ab, wenn das eingestellte Drehmoment, auf Grund von zu geringer Akkukapazität, nicht erreicht wird
- **Auto-Stop**, wenn das gewünschte Drehmoment erreicht ist
- LED-Arbeitslicht
- **Lieferung ohne Akku und Ladegerät**



DFT060T

AKKU-DREHMOMENTSCHRAUBER PROGRAMMIERBAR

- Ausgestattet mit einem **Drehmomentsensor** mit einem Genauigkeitswert von **± 5%, Cm/Cmk≥1,67**
- **OLED Display** (S/W) bietet hohen Kontrast und gute Lesbarkeit
- Es können **bis zu 8 Schraubprogramme** abgespeichert werden
- Bis zu **1.000 OK/Nicht OK Bewertungen** und Anzugsdrehmoment/-winkel können auf der Maschine **gespeichert** und danach per Software und PC **ausgelesen** werden
- Die **Schraubergebnisse** können auf dem PC als **Grafik** angezeigt werden
- **Ergonomisches Griffdesign** für sicheren Halt



GERADER ANTRIEB

DFT060TMZ
DFT120TMZ





Akku-Serie	Akku	Modell	Drehmoment (Nm)	Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	Werkzeugaufnahme	BL MOTOR	Gewicht
LXT	18V LITHIUM-ION	DFT060TMZ	2,0 - 6,0	50 - 1.000	⬣ 1/4 "	✓	1,4 - 1,8 kg
		DFT120TMZ	4,0 - 12	50 - 700	⬣ 1/4 "	✓	1,4 - 1,8 kg

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-DREHMOMENTSCHRAUBER MIT MECHANISCHER KUPPLUNG

- **Drehzahlregelung variabel einstellbar über USB Schnittstelle**
  Durch die Installation unserer Software auf Ihrem Windows PC, kann die gewünschte Drehzahl für die Maschine programmiert werden
- **Gut einsehbares LED-Display -** Zeigt, ob das Anzugsmoment erreicht wurde und warnt vor leer werden des Akkus
- **Drehzahl-/ Drehrichtungsumschaltung über Strom, Drehwinkel und Zeit möglich**
- **Ausgestattet mit einer mechanischen Kupplung mit einer Genauigkeit von ± 10%, Cm/Cmk≥1,67**

WINKELGETRIEBE MIT DREHZAHLREGELUNG & MECHANISCHER KUPPLUNG

DFL020F4Z/F4ZX
DFL063F4Z/F4ZX



DFL126F4Z



DFL303F4Z
DFL404F4Z



DFL651FZ



Akku-Serie	Akku	Modell*	Drehmoment (Nm)	Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	Werkzeugaufnahme	BL MOTOR	Gewicht
LXT	18V LITHIUM-ION	DFL020F4Z/F4ZX	0,5 - 2,0	100 - 1.300	■ 3/8 " / ⬣ 1/4 "	✓	1,3 - 1,6 kg
		DFL063F4Z/F4ZX	1,5 - 6,5	180 - 1.300	■ 3/8 " / ⬣ 1/4 "	✓	1,3 - 1,6 kg
		DFL126F4Z	5,0 - 12	75 - 1.000	■ 3/8 "	✓	1,6 - 1,9 kg
		DFL303F4Z	10 - 30	50 - 420	■ 3/8 "	✓	2,1 - 2,4 kg
		DFL404F4Z	20 - 40	50 - 310	■ 3/8 "	✓	2,1 - 2,4 kg
		DFL651FZ	25 - 65	80 - 200	■ 3/8 "	✓	2,5 - 2,9 kg

* Modelle mit Endung FZ/F4Z = 3/8 " ■ Werkzeugaufnahme /F4ZX = 1/4 " ⬣ Werkzeugaufnahme

GERADER ANTRIEB MIT DREHZAHLREGELUNG & MECHANISCHER KUPPLUNG

DFT024FM4Z
DFT025FM4Z
DFT060FM4Z



DFT087FM4Z
DFT129FM4Z



Akku-Serie	Akku	Modell	Drehmoment (Nm)	Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	Werkzeugaufnahme	BL MOTOR	Gewicht
LXT	18V LITHIUM-ION	DFT024FM4Z	0,5 - 2,0	260 - 1.600	⬣ 1/4 "	✓	1,2 - 1,5 kg
		DFT025FM4Z	0,5 - 2,0	100 - 1.300	⬣ 1/4 "	✓	1,2 - 1,5 kg
		DFT060FM4Z	1,5 - 6,5	100 - 1.300	⬣ 1/4 "	✓	1,2 - 1,5 kg
		DFT087FM4Z	3 - 8	100 - 1.250	⬣ 1/4 "	✓	1,3 - 1,6 kg
		DFT129FM4Z	5 - 12	70 - 900	⬣ 1/4 "	✓	1,3 - 1,6 kg

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DGA900 Akku-Winkelschleifer 230 mm



LXT 18V · 18V+18V=36V · BL MOTOR · XPT · AFT · ADT

BESCHREIBUNG

- Für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Ausgestattet mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
- Zwei in Reihe geschaltete 18 V Akkus
- Mit Sicherheitsschalter auf der Unterseite und hoher Kapazität beim Schneiden und Schleifen
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	5,2 - 8,0 kg
Maße (L x B x H)	499 x 250 x 158 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DGA900Z:	€314,96	€377,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122847-3	Schutzhaube	ET. € 14,40
122913-6	Schutzhaube	ET. € 18,24
143486-6	Seitengriff	ET. € 2,88
224447-6	Spannflansch	ET. € 3,84
224485-8	Flanschmutter	€ 4,20
1 Stk.	Stirnlochschlüssel	

DGA517 Akku-Winkelschleifer 125 mm



LXT 18V · BL MOTOR · XPT · AFT · ADT

BESCHREIBUNG

- Großer Paddelschalter für einfache und sichere Bedienung
- Einstellbare Drehzahl
- Motorbremse für sicheres effizientes Arbeiten
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,4 - 3,1 kg
Maße (L x B x H)	382 x 140 x 151 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DGA517Z:	€230,79	€276,95
DGA517RTJ:	€523,29	€627,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
839252-4	MAKPAC Koffereinsatz.	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 72,95
123145-8	Schutzhaube	ET. € 14,40
158237-4	Seitengriff	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
224447-6	Spannflansch.	ET. € 3,84
224554-5	Flanschmutter	€ 4,20
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04

DGA513 Akku-Winkelschleifer 125 mm



LXT 18V · BL MOTOR · XPT · AFT · ADT

BESCHREIBUNG

- Ausgestattet mit Konstantelektronik, Überlastschutz sowie einem Anti-Vibrations-Handgriff
- Drehzahl ist elektronisch regelbar
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,4 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	382 x 140 x 151 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DGA513Z:	€218,29	€261,95
DGA513RTJ:	€514,13	€616,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
839252-4	MAKPAC Koffereinsatz.	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 72,95
123145-8	Schutzhaube	ET. € 14,40
158237-4	Seitengriff	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	ET. € 19,68
224447-6	Spannflansch.	ET. € 3,84
224554-5	Flanschmutter	€ 4,20
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04

DGA514 Akku-Winkelschleifer 125 mm



LXT 18V · BL MOTOR · XPT · AFT · ADT · AWS

BESCHREIBUNG

- Ausgestattet mit Konstant Elektronik, einem Überlastschutz, und einem Anti-Vibrations Handgriff
- Drehzahl ist elektronisch regelbar
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,4 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	382 x 140 x 145 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DGA514Z:	€279,96	€335,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158237-4	Seitengriff	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DGA519 Akku-Winkelschleifer 125 mm



X-LOCK · LXT 18V · BL MOTOR · XPT · AFT · ADT

BESCHREIBUNG

- **X-LOCK Aufnahme** für schnelles und einfaches Wechseln des Zubehörs - **nur mit X-LOCK-Zubehör verwendbar**
- Großer Paddelschalter für einfache / sichere Bedienung
- Einstellbare Drehzahl
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Aufnahme	X-LOCK
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,5 - 3,1 kg
Maße (L x B x H)	396 x 140 x 147 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DGA519Z:	€289,96	€347,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158237-4	Seitengriff	€ 7,20
347618-9	Schutzhaube	ET. € 8,64
E-00402	Schruppscheibe 125 mm	PaA

DGA511 Akku-Winkelschleifer 125 mm



LXT 18V · BL MOTOR · XPT · AFT · ADT

BESCHREIBUNG

- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- Mit Konstantelektronik, Überlastschutz und Anti-Vibrations Handgriff
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,3 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	382 x 140 x 145 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DGA511Z:	€206,63	€247,95
DGA511RTJ:	€496,63	€595,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
839252-4	MAKPAC Koffereinsatz.	ET. € 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 72,95
123145-8	Schutzhaube	ET. € 14,40
158237-4	Seitengriff	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
224415-9	Spannflansch	ET. € 2,88
224554-5	Flanschmutter	€ 4,20
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04

DGA504 Akku-Winkelschleifer 125 mm



LXT 18V · BL MOTOR · XPT · AFT · ADT

BESCHREIBUNG

- 3-stufige LED-Anzeige für Akkuladezustand / Überhitzung / Überlast
- Schlankes Design für guten Sitz in der Hand
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Überlastschutz minimiert das Risiko der Überhitzung
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

LEISTUNGSDATEN

Spindelgewinde	M14x2
Max. Schnitttiefe	29 mm
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Akku	18 V
Gewicht mit Akku	2,2 - 2,5 kg
Maße (L x B x H)	362 x 140 x 145 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DGA504Z:	€184,13	€220,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123145-8	Schutzhaube	ET. € 14,40
158237-4	Seitengriff	€ 7,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 19,68
224415-9	Spannflansch	ET. € 2,88
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04

DMC300 Akku-Multimaterialschneider 76 mm



LXT 18V · BL MOTOR · XPT · AFT

BESCHREIBUNG

- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Eingebautes LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktionen
- Drehrichtung umschaltbar (links / rechts)
- Je nach Trennscheibe für Kunststoff, Fliesen und Metall geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	20.000 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	16 mm
Lochgröße	9,5 / 10 mm
Scheibendurchmesser	76 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,7 kg
Maße (L x B x H)	271 x 104 x 182 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DMC300Z:	€144,13	€172,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122C54-6	Absaughaube	€ 16,92
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
D-74837	Trennscheibe 76 mm universal	€ 8,40
D-77263	Diamantscheibe 76 x 10 mm.	€ 9,00
1 Stk.	Trennscheibe 76x1,0x10	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DJS200 Akku-Blechschere



BESCHREIBUNG

- Sehr kompakte und leichte Maschine mit hohem Bedienungskomfort
- Scherenkopf aus Aluminium um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Mit Schalterarretierung für besseren Bedienkomfort
- Schnittspan rollt seitlich ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DJS200Z:	€523,29	**€627,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Schnittleistung bei Stahl	2,0 mm
Schnittleistung bei Edelstahl	1,6 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,2 - 2,5 kg
Maße (L x B x H)	345 x 79 x 207 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,92
346317-0	Haken	€ 4,20
1 Stk.	Innensechskantschlüssel 4 mm	

DJS131 Akku-Blechschere



BESCHREIBUNG

- Scherenkopf aus Aluminium um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Versetzter Schneidkopf ermöglicht sowohl gerade als auch kurvige Schnitte
- Schnittspan rollt seitlich ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Saubere verzugsfreie Schnitte

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DJS131Z:	€640,79	**€768,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Schnittleistung bei Stahl	1,3 mm
Schnittleistung bei Edelstahl	1 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,0 - 2,3 kg
Maße (L x B x H)	332 x 79 x 252 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,92
346317-0	Haken	€ 4,20
1 Stk.	Innensechskantschlüssel 4 mm	

DJS101 Akku-Blechschere



BESCHREIBUNG

- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte
- Nur 30 mm Schnittradius für engste Kurvenschnitte
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Schnitte in Aluminium bis 2,5 mm Materialstärke

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DJS101Z:	€309,96	**€371,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	4.300 min^{-1}
Schnittleistung bei Stahl	1 mm
Schnittleistung bei Edelstahl	0,7 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,8 - 2,2 kg
Maße (L x B x H)	364 x 78 x 118 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 4,20
792536-0	Messersatz	€ 91,44
792537-8	Schneidmesser	€ 149,28

DJS800 Akku-Faserzementschere



BESCHREIBUNG

- Schneidet Faserzement bis zu einer Stärke von 13 mm
- Scherenkopf um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Wird von der Feuerwehr zum Schneiden von Glas verwendet

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DJS800Z:	€534,96	**€641,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Schnittstärke	13 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,1 - 2,5 kg
Maße (L x B x H)	379 x 79 x 216 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,92
346317-0	Haken	€ 4,20
1 Stk.	Innensechskantschlüssel 4 mm	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DSC102 Akku-Gewindestangenschneider



BESCHREIBUNG

- Ideal zum Ablängen von Gewindestangen
- Erhöhter Komfort beim Überkopfschneiden
- Durch das saubere Abtrennen ist bei Gewindestangen kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern aufzudrehen
- Mit Rückwärtslauf zum leichten Lösen der Schneiden von der Gewindestange

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DSC102ZJ:	€634,13	**€760,95**

ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung Stahl	M6, M8, M10
Schnittleistung Edelstahl	M6, M8
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,8 - 3,2 kg
Maße (L x B x H)	199 x 103 x 308 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
839527-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
199083-6	Schneidbackenset M10, 2 Stk.	€ 111,96
199085-2	Schneidbackenset M8, 2 Stk.	€ 111,96
199087-8	Schneidbackenset M6, 2 Stk.	€ 111,96
415486-9	Tiefenanschlag	ET. PaA
783202-0	Sechskantschlüssel 4 mm	ET. € 1,92
922202-7	Sechskantschraube 5 mm	ET. PaA
271445-1	Schraube M4x10	ET. PaA
458380-2	Schutzabdeckung	ET. PaA

DSC121 Akku-Gewindestangenschneider



BESCHREIBUNG

- Ideal zum Ablängen von Gewindestangen
- **M10 und M12 Schneidbacken sind optional erhältlich (M10: SC09002710, M12: SC09002720)**
- 500 Schnitte mit nur einer Akkuladung (BL1860B)
- Durch das saubere Abtrennen ist bei Gewindestangen kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern aufzudrehen

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DSC121ZK:	€1.818,29	**€2.181,95**

ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung	W3/8, M8, M10, M12
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	6,0 kg
Maße (L x B x H)	212 x 323 x 260 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
SC09002730	Schneidbackenset DSC121	€ 275,16
SC00000106	Hydrauliköl	PaA

DPP200 Akku-Stanze



BESCHREIBUNG

- Stanzt bis zu 20 mm Löcher in 8 mm dicken Stahl
- Stempel fährt automatisch in die geöffnete Position nachdem das Loch gestanzt wurde
- Für Rund- und Langlöcher

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DPP200ZK:	€2.197,46	**€2.636,95**

ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Stanzleistung Stahl	Ø20 / t8 mm
Max. Stanzleistung Edelstahl	Ø20 / t6 mm
Max. Maultiefe	40 mm
Lochform	Rundloch / Langloch
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	10,5 kg
Maße (L x B x H)	417 x 127 x 315 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SC09009190	Transportkoffer	€ 313,68
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 4,20
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
SC00000215	Matrize, Rundloch, Ø 12 mm	€ 182,64
SC05340100	Stempel, Rundloch, Ø 12 mm	€ 182,64
SC00000106	Hydrauliköl	PaA
SC00000166	Montageschlüssel 8-10	PaA
SC03505300	Montageschlüssel	PaA

DSC251 Akku-Moniereisenschneider



BESCHREIBUNG

- Bei Gewindestangen ist kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern aufzudrehen
- Zum Ablängen von Moniereisen und Gewindestangen
- Funkenarmes schneiden dank Kaltsägeblatt

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DSC251ZK:	€1.056,63	**€1.267,95**

ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung (Ø)	10 - 25 mm
Leerlaufdrehzahl	2.200 min^{-1}
Sägeblattdurchmesser	110 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,9 - 4,0 kg
Maße (L x B x H)	471 x 137 x 139 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SC09009190	Transportkoffer	€ 313,68
153489-2	Seitengriff	€ 2,76
E-11097	Sägeblatt EFFICUT	€ 96,48
SC08106610	Staubsack	ET. PaA
SC08200100	Innensechskantschlüssel 5 mm	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DCS553 Akku-Metallhandkreissäge



LXT 18V BL MOTOR XPT ADT

BESCHREIBUNG

- Grundplatte aus rostfreiem Stahl
- Sehr kurzes Gehäuse für beste Handlichkeit
- Schnelle, nahezu funkenfreie Schnitte in Metall

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.200 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	57,5 mm
Sägeblattdurchmesser	150 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,8 - 3,1 kg
Maße (L x B x H)	267 x 186 x 250 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCS553Z:	€272,46	€326,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

164095-8	Parallelanschlag	€ 3,48
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
B-46296	Sägeblatt Metall	€ 59,28

DPB183 Akku-Bandsäge



LXT 18V BL MOTOR

BESCHREIBUNG

- Einfacher Sägebandwechsel
- Einstellbarer Führungsanschlag
- Funkenarmes Schneiden von Metall
- Geschwindigkeitsregulierung über Schalter
- Konstantelektronik hält die Bandgeschwindigkeit auch unter Last gleichmäßig

LEISTUNGSDATEN

Max. Werkstückdurchmesser	127 mm
Max. Bandgeschwindigkeit	3,2 m/Sek.
Max. Schnittleistung	● 66 / ■ 66 x 66 mm
Abmessung Sägeband	835 x 13 x 0,5 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,6 - 3,9 kg
Maße (L x B x H)	392 x 174 x 242 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DPB183Z:	€329,13	€394,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
B-40559	Sägeband 18 TPI, 835 mm	€ 70,80

DJN161 Akku-Knabber



LXT 18V

BESCHREIBUNG

- Für Tafel-, Well- und Trapezblech
- Stufenlos verstellbare Matrize, um 360° drehbar
- 7 mm Hubhöhe
- Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
- Messnuten zur Überprüfung der Materialdicke

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	1.900 min^{-1}
Schneidspurbreite	5 mm
Kleinster Stanzradius	45 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,2 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,9 - 2,3 kg
Maße (L x B x H)	313 x 78 x 189 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DJN161Z:	€314,13	€376,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

781028-4	Gabelschlüssel SW 32	€ 6,12
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,56
A-15051	Matrize	€ 34,20
A-83951	Kerbstift	€ 52,68

DCC500 Akku-Diamantschneider



LXT 18V BL MOTOR XPT ADT AWS

BESCHREIBUNG

- Müheloses Schneiden durch Stein, Beton, Mauerwerk und Fliesen
- Automatische Drehzahlanpassung
- Mit optionaler Führungsschiene kompatibel
- Lieferung ohne Trennscheibe

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.800 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	40 mm
Schnitttiefe bei 45°	27 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,5 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	283 x 158 x 172 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCC500Z:	€219,96	€263,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
126738-0	Staubsack komplett	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



DCE090 Akku-Trennschleifer



LXT 18V 18V + 18V = 36V BL MOTOR XPT AFT

BESCHREIBUNG

- Maximale Schnittleistung: 88 mm
- Elektrische Motorbremse stoppt die Trennscheibe/ Diamantscheibe in 2,0/4,0 Sekunden
- Bei angeschlossener Wasserversorgung, wird die Staubentwicklung reduziert und die Kühlung verbessert
- Akkuabdeckung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Lochgöße	22,23 mm
Max. Schleifscheibendurchmesser	230 mm
Max. Schnitttiefe	88 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	5,6 - 6,3 kg
Maße (L x B x H)	554 x 241 x 283 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCE090ZX1:	€584,96	€701,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123121-2	Schlauchkupplung	€ 3,48
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
E-03006	Trennscheibe	€ 4,56

DGD800 Akku-Geradschleifer



LXT 18V

BESCHREIBUNG

- Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit 35 mm Ansatz Ø
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Runde Spannmutter reduziert das Risiko die Oberfläche zu beschädigen
- Weitere Spannzangen 3 mm und 8 mm als Zubehör erhältlich

LEISTUNGSDATEN

Spannzange (Ø)	6 mm
Max. Schleifkörper (Ø)	36 mm
Leerlaufdrehzahl	26.000 min^{-1}
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,7 - 2 kg
Maße (L x B x H)	402 x 82 x 118 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DGD800Z:	€149,13	€178,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

763668-0	Spannmutter	€ 3,84
763670-3	Spannzange 6 mm	€ 14,64
781039-9	Gabelschlüssel SW 13	€ 2,76

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DBS180 Akku-Bandfeile



BESCHREIBUNG

- Liefert vergleichbare Leistungsdaten wie das kabelgebundene Gerät 9032
- Schleifarm ist 160° verstellbar
- Über einen Adapter auch mit einer Absaugung kombinierbar
- Bandgeschwindigkeit ist über die Drehzahlsteuerung einstellbar
- Schleifarm optional in 6 mm und 13 mm erhältlich

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DBS180Z:	€269,13	€322,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DBS180RTJ:	€540,79	€648,95

LEISTUNGSDATEN

Bandgeschwindigkeit	600 - 1.700 m/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	9 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,8 - 2,1 kg
Maße (L x B x H)	500 x 96 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
835P86-9	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
122652-8	Absaugadapter	€ 2,76
140W02-3	Seitengriffhalter. ET.	€ 6,72
144163-3	Griff	€ 8,40
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

DBO480 Akku-Schwingschleifer



BESCHREIBUNG

- Schwingung 2-stufig einstellbar
- Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluss
- Große Spannhebel für einfaches Papierwechseln
- Kompatibel mit verschiedenen Schleiftellern

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DBO480Z:	€106,63	€127,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	11.000 / 14.000 min^{-1}
Leerlaufhubzahl	22.000 / 28.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2,0 mm
Papiergröße	114 x 102 mm
Schleiffläche	112 x 102 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,4 - 1,7 kg
Maße (L x B x H)	171 x 112 x 152 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60
191Y22-2	Schleifteller Delta (Klett)	€ 13,68
450066-4	Locherplatte 114 x 102 mm,	€ 1,92

DBO180 Akku-Exzenterschleifer



BESCHREIBUNG

- 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- Geeignet für 125 mm Schleifpapier mit Klettverschluss
- Sehr geringe Vibrationen dank Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte
- Externe Staubabsaugung anschließbar

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DBO180Z:	€124,13	€148,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DBO180RTJ:	€400,79	€480,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	7.000 / 9.500 / 11.000 min^{-1}
Leerlaufhubzahl	14.000 / 19.000 / 22.000 min^{-1}
Exzenterhub	2,8 mm
Schleifteller (Ø)	123 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,4 - 1,7 kg
Maße (L x B x H)	175 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837809-5	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60
194746-9	Papierstaubsäcke 5 Stk.	€ 9,60
424144-6	Gummihülse / Fitting. ET.	€ 1,92
450770-5	Staubbox. ET.	€ 2,88
743081-8	Schleifteller - Klett/123 mm	€ 21,12
794544-7	Klebeschleifpapier	PaA

DBO382 Akku-Schwingschleifer



BESCHREIBUNG

- Abnehmbarer Griff ermöglicht randnahes Schleifen
- Schwingung 3-stufig einstellbar
- Staubbeutel mit hoher Kapazität und integriertem Absaugadapter

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DBO382Z:	€184,13	€220,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	4.000 / 8.000/ 12.000 min^{-1}
Leerlaufhubzahl	8.000 / 16.000/ 24.000 min^{-1}
Schwingkreis Ø	2,0 mm
Schleiffläche	93 x 185 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,9 - 2,2 kg
Maße (L x B x H)	336 x 92 x 169 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

422807-8	Schutzabdeckung für Akku	€ 7,20
451271-6	Lochungsplatte	PaA
1 Stk.	Staubbox kpl.	

DBO380 Akku-Schwingschleifer



BESCHREIBUNG

- Schwingung 3-stufig einstellbar
- Staubbeutel mit hoher Kapazität und integriertem Absaugadapter für verbesserte Staubaufnahme
- Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluss

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DBO380Z:	€176,63	€211,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	4.000 / 8.000 / 12.000 min^{-1}
Leerlaufhubzahl	8.000 / 16.000 / 24.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2,0 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	92 x 185 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,9 - 2,2 kg
Maße (L x B x H)	336 x 92 x 158 - 169 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

422807-8	Schutzabdeckung für Akku	€ 7,20
451271-6	Lochungsplatte	PaA
1 Stk.	Staubbox kpl.	



DPV300 Akku-Polierschleifer



BESCHREIBUNG

- Schalterarretierung für komfortables Arbeiten
- Staubschutzabdeckung minimiert das Eindringen von Partikeln in die Maschine
- 2-Gang-Getriebe
- Einstellbare Geschwindigkeit

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DPV300Z:	€224,96	€269,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 / 0 - 9.500 min^{-1}
Schleifteller (Ø)	50 / 80 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,3 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	160 x 79 x 256 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140X75-2	Seitengriff 30	€ 9,00
191N90-9	Polierpad - Schaumstoff 80 mm	€ 19,68
191N91-7	Polierpad - Schaumstoff 80 mm	€ 19,68
191N92-5	Polierpad - weiß 80 mm	€ 19,68
743124-6	Schleifteller 50 mm	€ 21,12
743125-4	Schleifteller 75mm	€ 59,28
743126-2	Adapter	€ 7,20
781006-4	Gabelschlüssel SW 13	€ 3,48

DPO600 Akku-Polierschleifer



BESCHREIBUNG

- Umschaltbar von Exzenterbewegung auf Exzenter/Rotationsbetrieb
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- Gummierte Einlagen schützen das Werkstück vor Beschädigungen
- Rotationbewegung für Grobschliff oder Polierarbeiten
- Speziell zur Auto-Politur entwickelt

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DPO600ZX1:	€356,63	€427,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-600 / 780 min^{-1}
Schwingungen	0-10.400 / 13.600 min^{-1}
Drehzahl d. Zwangsmitnahme	0-5.200 / 6.800 min^{-1}
Exzenterhub	5,5 mm
Schleifteller (Ø)	150 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,1 - 3,6 kg
Maße (L x B x H)	530 x 148 x 124 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

144163-3	Griff	€ 8,40
193288-0	Klett-Filzteller 150 mm	€ 36,24
197894-3	Schaumgummiteller klett	€ 34,20
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92

DSL801 Akku-Langhalsschleifer



BESCHREIBUNG

- Konstante Geschwindigkeitsregelung
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Inkl. teleskopierbaren Rohr

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DSL801Z:	€622,46	€746,95
ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	1.000 - 1.800 min^{-1}
Durchmesser Schleifteller	210 mm
Schleifpapier (Klett) Ø	225 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	36/39 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	4,6 - 5,8 kg
Maße (L x B x H)	1120 - 1540 x 278 x 273 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

195638-5	Transporttasche	€ 106,80
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
B-68404	Schleifpapier 225 mm.	€ 52,68
835B53-0	Ablageschutz.	PaA

DKP181 Akku-Hobel



LXT 18V BL MOTOR ADT AWS

BESCHREIBUNG

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Späneauswurf nach links oder rechts wählbar
- Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DKP181Z:	€318,29	**€381,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	12.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Max. Spanabnahme	3 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,3 - 3,6 kg
Maße (L x B x H)	366 x 156 x 166 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122695-0	Messer Einstelllehre 82 mm	€ 3,12
122785-9	Parallelanschlag	€ 15,84
251878-6	Flügelschraube M5x20 ET.	€ 1,92
253807-5	Scheibe 5 ET.	€ 0,96
342390-8	Tiefenanschlag ET.	€ 3,84
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 4,20

DKP180 Akku-Hobel



LXT 18V

BESCHREIBUNG

- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- HM-Wendemesser
- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DKP180Z:	€200,79	**€240,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DKP180RTJ:	€496,63	**€595,95**

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	15.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Max. Spanabnahme	2 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,2 - 3,5 kg
Maße (L x B x H)	333 x 157 x 160 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
837808-7	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 72,95
122695-0	Messer Einstelllehre 82 mm	€ 3,12
165581-2	Parallelanschlag	€ 12,60
265785-7	Flügelschraube M5x10 ET.	€ 0,96
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 4,20

DLS600 Akku-Kapp- und Gehrungssäge



LXT 18V BL MOTOR DXT ADT

BESCHREIBUNG

- Ideal für Fußleisten, Zierleisten etc.
- Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- Gehrungsschnitte rechts und links bis 52° möglich
- Stufenlose Neigungsverstellung rechts und links 0° - 46°

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DLS600Z:	€683,29	**€819,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	46 x 92 mm
Schnittleistung (45°)	46 x 65 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	6,3 - 6,6 kg
Maße (L x B x H)	340 x 400 x 440 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122884-7	Staubsack	€ 11,04
122940-3	Vertikalschraubzwinge	€ 19,68
126695-2	Spanreißschutz ET.	€ 15,36
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm.	€ 1,92
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,56
1 Stk.	Sägeblatt für Kappsägen	

DLS211 Akku-Kapp- und Gehrungssäge



LXT 18V BL MOTOR DXT ADT AWS

BESCHREIBUNG

- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- Gehrungsschnitte 60° links und 60° rechts
- Neigungsschnitte 48° links und 48° rechts
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DLS211ZU:	€1.450,79	**€1.740,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.400 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	107 x 363 / 92 x 382 mm
Schnittleistung (45°)	107 x 255 / 92 x 268 mm
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	30,7 - 31,3 kg
Maße (L x B x H)	898 x 690 x 725 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
122852-0	Staubsack	€ 6,72
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 38,64
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,56
781044-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	PaA
1 Stk.	EFFICUT Sägeblatt	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DLS111 Akku-Kapp- und Gehrungssäge



LXT 18V 18V + 18V = 36V BL MOTOR DXT ADT AWS

BESCHREIBUNG

- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- Doppelter Führungsmechanismus
- Gehrungsschnitte 60° links und 60° rechts
- Neigungsschnitte 48° links und 48° rechts
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DLS111ZU:	€1.308,29	**€1.569,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.400 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	91 x 279 / 68 x 310 mm
Schnittleistung (45°)	91 x 197 / 68 x 218 mm
Sägeblattdurchmesser	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	26,6 - 27,3 kg
Maße (L x B x H)	805 x 644 x 660 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
122852-0	Staubsack	€ 6,72
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 38,64
410602-8	Verschlussschiene ET.	€ 0,96
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,56
781044-6	Innnensechskantschlüssel 6 mm	PaA
1 Stk.	EFFICUT Sägeblatt	

DSP600 Akku-Tauchsäge



LXT 18V 18V + 18V = 36V BL ADT

BESCHREIBUNG

- Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion)

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DSP600Z:	€515,79	**€618,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	2.500 - 6.300 min^{-1}
Max. Schnitttiefe bei 90°/ 45°	56 / 40 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	4,4 - 5,1 kg
Maße (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

165447-6	Parallelanschlag	€ 21,12
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
1 Stk.	Kreissägeblatt	

DSP601 Akku-Tauchsäge



LXT 18V 18V + 18V = 36V BL MOTOR ADT AWS

BESCHREIBUNG

- Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion)

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DSP601ZJU:	€634,13	**€760,95**

ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	2.500 - 6.300 min^{-1}
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	56 / 40 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	4,4 - 5,1 kg
Maße (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
839290-6	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 9,48
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
1 Stk.	EFFICUT Handkreissägeblatt 165	

DHS900 Akku-Handkreissäge



LXT 18V 18V + 18V = 36V BL MOTOR XPT ADT AWS

BESCHREIBUNG

- Ohne Adapter mit Führungsschiene kompatibel
- Robuste Grundplatte aus Magnesium
- Winkeleinstellung von -1 - 60°

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHS900Z:	€594,13	**€712,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.500 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	61 mm
Sägeblattdurchmesser	235 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	5,3 - 6,0 kg
Maße (L x B x H)	413 x 196 x 316 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm.	€ 1,56
E-01909	EFFICUT Handkreissägeblatt 235	€ 59,28
162687-7	Parallelanschlag	PaA

DHS782 Akku-Handkreissäge



LXT 18V 18V + 18V = 36V BL MOTOR XPT ADT

BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- Winkeleinstellung von 0 - 48°
- Sägetisch aus Aluminium

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHS782Z:	€393,29	**€471,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.000 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	62,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	44,5 mm
Sägeblattdurchmesser	185 / 190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	4,5 - 5,1 kg
Maße (L x B x H)	348 x 210 x 290 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

164095-8	Parallelanschlag	€ 3,48
196520-1	Absaugstutzen ET.	€ 2,88
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
1 Stk.	EFFICUT Handkreissägeblatt 190	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DHS680 Akku-Handkreissäge



LXT 18V BL MOTOR ADT

BESCHREIBUNG

- Automatische Drehzahlanpassung. Wenig Belastung hohe Drehzahl, hohe Belastung geringere Drehzahl dafür mehr Kraft
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Mit optional erhältlichem Adapter **(Bestellnr. 196953-0)** auch für Führungsschiene geeignet

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHS680Z:	€297,46	**€356,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DHS680RTJ:	€597,46	**€716,95**

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	57 mm
Schnitttiefe bei 45°	41 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,0 - 3,3 kg
Maße (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
838182-6	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 7,68
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 72,95
164095-8	Parallelanschlag	€ 3,48
196961-1	Absaugstutzen	€ 5,04
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
1 Stk.	EFFICUT Handkreissägeblatt 165	

DHS661 Akku-Handkreissäge



LXT 18V BL MOTOR XPT ADT AWS

BESCHREIBUNG

- Winkeleinstellung von 0 - 50°
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestell-Nr. **199232-5**) auch für Führungsschiene geeignet
- **AWS Modul optional erhältlich - Bestell Nr. 198900-7**

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHS661Z:	€335,79	**€402,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	57 mm
Schnitttiefe bei 45°	41 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,9 - 3,2 kg
Maße (L x B x H)	270 x 186 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

164095-8	Parallelanschlag	€ 3,48
199230-9	Absaugstutzen	€ 5,04
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
1 Stk.	EFFICUT Handkreissägeblatt 165	



DJV186 Akku-Pendelhubstichsäge

NEU



LXT 18V

BESCHREIBUNG

- 3-fache Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit
- Kompaktes und leichtes Design
- Mit der variablen Geschwindigkeitseinstellung
- Neigbare Grundplatte für Schnitte von 0° - 45°
- Schlankes Design mit gummiertem Handgriff

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DJV186Z:	€72,46	**€86,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DJV186SFJ:	€279,96	**€335,95**

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.900 min^{-1}
Hubhöhe	18 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	10 mm
Max. Schnittleistung Holz	65 mm
Max. Schnittleistung Stahl	6 mm
Max. Neigung links / rechts	0 - 45 °
Max. Gehrungwinkel rechts	0 - 45 °
Gewicht mit Akku	1,9 - 2,2 kg
Maße (L x B x H)	257 x 81 x 196 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
197599-5	2x Akku BL1830B, 3,0 Ah	à € 95,95
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 57,95
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 1,20
A-85628	Stichsägeblatt	€ 10,32
836A35-9	Tiefziehteil	PaA

DJV185 Akku-Pendelhubstichsäge



LXT 18V BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD

BESCHREIBUNG

- Sehr leichte, kompakte Maschine
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- 3-fache Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Inkl. Lichteinstellung für Arbeiten Überkopf

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DJV185Z:	€175,79	**€210,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	800 - 3.000 min^{-1}
Hubhöhe	23 mm
Pendelhub	3-stufig
Max. Schnittleistung Stahl 90°	10 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,0 - 2,3 kg
Maße (L x B x H)	259 x 77 x 183 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

413F05-1	Absaugadapter	€ 6,72
457867-1	Kunststoff Gleitschuh	€ 2,28
458191-5	Staubschutzabdeckung	€ 1,92
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 4,20

DJV181 Akku-Pendelhubstichsäge



LXT 18V BL MOTOR SOFT NO LOAD

BESCHREIBUNG

- 3-fache Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Schalter auf beiden Seiten des Gehäuses
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DJV181Z:	€266,63	**€319,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DJV181RTJ:	€552,46	**€662,95**

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	800 - 3.500 min^{-1}
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	3-stufig
Max. Schnittleistung (Holz)	135 mm
Max. Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 / 20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,3 - 2,6 kg
Maße (L x B x H)	298 x 77 x 189 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
837789-5	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 72,95
126331-0	Absaugstutzen	€ 8,40
415524-7	Spanreissschutz	€ 2,28
417852-6	Kunststoffgleitplatte ET.	€ 1,92
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92

DJV182 Akku-Pendelhubstichsäge



LXT 18V BL MOTOR

BESCHREIBUNG

- 3-fache Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Mit optional erhältlichem Adapter (**Bestellnr. 193517-1**) auch für Führungsschiene geeignet

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DJV182Z:	€266,63	**€319,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	800 - 3.500 min^{-1}
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	3-stufig
Max. Schnittleistung (Holz/Stahl/Alu)	135/10/20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,4 - 2,7 kg
Maße (L x B x H)	266 x 77 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

126331-0	Absaugstutzen	€ 8,40
415524-7	Spanreissschutz	€ 2,28
417852-6	Kunststoffgleitplatte ET.	€ 1,92
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92

DJV180 Akku-Pendelhubstichsäge



LXT 18V

BESCHREIBUNG

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors
- 3-fache Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DJV180ZX:	€180,79	**€216,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.600 min^{-1}
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	3-stufig
Max. Schnittleistung (Holz/Stahl/Alu)	135/10/20 mm
Max. Neigung links / rechts	45 °
Maschinengewicht inkl. Akku	2,7 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	257 x 73 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

415524-7	Spanreissschutz	€ 2,28
417852-6	Kunststoffgleitplatte ET.	€ 1,92
417853-4	Absaugstutzen	€ 8,40
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92

DJV184 Akku-Pendelhubstichsäge



LXT 18V BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD

BESCHREIBUNG

- Kompakt und leicht
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- 3-fache Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DJV184Z:	€194,13	**€232,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Hubhöhe	23 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Max. Schnittleistung Holz	135 mm
Max. Schnittleistung Stahl	10 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,1 - 2,4 kg
Maße (L x B x H)	259 x 78 x 205 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

457867-1	Kunststoff Gleitschuh	€ 2,28
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 4,20

DJR189 Akku-Reciprosäge



LXT 18V BL MOTOR

BESCHREIBUNG

- Besonders handlich dank geringem Gewicht und kompakter Bauform
- Geschwindigkeitsregulierung über den Schalter
- Konstante Hubzahl unter Last
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh


LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 3.100 min^{-1}
Max. Schnittleistung (Holz)	255 mm
Max. Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	22 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,2 - 2,5 kg
Maße (L x B x H)	410 x 81 x 182 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DJR189Z:	€198,29	€237,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DJR183 Akku-Reciprosäge



LXT 18V

BESCHREIBUNG

- Sehr leichte und handliche Akku-Reciprosäge
- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Zwei verschiedene Einschalter für mehr Flexibilität
- Werkzeugloser Blattwechsel
- Universalaufnahme für alle gängigen Reciprosägeblätter

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Max. Schnittleistung (Holz)	50 mm
Max. Schnittleistung (Rohre Ø)	50 mm
Hubhöhe	13 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,5 - 1,8 kg
Maße (L x B x H)	398 x 81 x 220 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DJR183Z:	€102,46	€122,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 4,20

DJR187 Akku-Reciprosäge



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel und werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Drehzahl in zwei Stufen vorwählbar
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.300 / 3.000 min^{-1}
Max. Schnittleistung (Holz)	255 mm
Max. Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	32 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,4 - 3,8 kg
Maße (L x B x H)	439 x 83 x 231 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DJR187Z:	€238,29	€285,95
DJR187RTE:	€525,79	€630,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
821620-5	Transportkoffer	€ 46,68
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

DJR186 Akku-Reciprosäge



LXT XPT

BESCHREIBUNG

- Sehr schneller Sägefortschritt
- Stufenlos regelbare Hubzahl
- Werkzeugloser Blattwechsel und werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.800 min^{-1}
Max. Schnittleistung (Holz)	255 mm
Max. Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	32 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,5 - 3,8 kg
Maße (L x B x H)	486 x 81 x 223 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DJR186Z:	€149,13	€178,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DJR360 Akku-Reciprosäge



LXT 36V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Stufenlos regelbare Hubzahl
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.300 / 3.000 min^{-1}
Max. Schnittleistung (Holz)	255 mm
Max. Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	32 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	4,0 - 4,7 kg
Maße (L x B x H)	449 x 116 x 243 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DJR360Z:	€254,96	€305,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DCO181 Akku-Rotationsschneider



LXT 18V BL MOTOR XPT AWS

BESCHREIBUNG

- Ideal für schnelle, saubere Schnitte in Trockenbauplatten
- Spannflansch mit 6,35 mm optional erhältlich
- Geeignet für Ausschnitte, Nacharbeiten oder Anpassungen
- Tiefenanschlag dient auch als Spannschlüssel
- Einfache Frästiefeneinstellung ohne Werkzeug
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **Staubabsaughaube 193449-2 optional erhältlich**

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	32.000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	3,18 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,4 - 1,7 kg
Maße (L x B x H)	311 x 79 x 117 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCO181Z:	€175,79	€210,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191G69-8	Schneidbit, 1 Stk.	€ 4,56
763258-9	Spannmutter. ET.	€ 6,72
781037-3	Spannschlüssel 17.	PaA
193449-2	Absaugstutzen Ø 25 / 31 mm	PaA

DSD180 Akku-Trockenbausäge



LXT 18V

BESCHREIBUNG

- Perfekt für gerade Schnitte in Gipskartonelementen an Decken und Wänden
- Dank Tiefeneinstellung wird ein Beschädigen von z.B. Kabeln und Rohren hinter der Gipskartonplatte verhindert
- Staubbox verhindert ein Herabfallen des Schmutzes bei Überkopfarbeiten
- Geschwindigkeitsregulierung über Schalter

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 6.000 min^{-1}
Schnittleistung (Holz)	15 mm
Schnittleistung (Gipskarton)	30 mm
Hubhöhe	6 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,7 - 2,0 kg
Maße (L x B x H)	263 x 79 x 291 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DSD180Z:	€184,13	€220,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

456624-4	Gleitschuh Kunststoff	€ 8,40
456632-5	Sägeblattabdeckung	€ 4,20
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 4,20
B-49703	2 Stk. Sägeblatter	€ 34,20



DTM52 Akku-Multitool



LXT 18V BL MOTOR XPT AVT

BESCHREIBUNG

- **Kompatibel mit STARLOCK - PLUS und MAX**
- Kompaktes Gehäuse mit kleinem Durchmesser für ermüdungsfreies Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	10.000 - 20.000 min^{-1}
Schwingungswinkel	3,6 °
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,7 - 2,0 kg
Maße (L x B x H)	322 x 95 x 126 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTM52Z:	€222,46	€266,95
DTM52RTJX1:	€648,29	€777,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
835W93-4	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 9,48
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
191R02-6	Staubabsaugung	€ 19,68
B-64799	Segmentsägeblatt BiM, TMA045	€ 38,64
B-64814	Eintauchsägeblatt BiM, TMA047	€ 21,12
B-64939	Eintauchsägeblatt BiM, TMA059	€ 25,20
B-65115	Delta-Schleifplatte TMA078	€ 18,24
B-66400	Eintauchsägeblatt, 32 mm	€ 22,44

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DRT50 Akku-Multifunktionsfräse



LXT 18V BL MOTOR

BESCHREIBUNG

- Fremdabsaugung möglich
- Multifunktionsfräse der Profiklasse mit verschiedenen Aufsätzen
- Regelbare Drehzahl über Stellrad
- Stabiles Gehäuse aus Aluminium

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 & 8 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,8 - 2,1 kg
Maße (L x B x H)	134 x 89 x 226 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DRT50Z:	€205,79	€246,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DRT50ZJX2:	€346,63	€415,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
837247-1	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 9,48
122703-7	Konturenführung	€ 13,68
122965-7	Parallelanschlag	€ 8,40
194733-8	Absaugstutzen	€ 6,12
195563-0	Eintauchmodul	€ 142,80
195564-8	Anschlaghalterung	€ 11,76
196613-4	Kantenfräsenmodul	€ 46,68
198987-9	Winkelfräsmodul	€ 63,00
343577-5	Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm	€ 2,76
344364-5	Kopierhülse 14,5 x 16 x 13 mm	€ 4,20
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 6,12
763636-3	Spannzange 6 mm	€ 13,68

DRT52 Akku-Multifunktionsfräse



LXT 18V XPT

BESCHREIBUNG

- Die Sanftanlauffunktion sorgt für einen angenehmen Start des Werkzeugs
- Die Sperr-/Entriegelungstaste minimiert die Wahrscheinlichkeit eines unerwarteten Starts des Werkzeugs
- Gleiches Leistungsniveau wie eine kabelgebundene Fräsmaschinen

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	30.000 min^{-1}
Eintauchtiefe	0 - 42 mm
Max. Werkzeugaufnahme	6 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,3 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	134 x 90 x 220 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DRT52Z:	€146,63	€175,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DRT52SF:	€258,29	€309,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah	€ 95,95
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 57,95
122703-7	Konturenführung	€ 13,68
122704-5	Parallelanschlag	€ 7,20
343577-5	Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm	€ 2,76
418647-0	Späneschutz ET.	€ 0,96
781036-5	Spannschlüssel 10 mm	€ 2,28
781037-3	Spannschlüssel 17	PaA
191Y83-2	Nutfräser, 6 mm	PaA
821798-4	Transportkoffer	PaA

DPJ180 Akku-Flachdübelfräse



LXT 18V

BESCHREIBUNG

- Für alle handelsüblichen Holzflachdübel
- Genaue Frästiefen-Einstellung mit Anschlag bei 8; 10; 12,3; 13; 14,7; 20 mm
- Schwenkanschlag stufenlos von 0° - 90° verstellbar
- Anlaufsperre mit Warnlampe

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Sägeblattdurchmesser	100 mm
Frästiefe	20 mm
Neigung	0 - 90°
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,8 - 3,1 kg
Maße (L x B x H)	351 x 139 x 149 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DPJ180Z:	€255,79	€306,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123149-0	Winkelanschlag	€ 32,16
123150-5	Staubsack	€ 11,76
415579-2	Distanzplatte ET.	€ 0,96
782401-1	Stirnlochschlüssel 20mm	€ 2,76
B-20644	HM-Nutfräseblatt	€ 36,24



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DAS180 Akku-Gebläse



LXT 18V BL MOTOR

BESCHREIBUNG

- 4-stufige Gebläseeinstellung
- Kann mit optionalem Adapter auch zum Absaugen / Aufblasen bei Luftmatratzen, Schlauchboote, Wasserbällen etc. verwendet werden
- Max. Laufzeit mit einem BL1860B Akku 15 - 55 Minuten je nach Gebläsestärke

LEISTUNGSDATEN

Max. Unterdruck	103 mbar
Blaskraft	0 - 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Max. Luftfördervolumen	1,1 m^3/min
Max. Luftgeschwindigkeit	200 m/s
Max. Druck	297 mbar
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,7 kg
Maße (L x B x H)	173 x 92 x 247 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DAS180Z:	€151,63	€181,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191X11-1	Runddüse klein	€ 3,12
191X13-7	Filterreinigungsdüse	€ 3,12
191X15-3	Düse zum Aufblasen	€ 3,12
191X17-9	Düse zum Aufblasen	€ 4,56
191X19-5	Fächerdüse	€ 7,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28

DMP181 Akku-Kompressor



LXT 18V XPT

BESCHREIBUNG

- Digitales Manometer für zusätzlichen Komfort
- 3 Aufblasmodi
- Automatischer Stopp, wenn der voreingestellte Zieldruck erreicht ist
- Ideal zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen, Sportbällen und mehr
- Optionale Tankstellenstecker erhältlich: **TE00000691** (+ 30°) / **TE00000796** (0°)

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck	11,1 bar
Max. Durchflussmenge	22 l/min
Schlauchlänge	0,65 m
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,5 - 2,8 kg
Maße (L x B x H)	316 x 108 x 231 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DMP181Z:	€141,63	€169,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TE00000333	Ventiladapter Luftmatratze	€ 1,92
TE00000592	Ball Adapter	€ 2,28
TE00000594	Französischer Adapter	€ 2,28

DMP180 Akku-Kompressor



LXT 18V

BESCHREIBUNG

- Zum Aufblasen von Auto- und Fahrradreifen, Bällen und vielem mehr
- Digitale Druckanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Voreingestellte Druckstopp-Funktion
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
- 65 cm Schlauchlänge
- Ventiladapter für unterschiedliche Anwendungen

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck	8,3 bar
Max. Durchflussmenge	12 l/min
Schlauchlänge	0,65 m
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,4 - 1,7 kg
Maße (L x B x H)	266 x 80 x 174 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DMP180Z:	€88,29	€105,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TE00000333	Ventiladapter Luftmatratze	€ 1,92
TE00000594	Französischer Adapter.	€ 2,28
TE00000597	Ventiladapter Fahrrad	€ 1,92



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DBN900 Akku-Nagler



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG
- Sehr geräuscharm und handlich
- Einschlagtiefeneinstellung über Stellrad
- Anti-Dry-Fire-Mechanismus schützt das Werkzeug und die Arbeitsfläche bei einem leeren Magazin vor Beschädigungen
- Mit Sichtfenster im Magazin zur Kontrolle des Nagelvorrats
- Für Nägeln zwischen 50 - 90 mm mit "D" förmigem Kopf
- Erweiterungsmagazin optional erhältlich

LEISTUNGSDATEN

Magazinkapazität . . . . . .51 - 58
Winkel der Nägel. . . . . .30 - 34 °
Nagellänge . . . . . .50 - 90 mm
Drahtmaß. . . . . .2,9 - 3,3 mm
Akku. . . . . 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . .4,9 - 5,4 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .326 x 186 x 358 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DBN900ZK:	€888,29	€1.065,95
Lieferung im Koffer, ohne Akku und Ladegerät		
DBN900RTE:	€1.141,63	€1.369,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95
265D55-8 Schraube M5 . . . . . .ET. . € 0,96
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56
783202-0 Innensechskantschlüssel 4 mm . . € 1,92
824937-5 Transportkoffer . . . . . PaA
141X57-7 Haken Montageset . . . . . PaA
347C14-9 Haken . . . . . PaA
4130T1-3 Adapter Mundstück . . . . . PaA
836321-2 Tiefziehteil . . . . . PaA

DBN901 Akku-Nagler



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG
- Anti-Dry-Fire-Mechanismus
- Einschlagtiefeneinstellung über Stellrad
- Sequenzieller Modus und Bump-Fire-Modus
- Spike-Nase, um ein Verrutschen zu verhindern
- Für Nägeln zwischen 50 - 90 m mit rundem Kopf
- Magazinkapazität beträgt 36 - 41 Nägel
- Erweiterungsmagazin optional erhältlich

LEISTUNGSDATEN

Winkel der Nägel. . . . . .20 - 22 °
Nagellänge . . . . . .50 - 90 mm
Magazinkapazität . . . . . .36 - 41
Drahtmaß. . . . . .2,9 - 3,8 mm
Akku. . . . . 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . .5,0 - 5,4 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .389 x 189 x 358 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DBN901ZK:	€888,29	€1.065,95
Lieferung im Koffer, ohne Akku und Ladegerät		
DBN901RTE:	€1.141,63	€1.369,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95
265D55-8 Schraube M5 . . . . . .ET. . € 0,96
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56
347C14-9 Haken . . . . . PaA
4130T1-3 Adapter Mundstück . . . . . PaA
836321-2 Tiefziehteil . . . . . PaA
824937-5 Transportkoffer . . . . . PaA
141X57-7 Haken Montageset . . . . . PaA

DBN501 Akku-Nagler

NEU



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG
- Anti-Dry-Fire-Mechanismus (Leerschuss-Sicherung)
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Einzel- oder Serienauslösung möglich
- Leistungsstark und schnelle Feuerrate dank speziellen Federmechanismus
- Tiefeneinstellung

LEISTUNGSDATEN

Drahtstärke . . . . . 1,2 mm
Gauge . . . . . .18 Ga
Nagellänge . . . . . 15 - 50 mm
Magazinkapazität 110
Winkel der Nägel. . . . . 0 °
Gewicht mit Akku . . . . . 2,7 - 3,0 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .246 x 96 x 301 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DBN501Z:	€503,29	€603,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

346317-0 Haken . . . . . € 4,20
422B81-0 Adapter . . . . . .ET. . € 1,92

DBN601 Akku-Nagler

NEU



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG
- Anti-Dry-Fire-Mechanismus (Leerschuss-Sicherung)
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Einzel- oder Serienauslösung möglich
- Leistungsstark und schnelle Feuerrate dank speziellen Federmechanismus
- Tiefeneinstellung

LEISTUNGSDATEN

Drahtstärke . . . . . 1,6 mm
Gauge . . . . . .16 Ga
Winkel der Nägel. . . . . 0 °
Nagellänge . . . . . 19 - 64 mm
Magazinkapazität 110
Gewicht mit Akku . . . . . 2,9 - 3,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .276 x 98 x 320 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DBN601Z:	€540,79	€648,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12. . . . . .ET. . € 0,96
346317-0 Haken . . . . . € 4,20
422B86-0 Adapter . . . . . .ET. . . PaA

DBN610 Akku-Nagler

NEU



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG
- Anti-Dry-Fire-Mechanismus (Leerschuss-Sicherung)
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Einzel- oder Serienauslösung möglich
- Leistungsstark und schnelle Feuerrate dank speziellen Federmechanismus
- Tiefeneinstellung
- Bietet ein ähnliches Nagelgefühl wie bei Druckluftnaglern

LEISTUNGSDATEN

Magazinkapazität 110
Winkel der Nägel. . . . . 20 °
Nagellänge . . . . . 32 - 64 mm
Drahtstärke . . . . . .1,6 mm
Gauge . . . . . .16 Ga
Gewicht mit Akku . . . . . .3,0 - 3,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 288 x 116 x 325 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DBN610Z:	€544,96	€653,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

346317-0 Haken . . . . . € 4,20

DBN620 Akku-Nagler

NEU



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Tiefeneinstellung ermöglicht ein exaktes einschlagen der Nägel

LEISTUNGSDATEN

Magazinkapazität 108
Winkel der Nägel. . . . . 34 °
Nagellänge . . . . . 32 - 64 mm
Gauge . . . . . 15 Ga
Gewicht mit Akku . . . . . 3,1 - 3,4 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 288 x 116 x 325 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DBN620Z:	FOLGT	FOLGT
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12. . . . . .ET. . € 0,96
346317-0 Haken . . . . . € 4,20
422B86-0 Adapter . . . . . PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DFN350 Stauchkopfnagler



LXT 18V XPT

BESCHREIBUNG
- Verarbeitet 5 verschiedene Längen der 18 Ga Nägel (15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm)
- Dank der 6 mm breiten Nase ideal für schmale Nuten
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- 4.000 Schuss mit einem BL1850B

LEISTUNGSDATEN

Nageltyp . . . . . Stauchkopfnägel 18 Ga
Nagellänge . . . . . .15 - 35 mm
Magazin-Kapazität . . . . . .110 Stk.
Akku. . . . . 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . .2,1 - 2,4 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 257 x 79 x 228 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DFN350Z:	€353,29	€423,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12. . . . . .ET. . € 0,96
346317-0 Haken . . . . . € 4,20
422464-2 Abdruckschutz . . . . . € 2,76
783201-2 Innensechskantschlüssel 3 mm . . € 4,20

DPT353 Akku-Stiftnagler



LXT 18V

BESCHREIBUNG
- Zum einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- Einschaltsperre verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- 6.400 Schuss mit einem BL1860B

LEISTUNGSDATEN

Nageltyp . . . . . Stiftnägel 0,6 mm
Nagellänge . . . . . .15 - 35 mm
Magazin-Kapazität . . . . . .120 Stk.
Akku. . . . . 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . .2,0 - 2,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 257 x 79 x 226 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DPT353Z:	€307,46	€368,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12. . . . . .ET. . € 0,96
346317-0 Haken . . . . . € 4,20
422372-7 Schutzabdeckung rot . . . . . € 2,76
783201-2 Innensechskantschlüssel 3 mm . . € 4,20

DST630 Akku-Tacker

NEU



LXT 18V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG
- Anti-Dry-Fire-Mechanismus (Leerschuss-Sicherung)
- Einschlagtiefe über Drehrad einstellbar
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- LED Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- Leistungsstark und schnelle Feuerrate dank speziellen Federmechanismus
- Wählbare Betriebsart: Einzel- oder Serienauslösung

LEISTUNGSDATEN

Magazinkapazität 110
Gauge . . . . . 18 Ga
Klammerlänge . . . . . 9,5 - 38 mm
Klammernbreite . . . . . 5,7 - 6,35 mm
Gewicht mit Akku . . . . . 2,8 - 3,1 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 246 x 96 x 282 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DST630Z:	€528,29	€633,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

346317-0 Haken . . . . . € 4,20
422B94-1 Adapter für Düse. . . . . PaA

DST221 Akku-Tacker



LXT 18V

BESCHREIBUNG
- Kontaktgeber an der Fußplatte ermöglicht Einzel- oder Serienauslösung und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Planetengetriebe mit Federmechanik für eine hohe Schlagfolge
- Variable Einschlagtiefe
- Einschlagtiefe in Hartholz bis 16 mm, in Weichholz bis 22 mm

LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite . . . . . 10 mm
Klammerhöhe . . . . . .10 - 22 mm
Klammerstärke. . . . . .0,6 x 1,2 mm
Magazin-Kapazität . . . . . 98 Stk.
Akku. . . . . 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . .2,1 - 2,4 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 251 x 91 x 212 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DST221Z:	€247,46	€296,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12. . . . . .ET. . € 0,96
346317-0 Haken . . . . . € 4,20

DST112 Akku-Tacker



LXT 18V XPT

BESCHREIBUNG
- Handliche Maschine
- Bis 10 mm Einschlagtiefe
- Umschaltmöglichkeit zwischen Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Tiefeneinstellung ermöglicht ein exaktes einschlagen der Klammern

LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite . . . . . 10 mm
Klammerhöhe . . . . . 7 - 10 mm
Klammerstärke. . . . . .0,5 x 0,75 mm
Magazin-Kapazität . . . . . .150 Stk.
Akku. . . . . 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . .1,5 - 1,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 235 x 94 x 165 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DST112Z:	€249,96	€299,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2 Schraube M4x12. . . . . .ET. . € 0,96
346317-0 Haken . . . . . € 4,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DRC300 Akku-Saugroboter



LXT 18V LITHIUM-ION · BL MOTOR · HEPA

BESCHREIBUNG

- Staubsauger Roboter zum selbstständigen automatischen Reinigen ink. Timerfunktion (Start/Endzeit)
- Hinderniserkennung mit Ultraschall- und Stoßsensor
- Funktion zur Einstellung des Reinigungsbereichs
- Zwei Betriebsmodi: Kartierungsmodus und Freier Modus
- Mittels Fernbedienung oder App steuerbar
- Bis zu 600 m² mit 2x 6 Ah Akkus

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	3 l
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah x2	240 min
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	9,6 - 10,6 kg
Maße (L x B x H)	500 x 500 x 204 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DRC300Z:	€2.275,79	**€2.730,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191P22-8	Hauptbürste, Standard	€ 59,28
191P28-6	Seitenbürsten 2 Stk.	€ 21,12
191P31-7	Filterelement	ET. € 15,36
620H54-5	Fernbedienung	ET. € 49,08

DRC200 Akku-Saugroboter



LXT 18V LITHIUM-ION · BL MOTOR

BESCHREIBUNG

- Lange Laufzeit (120 Minuten mit 2 Akkus BL1830 und 200 Minuten mit 2 Akkus BL1850B)
- Drei Bürsten für groben und Saugfunktion für feinen Schmutz
- Saugbereich kann durch Bodenmarkierungen definiert werden
- Sensoren erkennen Stufen und Hindernisse

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	2,5 l
Laufzeit 18V / 5.0 Ah x2	200 min
Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2	230 min
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	7,3 - 7,8 kg
Maße (L x B x H)	460 x 460 x 180 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DRC200Z:	€1.045,79	**€1.254,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

SH00000063	Hauptbürste	ET. € 56,52
SH00000065	Seitenbürsten 2 Stk.	ET. € 36,96
SH00000213	Filterelement	ET. € 56,52
SH00000219	Fernbedienung	ET. € 86,88
SH00000231	Klebeband 15 m	€ 96,48

DVC750L Akku-Staubsauger



LXT 18V LITHIUM-ION · BL MOTOR · XPT

BESCHREIBUNG

- Kompakt, tragbar und benutzerfreundlich
- Bis zu 70 Minuten Laufzeit mit einem 6,0 Ah Akku
- Entspricht Staubklasse L
- Schultergurt optional erhältlich (**Best.Nr. 199486-4**)
- Mit dem optionalem Nassfilter (**Best.Nr. 191M39-3**) auch als Nasssauger einsetzbar

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	7,5 l
Max. Luftfördervolumen	1,6 m³/min
Max. Unterdruck	67 mbar
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	4,3 - 4,6 kg
Maße (L x B x H)	418 x 251 x 278 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DVC750LZ:	€213,29	**€255,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140G04-3	Saugschlauch 38 mm x 1,7 m	€ 15,84
162518-0	Filtereinsatz	ET. € 19,20
458891-7	Flächendüse	€ 6,12
1 Stk.	Fugendüse kurz	

DCL184 Akku-Staubsauger



LXT 18V LITHIUM-ION

BESCHREIBUNG

- Schlauch bis auf 1m dehnbar
- Blinkende Warnlampe bei zu niedriger Akkukapazität
- 40 Minuten Laufzeit bei maximaler Stufe mit Verwendung eines BL1860B Akkus

LEISTUNGSDATEN

Max. Luftfördervolumen	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	54 mbar
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,8 - 2,2 kg
Maße (L x B x H)	365 x 138 x 202 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCL184Z:	€114,13	**€136,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140H94-2	Langdüse	€ 7,20
140H95-0	Autositz-/Polstermöbeldüse	€ 9,60
140J64-3	Ausblaskit	€ 14,64
162544-9	Schultergurt mit Polster	€ 9,60
198745-3	Papierfilterbeutel 5 Stk.	€ 8,40
422437-5	Fugendüse lang, Gummi	€ 13,68
459056-4	Fußmattendüse, blau	€ 5,64

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DVC157L Akku-Staubsauger



LXT 18V LITHIUM-ION · 18V + 18V = 36V · BL MOTOR · XPT · AWS

BESCHREIBUNG

- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Schlauchanschluss am Sauger ist drehbar. Dadurch wird ein Einrollen des Schlauches verhindert
- Laufzeit mit 2 x BL1860B Akkus zwischen 40-100 Min
- Robuster 15 Liter Auffangbehälter
- Passender Filtersack Bestellnr. 195557-5, Entsorgungssack Bestellnr. 195432-5

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	15 l
Max. Luftfördervolumen	2,4 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku	(mit BL1860B) 40 - 100 min
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	8,0 - 8,6 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DVC157LZX3:	€665,79	**€798,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 123,48
192562-3	Handrohr gebogen	€ 21,12
192563-1	Saugrohr gerade	€ 19,68
195432-5	Kunststoff-Entsorgungssack	€ 18,24
195433-3	Saugschlauch 28 mm x 3,5 m	€ 101,64
195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 106,80
199455-5	Bodendüse mit großen Rollen	€ 63,00
410306-2	Fugendüse	€ 4,20
451350-0	Rohraufhängung	€ 1,92
911138-5	Flachkopfschraube M4	ET. € 0,96
127607-8	Box für Düsen und Kabel	PaA
195547-8	Werkzeugmuffe 22	€ 5,04
195546-0	Werkzeugmuffe 24	€ 5,64

DVC155L Akku-Staubsauger



LXT 18V LITHIUM-ION · 18V + 18V = 36V · BL MOTOR · XPT

BESCHREIBUNG

- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Laufzeit mit 2x BL1860B Akkus zwischen 40 - 100 Min
- Robuster 15 Liter Auffangbehälter
- Passender Filtersack Bestellnr. 195557-5, Entsorgungssack Bestellnr. 195432-5

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	15 l
Max. Luftfördervolumen	2,1 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku	(mit BL1860B) 40 - 100 min
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	7,2 - 7,9 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DVC155LZX2:	€464,13	**€556,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140248-3	Nass/Trocken Filter	ET. € 17,28
140G19-0	Teleskoprohr mit Arretierung	€ 41,16
140G26-3	Handrohr gebogen	€ 18,24
191G86-8	Bodendüse flach	€ 55,92
195432-5	Kunststoff-Entsorgungssack	€ 18,24
198919-6	Fugendüse lang, schneeweiß	€ 5,64
199493-7	Saugschlauch 32 mm x 1,7 m	€ 38,64
451350-0	Rohraufhängung	€ 1,92
911133-5	Flachkopfschraube	ET. PaA
127607-8	Box für Düsen und Kabel	PaA

DVC150L Akku-Staubsauger



LXT 18V LITHIUM-ION · 18V + 18V = 36V

BESCHREIBUNG

- Angetrieben von 2x 18 V Li-Ionen Akkus oder 230 V Netzstrom
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Laufzeit mit 2 x BL1850B Akkus zwischen 30 - 65 Minuten
- Passender Filtersack Bestellnr. 195557-5, Entsorgungssack Bestellnr. 195432-5

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	15 l
Max. Luftfördervolumen	AC: 2,1 / DC: 3,6 m³/min
Max. Unterdruck	AC: 240 / DC: 90 mbar
Stromversorgung	AC: 230 V / DC: 2 x 18 V
Saugleistung	AC: 320 W / DC: 25 - 70 W
Saugdauer / Akku	(mit BL1850B) 30 - 65 min
Maschinengewicht inkl. Akku	8,9 - 9,6 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DVC150LZ:	€756,63	**€907,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122512-4	Bodendüse	ET. € 28,56
140248-3	Nass/Trocken Filter	ET. € 17,28
192562-3	Handrohr gebogen	€ 21,12
192563-1	Saugrohr gerade	€ 19,68
195432-5	Kunststoff-Entsorgungssack	€ 18,24
195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 106,80
410306-2	Fugendüse	€ 4,20
451350-0	Rohraufhängung	€ 1,92
455732-8	Werkzeug-/Zubehörbox	€ 22,44
661914-4	Kabel für 230V	ET. PaA

DVC660 Akku-Staubsauger



LXT 18V LITHIUM-ION · BL MOTOR · 18V + 18V = 36V

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DVC660Z:	€394,96	**€473,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG

- Passende Staubsäcke **Best.Nr. 191C26-2** (10 Stk.), passender Permanentfiltersack **Best.Nr. 191C30-1**

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	6 l
Max. Luftfördervolumen	2,2 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Saugdauer mit 2x BL1860B	40 - 140 min
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	6,1 - 6,7 kg
Maße (L x B x H)	297 x 174 x 523 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

199454-7	Bodendüse	€ 55,92
140G19-0	Teleskoprohr mit Arretierung	€ 41,16
140G26-3	Handrohr gebogen	€ 18,24
162700-1	Tragegurt	ET. € 27,36
166116-2	Schlauchklemme	ET. PaA
191C26-2	Papier-Filtersäcke	€ 34,20
197901-2	Gummidüse	€ 11,04
199453-9	Saugschlauch 32 mm x 1,0 m	€ 34,20

DVC261 Akku-Staubsauger



LXT 18V LITHIUM-ION · BL MOTOR · 18V + 18V = 36V

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DVC261ZX4:	€329,13	**€394,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG

- Passende Staubsäcke **Best.Nr. 197903-8** (10 Stk.), passender Permanentfiltersack **Best.Nr. 197899-3**

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	2 l
Max. Luftfördervolumen	1,8 m³/min
Unterdruck	110 mbar
Saugdauer mit 2x BL1850B	40 - 140 min
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,8 - 4,5 kg
Maße (L x B x H)	230 x 152 x 373 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123486-2	Bodendüse	€ 18,24
123584-2	Teleskoprohr 500–850 mm	€ 30,24
126756-8	Handrohr gebogen	€ 14,64
166116-2	Schlauchklemme	ET. PaA
195547-8	Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 5,04
197901-2	Gummidüse	€ 11,04
197903-8	Papier-Filtersäcke	€ 32,16
A-34235	Schlauch	€ 49,44

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DCL286F Akku-Staubsauger



BESCHREIBUNG

- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Laufzeit von 16 min mit max. Leistung (mit BL1860B)
- Zyklonsystem trennt große von feinen Staubpartikeln
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	0,25 l
Max. Luftfördervolumen	1,0 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,6 - 1,9 kg
Maße (L x B x H)	543 x 113 x 177 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCL286FZ:	€166,63	**€199,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, in Blau

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCL286FZB:	€166,63	**€199,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, in Schwarz

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

413859-0	Fugendüse	€ 2,28
459355-4	Düsenhalter	€ 1,92
459356-2	Saugrohr	PaA
127827-4	Bodendüse	PaA

DCL284F Akku-Staubsauger



BESCHREIBUNG

- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel
- 8 - 38 Minuten Laufzeit mit einem BL1830B
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	0,73 l
Max. Luftfördervolumen	1,2 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,3 - 1,6 kg
Maße (L x B x H)	503 x 113 x 153 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCL284FZB:	€151,63	**€181,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

127828-2	Bodendüse Schwarz	€ 23,88
413809-5	Fugendüse	€ 2,28
458942-6	Saugrohr, schwarz	€ 3,84
459038-6	Fugendüsenhalter schwarz	€ 1,92

DCL181F Akku-Staubsauger



BESCHREIBUNG

- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- Erhöhte Staubkapazität für längere Zeit zwischen Entleerungen
- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder in der Werkstatt
- Niedriger Geräuschpegel für ein angenehmes Arbeiten
- Zwei Leistungsmodi (Hoch/Niedrig)
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel

LEISTUNGSDATEN

Max. Luftfördervolumen	1,4 m³/min
Saugdauer mit BL1830B	40/20 min
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,4 kg
Maße (L x B x H)	999 x 114 x 152 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCL181FZWX:	€82,46	**€98,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123486-2	Bodendüse	€ 18,24
413770-6	Fugendüse, weiß	€ 2,28
443060-3	Stofffilter	ET. € 0,96
451208-3	Vorfilter	ET. € 1,92
451241-5	Saugrohr, schneeweiß	€ 3,84
1 Stk.	Halter	

DCL180 Akku-Staubsauger

BESCHREIBUNG

- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder den Werkstatteinsatz
- Laufzeit mit Akku BL1830B max. 20 Minuten
- Einfach zu entleerender Auffangbehälter ohne Staubbeutel
- Gummierter Handgriff

LEISTUNGSDATEN

Max. Luftfördervolumen	1,4 m³/min
Saugdauer / Akku	(mit BL1830B) 20 min
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,5 kg
Maße (L x B x H)	999 x 114 x 152 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCL180ZB:	€64,96	**€77,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCL180RFB:	€189,13	**€226,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah	€ 95,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
123539-7	Bodendüse standard, schwarz	€ 18,24
443060-3	Stofffilter	ET. € 0,96
451208-3	Vorfilter	ET. € 1,92
456587-4	Saugrohr, schwarz	€ 3,84
413809-5	Fugendüse, schwarz	€ 2,28
1 Stk.	Fugendüsenhalter schwarz	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DHG181 Akku-Heißluftgebläse



BESCHREIBUNG

- Schnellverschluss für einfachen Düsenwechsel
- Vorwahl der Lufttemperatur stufenlos via Einstellrad
- Schalter mit Lock-On- und Lock-Off-Funktion
- Bis zu 21 Minuten auf max. Stufe mit BL1860B Akku

LEISTUNGSDATEN

Max. Durchflussmenge	120 - 200 l/min
Temperaturbereich	150 - 550 °C
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,0 - 1,4 kg
Maße (L x B x H)	174 x 79 x 208 - 255 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHG181ZJ:	€184,13	**€220,95**

ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
PR00000028	Glasschutzdüse	€ 10,32
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 10,32
PR00000030	Reflektordüse	€ 11,76
PR00000031	Reduzierdüse	€ 11,04
PR00000419	Tiefziehteil	ET. € 12,48

DHG180 Akku-Heißluftgebläse



BESCHREIBUNG

- Gummierter Softgrip bietet erhöhten Komfort
- Kompatibel mit verschiedenen Düsenzubehörteilen
- Schalter mit Lock-On- und Lock-Off-Funktion
- Bis zu 21 Minuten auf max. Stufe mit BL1860B Akku

LEISTUNGSDATEN

Max. Durchflussmenge	200 l/min
Temperaturbereich	550 °C
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	0,97 - 1,3 kg
Maße (L x B x H)	173 x 79 x 255 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHG180Z:	€124,13	**€148,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DCM501 Akku-Kaffeemaschine



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCM501Z:	€152,46	**€182,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Bis zu 4 Tassen (á 160 ml) mit einem BL1860B Akku
- Für Filterkaffee oder handelsübliche Kaffeepads
- Entnehmbarer Wassertank mit 240 ml
- Max. Tassenhöhe 90 mm

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen . . . . . .240 ml
Max. Zubereitungsmenge 12 V / 4,0 Ah . . . . . .260 ml
Max. Zubereitungsmenge 18 V / 6,0 Ah . . . . . .640 ml
Akku . . . . . .12 / 14,4 / 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,9 - 2,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .243 x 187 x 218 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
KF00000020 Kaffeebecher Edelstahl . . . . € 21,12
KF00000069 Deckel für Becher DCM501ET. . € 2,88

DCF301 Akku-Ventilator



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCF301Z:	€164,13	**€196,95**

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig) und Oszillationswähler
- Kann auf einem optionalen Stativ verwendet werden
- Leicht abnehmbare Lüfterabdeckung für eine bequeme Reinigung
- Reduzierter Windgeräuschpegel für einen leisen Betrieb
- Robuste Bauweise für den Einsatz auf der Baustelle
- Lautstärke nach EN60745 bei max. Stufe beträgt 52 dB(A)

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 5,0 Ah . . . . . 120 / 190 / 400 min
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
Durchmesser (D). . . . . .330 mm
Luftfördervolumen . . . . . .21 / 15 / 10 m^3/min
Akku . . . . . 14,4 - 18 V
Gewicht inkl. Akku. . . . . 4,1 - 4,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 261 x 439 x 602 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
TE00000442 Netzteil. . . . . € 70,80

DCF201 Akku-Ventilator



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCF201Z:	€103,29	**€123,95**

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät


BESCHREIBUNG
- Verwendbar mit Li-Ion-Akkus 18 V und 14,4 V oder Netzgerät
- Robustes Design
- Verstellbarer Winkel - bis 45°
- Abschalttimer - 1 / 2 oder 4 Stunden
- Lautstärke nach EN60745 bei max. Stufe beträgt 52 dB(A)

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit (18 V / 3,0 Ah max.) HI 100 min / LO 200 min
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 2,32 m/sek
Luftumwälzung (F) . . . . . 16,99 m^3/min
Luftumwälzleistung (SV) . . . . . 0,65 (m^3/min)/W
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Gewicht . . . . . .2,5 - 2,9 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 263 x 330 x 523 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
TE00000440 Netzteil . . . . . € 49,44

DCF102 Akku-Ventilator



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCF102Z:	€92,46	**€110,95**

Lieferung ohne Netzteil, Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Automatischer Schwingbereich 45° L/R
- Der mitgelieferte Haken ermöglicht das Aufhängen auf Stangen oder anderen verwendbaren Stellen
- 3 Einstellungen (High, Medium, Low)
- Lüfterkopf vertikal und horizontal einstellbar
- Optionales Netzteil für 230 V Best.Nr. TE00000211
- Lautstärke nach EN60745 bei max. Stufe beträgt 52 dB(A)

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 5,0 Ah . . . . . .480 / 585 / 1.060 min
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
Luftumwälzung (F) . . . . . .4,6 / 3,8 / 3,0 m^3/min
Schwingungswinkel. . . . . 45°
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Gewicht . . . . . .1,3 - 2,0 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 185 x 272 x 284 mm

DMR112 Akku-Radio

NEU



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DMR112:	€228,29	**€273,95**

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- AUX-Buchse ermöglicht den Anschluss an Audioplayern
- Laufzeit beträgt 31 Stunden mit einem LXT 6,0 Ah Akku
- USB Output zum Laden von mobilen Endgeräten

LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB+ . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenzbereich FM. . . . . .87,5 - 108 MHz
Internationale Schutzklasse (IP) IP64
Akku . . . . . .12 / 14,4 / 18 V
Gewicht . . . . . 4,4 - 4,9 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .282 x 163 x 294 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
SE00000101 Netzteil . . . . . € 41,16

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DMR301 Akku-Radio



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DMR301:	€351,63	**€421,95**

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku

BESCHREIBUNG
- USB-Ladeoutput, AUX-Eingang & Bluetooth
- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- Lademöglichkeit für CXT und LXT Akkus inkl. Ladestandsanzeige bei Verwendung mit Netzteil

LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB . . . . . 174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+ . . . . 174,928 - 239,200 MHz
Frequenzbereich FM . . . . . 87,5 - 108 MHz
Internationale Schutzklasse (IP) 64
Akku . . . . . 12 / 14,4 / 18 V
Gewicht . . . . . .5,9 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 268 x 185 x 305 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
TC00000203 Netzteil 230 V. . . . . .ET. € 52,56
TC00000142 Anschlusskabel 230 V . . . . . € 16,92
TC00000203 Netzteil 230 V. . . . . .ET. € 52,56

DMR116 Akku-Radio



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DMR116:	€173,29	**€207,95**

Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 14,4 V -18 V, (inklusive Akkus der G-Serie) sowie Netzteil möglich
- AUX-Eingang & LCD-Display
- Tragegriff für einfachen Transport

LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich FM. . . . . 87,5 - 108 MHz
Frequenzbereich AM . . . . . .522 - 1.710 kHz
Internationale Schutzklasse (IP) 64
Akku . . . . . 14,4 V - 18 V
Gewicht . . . . . 4,4 - 4,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .257 x 16 x 431 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
SE00000078 Netzteil . . . . . € 41,16

DMR056 Akku-Radio mit Laterne



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DMR056:	€174,13	**€208,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- Empfangsmöglichkeit für DAB / DAB+ und FM
- 3 Lichttemperatureinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punkstrahler blinkend
- Klappbarer Haken zum Aufhängen

LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB+ . . . . . .174.928 - 239.200 MHz
Frequenzbereich FM. . . . . 87,5 - 108 MHz
Leuchtstärke Laterne . . . . . 55 - 145 lx
Leuchtstärke Punktstrahler . . . . . 500 - 1.000 lx
Lichtstrom Laterne. . . . . 95 - 310 lm
Lichtstrom Punktstrahler. . . . . .100 - 200 lm
Gewicht . . . . . .1,3 - 1,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .126 x 127–129 x 240–289 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
SE00001178 Tragegurt mit Haken . . . .ET. . € 6,72

DMR057 Akku-Radio mit Laterne



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DMR057:	€171,63	**€205,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- Empfangsmöglichkeit für FM
- 3 Lichttemperatureinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punkstrahler blinkend

LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich FM. . . . . .87,5 - 108 MHz
Leuchtstärke Laterne . . . . . 55 - 145 lx
Leuchtstärke Punktstrahler. . . . . .500 - 1.000 lx
Lichtstrom Laterne . . . . . .95 - 310 lm
Lichtstrom Punktstrahler . . . . . 100 - 200 lm
Akku . . . . . 18 V
Gewicht . . . . . 1,3 - 1,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 126 x 127–129 x 240–289 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
SE00001178 Tragegurt mit Haken . . . .ET. . € 6,72

DMR055 Akku-Radio mit Laterne



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DMR055:	€103,29	**€123,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Multifunktionaler Radio mit Laterne
- Empfangsmöglichkeit für AM/FM
- Laterne mit warmer Lichttemperatur
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaste: Laterne 360°, Laterne halb

LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich FM. . . . . .87,5 - 108 MHz
Frequenzbereich AM . . . . . 522 - 1.710 kHz
Leuchtstärke Laterne . . . . . .115 - 130 lx
Lichtstrom Laterne . . . . . 190 - 260 lm
Akku . . . . . 18 V
Gewicht . . . . . 1,2 - 1,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 126 x 127–129 x 240–289 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
SE00001178 Tragegurt mit Haken . . . .ET. . € 6,72

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



DML818

Dank **klappbarem Design**, **einstellbaren Leuchtmodi** und **7 Rotationswinkeln** lässt sich die DML818 flexibel fixieren und liefert bis zu **1.700 Lumen** – ideal für knifflige Arbeiten unter Motorhauben & Co.

DML818 LED-Stableuchte



LXT 18V XPT

BESCHREIBUNG

- Faltbar in der Mitte
- Großflächige Ausleuchtung
- Teleskophaken ermöglicht vielseitige Befestigung an Motorhaube oder Heckklappe
- 3 Modi + 3 Helligkeitsstufen
- Perfekt für die Autoinnenreinigung

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18V / 2,0 Ah. . . . . .1,7 / 3,5 / 7,5 h
Leuchtdauer 18 V / 5,0 Ah . . . . . 4 / 9,5 / 19 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . 2.000 / 800 / 450 lx
Lichtstrom . . . . . 1.700 / 800 / 400 Lumen
Farbtemperatur . . . . . 5.000 K
Horizontale Winkeleinstellung . . . . . .270 °
Akku . . . . . 18 V
Gewicht mit Akku . . . . . 1,4 - 1,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 1.019 x 80 x 119 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DML818:	€267,46	**€320,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

GM00002544 Tragegurt . . . . . PaA
1 Stk. Ausziehbare Lampenklemme

DML817 Akku-Lampe mit USB Adapter



LXT

BESCHREIBUNG

- Kompaktes und leichtes Design
- **USB-Ausgangsanschluss** (2,4 A / 5 V) zum Laden elektrischer Geräte
- Inkl. Diffusor-Aufsatz für blendfreie Beleuchtung
- Inkl. 3 Beleuchtungsmodi und Speicher-Modus-Funktion
- Kann als stationäre Lampe, praktische tragbare Leuchte, Hängelampe und mehr verwendet werden

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 6,0 Ah . . . . . 28 / 49 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . 240 / 190 / 190 lx
Lichtstrom . . . . . .300 / 150 / 150 Lumen
Akku . . . . . 14,4 - 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 0,51 - 0,88 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .123 x 77 x 96 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DML817:	€50,79	**€60,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

GM00002457 Diffusor-Aufsatz. . . . . € 2,28

DML814 Akku-Flächenstrahler



LXT

BESCHREIBUNG

- Kompakt zu lagern
- 3 Helligkeitseinstellungen (HI / MID / LO)
- IP55 zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit
- Akkufachdeckel für mehr Sicherheit mit Vorhängeschloss verschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- Durch Drehen der einzelnen Lampeneinheiten kann die Leuchtfläche angepasst werden

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 5,0 Ah . . . . . .10 / 5,5 / 3 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . 1.250/ 750 / 400 lx
Lichtstrom . . . . . 3.000 / 1.700 / 900 Lumen
Akku . . . . . 14,4 - 18 V
Gewicht inkl. Akku. . . . . .7,4 - 8,1 kg
Maße (L x B x H) . . . 573 x 658 x 1.250 - 2.240 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DML814:	€364,13	**€436,95**

ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TD00000001 Transporttasche. . . . . PaA
TD00000002 Schultergurt. . . . . PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DML809 Akku-Baustrahler



LXT

BESCHREIBUNG

- 96 Stück helle Tageslicht weiße LED mit 3 Leuchtstärken
- Ca. 1,7 Stunden Leuchtdauer bei voller Leistung und Verwendung von zwei 6,0 Ah Akkus
- Kann auf optionalen Stativen fixiert werden
- Kann wahlweise mit Wechselstrom oder Makita Li-Ionen Akkus (18 V oder 14,4 V) betrieben werden

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 2x 6,0 Ah. . . . . 1,7 / 4,5 / 8,5 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) 3.800 / 1.500 / 800 lx
Lichtstrom . . . . . .10.000 / 4.000 / 2.000 Lumen
Akku . . . . . 14,4 - 18 V
Gewicht inkl. Akku. . . . . .5,7 - 7,0 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 249 x 370 x 370 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DML809:	€312,46	**€374,95**

Lieferung mit Netzteil, ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

GM00002127 Netzteil . . . . . .ET. € 18,24

DML805 Akku-Baustrahler



LXT

BESCHREIBUNG

- 20 Stück 0,5 W LED's mit 2 Leuchtstärken
- Leuchtdauer bei voller Leistung in Stunden:
  18 V: 6,5 h - 3,0 Ah, 8,5 h - 5 Ah
  14,4 V: 3 h - 3,0 Ah, 4 h - 4 Ah
- Scheinwerferneigung stufenlos einstellbar (360°)
- Kann auf optionalen Stativen fixiert werden

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 5,0 Ah . . . . . .8,5 / 17 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . 1.150 / 450 lx
Lichtstrom . . . . . 750 / 450 Lumen
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V bzw. 230 V AC
Gewicht . . . . . .2,3 - 2,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 214 x 261 x 328 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DML805:	€129,96	**€155,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML807 Akku-Lampe



LXT XPT

BESCHREIBUNG

- Praktischer dreh- und einklappbarer Metallhaken an der Lampenoberseite
- 3 Leuchtmodi: 360° Laterne, 90° Laterne oder Taschenlampe
- USB - Ausgang zum Laden mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 2,1 A)

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 6,0 Ah . . . . . 14 / 28 / 43 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) .1.900 / 340 / 310 lx
Lichtstrom . . . . . .710 / 340 / 130 Lumen
Akku . . . . . 14,4 - 18 V
Gewicht inkl. Akku. . . . . .0,72 - 1,1 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 361 x 79 x 121 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DML807:	€89,96	**€107,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML808 Akku Lampe



LXT

BESCHREIBUNG

- Zoom / Fokus Funktion
- 4,9 W LED mit 190 Lumen
- Bis zu 32 Stunden Beleuchtung
- Lampenkopf in 12 Positionswinkeln neigbar

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 6,0 Ah . . . . . .32 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . . .4.500 lx
Lichtstrom . . . . . .190 Lumen
Akku . . . . . 14,4 - 18 V
Gewicht inkl. Akku. . . . . .0,73 - 1,1 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 280 x 79 x 119 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DML808:	€48,29	**€57,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML812 Akku-Lampe



LXT XPT

BESCHREIBUNG

- Leuchtkopf um 90° schwenkbar
- Farbtemperatur der LEDs: 5.000 K
- Leuchtweite im Spotmodus bis zu 640 Meter
- 17 Stück helle tageslichtweiße LEDs mit 4 Leuchtmodi
- Bis zu ca. 10 Stunden Leuchtdauer im Spot Modus und Verwendung eines 18 V / 6,0 Ah Akkus

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 6,0 Ah . . . . . .10 / 7,5 / 6 h
Leuchtstärke . . . . . 520 / 51.000 / 71.000 lx
Lichtstrom . . . . . 600 / 1.000 / 1.250 Lumen
Akku . . . . . 14,4 - 18 V
Gewicht inkl. Akku. . . . . .1,2 - 1,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 313 x 119 x 115 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DML812:	€139,96	**€167,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

GM00002239 Tragegurt mit Haken . . . .ET. . € 4,80

DML816X Akku-Lampe



LXT

BESCHREIBUNG

- Der Kopf lässt in 7 Positionen auf- und abklappen und für mehrere Beleuchtungswinkel von links nach rechts drehen
- Extra helle 18 LED-Leuchte bietet 500 Lumen
- Großer einklappbarer Haken ermöglicht das Aufhängen der Taschenlampe an Rohren

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 6,0 Ah . . . . . 17 / 34 / 75 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . 800 / 400 / 180 lx
Lichtstrom . . . . . .500 / 250 / 100 Lumen
Akku . . . . . 14,4 - 18 V
Gewicht inkl. Akku. . . . . .0,70 - 1,1 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 400 x 79 x 127 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DML816X:	€54,96	**€65,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

GM00001288 Schultergurt mit Haken . . . . € 2,76
GM00001326 Diffusor-Aufsatz. . . . . .ET. . € 7,68

DML815 Akku Lampe



LXT

BESCHREIBUNG

- 4 x 0,5 W LED mit 160 Lumen
- Bis zu 54 Stunden Beleuchtung mit einem 18 V / 6,0 Ah Akku
- Lampenkopf in 12 Positionswinkeln neigbar

LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer 18 V / 6,0 Ah . . . . . .54 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . . .3.000 lx
Lichtstrom . . . . . .160 Lumen
Akku . . . . . 14,4 - 18 V
Gewicht inkl. Akku. . . . . .0,56 - 0,93 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 227 x 79 x 116 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DML815:	€25,79	**€30,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

GM00001289 Metallhaken. . . . . .ET. . € 2,88

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DUV320 Akku-Vertikutierer

NEU



LXT 18V LITHIUM-ION | BL MOTOR | XPT

BESCHREIBUNG

- Die eXtreme Protection Technology (XPT) sorgt für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit auch unter rauen Bedingungen
- Faltbarer Griff
- Leichtgewichtig für einfachen Transport
- Wasserfestes, abwaschbares Schneidwerk
- Lüfterwalze optional verfügbar

LEISTUNGSDATEN

Arbeitsbreite	320 mm
Arbeitstiefe	-8 - +4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.300 min^{-1}
Grasfangkorbvolumen	30 L
Gewicht mit Akku	10,1 - 10,4 kg
Maße (L x B x H)	1.035 x 565 x 995 mm
Maße gefaltet (LxBxH)	610 x 565 x 430 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUV320Z:	€259,96	**€311,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DUV320RT:	€394,96	**€473,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
YA00001316	Vertikutiermesser	ET. € 29,76
YA00001333	Sechskant-Schlüssel	PaA



DLM466 Akku-Rasenmäher

NEU



18V + 18V = 36V

BESCHREIBUNG

- 3 in 1 (Rasenmähen / Gras sammeln / Mulchen)
- Konstantgeschwindigkeitsregelung sorgt für eine gleichmäßige Geschwindigkeit unter Last
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- Verschiedene Schnitthöhen zur Pflege des Rasens
- Mit dem Mulchmesser (**optional erhältlich - 191Y63-8**) kann der Mäher das Gras fein zerkleinern. Das Messer ist leicht nach vorne geneigt, was den Doppelschnitt minimiert und somit für eine hohe Schnittleistung sowie verlängerte Laufzeit sorgt
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DLM466Z:	€528,29	**€633,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DLM466PT2:	€843,29	**€1.011,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD	€ 179,95
191W86-4	Mähmesser 460 mm	ET € 27,36
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 2,76

DLM537 Akku-Rasenmäher



18V + 18V = 36V

BESCHREIBUNG

- Kugelgelagerte Räder
- Inklusive Mulchkeil
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar Bestell-Nr. 191Y65-4
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DLM537Z:	€1.382,46	**€1.658,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

127550-1	Mulchkeil	€ 28,44
191W87-2	Mähmesser 530 mm	ET. € 28,56
327589-6	Arretierstift 6 mm	ET. € 0,96
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 2,76
782212-4	Steckschlüssel SW13	PaA

DLM536 Akku-Rasenmäher



18V + 18V = 36V

BESCHREIBUNG

- Inklusive Flüstermodus, Mulchkeil und kugelgelagerte Räder
- Höhere Mähleistung
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar Bestell-Nr. 191Y65-4

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DLM536Z:	€1.145,79	**€1.374,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DLM536PT4:	€1.589,13	**€1.906,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	4x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD	€ 179,95
127516-1	Mulchkeil	€ 18,24
191W87-2	Mähmesser 530 mm	ET. € 28,56
327589-6	Arretierstift 6 mm	ET. € 0,96
459887-1	Seitenauswurfeinsatz	ET. € 4,80
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 2,76
782212-4	Steckschlüssel SW13	PaA

DLM465 Akku-Rasenmäher



18V + 18V = 36V

BESCHREIBUNG

- Flüstermodus
- Optimiertes Messerdesign für lange Akku-Laufzeit
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Spezielles Mulchmesser optional verfügbar Bestell-Nr. 191Y63-8

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DLM465Z:	€1.118,29	**€1.341,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DLM465PT4:	€1.562,46	**€1.874,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	4x Akku BL1850B, 5,0 Ah.	à € 120,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD	€ 179,95
127515-3	Mulchkeil	€ 23,88
191D51-9	Mähmesser 460 mm	ET. € 24,96
327589-6	Arretierstift 6 mm	ET. € 0,96
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 2,76
782212-4	Steckschlüssel SW13	PaA

DLM432 Akku-Rasenmäher



18V + 18V = 36V

BESCHREIBUNG

- Durch speziell geformte Front merklich weniger Kraftaufwand beim Schieben notwendig
- Mit Füllstandsanzeige am 50 L Grasfangsack
- Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DLM432Z:	€409,96	**€491,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DLM432PT2:	€695,79	**€834,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD	€ 179,95
191D43-8	Mähmesser 430 mm	ET. € 18,24
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 2,76

DLM382 Akku-Rasenmäher



18V + 18V = 36V

BESCHREIBUNG

- Mit Mulchfunktion (Mulchkeil optional erhältlich - Bestellnr. 191D46-2)
- 13-fache Schnitthöhenverstellung
- Kugelgelagerte Räder

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DLM382Z:	€434,13	**€520,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DLM382PT2:	€680,79	**€816,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD	€ 179,95
191D41-2	Mähmesser 380 mm	ET. € 19,20
782016-4	Montageschlüssel 13	PaA

DLM330 Akku-Rasenmäher



BESCHREIBUNG

- Durch speziell geformte Front merklich weniger Kraftaufwand beim Schieben notwendig
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität
- Der kompakte Grasfangkorb ermöglicht eine platzsparende vertikale Lagerung

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DLM330Z:	€245,79	**€294,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DLM330SM:	€368,29	**€441,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197265-4	Akku BL1840B, 4,0 Ah	PaA
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 57,95
GB00000042	Mähmesser 330 mm	ET. € 11,52
GB00000067	Mulchkeil	€ 10,32
GB00000134	Montageschlüssel 13.	PaA

Akku-Serie	Akku	Modell	Schnittbreite	*Leistung	Schnitthöhen-verstellung	Grasfangvolumen	Leerlaufdrehzahl	Radantrieb	Gehäuse	Max. Laufzeit (ohne Radantrieb)	Gewicht	Maße	Flüstermodus	BL MOTOR	XPT
LXT 18V LITHIUM-ION		DLM537	53 cm	1.600 W	20 - 100 mm	70 l	2.300 - 2.800 min^{-1}	✓	Aluminium	45 Min (4x 5,0 Ah)	42,8 - 46,7 kg	1.655-1.740 x 590 x 990-1.100 mm	✓	✓	✓
		DLM536	53 cm	1.600 W	20 - 100 mm	70 l	2.300 - 2.800 min^{-1}	✓	Stahl	45 Min (4x 5,0 Ah)	39,0 - 42,8 kg	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm	✓	✓	✓
		DLM465	46 cm	1.600 W	20 - 100 mm	60 l	2.500 - 3.300 min^{-1}	✓	Stahl	43 min (4x 5,0 Ah)	35,5 - 39,7 kg	1.610-1.690 x 535 x 980-1.095 mm	✓	✓	✓
		DLM466	46 cm	1.400 W	20 - 75 mm	60 l	2.500 - 3.300 min^{-1}	×	Stahl	21 min (2x 5,0 Ah)	22,4 - 26,0 kg	1.270-1.440 x 535 x 915-1.110 mm	✓	✓	✓
		DLM432	43 cm	950 W	20 - 75 mm	40 l	3.600 min^{-1}	×	Kunststoff	29 Min (2 x 5,0 Ah)	16,8 - 17,5 kg	1.435-1.490 x 460 x 1.005-1.045 mm	×	×	✓
		DLM382	38 cm	900 W	20 - 75 mm	40 l	3.700 min^{-1}	×	Kunststoff	29 Min (2 x 5,0 Ah)	16,2 - 16,9 kg	1.380-1.410 x 450 x 985-1.005 mm	×	×	✓
		DLM330	33 cm	450 W	20 - 75 mm	30 l	4.300 min^{-1}	×	Kunststoff	17 Min (1x 5,0 Ah)	11,6 - 12,5 kg	1.285-1.350 x 375 x 935-1.035 mm	×	×	✓

* Mehr Informationen zu den **Watt Angaben** finden Sie auf den **Seiten 8 - 9**

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



DUX60
WA400MP

Ein Gerät, unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Mit mehr als 25 verschiedenen Aufsätzen – von Heckenschere über Hochentaster bis Kehrbesen – wird er zum echten Allrounder für Garten- und Landschaftsbau.

DUX60 Akku-Multifunktionsantrieb



LXT 18V BL MOTOR XPT AFT

BESCHREIBUNG

- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster, Heckenscherenaufsatz usw.
- 3 Geschwindigkeiten vorwählbar (High/Medium/Low)
- Drehrichtungswechsel für einfaches Entfernen von blockierendem Gras

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 5.700 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 8.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 3.Gang	0 - 9.700 min^{-1}
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	4,1 - 8,7 kg
Maße (L x B x H)	1.011 x 320 x 216 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUX60Z:	€333,29	**€399,95**

Lieferung ohne Aufsatz, Akku und Ladegerät

DUX60ZM4:	€476,63	**€571,95**

Lieferung mit Motorsensenaufsatz, ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

195638-5	Transporttasche	€ 106,80
125516-5	Schultergurt	€ 7,20
198770-4	Motorsensen-Aufsatz EM404MP	€ 117,95
782238-6	Innensechskantschlüssel 17 mm	€ 4,20
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28

DUX18 Akku-Multifunktionsantrieb



LXT 18V BL MOTOR XPT AFT

BESCHREIBUNG

- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen optionalen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster-, Heckenscherenaufsatz usw.
- 2 Geschwindigkeiten vorwählbar

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 6.800 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 9.700 min^{-1}
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,8 - 10,3 kg
Maße (L x B x H)	977 x 318 x 175 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUX18Z:	€213,29	**€255,95**

Lieferung ohne Aufsatz, Akku und Ladegerät

DUX18ZX1:	€282,46	**€338,95**

Lieferung mit Motorsensenaufsatz, ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191N31-5	Aufsatz EM408MP	€ 123,95
127508-0	Schultergurt	€ 7,80
191D89-4	Express-Fadenkopf	€ 28,44
782238-6	Innensechskantschlüssel 17 mm	€ 4,20
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28

AUFSÄTZE FÜR MULTIFUNKTIONSANTRIEBE



Pendelhacken-Aufsatz WA400MP
Bestell-Nr. 1913P8-6



Motorsensen-Aufsatz EM408MP
Schnitt ø 230 - 300 mm
Bestell-Nr. 191N31-5



Motorsensen-Aufsatz EM409MP
Schnitt ø 255 - 330 mm
Bestell-Nr. 191N49-6



Mähbalken-Aufsatz EN420MP
Länge 250 mm
Zahnabstand 35 mm
Bestell-Nr. 198054-0



Grasschneider-Aufsatz EN422MP
Länge 250 mm
Zahnabstand 30 mm
Bestell-Nr. 1912T0-4



Mähbalken-Aufsatz EN424MP
Schnittbreite 33 cm
Bestell-Nr. 1913C9-3



Rotorklingen-Aufsatz EM407MP
Bestell-Nr. 191M56-3



Rasenkantenschneider-Aufsatz EE400MP
Bestell-Nr. 196752-0



Bodenkultivator-Aufsatz KR400MP
Bestell-Nr.195709-8



Heckenscheren-Aufsatz EN401MP
Länge 490 mm
Zahnabstand 35 mm
Bestell-Nr. 196257-0



Heckenscheren-Aufsatz EN402MP
Länge 500 mm
Zahnabstand 30 mm
Bestell-Nr. 1912T8-8



Hochentaster-Aufsatz EY403MP
Bestell-Nr. 191T38-7



Schneefräse-Aufsatz SN400MP
Bestell-Nr. SN400MP



Gebläse-Aufsatz UB400MP
Max. Luftfördermenge: 14,3 m³/min
Bestell-Nr.191F65-0



Gebläse-Aufsatz UB402MP
Max. Luftfördermenge: 6,2 m³/min
Bestell-Nr. 1912R8-4



Kehrbürsten-Aufsatz BR400MP
Bestell-Nr. 199317-7



Tauchpumpen-Aufsatz PF400MP
Bestell-Nr. PF400MP



Schaftverlängerung LE400MP
Bestell-Nr. 191E24-8

ALLE INFOS ZU DEN AUFSÄTZEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 198 - 199

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



DUH506

Ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen **hoher Leistung** und **einfacher Bedienung**. Seine optimale **Klingenform (50 cm)** ermöglicht ganz einfaches Schneiden von Ästen.

DUH751
Akku-Heckenschere



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUH751Z:	€398,29	€477,95


Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191R54-7 Messerbalken 750 mm . . . .ET. € 83,52
412912-9 Messerschutz 750 mm . . . . . € 14,64

DUH601
Akku-Heckenschere



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUH601Z:	€372,46	€446,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUH601RTE:	€619,96	€743,95

BESCHREIBUNG
- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . à € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95
412911-1 Messerschutz. . . . . € 13,68
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56

DUH602
Akku-Heckenschere



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUH602Z:	€350,79	€420,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät


DUH602RT:	€506,63	€607,95

BESCHREIBUNG
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8 Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . . € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . . € 72,95
459121-9 Messerschutz 600 mm. . . . . € 11,76

DUH606
Akku-Heckenschere



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUH606Z:	€208,29	€249,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUH606RT:	€363,29	€435,95

BESCHREIBUNG
- Besonders handlich dank geringem Gewicht
- Sehr gute Schnittleistung für das Trimmen von Hecken und Sträuchern
- Integrierter Schnittschutz
- Beidseitig schneidendes Messer

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8 Akku BL1850B, 5,0 Ah. . . . . € 120,95
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . . € 72,95
450128-8 Kontaktschutzkappe Akku . . . . . € 1,56
413L92-6 Messerschutz 600 mm . . . . . PaA

DUH607
Akku-Heckenschere



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUH607Z:	€190,79	€228,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Großer Hauptschalter für verbesserte Handhabung
- Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand
- Besonders handlich dank geringem Gewicht
- Integrierter Schnittschutz
- Beidseitig schneidendes Messer

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

413L92-6 Messerschutz 600 mm . . . . . PaA

DUH506
Akku-Heckenschere



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUH506Z:	€204,13	€244,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Besonders handlich dank geringem Gewicht
- Sehr gute Schnittleistung für das Trimmen von Hecken und Sträuchern
- Integrierter Schnittschutz
- Beidseitig schneidendes Messer

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

413L91-8 Messerschutz 500 mm . . . . . PaA

Akku-Serie	Akku	Modell	Schnittlänge	Max. Klingenöffnung	Leerlaufhubzahl	Leistung*	Gewicht	Maße	Optimierte Schneide	Reversefunktion	BL MOTOR	XPT
LXT 18V LITHIUM-ION		DUH751	750 mm	23,5 mm	2.000 - 4.400 min^{-1}	520 W	4,2 - 4,5 kg	1.261 x 192 x 225 mm	✓	✓	✓	✓
		DUH601	600 mm	23,5 mm	2.000 - 4.400 min^{-1}	520 W	4,0 - 4,3 kg	1.121 x 225 x 192 mm	✓	✓	✓	✓
		DUH602	600 mm	21,5 mm	2.000 - 4.400 min^{-1}	520 W	4,0 - 4,3 kg	1.121 x 225 x 192 mm	×	✓	✓	✓
		DUH606	600 mm	20 mm	4.000 min^{-1}	320 W	2,7 - 3,0 kg	1.015 x 207 x 185 mm	×	×	✓	✓
		DUH607	600 mm	15 mm	2.700 min^{-1}	250 W	2,8 - 3,1 kg	1.029 x 209 x 188 mm	×	×	×	✓
		DUH506	500 mm	20 mm	4.000 min^{-1}	320 W	2,5 - 2,9 kg	896 x 207 x 185 mm	×	×	✓	✓

* Mehr Informationen zu den **Watt Angaben** finden Sie auf den **Seiten 8 - 9**

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DUN500W Akku-Heckenschneider



BESCHREIBUNG
- 3-stufig einstellbare Hubzahl
- Leistungsstarker Motor, auch zum Schneiden von dicken Ästen geeignet
- Leichtes Schneidelement für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ideal zum Beschneiden von Ästen in schwer zugänglichen Bereichen

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	500 mm
Max. Klingenöffnung	23,5 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 - 4.400 min^{-1}
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,9 - 4,3 kg
Maße (L x B x H)	2.115 x 97 x 137 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUN500WZ:	€392,46	€470,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

125516-5	Schultergurt	€ 7,20
191C14-9	Messerbalken ET.	€ 74,16
199450-5	Schmierfett	€ 19,68
458413-3	Messerschutz	€ 32,16

DUN461W Akku-Heckenschneider



BESCHREIBUNG
- Akku-Betrieb für sofortigen Start, null Emissionen und reduzierter Wartungsaufwand
- Werkzeuglos teleskopierbarer Schaft für eine große Reichweite

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	460 mm
Max. Klingenöffnung	18 mm
Leerlaufhubzahl	3.600 min^{-1}
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,0 - 3,3 kg
Maße (L x B x H)	1.889 - 2.511 x 87 x 134 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUN461WZ:	€163,29	€195,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUN461WSF:	€277,46	€332,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah.	€ 95,95
194533-6	Ladegerät DC18SD.	€ 57,95
191P00-8	Messerbalken ET.	€ 40,68
413720-1	Messerschutz	€ 6,72
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

DUP362 Akku-Reb/Astschere



BESCHREIBUNG
- 30 % höhere Leistung als das Vorgängermodell, speziell bei hartem Holz
- Extrem scharf durch Klingen - Made in Japan
- Die ideale Hilfe im Wein- und Obstbau, in der Land- und Forstwirtschaft
- Wechselbare Messer

LEISTUNGSDATEN

Max. Astdicke	33 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,3 - 3,9 kg
Maße (L x B x H)	305 x 43 x 106 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUP362Z:	€1.198,29	€1.437,95

ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

831284-7	Transporttasche	€ 63,00
161379-5	Colttasche für Schere	€ 21,12
166062-9	Armband-Kabelhalter.	€ 22,44
199168-8	Messer oben für dicke Äste	€ 136,44
661445-3	Verbindungskabel ET.	€ 68,52
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
794530-8	Diamantfeile Ø 4,0 mm	€ 26,88
182470-6	Maschinenöl	PaA
154511-8	Kabelhalter f. Gürtel	PaA
783021-4	Innensechskantschlüssel 1,5 mm	PaA
783214-3	Innensechskantschlüssel 2 mm	PaA
161377-9	Tasche für Akkus	PaA
782212-4	Steckschlüssel SW13	PaA

NEU

DUP181 Akku-Reb/Astschere



BESCHREIBUNG
- Schnittgeschwindigkeit von ganz offen zu geschlossen beträgt 0,34 Sek.
- Einstellung des Öffnungswinkels der Klinge und der Messerüberlappung
- Über den externen Schmieranschluss kann Öl ohne Demontage der Klinge eingebracht werden

LEISTUNGSDATEN

Max. Schnittleistung	30 mm
Akku	18 V
Gewicht mit Akku	1,1 - 2,1 kg
Maße (L x B x H)	300 x 75 x 113 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUP181Z:	€179,13	€214,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUP181SF:	€279,13	€334,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah.	€ 95,95
194533-6	Ladegerät DC18SD.	€ 57,95
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,56

DUP180 Akku-Reb/Astschere



BESCHREIBUNG
- Schnittgeschwindigkeit von ganz offen zu geschlossen beträgt 0,30 Sek.

LEISTUNGSDATEN

Max. Schnittleistung	30 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1 - 1,3 kg
Maße (L x B x H)	295 x 40 x 105 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUP180Z:	€752,46	€902,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUP180T001:	€873,29	€1.047,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah.	€ 120,95
1910G0-1	Kompaktladegerät DC18WC	€ 55,95
630E23-0	Akku-Adapter	€ 74,64
162C23-5	Holster für UP100D	€ 12,60
182470-6	Maschinenöl	PaA
1912E4-1	Schleifstein	€ 7,20
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,56
782212-4	Steckschlüssel SW13	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DUA200 Akku-Hochentaster



BESCHREIBUNG
- Automatische Kettenschmierung
- Schlanker Werkzeugkopf ermöglicht ein einfaches Arbeiten zwischen Ästen
- Winkel des Werkzeugkopfes einstellbar
- Geteilter Schaft - einstellbar auf die jeweilige Anwendung
- Werkzeuglose Kettenspannung

LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit	6,7 m/s
Schnittlänge	200 mm
Schienennutbreite	1,1 mm
Kettenteilung	0,325"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,2 - 3,5 kg
Maße (L x B x H)	2.520 x 85 x 134 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUA200Z:	€239,96	€287,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUA200RT:	€389,96	€467,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah.	€ 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 72,95
1914S1-7	Sägekette 20 cm	€ 36,24
1914S3-3	Schwert	€ 26,88
199897-3	Sägekettenöl	€ 5,04
413G28-5	Kettensägenschutz 21cm.	PaA
122D94-0	Tragegurt	PaA

DUA301 Akku-Hochentaster



BESCHREIBUNG
- Teleskopierbarer Schaft bis 3,8 m
- Maße (L x B x H): 2.826-4.058 x 155 x 191 mm
- Gewicht inkl. Akku: 7,8 - 8,5 kg
- 30° Winkeladapter optional erhältlich
  Best.Nr. 1910J6-0

LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schnittlänge	300 mm
Kettenteilung	3/8 "
Kettenöltank	160 ml
Schienennutbreite	1,1 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	7,8 - 8,5 kg
Maße (L x B x H)	2.826-4.058 x 155 x 191 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUA301Z:	€607,46	€728,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191G15-1	Schwert 30 cm	€ 30,24
191H01-8	Sägekette 30 cm	€ 34,20
191K37-5	Schultergurt	€ 36,24
195923-6	Rundfeilen mit Führungshilfe	€ 34,20
199897-3	Sägekettenöl	€ 5,04
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 5,04
424434-7	Staubschutzgummi ET.	€ 1,92
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92

DUA300 Akku-Hochentaster



BESCHREIBUNG
- Nicht teleskopierbar
- Maße (L x B x H): 2.238 x 155 x 191 mm
- Gewicht inkl. Akku: 6,1 - 6,9 kg
- 30° Winkeladapter optional erhältlich
  Best.Nr. 1910J6-0

LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schnittlänge	300 mm
Kettenteilung	3/8 "
Kettenöltank	160 ml
Schienennutbreite	1,1 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	6,1 - 6,9 kg
Maße (L x B x H)	2.238 x 155 x 191 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUA300Z:	€491,63	€589,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191G15-1	Schwert 30 cm	€ 30,24
191H01-8	Sägekette 30 cm	€ 34,20
191K37-5	Schultergurt	€ 36,24
195923-6	Rundfeilen mit Führungshilfe	€ 34,20
199897-3	Sägekettenöl	€ 5,04
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 5,04
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56
D-70954	Feilenhalter mit Rundfeile	€ 15,84

DUM111 Akku-Grasschere



BESCHREIBUNG
- Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Heckenschere
- Werkzeugloser Messerwechsel
- 11 cm Schnittbreite bei Verwendung des Grasmessers
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff

LEISTUNGSDATEN

Hubzahl	2.500 min^{-1}
Max. Schnittbreite	11 cm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,4 - 1,8 kg
Maße (L x B x H)	333 x 120 x 131 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUM111ZX:	€98,29	€117,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUM111SYX:	€200,79	€240,95

inkl. Heckenmesser

DUM111SYX2:	€287,46	€344,95

inkl. Heckenmesser und Griffverlängerung

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196235-0	Akku-BL1815N, 1,5Ah	€ 75,95
194533-6	Ladegerät DC18SD.	€ 57,95
188369-3	Ölflasche	€ 3,48
191N23-4	Grasmesser 11 cm	€ 59,28
191N24-2	Heckenmesserbalken 20 cm ET.	€ 20,16
198516-8	Griffverlängerung mit Rädern	€ 111,96
413885-9	Transportschutz Grasmesser	€ 3,84
458342-0	Messerschutz 200 mm	€ 6,72
413429-5	Messerbalkenschutz.	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DUB363 Akku-Gebläse / Sauger



LXT 18V LITHIUM-ION
18V + 18V 36V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Zur Verwendung als Gebläse und Laubsauger
- Eingebautes Messer zerkleinert Laub während des Aufsaugens
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUB363ZV:	€385,79	**€462,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DUB363PT2V:	€733,29	**€879,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . .	à € 120,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD.	€ 179,95
127502-2	Anschlusswinkel Laubsack . .	ET. € 17,28
162988-3	Auffangsack	ET. € 27,36
162698-2	Schultergurt	ET. . € 5,76
183R04-6	Unterdruckrohr A	ET. € 18,24
191P37-5	Vakuum-Set	€ 117,12
197889-6	Flachdüse.	€ 10,32
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm . .	€ 1,92

DUB184 Akku-Gebläse



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Stufenlose Leistungseinstellung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung
- Kann auch mit BL1890 Akkus betrieben werden

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUB184Z:	€165,79	**€198,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

166094-6	Schultergurt	€ 9,60
191L13-5	Adapterrohr 80-72.	€ 9,60
197888-8	Runddüse Verlängerung	€ 14,64
197889-6	Flachdüse gebogen	€ 10,32
1 Stk.	Innensechskantschlüssel 4 mm	

DUB185 Akku-Gebläse



LXT 18V LITHIUM-ION

BESCHREIBUNG

- Mehr Luftmenge durch vergrößerten Auslassbereich
- Mittels Sonderzubehör (Staubsack - **Best.Nr. 123241-2**) zum Sauger umrüstbar
- Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
- Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUB185Z:	€59,96	**€71,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123245-4	Gummidüse 220 mm	€ 6,72



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DUB362 Akku-Gebläse



LXT 18V LITHIUM-ION
18V + 18V 36V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- 6-stufige Leistungseinstellung
- Optional erhältlich: Düsenverlängerung, Flachdüse
- Kann auch mit BL18120 + BL1890 Akkus betrieben werden

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUB362Z:	€304,96	**€365,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

166094-6	Schultergurt	€ 9,60
183R02-0	Düse lang	€ 9,60
197889-6	Flachdüse.	€ 10,32
197888-8	Runddüse gerade	€ 14,64

DUB187 Akku-Gebläse / Sauger



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Zur Verwendung als Gebläse und Laubsauger, leicht umstellbar
- Stufenlose Leistungseinstellung
- Lock-ON-Taste für Dauerbetrieb
- Eingebautes Messer zerkleinert Laub während des Aufsaugens
- Nadel-Saugaufsatz optional verfügbar **Best.Nr. GB00000165**

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUB187Z:	€196,63	**€235,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DUB187T001:	€325,79	**€390,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 120,95
1910G0-1	Kompaktladegerät DC18WC .	€ 55,95
GB00000185	Staubsack	ET. € 26,16

DUB186 Akku-Gebläse



LXT 18V LITHIUM-ION

BESCHREIBUNG

- Mehr Luftmenge durch vergrößerten Auslassbereich
- Mittels Sonderzubehör (Staubsack - **Best.Nr. 123241-2** sowie Blasrohr - **Best.Nr. 123245-4**) zum Sauger umrüstbar
- Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
- Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUB186Z:	€65,79	**€78,95**
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191G09-6	Gebläsedüse lang	€ 11,76

Akku-Serie	Akku	Modell	Max. Luftfördervolumen	Max. Luftgeschwindigkeit	Leerlaufdrehzahl	Laufzeit mit BL1850B	Gewicht	Maße in mm
	18V + 18V 36V	DUB363	13,4 m³/min	65 m/s	0 - 7.850 min⁻¹	8 - 64 min	4,5 - 6,6 kg	737 - 836 x 193 x 415
		DUB362	13,4 m³/min	54 m/s	11.400 - 21.500 min⁻¹	11- 64 min	3,5 - 4,2 kg	930 x 205 x 295
LXT	18V LITHIUM-ION	DUB184	13 m³/min	52,1 m/s	0 - 18.000 min⁻¹	10 min	2,5 - 3,0 kg	825 x 160 x 285
		DUB187	4,2 m³/min	64 m/s	9.000 - 13.500 min⁻¹	11,5 min	3,7 - 4,0 kg	1.168 x 164 x 416
		DUB185	3,2 m³/min	98 m/s	0 - 18.000 min⁻¹	21 - 130 min	1,6 - 2,0 kg	517 x 156 x 210
		DUB186	3,2 m³/min	68 m/s	0 - 18.000 min⁻¹	20 - 130 min	1,6 - 2,1 kg	861 x 156 x 210

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DUC306 Akku-Kettensäge



LXT 18V · 18V + 18V = 36V · BL MOTOR · XPT

BESCHREIBUNG

- Kraftpaket mit hoher Schnittgeschwindigkeit
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Verliersichere Mutter für Schienenbefestigung
- Optional auch mit Carving Schwert einsetzbar
  Carvingschwert - **Best.Nr. 168407-7**
  Kette 25 AP - **Best.Nr. 191G96-5**
  Ritzel 1/4 " - **Best.Nr. 198259-2**

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUC306Z:	€414,96	**€497,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191G15-1	Schwert 30 cm	€ 30,24
191H01-8	Sägekette 30 cm	€ 34,20
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 5,04
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56

DUC353 Akku-Kettensäge



LXT 18V · 18V + 18V = 36V · BL MOTOR · XPT

BESCHREIBUNG

- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Kraftpaket mit hoher Schnittgeschwindigkeit durch starken Motor und 2 x 18 V Li-Ion Akkus
- Automatische Kettenschmierung
- Optional auch mit Carving Schwert einsetzbar:
  Carvingschwert - **Best.Nr. 168407-7**
  Kette 25 AP - **Best.Nr. 191G96-5**
  Ritzel 1/4 " - **Best.Nr. 198259-2**

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUC353Z:	€393,29	**€471,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUC353PT2:	€700,79	**€840,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD	€ 179,95
199897-3	Sägekettenöl	€ 5,04
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 5,04
191G16-9	Schwert 35 cm	€ 32,16
191H02-6	Sägekette 35 cm	€ 32,16

DUC256 Akku-Kettensäge



LXT 18V · 18V + 18V = 36V · BL MOTOR · XPT

BESCHREIBUNG

- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Boost Modus, für 60 Sek. max. Leistung
- Optional auch mit Carving Schwert einsetzbar:
  Carvingschwert - **Best.Nr. 168407-7**
  Kette 25 AP - **Best.Nr. 191G96-5**
  Ritzel 1/4 " - **Best.Nr. 198259-2**

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUC256Z:	€409,96	**€491,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191H00-0	Sägekette 25 cm	€ 21,12
458501-6	Kettenschutz 25 cm	€ 9,00
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56
191G14-3	Schwert 25 cm	€ 26,88

DUC355 Akku-Kettensäge



LXT 18V · 18V + 18V = 36V · BL MOTOR · XPT

BESCHREIBUNG

- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Automatische Kettenschmierung
- Optional auch mit Carving Schwert einsetzbar:
  Carvingschwert - **Best.Nr. 168407-7**
  Kette 25 AP - **Best.Nr. 191G96-5**
  Ritzel 1/4 " - **Best.Nr. 198259-2**

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUC355Z:	€415,79	**€498,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

199897-3	Sägekettenöl	€ 5,04
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 5,04
191G16-9	Schwert 35 cm	€ 32,16
191H02-6	Sägekette 35 cm	€ 32,16
782027-9	Kombischlüssel	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DUC254 Akku-Kettensäge



LXT 18V · BL MOTOR · XPT

BESCHREIBUNG

- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Automatische Kettenschmierung
- Für professionelle Arbeiten beim Einsatz in der Seilklettertechnik oder in Hubkörben für Pflegearbeiten, Kronensanierung, etc.
- Optional auch mit Carving Schwert einsetzbar:
  Carvingschwert - **Best.Nr. 168407-7**
  Kette 25 AP - **Best.Nr. 191G96-5**
  Ritzel 1/4 " - **Best.Nr. 198259-2**

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUC254Z:	€294,96	**€353,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUC254RTE:	€543,29	**€651,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
191H00-0	Sägekette 25 cm	€ 21,12
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
458501-6	Kettenschutz 25 cm	€ 9,00
782023-7	Montageschlüssel	€ 4,56
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28
191G14-3	Schwert 25 cm	€ 26,88

DUC150 Akku-Astsäge



LXT 18V · BL MOTOR · XPT

BESCHREIBUNG

- Automatische Kettenschmierung über 55 ml Öltank
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit
- Kompaktes und leichtes Design

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUC150Z:	€214,96	**€257,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUC150SF:	€316,63	**€379,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah	€ 95,95
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 57,95
1912E8-3	Sägekette 15 cm	€ 26,88
1912F1-4	Sägeschiene 15 cm	€ 25,20
199897-3	Sägekettenöl	€ 5,04
413T67-3	Sägekettenschutz 175	€ 3,12
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
D-70948	Feilenhalter mit Rundfeile	€ 15,84

DUC101 Akku-Astsäge



LXT 18V · BL MOTOR · XPT

BESCHREIBUNG

- Automatische Kettenschmierung über 55 ml Öltank
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Kompaktes und leichtes Design
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUC101Z:	€196,63	**€235,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1910V6-4	Sägekette 10 cm	€ 25,20
1910W0-3	Schwert 100 mm	€ 32,16
199897-3	Sägekettenöl	€ 5,04
413M40-1	Schwertschutz	€ 5,04
D-70948	Feilenhalter mit Feile	€ 15,84

Akku-Serie	Akku	Modell	Schwertlänge	Max. Kettengeschwindigkeit	Kettenöltank	Leistung*	Carving Option	Gewicht	Maße	BL MOTOR	XPT
LXT	18V + 18V = 36V	DUC353	35 cm	20 m/s	200 ml	30 ccm	✓	4,6 - 5,5 kg	443 x 215 x 235 mm	✓	✓
		DUC355	35 cm	20 m/s	200 ml	30 ccm	✓	4,7 - 5,4 kg	710 x 211 x 235 mm	✓	✓
		DUC306	30 cm	20 m/s	200 ml	30 ccm	✓	4,6 - 5,1 kg	270 x 205 x 232 mm	✓	✓
		DUC256	25 cm	20 m/s	200 ml	30 ccm	✓	4,6 - 5,1 kg	270 x 205 x 232 mm	✓	✓
	18V LITHIUM-ION	DUC254	25 cm	24 m/s	140 ml	23 ccm	✓	2,8 - 3,2 kg	258 x 184 x 191 mm	✓	✓
		DUC150	15 cm	8,0 m/s	55 ml		✗	1,7 - 2,0 kg	459 x 90 x 249 mm	✓	✓
		DUC101	10 cm	8,0 m/s	55 ml		✗	1,6 - 2,0 kg	408 x 90 x 249 mm	✓	✓

* Mehr Informationen zu den **Watt Angaben** finden Sie auf den **Seiten 8 - 9**

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

* Die Leistung ist vergleichbar mit einer benzinbetriebenen Maschine dieses Hubraumes




DUR369A

Mit **3-stufiger Drehzahlauswahl**, **Drehrichtungswechsel** und **verstellbarem Zweihandgriff** macht die Makita DUR369A die Grünpflege komfortabel und effizient.

DUR369A Akku-Rasentrimmer



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUR369AZ:	€476,63	€571,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DUR369APT2:	€819,13	€982,95



LEISTUNGSDATEN
- Dreistufige Geschwindigkeitsregelung und eine Rückwärtsfunktion
- Geräusch- und vibrationsarm
- Betrieb mit 2x Makita 18 V LXT Akkus

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD	€ 179,95
122906-3	Schultergurt gepolstert	€ 36,24
126642-3	Kunststoffmesserkopf	€ 22,44
197993-1	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 28,44
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser 255 mm	€ 22,44
198383-1	Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm	€ 43,80
782238-6	Innensechskantschlüssel 17 mm	€ 4,20
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28
144392-8	Transportschutz Schlagmesser	PaA

DUR368A Akku-Rasentrimmer



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUR368AZ:	€415,79	€498,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DUR368APT2:	€759,13	€910,95



LEISTUNGSDATEN
- Dreistufige Geschwindigkeitsregelung und eine Rückwärtsfunktion
- Geräusch- und vibrationsarm
- Betrieb mit 2x Makita 18 V LXT Akkus

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
196933-6	Doppel-Schnellladeg. DC18RD	€ 179,95
125516-5	Schultergurt	€ 7,20
198383-1	Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm	€ 43,80
198893-8	2-Fadenkopf	€ 30,24
413886-7	Schutzhaube ET	PaA
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
455926-5	Fadenkopfschutzhaube ET	€ 13,44
456924-2	Transportschutz	€ 2,28
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28
1 Stk.	4-Zahn-Dickichtmesser, 230 mm	

DUR190U Akku-Rasentrimmer



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUR190UZX3:	€234,96	€281,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



BESCHREIBUNG
- Niedriger Vibrations- und Geräuschpegel
- Automatische Geschwindigkeitsregelung
- Mit asymmetrischem U-Handgriff
- Befestigungssatz für Metallmesser optional erhältlich (**Best.Nr. 264025-0, 168526-9, 347668-4**)

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

125520-4	Schultergurt	€ 10,32
198893-8	2-Fadenkopf	€ 30,24
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28

DUR192L Akku-Rasentrimmer



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUR192LZ:	€184,13	€220,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DUR192LRT:	€331,63	€397,95



LEISTUNGSDATEN
- Zwei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Für die Verwendung von Nylon-Fadenköpfe konzipiert
- Hohe Ausgangsleistung
- Mit Rundgriff
- Sehr leicht und trotzdem extrem Leistungsstark

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
127508-0	Schultergurt	€ 7,80
198893-8	2-Fadenkopf	€ 30,24
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92

DUR189 Akku-Rasentrimmer



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUR189Z:	€239,96	€287,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		



BESCHREIBUNG
- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Schaftlänge variabel von 151,8 - 161,8 cm
- Inkl. Rückwärtsfunktion

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

125516-5	Schultergurt	€ 7,20
198971-4	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 32,16
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28

DUR193 Akku-Rasentrimmer



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUR193Z:	€134,96	€161,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DUR193RF:	€266,63	€319,95



LEISTUNGSDATEN
- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Ausgewogenes Design mit vollständig einstellbaren Funktionen für jeden Anwender
- Teleskopierbarer Schaft für optimale Schnittposition

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah	€ 95,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
127508-0	Schultergurt	€ 7,80
191Y39-5	Fadenkopf	€ 13,68
413F73-4	Schutzhaube Trimmerkopf ET	€ 4,80
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56

Akku-Serie	Akku	Modell	Leistung*	Schnittbreite	Leerlaufdrehzahl	Spindelgewinde	Gewicht	Maße	Kunststoffmesser verwendbar	Metallmesser verwendbar	BL MOTOR	XPT	AFT	ADT
LXT	18V + 18V = 36V	DUR369A	1.000 W	255 - 430 mm	0 - 4.600 / 5.500 / 7.000 min^{-1}	M10 x 1,25 LH	5,9 - 6,5 kg	1.846 x 628 x 530 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		DUR368A	550 W	230 - 350 mm	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}	M10 x 1,25 LH	4,1 - 4,7 kg	1.758 x 615 x 442 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	18V LITHIUM-ION	DUR192L	460 W	300 mm	0 - 4.500 / 6.000 min^{-1}	M10 x 1,25 LH	2,7 - 3,0 kg	1.623 x 186 x 246 mm	✓	×	✓	✓	×	×
		DUR193	280 W	260 mm	0 - 7.800 min^{-1}		2,3 - 2,6 kg	1.248 - 1.436 x 265 x 358 mm	×	×	×	✓	×	×
		DUR190U	240 W	230 - 300 mm	0 - 3.500 / 5.100 / 6.000 min^{-1}	M10 x 1,25 LH	3,1 - 3,4 kg	1.836 x 610 x 473 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		DUR189	240 W	255 - 300 mm	0 - 4.000 / 5.000 / 6.000 min^{-1}	M8 x 1,25 RH	3,0 - 3,3 kg	151,8 -1.618 x 258 x 396 mm	✓	×	✓	✓	×	✓

* Mehr Informationen zu den **Watt Angaben** finden Sie auf den **Seiten 8 - 9**

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



DCU601 Akku-Schubkarre



LXT 18V LITHIUM-ION
18V + 18V = 36V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Drei Geschwindigkeitsstufen vorwärts, eine rückwärts, jeweils stufenlos regelbar
- Elektrisch höhenverstellbare Ladefläche
- Elektrische sowie elektromagnetische Bremse
- Transportkapazität bis 300 kg bei 0-3° Steigung und bis 180 kg bei 3-12° Steigung
- Akkulaufzeit bis zu 7,2 km mit 4x 6 Ah Akkus auf ebener Fläche
- Max. Hebehöhe 102 cm
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCU601Z:	€6.096,63	**€7.315,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Steigwinkel bei 300 kg . . . . . 3°
Max. Steigwinkel bei 180 kg . . . . . 3 -12°
Geschwindigkeit rückwärts. . . . . 0 - 1 km/h
Geschwindigkeit vorwärts . . . . 0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Laufzeit (4 Stk. 6,0 Ah Akku) . . . . . .100 min
Akku . . . . . 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 144 - 145 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .1.400 x 730 x 820 - 1.030 mm

DCU602 Akku-Schubkarre



LXT 18V LITHIUM-ION
18V + 18V = 36V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Drei Geschwindigkeitsstufen vorwärts, eine rückwärts, jeweils stufenlos regelbar
- Elektrische Kippfunktion
- Elektrische sowie elektromagnetische Bremse
- Transportkapazität bis 300 kg bei 0-3° Steigung und bis 180 kg bei 3-12° Steigung
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors
- Akkulaufzeit bis zu 7,2 km mit 4x 6 Ah Akkus auf ebener Fläche
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCU602Z:	€6.094,13	**€7.312,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Steigwinkel bei 300 kg . . . . . 3°
Max. Steigwinkel bei 180 kg . . . . . 3 -12°
Geschwindigkeit rückwärts. . . . . 0 - 1 km/h
Geschwindigkeit vorwärts . . . . 0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Laufzeit (4 Stk. 6,0 Ah Akku) . . . . . .100 min
Akku . . . . . 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 144 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .1.480 x 730 x 820 - 1.030 mm

DCU603 Akku-Schubkarre



LXT 18V LITHIUM-ION
18V + 18V = 36V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Für den Transport von Lasten aller Art bis 300 kg
- Drei Geschwindigkeiten vorwärts (0-1,5/0-3,5/0-5 km/h) und eine rückwärts (0 - 1 km/h)
- Arretierbare Handbremse
- Manuelle Kippfunktion
- Zwei LED-Scheinwerfer und rotes LED-Rücklicht für gute Sichtbarkeit
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Griffe
- Doppel-Hinterräder mit Drehsperre
- Akkulaufzeit bis zu 7,2 km mit 4x 6 Ah Akkus auf ebener Fläche

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCU603Z:	€4.839,13	**€5.806,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Volumen . . . . . .200 l
Max. Steigwinkel bei 300 kg . . . . . 3°
Max. Steigwinkel bei 180 kg . . . . . 3 -12°
Laufzeit (4 Stk. 6,0 Ah Akku) . . . . . .100 min
Geschwindigkeit vorwärts . . . . 0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts. . . . . 0 - 1 km/h
Akku . . . . . 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 122 - 124 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .1.480 x 730 x 820 - 1.030 mm

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DCU604 Akku-Schubkarre



LXT 18V LITHIUM-ION
18V + 18V = 36V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Für den Transport von Lasten aller Art bis 300 kg
- Drei Geschwindigkeiten vorwärts (0-1,5/0-3,5/0-5 km/h) und eine rückwärts (0 - 1 km/h)
- Arretierbare Handbremse
- Manuelle Kippfunktion
- Zwei LED-Scheinwerfer und rotes LED-Rücklicht für gute Sichtbarkeit
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Griffe
- Doppel-Hinterräder mit Drehsperre

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCU604Z:	€4.824,96	**€5.789,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Steigwinkel bei 300 kg . . . . . 3°
Max. Steigwinkel bei 180 kg . . . . . 3 -12°
Laufzeit (4 Stk. 6,0 Ah Akku) . . . . . .100 min
Geschwindigkeit vorwärts . . . . 0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts. . . . . 0 - 1 km/h
Akku . . . . . 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 119 - 120 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .1.450 - 1.600 x 730 - 1.080 x 820 - 1.030 mm

DCU605 Akku-Schubkarre



LXT 18V LITHIUM-ION
18V + 18V = 36V BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Für den Transport von Lasten aller Art bis 300 kg
- Drei Geschwindigkeiten vorwärts (0-1,5/0-3,5/0-5 km/h) und eine rückwärts (0 - 1 km/h)
- Arretierbare Handbremse
- Zwei LED-Scheinwerfer und rotes LED-Rücklicht für gute Sichtbarkeit
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Griffe
- Doppel-Hinterräder mit Drehsperre

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCU605Z:	€4.635,79	**€5.562,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Volumen . . . . . .295 l Schüttgut / 250 l Flüssigkeiten
Max. Steigwinkel bei 300 kg . . . . . 3°
Max. Steigwinkel bei 180 kg . . . . . .3 -12°
Laufzeit (4 Stk.6,0 Ah Akku) . . . . . 100 min
Geschwindigkeit vorwärts . . . .0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts. . . . . 0 - 1 km/h
Akku . . . . . .2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . .104 - 106 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 1.140 x 730 x 820-1.030 mm

DCU180 Akku-Schubkarre



LXT 18V LITHIUM-ION
18V + 18V = 36V BL MOTOR XPT

Rohrrahmen
Best.Nr. 199009-8





Transportwanne
Best.Nr. 199008-0

BESCHREIBUNG

- Für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg
- Ideal für Baustellen und im Garten- und Landschaftsbau
- Rohrrahmen (**Best.Nr. 199009-8**) und Transportwanne (**Best.Nr. 199008-0**) als Aufsatz optional erhältlich
- Zwei Geschwindigkeiten vorwärts (0 - 1,5 / 0 - 3,5 km/h) und eine rückwärts (0 - 1 km/h)
- Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren
- Batterie-Box mit Platz für 2 Akkus
- Zwei LED Scheinwerfer

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

643890-4 Schlüssel für Spannungsfreigabe . . ET .€ 3,84
781006-4 Gabelschlüssel SW 13. . . . . .€ 3,48

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCU180Z:	€1.202,46	**€1.442,95**

Lieferung ohne Rohrrahmen, Transportwanne, Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Steigwinkel bei 300 kg . . . . . 3°
Max. Steigwinkel bei 180 kg . . . . . .3 - 12°Max.
Antriebsgeschwindigkeit . . . . . .0 - 1,5/0 - 3,5 km/h
Laufzeit (2 Stk. 6,0 Ah Akku) . . . . . .120 min
Akku . . . . . 18 V
Anzahl Gänge 2
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 44,5 - 44,8 kg
Maße mit Transportwanne (L x B x H). . . . . 1.110 - 1.310 x 820 x 820 - 900 mm
Maße mit Rohrrahmen (L x B x H). . . . . .1.110 - 1.315 x 820 - 1.060 x 820 - 900 mm

DCU601 AKKU-Schubkarre

300 kg Ladekapazität, höhenverstellbar, wasserfest und mit einer langen Laufzeit

Erleben Sie die verbesserte **Stabilität** und mühelose Manövrierfähigkeit mit ihren 4 Rädern. Mit **3 Vorwärts-** und **1 Rückwärtsgang** passt sich diese Schubkarre Ihren Bedürfnissen an. Stellen Sie die **Griffhöhe** ein, nutzen Sie die **Hinterradsperre** um die Richtung zu fixieren und verlassen Sie sich für zusätzlichen Komfort auf die **elektronische und mechanische Bremse**.





Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DHW080 Akku-Hochdruckreiniger



LXT 18V · 18V + 18V = 36V · BL MOTOR

BESCHREIBUNG

- Zwei Druckstärken (55/30 Bar) am Gerät vorwählbar
- Stufenlose Strahldruckänderung durch drehen der Lanzenspitze
- Aufbewahrungsbox dient als Wassertank (ca. 50 l)
- Selbstansaugfunktion mit einer max. Saughöhe von 1 m
- Wasser kann auch aus einem Wasserhahn zugeführt werden

LEISTUNGSDATEN

Max. Zulauftemperatur	40°C
Betriebsdruck	30 - 55 bar
Hochdruckschlauchlänge	5 m
Max. Fördermenge	380 l/h
Maschinengewicht inkl. Akku	7,1 - 7,7 kg
Akku	2 x 18 V
Maße (L x B x H)	438 x 218 x 269 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHW080ZK:	€525,79	**€630,95**

Lieferung mit Düsen, 5m Schlauch, ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

126766-5	Hochdruckschlauch 5 m	€ 34,20
1910R1-6	Wasserschlauch	€ 43,80
1910R2-4	Saugschlauch mit Filter	€ 63,00
197824-4	Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 22,44
197842-2	Pistole	€ 38,64
197879-9	Reinigungsstift	€ 3,84
197881-2	Wasseranschluss mit Filter	€ 8,40
197883-8	Außen-Innen-Anschlussset	PaA
127104-4	Aufbewahrungsbox	PaA
197822-8	Düse inkl. Lanze.	PaA

DHW180 Akku-Mitteldruckreiniger



LXT 18V · XPT

BESCHREIBUNG

- Wasserverbrauch je nach Stufe zwischen 1,5 - 2,5 Liter/min.
- Strahldruckänderung durch drehen der Lanzenspitze
- Selbstansaugfunktion mit einer max. Saughöhe von 2 m
- Wasser kann auch aus einem Wasserhahn zugeführt werden
- Optional: Schaumdüse **Best.Nr. LX00000001**
- Optional: Flaschenadapter **Best.Nr. LX00000004**
- Optional: Felgenbürste **Best.Nr. LX00000003**
- Optional: Winkeldüse **Best.Nr. LX00000002**

LEISTUNGSDATEN

Dauerbetrieb 18V / 3,0 Ah	18 / 50 min
Max. Durchflussmenge ohne Düse	5,3 L/min
Max. Durchflussmenge mit Düse	1,5 - 2,5 l/min
Max. Druck	24 bar
Betriebsdruck mit Druckschlauch	8 - 24 bar
Betriebdruck ansaugend	8 - 20 bar
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,3 - 2,7 kg
Maße (L x B x H)	419 x 99 x 239 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DHW180Z:	€126,63	**€151,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

LX00000049	Verlängerungsrohr	ET. € 4,80
LX00000050	Variodüse	ET. € 12,48
LX00000056	Verbindungsstück	ET. € 2,88
LX00000060	Grobfiltersieb	ET. € 2,88
LX00000079	Schlauch 6 m	ET. € 12,48
LX00000063	Reinigungsstift 6 mm	PaA



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DUS158 Akku-Sprüher



LXT 18V · XPT

BESCHREIBUNG

- Rucksack-Sprüher mit bequemen Schultergurt und gepolsterten Schulterriemen
- Akku-Kapazitätsanzeige
- IP54 zertifiziert
- Große Sprühmenge mit einer einzigen Akkuladung
- Umweltfreundlich, emissionsfrei und extrem geräuscharm

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck	5 bar
Tankinhalt	15 l
Schlauchlänge	1,7 m
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	5,9 - 6,2 kg
Maße (L x B x H)	325 x 237 x 517 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PR00000317	Messbecher	PaA
PR00000251	Düse	€ 7,68
PR00000255	Doppelkopf-Nebeldüse	€ 7,68

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUS158Z:	€296,63	**€355,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUS108 Akku-Sprüher



LXT 18V · XPT

BESCHREIBUNG

- Große Sprühmenge mit einer einzigen Akkuladung
- Umweltfreundlich, emissionsfrei und extrem geräuscharm
- Rucksack-Sprüher mit bequemen und gepolsterten Schultergurten
- Kompakte und leichte Bauweise für einfache Handhabung und maximale Beweglichkeit
- IP54 zertifiziert

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck	5 bar
Tankinhalt	10 l
Schlauchlänge	1,7 m
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	5,6 - 5,9 kg
Maße (L x B x H)	325 x 237 x 439 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PR00000251	Düse	ET. € 7,68
PR00000255	Doppelkopf-Nebeldüse	ET. € 7,68
PR00000317	Messbecher	PaA

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUS108Z:	€279,96	**€335,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DUS054 Akku-Sprüher



LXT 18V · XPT

BESCHREIBUNG

- Verschiedene Sprühmuster wählbar
- Tallierte Tankform für optimalen Tragekomfort
- Der Tragegurt verbessert das Handling bei längeren Einsätzen
- IP54 zertifiziert

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck	3 bar
Tankinhalt	5 l
Schlauchlänge	1,7 m
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,2 - 3,5 kg
Maße (L x B x H)	340 x 183 x 360 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PR00000128	Schultergurt	ET. € 8,64

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DUS054Z:	€188,29	**€225,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DDG461 Akku-Erdbohrer



LXT 18V · 18V + 18V = 36V · BL MOTOR · XPT · ADT

BESCHREIBUNG

- Direkte Aufnahme für Makita Erdbohrer
- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit
- Sanftanlauffunktion für einen sanften Start schont den Motor
- Doppel-LED mit Vor- und Nachleuchtfunktion beleuchten den Arbeitsbereich

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1.400 min^{-1}
Max. Drehmoment 1. / 2. Gang	136 / 48 Nm
Lehmiger Boden	150 mm
Max. Bohrdurchmesser	200 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	7,0 - 7,6 kg
Maße (L x B x H)	840 x 607 x 223 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DDG461Z:	€560,79	**€672,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
922453-2	Innen-6 Kant-Schraube M8x30ET	€ 0,96
1 Stk.	Innensechskantschlüssel 10 mm	
1 Stk.	Innensechskantschlüssel 5 mm	

DDG460 Akku-Erdbohrer



LXT 18V · 18V + 18V = 36V · BL MOTOR · XPT · ADT

BESCHREIBUNG

- Zum einfachen Bohren von Löchern ins Erdreich
- Kraftvolle Maschine zum Bohren großer Durchmesser
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Automatischer Stopp wenn der Bohrer blockiert (im ersten Gang)

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1.400 min^{-1}
Drehmoment 1. / 2. Gang	136 / 48 Nm
Lehmiger Boden	150 mm
Max. Bohrdurchmesser	200 mm
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	7,3 - 8,2 kg
Maße (L x B x H)	840 x 607 x 223 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DDG460ZX7:	€624,96	**€749,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

327684-2	Adapter "A"	€ 59,28
327687-6	Adapter "D"	€ 49,44
763251-3	Bohrfutterschlüssel	€ 6,12
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
922453-2	Innen-6 Kant-Schraube M8x30ET	€ 0,96
1 Stk.	Innensechskantschlüssel 10 mm	
1 Stk.	Innensechskantschlüssel 5 mm	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

UR101C Akku-Motorsense



BL MOTOR XPT AFT ADT

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UR101CZ:	€525,79	€630,95

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

BESCHREIBUNG

- **Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500**
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras, welches den Antrieb blockiert
- Extrem leise und wenig Vibrationen

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.600 / 5.500 / 7.000 min^{-1}
Schnittbreite	43 cm
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Akku	PDC01 / PDC1200 / PDC1500
Maschinengewicht ohne Akku	5,2 kg
Maße (L x B x H)	1.760 x 628 x 550 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

126642-3	Kunststoffmesserkopf	€ 22,44
197243-4	Tragegurt Trimmer	€ 11,76
197993-1	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 28,44
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser 255 mm	€ 22,44
198383-1	Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm	€ 43,80
782238-6	Innensechskantschlüssel 17 mm	€ 4,20
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28
144392-8	Transportschutz Schlagmesser	PaA

UR201C Akku-Motorsense



BL MOTOR XPT AFT ADT

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UR201CZ:	€484,13	€580,95

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

BESCHREIBUNG

- **Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500**
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras, welches den Antrieb blockiert
- Extrem leise und wenig Vibrationen

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.600 / 5.500 / 7.000 min^{-1}
Schnittbreite	43 cm
Akku	PDC01 / PDC1200 / PDC1500
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Maschinengewicht ohne Akku	4,7 kg
Maße (L x B x H)	1.795 x 400 x 269 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

126642-3	Kunststoffmesserkopf	€ 22,44
197243-4	Tragegurt Trimmer	€ 11,76
197993-1	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 28,44
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser 255 mm	€ 22,44
198383-1	Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm	€ 43,80
782238-6	Innensechskantschlüssel 17 mm	€ 4,20
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,28
144392-8	Transportschutz Schlagmesser	PaA

UB002C Akku-Rucksackgebläse



BL MOTOR XPT

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UB002CZ:	€611,63	€733,95

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

BESCHREIBUNG

- **Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC1200 und PDC1500**
- Variable Gebläsestärke und Arretierung am Griff
- Griffposition in vier Positionen eingestellt werden
- Konstantelektronik hält die Geschwindigkeit gleichmäßig
- Teleskopierbare Düse für individuelle Einstellung und hohen Bedienkomfort
- Gut sichtbare Akku-Kapazitätsanzeige am Griff

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 22.000 min^{-1}
Max. Luftfördervolumen	0 - 17,9 / 19 m^3/min
Max. Luftgeschwindigkeit	76 m/s
Akku	PDC1200 / PDC1500
Maschinengewicht ohne Akku	7,1 kg
Gewicht mit PDC1200/PDC1500	15,9 - 18,0 kg
Maße (L x B x H)	1.368 x 694 x 715 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

162B56-4	Gebläserohr	ET. € 14,40
413G70-6	Enddüse für Gebläse.	ET. € 11,52

UB004C Akku-Rucksackgebläse



BL MOTOR XPT

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UB004CZ:	€631,63	€757,95

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

BESCHREIBUNG

- **Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC1200 und PDC1500**
- Die Griffposition ist nach vorne/hinten und links/rechts einstellbar
- Die maximale Blaskraft kann durch vollständiges Drücken des Abzugs erreicht werden (Boost-Modus).
- Komfortabler arretierbarer Schalter
- Max. Leistung nur bei Verwendung von PDC1500

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	10.500 - 23.800 min^{-1}
Max. Luftgeschwindigkeit	33,2 - 80,7 m/s
Max. Luftfördervolumen	0 - 19,7 / 20,9 m^3/min
Akku	PDC1200 / PDC1500
Laufzeit bei Vollast	55 Min. (PDC1500)
Maschinengewicht ohne Akku	7,7 kg
Gewicht mit PDC1200/PDC1500	16,5 - 18,6 kg
Maße (L x B x H)	460 x 574 x 585 mm

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

UB003C Akku-Gebläse



BL MOTOR XPT

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UB003CZ:	€394,96	€473,95

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

BESCHREIBUNG

- **Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC1200 und PDC1500**
- 3-stufige Teleskopdüse mit Verstellbereich von 100 mm
- Leicht und leistungsstark
- Variabler Steuerauslöser und Tempomathebel
- Kraftvoll und effektiv für den professionellen Einsatz
- Max. Leistung nur bei Verwendung von PDC1500

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 - 22.100 min^{-1}
Max. Luftgeschwindigkeit	86,0 m/s
Luftfördervolumen	2,9 - 8,2 / 13,9 / 17,6 m^3/min
Akku	PDC1200 / PDC1500
Laufzeit bei Vollast	60 Min. (PDC1500)
Maschinengewicht ohne Akku	2,8 kg
Gewicht mit PDC1200/PDC1500	11,9 - 14,0 kg
Maße (L x B x H)	913 - 1.013 x 178 x 298 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122F94-2	Tragegurt	PaA

UB001C Akku-Gebläse



BL MOTOR XPT

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UB001CZ:	€384,96	€461,95

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

BESCHREIBUNG

- **Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500**
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Bis zu 90 Minuten Laufzeit bei Verwendung des PDC1200 Akkurucksacks

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 21.000 / 24.000 min^{-1}
Max. Luftgeschwindigkeit	70 m/s
Max. Luftfördervolumen	17,6 m^3/min
Akku	PDC01 / PDC1200 / PDC1500
Laufzeit bei Vollast	45 Min. (PDC1500)
Maschinengewicht ohne Akku	2,9 kg
Gewicht mit PDC1200/PDC1500	11,7 - 13,8 kg
Maße (L x B x H)	960 - 1.060 x 295 x 180 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191J48-4	Tragegurt	€ 14,64
191P97-7	Runddüse 80	€ 13,68



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DRV250 Akku-Nietzange



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Befestigt Blindnieten Edelstahl bis 4,8 und Stahl 4,8 - 6,4 mm
- Auch geeignet für 2,4 - 4,0 mm (optionales Zubehör erforderlich)
- Ausgestattet mit Niethaltemechanismus
- Transparenter Behälter für verbrauchte Dorne
- Ergonomisch geformter Griff für bequemes Arbeiten

LEISTUNGSDATEN

Max. Zugkraft	20 kN
Hublänge	30 mm
Nietdurchmesser	2,4 - 6,4 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,1 - 2,4 kg
Maße (L x B x H)	323 x 80 x 287 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DRV250Z:	€764,96	€917,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191D57-7	Backenfett DRV	€ 9,00
191C03-4	Set aus Nasenstück, 4,8 mm	€ 32,16
191F78-1	Set aus Nasenstück, 6,4 mm	€ 46,68
199725-2	Set aus Nasenstück, 6,0 mm	€ 46,68
251314-2	Schraube M4x12 .ET.	€ 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20

DRV150 Akku-Nietzange



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Befestigt Blindnieten von 2,4 - 4,8 mm
- Ausgestattet mit Niethaltemechanismus
- Transparenter Behälter für verbrauchte Dorne
- Ergonomisch geformter Griff für bequemes Arbeiten

LEISTUNGSDATEN

Max. Zugkraft	10 kN
Hublänge	25 mm
Nietdurchmesser	2,4 - 4,8 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	1,9 - 2,2 kg
Maße (L x B x H)	310 x 80 x 287 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DRV150Z:	€769,13	€922,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191D57-7	Backenfett DRV	€ 9,00
191C04-2	Set aus Nasenstück, 4,0 mm	€ 32,16
199728-6	Set aus Nasenstück, 3,2 mm	€ 59,28
199729-4	Set aus Nasenstück, 2,4 mm	€ 59,28
199731-7	Spannbacken Größe 4,8	€ 34,20
251314-2	Schraube M4x12 .ET.	€ 0,96
346317-0	Haken	€ 4,20

DCG180 Akku-Kartuschenpresse



LXT 18V LITHIUM-ION

BESCHREIBUNG

- 5 Geschwindigkeiten einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- Akku-Kartuschenpistole für 300 ml Kartuschen. 400 ml, 600 ml Kartuschen-/ Schlauchbeutelaufsatz optional erhältlich
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhalts nach Lösen des Einschalters

LEISTUNGSDATEN

Schubkraft	5.000 N
Vorschub-Geschwindigkeit	0 - 28 mm/s
Innendurchmesser	51 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,1 - 3,0 kg
Maße (L x B x H)	.404 x 108 x 281 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DCG180Z:	€194,13	€232,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

454275-7	Halter 300 ml .ET.	€ 7,68

DGP180 Akku-Fettpresse



LXT 18V LITHIUM-ION

BESCHREIBUNG

- 2 Stufen wählbar (Langsam oder Auto-Mode)
- Geschlossener Zylinder für 400 g Kartuschen wird mitgeliefert und kann direkt über ein Fass (455 g) gefüllt werden
- Offene Zylinder für 400 g / 450 g / 500 g optional erhältlich
- Geschlossene Zylinder für 450 g / 500 g optional erhältlich
- 90° Winkeladapter (**191A77-3**) und Adapter mit Arretierung (**191A76-5 oder 1915N4-2**) optional erhältlich
- Füllnippel optional erhältlich - **Best.Nr. 1914G9-7**

LEISTUNGSDATEN

Max. Arbeitsdruck	690 bar
Fördermenge Stufe 1	.145 ml/min
Fördermenge Stufe 2	.290 ml/min
Fett Füllkapazität	400 - 455 g
Schlauchlänge	1,2 m
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	.4,8 - 6,1 kg
Maße (L x B x H)	.449 x 114 x 245 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DGP180Z:	€353,29	€423,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DGP180RT:	€521,63	€625,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
821946-5	Transportkoffer	€ 66,96
122D16-0	Geschlossener Zylinder	€ 117,12
166094-6	Schultergurt	€ 9,60
1916S5-1	Flexibler Schlauch	€ 101,64

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DTR181 Akku-Drahtbindemaschine



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- In 6 Stufen einstellbare Bindstärke
- Für den Draht 191A57-9 ist das optionale Mundstück 1913F2-8 notwendig

LEISTUNGSDATEN

Bindedraht Ø	0,8 mm
Bindestärke	.D16+D16 - D25+D22
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,4 - 2,7 kg
Maße (L x B x H)	317 x 93 x 318 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTR181ZJ:	€879,96	€1.055,95

ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
8351L5-9	MAKPAC Koffereinsatz .ET.	€ 9,48
162755-6	Nylonbürste DTR180/181	€ 46,68
251314-2	Schraube M4x12 .ET.	€ 0,96
346449-3	Haken	€ 2,76
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,56

DTR180 Akku-Drahtbindemaschine



LXT 18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

BESCHREIBUNG

- Geeignet für 0,8 mm ø Bindedraht
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- In 6 Stufen einstellbare Stärke des Rödelns
- Mitgelieferte Nylonbürste für einfache Reinigung

LEISTUNGSDATEN

Bindedraht Ø	0,8 mm
Bindestärke	.D10+D10 - D16+D16
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,3 - 2,6 kg
Maße (L x B x H)	304 x 93 x 318 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTR180ZJ:	€819,13	€982,95

ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835W33-2	MAKPAC Koffereinsatz .ET.	€ 9,48
162755-6	Nylonbürste DTR180/181	€ 46,68
251314-2	Schraube M4x12 .ET.	€ 0,96
346449-3	Haken	€ 2,76
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,56

DVR450 Akku-Betonverdichter



LXT 18V LITHIUM-ION

BESCHREIBUNG

- Mobile und handliche Maschine zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- Horizontale und vertikale Schalterbedienung möglich
- Vibrationsreichweite ca. 25 cm
- Zum Schutz vor Staub und Schmutz sind Akku und Schalter gekapselt

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen pro Minute	.13.000 x/min
Hubhöhe	1 mm
Arbeitskopf (Ø)	25 mm
Biegsame Welle	.1.200 mm
Gesamtlänge	.1.483 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	.3,3 - 3,8 kg
Maße (L x B x H)	1.483 x 93 x 250 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DVR450Z:	€377,46	€452,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DVR450RTE:	€754,96	€905,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	à € 120,95
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 72,95
821766-7	Transportkoffer	€ 55,92
450128-8	Kontaktschutzkappe Akku.	€ 1,56

VR001C Akku-Betonverdichter



LEISTUNGSDATEN

Länge	1,5 m
Durchmesser Ø	43 mm
Schwingungen pro Minute	12.000 min^{-1}
Gewicht	11,8 kg
Akku	PDC01 / PDC1200 / PDC1500

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VR001CZ:	€2.308,29	€2.769,95

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

BESCHREIBUNG

- **Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500**
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 300 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (LXT 18 V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 100 min
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich

VR002C Akku-Betonverdichter



LEISTUNGSDATEN

Länge	3 m
Durchmesser Ø	43 mm
Schwingungen pro Minute	12.000 min^{-1}
Gewicht	12,9 kg
Akku	PDC01 / PDC1200 / PDC1500

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VR002CZ:	€2.491,63	€2.989,95

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

BESCHREIBUNG

- **Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500**
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 300 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (18 V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 100 min
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich

VR003C Akku-Betonverdichter



LEISTUNGSDATEN

Länge	1,5 m
Durchmesser Ø	52 mm
Schwingungen pro Minute	12.000 min^{-1}
Gewicht	12,6 kg
Akku	PDC01 / PDC1200 / PDC1500

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VR003CZ:	€2.342,46	€2.810,95

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

BESCHREIBUNG

- **Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500**
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 200 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (LXT 18 V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 60 Minuten
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich

VR004C Akku-Betonverdichter



LEISTUNGSDATEN

Länge	3 m
Durchmesser Ø	52 mm
Schwingungen pro Minute	12.000 min^{-1}
Gewicht	13,7 kg
Akku	PDC01 / PDC1200 / PDC1500

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VR004CZ:	€2.524,13	€3.028,95

Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

BESCHREIBUNG

- **Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01, PDC1200 oder PDC1500**
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 200 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (LXT 18 V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 60 Minuten
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DVP181 Akku-Vakuumpumpe



BESCHREIBUNG
- Akku-Vakuumpumpe für z.B. die Installation und Reinigung von Klimaanlagen
- Bis zu 60 Minuten Laufzeit mit zwei voll aufgeladenen BL1860B Akkus
- Ablassöffnung mit Ventil ermöglicht einen einfachen Wechsel der Vakuumpumpe
- Eingebauter Filter verhindert ein Austreten des Pumpenöls aus dem Auslasskanal

LEISTUNGSDATEN

Max. Pumpleistung	113 l/min
Max. Vakuum	3 Pa
Drehzahl	3.200 min^{-1}
Saugeingang	5/16" / 3/8"
Öltank	300 ml
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	8,1 - 8,2 kg
Maße (L x B x H)	383 x 193 x 210 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DVP181ZK:	€845,79	€1.014,95

ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821822-3	Transportkoffer	€ 74,64
AS0VP083MK	Pneumatiköl	€ 26,88
AS0Y06110K	Adapter 5/16" auf 1/4"	€ 23,88

DVP180 Akku-Vakuumpumpe



BESCHREIBUNG
- Akku-Vakuumpumpe für z.B. die Installation und Reinigung von Klimaanlagen
- Bis zu 50 Minuten Laufzeit mit einem voll geladenen BL1850B Akku
- Einstufige Flügelzellenpumpe
- Eingebauter Filter verhindert ein Austreten des Pumpenöls aus dem Auslasskanal

LEISTUNGSDATEN

Max. Pumpleistung	50 l/min
Max. Vakuum	20 Pa
Drehzahl	3.840 min^{-1}
Saugeingang	1/4" 5/16"
Öltank	115 ml
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,9 - 3,5 kg
Maße (L x B x H)	265 x 93 x 175 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DVP180Z:	€309,13	€370,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

AS000AI158	Dichtungsset. . . . . ET.	€ 4,80
AS00VP050M	Pneumatiköl	€ 15,84
AS00XP808M	Manometer Saugseite	€ 101,64
AS0Y06110K	Adapter 5/16" auf 1/4"	€ 23,88

DTC303 Akku-Presswerkzeug

NEU



LEISTUNGSDATEN

Ausgangskraft	60 kN
Hublänge des Stößels	31,5 mm
Crimpleistung Al	ø17,5 (240 mm^2)
Crimpleistung Cu.	ø17,5 (240 mm^2)
Gewicht mit Akku	5,3 - 5,7 kg
Maße (L x B x H)	398 x 81 x 348 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTC303ZK:	€3.708,29	€4.449,95

ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Die hohe Leistung ermöglicht es selbst dicke Kupfer und Aluminium Kabeln zu verarbeiten
- Die Auto-Rücklauf-Funktion zieht den Stempel nach dem Crimpvorgang automatisch in seine Ausgangsposition zurück
- Eingebautes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion beleuchtet den Arbeitsbereich
- Gummierter Handgriff bietet erhöhten Komfort bei der Arbeit
- Sperrbarer Auslösschalter minimiert versehentliches betätigen.

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

ZM00000332 Kunststoffkoffer. . . . . PaA

DTC301 Akku-Presswerkzeug

NEU



LEISTUNGSDATEN

Ausgangskraft	120 kN
Hublänge des Stößels	31 mm
Crimpleistung Al	ø19,5 (300 mm^2) mm
Crimpleistung Cu.	ø19,5 (300 mm^2) mm
Gewicht mit Akku	6,8 - 7,1 kg
Maße (L x B x H)	415 x 92 x 346 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTC301ZK:	€3.630,79	€4.356,95

ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Die Auto-Rücklauf-Funktion zieht den Stempel nach dem Crimpvorgang automatisch in seine Ausgangsposition zurück
- Eingebautes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Gummierter Handgriff bietet erhöhten Komfort
- Sperrbarer Auslösschalter minimiert versehentliches betätigen.

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

ZM00000269 Kunststoffkoffer. . . . . PaA

DTC302 Akku-Presswerkzeug

NEU



LEISTUNGSDATEN

Ausgangskraft	120 kN
Hublänge des Stößels	42 mm
Crimpleistung Al	ø19,5 (300 mm^2) mm
Crimpleistung Cu.	ø22,5 (400 mm^2) mm
Gewicht mit Akku	7,5 - 7,8 kg
Maße (L x B x H)	437 x 94 x 349 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTC302ZK:	€3.614,13	€4.336,95

ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Die Auto-Rücklauf-Funktion zieht den Stempel nach dem Crimpvorgang automatisch in seine Ausgangsposition zurück
- Die hohe Leistung ermöglicht es selbst dicke Kupfer und Aluminium Kabeln zu verarbeiten
- Eingebautes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion beleuchtet den Arbeitsbereich
- Gummierter Handgriff bietet erhöhten Komfort bei der Arbeit
- Sperrbarer Auslösschalter minimiert versehentliches betätigen.

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

ZM00000269 Kunststoffkoffer. . . . . PaA

DTC104 Akku-Kabelschneider

NEU



LEISTUNGSDATEN

Ausgangskraft	120 kN
Max. Schnittleistung	72 - 105 mm
Max. Klingenöffnung	105 mm
Gewicht mit Akku	10,2 - 10,5 kg
Maße (L x B x H)	670 x 120 x 270 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTC104ZK:	€6.951,63	€8.341,95

ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Ermöglicht das Schneiden von elektrischer Drähte mit großem Durchmesser
- Eingebautes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Gummierter Handgriff bietet erhöhten Komfort bei der Arbeit

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

ZM00000310 Metall-Tragekoffer . . . . . PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DTC100 Akku-Kabelschneider



LEISTUNGSDATEN

Max. schneidbarer Durchmesser	50 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	2,6 - 2,9 kg
Maße (L x B x H)	116 x 197 x 363 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTC100ZK:	€1.489,96	€1.787,95

ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Der Öffnungswinkel kann an den Durchmesser des zu schneidenden Kabels angepasst werden
- Die automatische Rücklauffunktion bringt die Klinge nach Beendigung des Schnitts automatisch in die eingestellte Position zurück
- Geschlossene Ausführung für präzises Schneiden
- Zum Schneiden von Al/Cu-Kabeln.
- 600V-CV: 500mm^2 Einadrig (38mm (1-1/2)) 6600V-CV: 500mm^2 Einadrig (45mm (1-3/4)) 600V-IV: 500mm^2 Einadrig (35mm (1-3/8)) 600V-VVR: 150mm^2 Dreiadrig (47mm (1-7/8))

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

ZM00000169 Kunststoffkoffer. . . . . € 221,16

DTC101 Akku-Kabelschneider



LEISTUNGSDATEN

Max. schneidbarer Durchmesser	50 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,3 - 3,6 kg
Maße (L x B x H)	116 x 190 x 430 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTC101ZK:	€1.754,13	€2.104,95

ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Der Öffnungswinkel kann an den Durchmesser des zu schneidenden Kabels angepasst werden
- Die automatische Rücklauffunktion bringt die Klinge nach Beendigung des Schnitts automatisch in die eingestellte Position zurück
- Offene Ausführung zum einfachen Schneiden des Kabels an gewünschter Position
- Zum Schneiden von Al/Cu-Kabeln.
- 600V-CV: 500mm^2 Einadrig (38mm (1-1/2)) 6600V-CV: 500mm^2 Einadrig (45mm (1-3/4)) 600V-IV: 500mm^2 Einadrig (35mm (1-3/8)) 600V-VVR: 150mm^2 Dreiadrig (47mm (1-7/8))

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

ZM00000169 Kunststoffkoffer. . . . . € 221,16

DTC102 Akku-Kabelschneider



LEISTUNGSDATEN

Max. schneidbarer Durchmesser	65 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	3,2 - 3,5 kg
Maße (L x B x H)	116 x 240 x 401 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTC102ZK:	€1.973,29	€2.367,95

ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Der Öffnungswinkel kann an den Durchmesser des zu schneidenden Kabels angepasst werden
- Die automatische Rücklauffunktion bringt die Klinge nach Beendigung des Schnitts automatisch in die eingestellte Position zurück
- Geschlossene Ausführung für präzises Schneiden
- Die maximale Kabelschneidekapazität beträgt 65 mm bzw. 2-9/16". (nur Nichteisenmetalle, Al oder Cu)

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

ZM00000169 Kunststoffkoffer. . . . . € 221,16

DTC103 Akku-Kabelschneider



LEISTUNGSDATEN

Max. schneidbarer Durchmesser	54 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku	5,2 - 5,5 kg
Maße (L x B x H)	116 x 240 x 401 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DTC103ZK:	€3.287,46	€3.944,95

ohne Akku und Ladegerät

BESCHREIBUNG
- Der Öffnungswinkel kann an den Durchmesser des zu schneidenden Kabels angepasst werden
- Die automatische Rücklauffunktion bringt die Klinge nach Beendigung des Schnitts automatisch in die eingestellte Position zurück
- Geschlossene Ausführung für präzises Schneiden
- Zum Schneiden von ACSR-Kabeln
- Die maximale Öffnungsbreite beträgt 54 mm.
- Maximale Kabelschneidleistung für ACSR: Al 550 mm^2 / ST 70 mm^2.

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

ZM00000169 Kunststoffkoffer. . . . . € 221,16

GESCHLOSSENE AUSFÜHRUNG



OFFENE AUSFÜHRUNG



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

CXT – Die Kompaktklasse von Makita

Viele Anwender bevorzugen die Ergonomie **leichter und handlicher** Maschinen, ohne auf moderne Akku- und Antriebstechnik verzichten zu wollen.

Die 12 V max CXT-Serie bietet genau das: **Kompaktes Akku-Werkzeug**, das die wichtigsten Einsatzbereiche abdeckt und zuverlässig die benötigte Leistung bringt, um den Anforderungen der **täglichen Arbeit** gerecht zu werden.

HR166D Akku-Bohrhammer



BESCHREIBUNG
- Perfekte Handhabung durch gerade einmal 250 mm Länge und 1,8 kg (mit Akku BL1021B)
- Bohren oder Schlagbohren
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR166DZ:	€168,29	€201,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 680 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.800 min^{-1}
Schlagstärke	1,1 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	10 / 16 / 13 mm
Akku	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	2,4 kg
Maße (L x B x H)	250 x 74 x 187 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158057-6	Seitengriff	€ 6,72
415486-9	Tiefenanschlag ET.	PaA

DA333D Akku-Winkelbohrmaschine



BESCHREIBUNG
- Ergonomisch optimal geformter Griff für perfektes Handling
- Verwendung eines 10mm Schnellspannbohrfutters
- Leicht und kompakt
- Großer und leicht zu bedienender Schalter

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DA333DZ:	€97,46	€116,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	10 mm
Max. Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Max. Bohrleistung (Holz Ø)	12 mm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,4 kg
Maße (L x B x H)	313 x 68 x 95 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

251314-2	Schraube M4x12 ET.	€ 0,96
346909-5	Einhängebügel	€ 3,84
784244-7	PH Bit 2x50	PaA

WR100D Akku-Ratschenschlüssel



BESCHREIBUNG
- 3/8" und 1/4" - Aufnahme im Lieferumfang
- Ratschenmechanismus
- Kann auch als Handratschenschlüssel verwendet werden
- Mechanischer Links / Rechts - Drehrichtungsumschalter

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
WR100DZ:	€149,13	€178,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min^{-1}
Max. Anziehdrehmoment	47,5 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M12
Werkzeugaufnahme	Vierkant 3/8" / 1/4"
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,0 - 1,2 kg
Maße (L x B x H)	341 x 67 x 63 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191A50-3	3/8" Vierkanteinsatz	€ 30,24
191A51-1	1/4" Vierkanteinsatz	€ 30,24

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

HP332D Akku-Schlagbohrschrauber



BESCHREIBUNG
- Leichter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Mit 2-Gang Getriebe
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HP332DSME:	€294,96	€353,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.500 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.750 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang	0 - 22.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	10 / 8 / 28 mm
Drehmoment (hart/weich)	35 / 21 Nm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,1 - 1,3 kg
Maße (L x B x H)	168 x 66 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197406-2	2x Akku BL1041B, 4,0 Ah	à € 77,95
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 66,95
821661-1	Transportkoffer	€ 22,44
251314-2	Schraube M4x12 ET.	€ 0,96
346909-5	Einhängebügel	€ 3,84
456128-6	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
784244-7	PH Bit 2x50	PaA

DF332D Akku-Bohrschrauber



BESCHREIBUNG
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Leicht zu bedienen und auch in engen Bereichen einsetzbar

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DF332DZ:	€122,46	€146,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DF332DSME:	€279,96	€335,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	28 mm
Drehmoment (hart/weich)	35 / 21 Nm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,0 - 1,2 kg
Maße (L x B x H)	154 x 66 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197406-2	2x Akku BL1041B, 4,0 Ah	à € 77,95
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 66,95
821661-1	Transportkoffer	€ 22,44
251314-2	Schraube M4x12 ET.	€ 0,96
346909-5	Einhängebügel	€ 3,84
456128-6	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
784244-7	PH Bit 2x50	PaA

DF333D Akku-Bohrschrauber



BESCHREIBUNG
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DF333DZ:	€60,79	€72,95

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DF333DSAE:	€208,29	€249,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.700 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	21 mm
Drehmoment (hart/weich)	30 / 14 Nm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,1 - 1,2 kg
Maße (L x B x H)	179 x 66 x 212 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197396-9	2x Akku BL1021B, 2,0 Ah	à € 54,95
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 66,95
821661-1	Transportkoffer	€ 22,44
251314-2	Schraube M4x12 ET.	€ 0,96
346909-5	Einhängebügel	€ 3,84
456128-6	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
784244-7	PH Bit 2x50	PaA

HP333D Akku-Schlagbohrschrauber



BESCHREIBUNG
- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter und Spindelarretierung
- Integrierte Temperaturüberwachung und Überlastschutz

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HP333DSAE:	€217,46	€260,95

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.700 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.750 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang	0 - 25.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	10 / 8 / 21 mm
Drehmoment (hart/weich)	30 / 14 Nm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,1 - 1,3 kg
Maße (L x B x H)	193 x 66 x 212 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197396-9	2x Akku BL1021B, 2,0 Ah	à € 54,95
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 66,95
821661-1	Transportkoffer	€ 22,44
251314-2	Schraube M4x12 ET.	€ 0,96
346909-5	Einhängebügel	€ 3,84
456128-6	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
784244-7	PH Bit 2x50	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DF032D Akku-Bohrschrauber



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DF032DZ:	€112,46	€134,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
DF032DSME:	€284,96	€341,95

BESCHREIBUNG
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- LED-Arbeitslicht

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.500 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	28 mm
Drehmoment (hart/weich)	35 / 21 Nm
Akku	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,0 kg
Maße (L x B x H)	124 x 66 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197406-2	2x Akku BL1041B, 4,0 Ah	à € 77,95
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 66,95
821661-1	Transportkoffer	€ 22,44
251314-2	Schraube M4x12 ET.	€ 0,96
346909-5	Einhängebügel	€ 3,84
456128-6	Kontaktschutzkappe Akku	€ 1,56
784244-7	PH Bit 2x50	PaA

TD111D Akku-Schlag-schrauber



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TD111DZ:	€119,13	€142,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

BESCHREIBUNG
- Zwei Drehzahlen elektronisch vorwählbar
- Sechskant 1/4" Werkzeugaufnahme
- Elektronik, Motorbremse

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.300 / 0 - 3.000 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 1.600 / 0 - 3.900 min^{-1}
Max. Anziehdrehmoment	135 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M14
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	0,97 - 1,1 kg
Maße (L x B x H)	135 x 66 x 210 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,92
346909-5	Einhängebügel	€ 3,84
784244-7	PH Bit 2x50	PaA



TW161D Akku-Schlag-schrauber



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TW161DZ:	€131,63	€157,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

BESCHREIBUNG
- Liefert 165 Nm Max. Drehmoment
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung
- Rechts-/ Linkslauf und Motorbremse

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.300 / 0 - 2.400 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 2.000 / 0 - 3.600 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	165 Nm
Handelsübliche Schrauben	M8 - M16
Werkzeugaufnahme	1/2"
Akku	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,1 - 1,2 kg
Maße (L x B x H)	150 x 66 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

266622-8	Schraube M4x12	€ 1,92
346909-5	Einhängebügel	€ 3,84

PV301D Akku-Polierschleifer



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
PV301DZ:	€224,96	€269,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

BESCHREIBUNG
- Mit Schalterarretierung für komfortables Arbeiten
- 2-Gang-Getriebe
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Staubschutzgitter für lange Lebensdauer
- Verschiedene Aufnahmen für Schleifpads
- Tiefentladeschutz
- Anti-restart-Funktion verhindert ein versehentliches Starten

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 / 0 - 9.500 min^{-1}
Schleifteller (Ø)	46 / 75 mm
Akku	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,1 - 1,2 kg
Maße (L x B x H)	137 x 67 x 231 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140X75-2	Seitengriff 30	€ 9,00
191N90-9	Polierpad - Schaumstoff gelb	€ 19,68
191N91-7	Polierpad - Schaumstoff weiß	€ 19,68
191N92-5	Polierpad - weiß 80 mm	€ 19,68
743124-6	Schleifteller 50 mm	€ 21,12
743125-4	Schleifteller 75mm	€ 59,28
743126-2	Adapter	€ 7,20
781006-4	Gabelschlüssel SW 13	€ 3,48

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

TM30D Akku-Multi-Tool



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TM30DZ:	€93,29	€111,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		
TM30DSMJX4:	€324,13	€388,95

BESCHREIBUNG
- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscilatting Interface System) Zubehör

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	6.000 - 20.000 min^{-1}
Schwingungswinkel	3,2°
Akku	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,1 - 1,3 kg
Maße (L x B x H)	277 x 65 x 98 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
838612-7	MAKPAC Koffereinsatz ET.	€ 9,48
197406-2	2x Akku BL1041B, 4,0 Ah	à € 77,95
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 66,95
199630-3	Staubabsaugunset	€ 18,24
821538-0	Aufbewahrungsbox	€ 8,40
B-64814	Eintauchsägeblatt BiM TMA047	€ 21,12
B-65115	Delta-Schleifplatte TMA078	€ 18,24
1 Stk.	Delta-Schleifpapier Holz K60	
1 Stk.	Delta-Schleifpapier Holz K120	
1 Stk.	Delta-Schleifpapier Holz K240	

MP100D Akku-Kompressor



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
MP100DZ:	€87,46	€104,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

BESCHREIBUNG
- Zum Aufblasen von Auto- und Fahrradreifen, Bällen und vielem mehr
- Digitale Druckanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Voreingestellte Druckstopp-Funktion
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
- 65 cm Schlauchlänge

LEISTUNGSDATEN

Druck max.	8,3 bar
Max. Pumpleistung	10 l/min
Akku	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,2 - 1,3 kg
Maße (L x B x H)	235 x 74 x 173 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TE00000333	Ventiladapter Luftmatratze	€ 1,92
TE00000594	Französischer Adapter	€ 2,28
TE00000597	Ventiladapter Fahrrad	€ 1,92

UP100D Akku-Ast-/Rebschere



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UP100DSMJ:	€907,46	€1.088,95

BESCHREIBUNG
- 2-stufige Einstellung der Öffnungsweite
- Max. 2.200 Schnitte mit BL1021B
- LED Anzeige zeigt Überlastung, Überhitzung oder geringe Akku-Kapazität an
- Ideale im Wein- und Obstbau, in der Land- und Forstwirtschaft
- Schmierbohrung ermöglicht schnelle Ölung ohne Zerlegen (empfohlen nach jeder Betriebsstunde)

LEISTUNGSDATEN

Max. Astdicke	25 mm
Akku	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	0,89 - 1,1 kg
Maße (L x B x H)	308 x 64 x 98 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
8357T7-7	MAKPAC Koffereinsatz ET.	PaA
197406-2	Akku BL1041B, 4,0 Ah	€ 77,95
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 66,95
162C23-5	Holster für UP100D	€ 12,60
1912E4-1	Schleifstein	€ 7,20
782212-4	Steckschlüssel SW13	PaA
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,56
182470-6	Maschinenöl	PaA

CP100D Akku-Universalschere



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
CP100DZ:	€67,46	€80,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

BESCHREIBUNG
- Universell einsetzbar. Schneidet Leder, Stoffe, Karton und vieles mehr, bis zu einer Stärke von 6 mm
- Automatische Selbstschärffunktion der Messerklinge
- Entriegelungsknopf von beiden Seiten zu bedienen
- Extrem kompakt und leicht zu handhaben
- Lange Arbeitszeit mit nur einer Akkuladung

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	300 min^{-1}
Max. Schnittleistung	6 mm
Akku	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	0,72 - 0,88 kg
Maße (L x B x H)	272 x 66 x 120 mm

CG100D Akku-Kartuschen-presse



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
CG100DZA:	€193,29	€231,95
Lieferung ohne Akku und Ladegerät		

BESCHREIBUNG
- Auspressgeschwindigkeit vorwählbar und über den Schalter sauber zu dosieren
- Zur Verwendung mit 300 ml Kartuschen. 600 ml Kartuschen-/ Schlauchbeutelaufsatz optional erhältlich
- Tropfschutz verhindert ein Nachlaufen der Füllung

LEISTUNGSDATEN

Auspressdruck	5.000 N
Leerlaufgeschw. (Kolben)	0 - 28 mm / s
Akku	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku	1,9 - 2,6 kg
Maße (L x B x H)	404 x 108 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196351-8	300 ml Kartuschenhalter Set	€ 63,00

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

RM350D

Akku-Mähroboter

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
RM350D:	€ 2.499,96	**€ 2.999,95**

Lieferung mit Ladestation

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	24 cm
Schnitthöhenverstellung	20 - 60 mm
Leerlaufdrehzahl	2.300 min^{-1}
Max. Flächenleistung	3.500 m²
Max. Steigwinkel	26 °
Geschwindigkeit vorwärts	1,7 km/h
Gewicht	13,7 kg
Maße (L x B x H)	700 x 560 x 270 mm

BESCHREIBUNG

- Schnelles Laden ermöglicht das Mähen großer Flächen in kurzer Zeit
- Mäht den Rasen und lädt danach vollautomatisch den Akku. Dadurch kann eine Mähfläche von bis zu 3.500 m² erreicht werden
- Mäht auch auf Rasenflächen mit Steigungen bis 26°
- Kann einfach mit dem Gartenschlauch gereinigt werden
- Niedriger Geräuschpegel

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

630E33-7	Netzteil	ET	€ 83,52
1830U1-1	Ladestation für RM350D	ET	€ 319,08
1913M9-3	Mähmesser	ET	€ 30,96
1913N2-4	Führungsdraht 150 m		€ 149,28
1913N6-6	Kabelhaken		€ 25,20
1913N8-2	Kabelkupplung		€ 36,24
413S66-9	Kunststoffschraube	ET	€ 1,92
654902-8	Klemme für Führungsdraht	ET	€ 2,88
699234-6	Stromkabel	ET	€ 22,56
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm		€ 1,56





HINDERNISERKENNUNG

Stößt der Mähroboter in einem beliebigen Winkel an ein Objekt, entfernt er sich vom Hindernis.

HEBE- UND NEIGUNGSSENSOR FÜR MEHR SICHERHEIT

Anheben oder Kippen stoppt den Messer- und Radantrieb.

DIEBSTAHLSCHUTZ

Mehr Sicherheit durch integrierten Diebstahlschutz. Setzen Sie einen PIN-Code und aktivieren Sie die Alarmfunktion, um einen Diebstahl Ihres Roboters zu vermeiden.

MEHR INFOS

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DF012D Akku-Stabbohrschrauber



BESCHREIBUNG

- Sechskant (1/4") Werkzeugaufnahme für schnellen Bitwechsel
- Ultra leichtes und kompaktes Werkzeug
- 2-Gang Ausführung (200 U/min und 650 U/min)
- Komfortable Grifffunktion arbeitet in gerader und in Pistolengriffposition
- 21 Drehmomentvoreinstellungen
- Drehmomenteinstellung zwischen 0,3 und 3,0 Nm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DF012DZ:	€85,79	**€102,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DF012DSE:	€198,29	**€237,95**

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	650 min^{-1}
Max. Drehmoment (hart/weich)	5,6 / 3,6 Nm
Bohrleistung (Stahl/Holz Ø)	5 / 6 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	7,2 V
Maschinengewicht inkl. Akku	0,5 kg
Maße (L x B x H)	115 x 125 x 64 mm
Maße gefaltet (L x B x H)	218 x 44 x 142 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198000-3	2x Akku BL0715, 1,5 Ah	à € 43,95
194588-1	Ladegerät DC10WA	€ 54,95
784244-7	PH Bit 2x50	PaA
784245-5	1 Stk. + Bit Nr. 1x50 mm	PaA
824781-0	Aufbewahrungskoffer	PaA

TD022D Akku-Schlagschrauber



BESCHREIBUNG

- Schrauben, Schlagschrauben und Bohren in Holz oder Metall
- Durch Spindelarretierung als Handschrauber einsetzbar
- Die Drehzahl kann über den Schalter genau geregelt werden
- Ladezeit 35 Minuten mit DC10WA

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TD022DSE:	€190,79	**€228,95**

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.450 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Max. Anziehdrehmoment	25 Nm
Handelsübliche Schrauben	M3 - M8
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	7,2 V
Maschinengewicht inkl. Akku	0,55 - 0,56 kg
Maße (L x B x H)	282 x 42 x 52 mm
Maße gefaltet (L x B x H)	227 x 42 x 142 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198000-3	2x Akku BL0715, 1,5 Ah	à € 43,95
194588-1	Ladegerät DC10WA	€ 54,95
831277-4	Transporttasche	€ 22,44
168435-2	Schrauber-Holster	PaA
784244-7	PH Bit 2x50	PaA



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



LASEREMPFÄNGER UND STATIVE FINDEN SIE IM ZUBEHÖRKATALOG

SK700GD Akku-Multi-Linienlaser



CXT 12V max Brushless Motor 18V Lithium-Ion XPT

BESCHREIBUNG

- Kann auch mit Batteriebox ADP09 (für 8 Stück AA Batterien) verwendet werden - **Best. Nr. CP00000001**
- Besonders kontrastreiche grüne Laserline für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen
- Kann drei volle 360-Grad-Linien projizieren
- Kompaktes und leichtes Design
- Wandhalterung und Stativ optional erhältlich

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

LE00929103 Transporttasche . . . . . € 70,80
LE00823195 Zieltafel mit Magnet . . . . . € 36,24
LE00929104 Wandhalterung für Laser . . . € 136,44

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
SK700GD:	€676,63	**€811,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Anwendungs-Temperaturbereich . . . . -10 °C bis 50 °C
Genauigkeit. . . . . ±2 mm / 10 m
Internationale Schutzklasse (IP) IP54
Laserklasse . . . . . 515 nm, Klasse II
Laufzeit CXT / 2,0 Ah . . . . . 7 h
Laufzeit CXT / 4,0 Ah . . . . . 14 h
Messbereich . . . . . 35 m (mit Detektor: 70 m)
Nivelliergenauigkeit. . . . . ±4 °
Spindelgewinde . . . . . 1/4" / 5/8"
Akku . . . . . CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 0,99 - 1,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 168 x 104 x 153 mm

SK312GD Akku-Multi Linienlaser



CXT 12V max Brushless Motor 18V Lithium-Ion XPT

BESCHREIBUNG

- Besonders kontrastreiche grüne Laserline für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen
- Bis zu 28 Stunden Betriebszeit mit einem 4,0 Ah Akku
- 2 Laserlinien. Horizontal 110°/vertikal 130° vom Gerät aus
- Selbstnivellierung in einem Bereich von ±2°
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet, z. B. mit unserem USB-Akku-Adapter ADP05
- 5/8" Stativ-Aufnahme am Gerät
- Optionaler Laser-Detektor (LDG-3) für genaues Arbeiten bei schlechter Sicht

LEISTUNGSDATEN

Reichweite . . . . . 1 m (mit Detektor 20 m)
Nivelliergenauigkeit. . . . . auf 10 m ±1 mm
Neigung. . . . . ±2 °
Lasertyp. . . . . 515 nm, Klasse II
Akku . . . . . CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,5 - 1,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 122 x 110 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

TK00SB0001 Schultergurt. . . . . ET. . € 8,64
TK02100200 Lasersichtbrille . . . . . ET. € 18,24
TK0219UNIM CD-ROM . . . . . ET. € 10,56
TKAK400M00 Koffer . . . . . € 344,52

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
SK312GDZ:	€1.227,46	**€1.472,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

SK106GD Kreuzlinien-Nivellier Laser



CXT 12V max Brushless Motor XPT

BESCHREIBUNG

- **Besonders kontrastreiche grüne Laserline**
- Zwei Helligkeitsstufen
- **Einfaches Ausrichten dank 4 Laserpunkten**
- Mit externer Stromversorgung betreibbar (z.B. ADP05 (18V) + **Best.Nr.** 199178-5)

LEISTUNGSDATEN

Reichweite . . . . . .35m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit. . . . . auf 10m ±3 mm
Neigung. . . . . ±4 °
Lasertyp. . . . . 525nm, Klasse II
Stromversorgung . . . . . CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 0,69 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

LE00864505 Transporttasche . . . . . € 59,28
LE00772796 Laserverstärkungsbrille . . . . € 38,64
LE00823195 Zieltafel mit Magnet . . . . . € 36,24
LE00870134 Magnetische Halterung . . . . . PaA

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
SK106GDZ:	€635,79	**€762,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

SK106D Kreuzlinien-Nivellier Laser



CXT 12V max Brushless Motor XPT

BESCHREIBUNG

- **Rote Laserlinie**
- Zwei Helligkeitsstufen
- Auch über externe Stromversorgung geeignet
- **Einfaches Ausrichten dank 4 Laserpunkten**
- Mit externer Stromversorgung betreibbar (z.B. ADP05 (18V) + **Best.Nr.** 199178-5)

LEISTUNGSDATEN

Reichweite . . . . . .25m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit. . . . . auf 10m ±3 mm
Neigung. . . . . ±4 °
Lasertyp. . . . . 635nm, Klasse II
Stromversorgung . . . . . CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 0,69 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

LE00864505 Transporttasche . . . . . € 59,28
LE00834534 Laserverstärkungsbrille . . . . € 32,16
LE00870134 Magnetische Halterung . . . . . PaA
LE00758831 Zieltafel. . . . . PaA

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
SK106DZ:	€379,96	**€455,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör bezieht sich auf den Lieferumfang der Z-Modelle / Preise inkl. MwSt PaA - Preis auf

SK105GD Kreuzlinien-Nivellier Laser



CXT 12V max Brushless Motor XPT

BESCHREIBUNG

- **Grüne Laserlinie**
- Zwei Helligkeitsstufen
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 160° vom Gerät aus
- Laufzeit bis zu 20 Std. mit einem 4,0 Ah Akku

LEISTUNGSDATEN

Reichweite . . . . . .35m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit. . . . . auf 10 m ± 3 mm
Neigung. . . . . ±4 °
Lasertyp. . . . . 525nm, Klasse II
Stromversorgung . . . . . CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 0,67 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

LE00864505 Transporttasche . . . . . € 59,28
LE00772796 Laserverstärkungsbrille . . . . € 38,64
LE00823195 Zieltafel mit Magnet . . . . . € 36,24
LE00870131 Magnetische Halterung . . . . € 59,28

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
SK105GDZ:	€439,13	**€526,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

SK105D Kreuzlinien-Nivellier Laser



CXT 12V max Brushless Motor XPT

BESCHREIBUNG

- **Rote Laserlinie**
- Zwei Helligkeitsstufen
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 160° vom Gerät aus
- Laufzeit bis zu 40 Std. mit einem 4,0 Ah Akku

LEISTUNGSDATEN

Reichweite . . . . . .25m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit. . . . . auf 10 m ± 3 mm
Neigung. . . . . ±4 °
Lasertyp. . . . . 635nm, Klasse II
Stromversorgung . . . . . CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 0,67 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

LE00864505 Transporttasche . . . . . € 59,28
LE00834534 Laserverstärkungsbrille . . . . € 32,16
LE00870131 Magnetische Halterung . . . . € 59,28
LE00758831 Zieltafel. . . . . PaA

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
SK105DZ:	€227,46	**€272,95**

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LD080PI Laser-Distanzmessgerät



BESCHREIBUNG

- Nach ISO 16331-1 zertifiziert
- Eingebauter Neigungssensor (Wasserwaage)
- Dreizeiliges, beleuchtetes Display
- Für Dachdecker, Bodenleger, Trockenbau, Architekten, Maler, Elektriker, Küchenmonteure und viele weiter
- Messen von Flächen, Volumen, indirekter Messung (Pythagoras), Intervallen, Winkelfunktionen, akustische Entfernungsjustierung und Timer
- Speicherfunktion für 20 Messungen

LEISTUNGSDATEN

Lasertyp. . . . . Klasse II
Messbereich (Innenräume). . . . . 0,05 - 80 m
Messgenauigkeit. . . . . ±0,2° / ±1,5 mm
Messungen (pro Batteriesatz) 5.000
Stromversorgung . . . . . 2 x 1,5 V AAA
Maschinengewicht inkl. Batterie . . . . . .0,14 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 117 x 57 x 32 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

LE00792596 Transporttasche . . . . . PaA
LE00760143 Handschlaufe. . . . . PaA

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LD080PI:	€224,96	**€269,95**

LD050P Laser-Distanzmessgerät



BESCHREIBUNG

- Nach ISO 16331-1 zertifiziert
- Zweizeiliges Display
- Messen von Flächen, Volumen, indirekter Messung (Pythagoras über 2 bzw. 3 Punkte) sowie ein Speicher für 5 Messwerte

LEISTUNGSDATEN

Lasertyp. . . . . Klasse II
Messbereich (Innenräume). . . . . 0,05 - 50 m
Messgenauigkeit. . . . . ± 2 mm
Messungen (pro Batteriesatz) 3.000
Stromversorgung . . . . . 2 x 1,5 V AAA
Maschinengewicht inkl. Batterie . . . . . 0,10 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 116 x 45 x 29 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

LE00794923 Tranporttasche . . . . . PaA

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LD050P:	€109,96	**€131,95**

LD030P Laser-Distanzmessgerät



BESCHREIBUNG

- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Zweizeiliges Display
- Messen von Distanzen (einzeln bzw. kontinuierlich) und Flächen

LEISTUNGSDATEN

Lasertyp. . . . . Klasse II
Messbereich (Innenräume). . . . . 0,2 - 30 m
Messgenauigkeit. . . . . auf 10 m ± 2 mm
Stromversorgung . . . . . 2 x 1,5 V AAA
Maschinengewicht inkl. Batterie . . . . . 0,10 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 117 x 53 x 25 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LD030P:	€84,96	**€101,95**

DWD181 Akku-Wandscanner



LXT 18V Lithium-Ion XPT

BESCHREIBUNG

- Ortet Metall, stromführende Kabel und wasserführende Kunststoffrohre
- Mehrfach-Modus für dreifaches Scannen mit vertikalem Versatz
- Trockenbeton-Modus: Zum Erkennen von Bewehrungseisen oder wasserführenden Kunststoffrohren in trockenem Beton
- Nassbeton-Modus: Zum Erkennen von Bewehrungseisen oder wasserführenden Kunststoffrohren in nassen Beton
- Holz-Trockenbau-Modus: Zum Erkennen von Bolzen oder Stahlrahmen hinter Holz oder Trockenbau
- Radar-Modus: Zum Erkennen von Verbundobjekten wie Bewehrungseisen und Hohlräume in Betonziegel oder Ziegelmauern

LEISTUNGSDATEN

Max. Ortungstiefe Metall . . . . . .180 mm
Max. Ortungstiefe Kunststoffrohr . . . . . .120 mm
Max. Ortungstiefe stromführende Leitung. . . .120 mm
Max. Ortungstiefe Holz . . . . . 25 mm
Ortungsgenauigkeit . . . . . .± 5 mm
Min. Abstand zwischen zwei Objekten . . . . . 40 mm
Displaygröße . . . . . 4,1"
Akku . . . . . 14,4V / 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku . . . . . 1,3 - 1,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 306 x 118 x 124 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 . . . . . € 70,80
RN32741155 MAKPAC Koffereinsatz . . .ET. . € 9,48

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DWD181ZJ:	€1.286,63	**€1.543,95**

ohne Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör bezieht sich auf den Lieferumfang der Z-Modelle / Preise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



SKR001

Er liefert mit **grüner 360° -Laserlinie**, Reichweite bis zu **Ø 800 m**, **hoher Genauigkeit** und **IP67-Schutz präzises Nivellieren** bei Baustellen & Innenausbau – und ermöglicht bis zu **135 h Laufzeit** mit passenden Akkus.

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör bezieht sich auf den Lieferumfang der Z-Modelle / Preise inkl. MwSt PaA - Preis auf

SKR001 Akku-Rotationslaser

NEU

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
SKR001Z:	€1.670,79	€2.004,95

ohne Akku und Ladegerät



XGT 40Vmax | LXT 18V | CXT 12Vmax | XPT

BESCHREIBUNG

- Betriebsdauer bis zu 135 h (mit BL1860, BL4040)
- Ergonomisch geformte, stoßdämpfende Gummigriffe
- Hellgrüne Laserlinie
- Kompatibel mit LXT-Akkus, CXT- und XGT-Akkus optional
- Lotbalken bis 30 m
- Reichweite 800 m
- Hochgenaue Nivellierung
- Außenbereich: Hausfundamente, Betonierarbeiten, großflächige arbeiten auf Feldern usw.
- Im Innenbereich, wie z.B. Trennwände, abgehängte Decken, Klimaanlagen und Rohrleitungen und vieles mehr
- Stativ optional erhältlich (Art. Nr. P-81315)

LEISTUNGSDATEN

Spindelgewinde	5/8"
Messbereich	Ø 800 m
Nivelliergenauigkeit	±5 °
Internationale Schutzklasse (IP)	IP67
Genauigkeit	± 0,5 / 0,75 mm / 10 m
Laserklasse	2
Laufzeit 12Vmax / 4,0 Ah	55 h
Laufzeit 18V / 6,0 Ah	135 h
Laufzeit 40Vmax / 4,0 Ah	135 h
Rotationsgeschwindigkeit des Lasers	150 / 300 / 600 min^{-1}
Gewicht mit Akku	4,2 - 4,9 kg
Maße (L x B x H)	250 x 250 x 309 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

LE00981928	Digitaler Laserempfänger LDX2	€ 902,40
LE00981912	Akkueinschub für 18V LXT	€ 141,48
LE00772796	Laserverstärkungsbrille	€ 38,64
LE00823195	Zieltafel mit Magnet und Klappfuß	€ 36,24
LE00835249	Klemmhalterung	€ 136,44
LE00981929	Funkfernsteuerung RC1	€ 170,28
LE01017205	Transportkoffer	€ 252,00
LE00981930	Wandhalterung	PaA







Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör bezieht sich auf den Lieferumfang der Z-Modelle / Preise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

BOHRHÄMMER



AKKU-BOHR- / MEISSEL- & STEMMHAMMER

SEITE 24-28, 80-82

HR5212C Bohrhammer



AVT SOFT NO LOAD

BESCHREIBUNG

- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min^{-1}
Schlagzahl	1.100 - 2.250 min^{-1}
Einzelschlagstärke	20,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	52 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	160 mm
Gewicht	12,0 kg
Maße (L x B x H)	599 x 140 x 287 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR5212C:	€878,29	€1.053,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196552-8	Transportkoffer	€ 191,52
135283-4	D-Griff kpl.	€ 66,96
135629-4	Stabseitengriff	€ 49,44
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,80
331955-1	Tiefenanschlag	PaA

HR4511C Bohrhammer



AVT

BESCHREIBUNG

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	130 - 280 min^{-1}
Schlagzahl	1.250 - 2.750 min^{-1}
Einzelschlagstärke	9,4 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	45 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	125 mm
Gewicht	8,5 kg
Maße (L x B x H)	458 x 136 x 288 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR4511C:	€914,13	€1.096,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

134890-0	D-Griff kpl.	€ 59,28
135209-6	Seitengriff kpl.	€ 38,64
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
265701-9	Schraube	ET. € 0,96
266163-4	Schraube	ET. € 3,84
321248-4	Tiefenanschlag	ET. € 2,88
344492-6	Platte	ET. € 1,92
416299-1	Basis für Seitengriff	ET. € 4,80
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,80
198252-6	Transportkoffer	PaA

HR4013C Bohrhammer



AVT SOFT NO LOAD

BESCHREIBUNG

- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min^{-1}
Schlagzahl	1.450 - 2.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	105 mm
Gewicht	6,8 kg
Maße (L x B x H)	479 x 112 x 263 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR4013C:	€779,96	€935,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123138-5	Seitengriff kpl.	ET. € 27,36
196530-8	Kunststoffkoffer	€ 182,64
196792-8	D-Griff kpl.	€ 46,68
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,80
331955-1	Tiefenanschlag	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

HR5202C Bohrhammer



BESCHREIBUNG

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min^{-1}
Schlagzahl	1.100 - 2.250 min^{-1}
Einzelschlagstärke	19,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	52 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	160 mm
Gewicht	10,9 - 11,1 kg
Maße (L x B x H)	599 x 134 x 287 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR5202C:	€818,29	€981,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196552-8	Transportkoffer	€ 191,52
135283-4	D-Griff kpl.	€ 66,96
135629-4	Stabseitengriff	€ 49,44
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,80
331955-1	Tiefenanschlag	PaA

HR4501C Bohrhammer



BESCHREIBUNG

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	130 - 280 min^{-1}
Schlagzahl	1.250 - 2.750 min^{-1}
Einzelschlagstärke	10,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	45 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	125 mm
Gewicht	7,8 kg
Maße (L x B x H)	458 x 121 x 288 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR4501C:	€826,63	€991,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

134890-0	D-Griff kpl.	€ 59,28
135209-6	Seitengriff kpl.	€ 38,64
196186-7	Transportkoffer	€ 210,84
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
321248-4	Tiefenanschlag	ET. € 2,88
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,80

HR4003C Bohrhammer



BESCHREIBUNG

- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte für Fehler an Kabel und Schalter
- 12-fache Meißelverstellung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min^{-1}
Schlagzahl	1.450 - 2.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	8,3 J
Bohrleistung (Vollbohrer/Bohrkrone Ø)	40/105 mm
Gewicht	6,2 - 6,4 kg
Maße (L x B x H)	479 x 106 x 263 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR4003C:	€709,96	€851,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123138-5	Seitengriff kpl.	ET. € 27,36
196530-8	Kunststoffkoffer	€ 182,64
196792-8	D-Griff kpl.	€ 46,68
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,80

HR4002 Bohrhammer



BESCHREIBUNG

- Weicher Griff hilft Vibrationen zu reduzieren
- Eingebaute drehmomentbegrenzende Kupplung rutscht durch, sollte der Bohrer blockieren bleiben
- Einhand-Schiebefutter
- 12-fache Meißelverstellung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	680 min^{-1}
Schlagzahl	2.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	6,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer/Bohrkrone Ø)	40/105 mm
Gewicht	6,8 kg
Maße (L x B x H)	458 x 114 x 256 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR4002:	€529,96	€635,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824798-3	Transportkoffer	€ 74,64
135209-6	Seitengriff kpl.	€ 38,64
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
321248-4	Tiefenanschlag	ET. € 2,88

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

HR3210C Bohrhammer



AVT

BESCHREIBUNG

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Neu positionierter Umschalthebel für Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315 - 630 min^{-1}
Schlagzahl	1.650 - 3.300 min^{-1}
Einzelschlagstärke	5,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	90 mm
Gewicht	4,8 kg
Maße (L x B x H)	398 x 114 x 239 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR3210C:	€553,29	**€663,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824825-6	Transportkoffer	€ 142,80
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
321248-4	Tiefenanschlag .ET.	€ 2,88
443122-7	Gewebetuch .ET.	€ 4,80
135197-7	Seitengriff kpl.	PaA

HR3012FCJ Bohrhammer



INKL. SSBF

AVT

BESCHREIBUNG

- 3 Betriebsmodi - "Bohren", "Schlagbohren" oder "Meißeln"
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
- Schnellwechselfutter für die schnelle Umstellung auf Holz- und Metallbohrer.

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Max. Leistungsaufnahme	1050 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 840 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.500 min^{-1}
Schlagstärke	3,9 J
Max. Bohrleistung in (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 30 / 32 mm
Bohrleistung HM-Bohrkrone	80 mm
Gewicht ohne Kabel	4,5 kg
Maße (L x B x H)	386 x 98 x 242 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR3012FCJ:	€500,79	**€600,95**
HR3012FCWJ:	€525,79	**€630,95**

inkl. DX11

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
835B25-5	MAKPAC Koffereinsatz .ET.	€ 9,48
126882-3	Seitengriff kpl. .ET.	€ 14,40
127219-7	Schnellwechselfutter 13 mm .ET.	€ 27,36
191F46-4	Schnellwechselbohrfutter.	€ 96,48
191G00-4	*HEPA Absaugadapter DX11*	*€ 210,84*
331886-4	Tiefenanschlag	€ 3,48

HR2811FT Bohrhammer



INKL. SSBF

AVT

BESCHREIBUNG

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- 40-fache Meißelverstellung
- Elektronik, Rechts-/Linkslauf und Rutschkupplung
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Rückschlaggedämpfter Schaltergriff

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	80 mm
Gewicht	3,4 kg
Maße (L x B x H)	345 x 89 x 225 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR2811FT:	€387,46	**€464,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824789-4	Transportkoffer	€ 30,24
158057-6	Seitengriff	€ 6,72
194079-2	Schnellwechselfutter (Bohren)	€ 101,64
324219-0	Tiefenanschlag .ET.	€ 0,96

HR2810 Bohrhammer



BESCHREIBUNG

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung
- Elektronik, Rechts-/Linkslauf und Rutschkupplung
- Geringe Vibrationen und schneller Bohrfortschritt
- Kompakte Bauweise und bestes Handling durch Motorgehäuse in L-Form

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,8 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	80 mm
Gewicht	3,8 kg
Maße (L x B x H)	314 x 89 x 225 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR2810:	€335,79	**€402,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824789-4	Transportkoffer	€ 30,24
158057-6	Seitengriff	€ 6,72
324219-0	Tiefenanschlag .ET.	€ 0,96

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

HR2670 Bohrhammer



INKL. SSBF

BESCHREIBUNG

- Ausgestattet mit drei Betriebsarten (Bohren/ Meisseln / Schlagbohren)
- One-Touch-Bohrfutter ermöglicht einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Variable Geschwindigkeitssteuerung
- Drehmomentbegrenzer
- Verriegelungsknopf für Dauereinsatz

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Max. Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.500 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	3,0 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht	2,9 kg
Maße (L x B x H)	362 x 77 x 207 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR2670:	€173,29	**€207,95**
HR2670FT:	€254,96	**€305,95**

inkl. Schnellwechselbohrfutter

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191F46-4	Schnellwechselbohrfutter	€ 96,48
321144-6	Tiefenanschlag .ET.	€ 1,92
821925-3	Kunststoffkoffer	PaA
122G56-6	Griffeinheit	PaA

HR2631FT Bohrhammer



INKL. SSBF

AVT

BESCHREIBUNG

- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Modi Umschaltung an der Unterseite: Bohren, Schlagbohren oder Meisseln
- Rutschkupplung minimiert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Zubehör

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht	3,1 kg
Maße (L x B x H)	385 x 77 x 209 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HR2631FT:	€286,63	**€343,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821775-6	Transportkoffer	PaA
122878-2	Seitengriff kpl. .ET.	€ 10,56
194079-2	Schnellwechselfutter (Bohren)	€ 101,64
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-PLUS)	€ 63,00
331886-4	Tiefenanschlag	€ 3,48

HM1812 Stemmhammer



AVT SOFT NOLOAD

BESCHREIBUNG

- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- 6-fache Meißelverstellung
- Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbrucharbeiten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- 5 m Netzkabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	28 mm Meißelschaft B-Typ
Leistungsaufnahme	2.000 W
Schlagzahl	870 min^{-1}
Einzelschlagstärke	72,8 J
Gewicht	31,3 kg
Maße (L x B x H)	843 x 210 x 608 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HM1812:	€1.440,79	**€1.728,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
B-10372	Spitzmeißel 28 mm	€ 66,96

HM1511 Stemmhammer



AVT SOFT NOLOAD

BESCHREIBUNG

- Sanftanlauf für präzises Ansetzen und mehr Genauigkeit
- LED-Serviceleuchte als Benachrichtigung ca. 8 Stunden bevor die Bürsten ausgetauscht werden müssen

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	30 mm Sechskant-Schaft
Max. Leistungsaufnahme	1.850 W
Schlagzahl	1.300 min^{-1}
Schlagstärke	48,9 J
Vibration Meisseln mit Seitengriff	8,0 m/s^2
Länge des Netzkabels	4,0 m
Gewicht	19,2 kg
Maße (L x B x H)	781 x 130 x 265 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HM1511:	€1.030,79	**€1.236,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821836-2	Transportkoffer	€ 156,96
D-15285	Spitzmeißel M30 400 mm	€ 41,16

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

HM1317C Stemmhammer



AVT

BESCHREIBUNG

- 30 mm Makita Sechskant
- Robuster Seitenhandgriff um 360° drehbar
- Hohe Leistung bei geringem Gewicht
- Drehzahlabsenkung im Leerlauf

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HM1317C:	€906,63	€1.087,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	30 mm Makita Sechskant
Leistungsaufnahme	1.510 W
Schlagzahl	730 - 1.450 min^{-1}
Einzelschlagstärke	25,0 J
Gewicht	17,0 kg
Maße (L x B x H)	715 x 129 x 266 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824898-9	Transportkoffer	€ 288,00
163506-0	Seitengriff (Bügelgriff)	€ 41,16
D-15285	Spitzmeißel M30 400 mm	€ 41,16

HM1214C Stemmhammer



AVT

BESCHREIBUNG

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- Lineares Gerätedesign mit rutschfestem Handgriff

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HM1214C:	€840,79	€1.008,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Schlagzahl	950 - 1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	19,9 J
Gewicht	12,3 kg
Maße (L x B x H)	700 x 129 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824882-4	Transportkoffer	PaA
135283-4	D-Griff kpl.	€ 66,96
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
443122-7	Gewebetuch ET.	€ 4,80
D-34176	Spitzmeißel SDS-MAX 300 mm	€ 11,76

HM1213C Stemmhammer



AVT

BESCHREIBUNG

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- LED Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HM1213C:	€614,96	€737,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Schlagzahl	950 - 1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	18,6 J
Gewicht	10,8 kg
Maße (L x B x H)	576 x 149 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

135269-8	D-Seitengriff 82	€ 66,96
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
443122-7	Gewebetuch ET.	€ 4,80
D-34176	Spitzmeißel SDS-MAX 300 mm	€ 11,76
143519-7	Transportkoffer	PaA

HM1205C Stemmhammer



BESCHREIBUNG

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Große Kohlebürsten für lange Lebensdauer

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HM1205C:	€558,29	€669,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Schlagzahl	950 - 1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	19,1 J
Gewicht	9,7 kg
Maße (L x B x H)	576 x 128 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

143519-7	Transportkoffer	€ 123,48
135269-8	D-Seitengriff 82	€ 66,96
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
443122-7	Gewebetuch ET.	€ 4,80
D-34176	Spitzmeißel SDS-MAX 300 mm	€ 11,76

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

HM1111C Stemmhammer



AVT

BESCHREIBUNG

- Geeignet für SDS-MAX
- Automatische Drehzahlabsenkung im Leerlauf
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HM1111C:	€629,13	€754,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.300 W
Schlagzahl	1.100 - 2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	11,2 J
Gewicht	8,0 kg
Maße (L x B x H)	528 x 126 x 247 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140562-7	Transportkoffer	€ 200,64
134890-0	D-Griff kpl.	€ 59,28
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
443122-7	Gewebetuch ET.	€ 4,80
D-34176	Spitzmeißel SDS-MAX.	€ 11,76

HM0871C Stemmhammer



AVT

BESCHREIBUNG

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 12-fache Meißelverstellung
- Selbstabschaltende Kohlen

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HM0871C:	€419,96	€503,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Schlagzahl	1.100 - 2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	8,1 J
Gewicht	5,6 kg
Maße (L x B x H)	466 x 116 x 230 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
443122-7	Gewebetuch ET.	€ 4,80
824905-8	Transportkoffer	PaA

HM0870C Stemmhammer



BESCHREIBUNG

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Kompakter Hammer in der 5 kg Klasse
- Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 12-fache Meißelverstellung
- Selbstabschaltende Kohlen

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HM0870C:	€395,79	€474,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Schlagzahl	1.100 - 2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	7,6 J
Gewicht	5,1 kg
Maße (L x B x H)	449 x 109 x 230 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 12,60
443122-7	Gewebetuch ET.	€ 4,80
824905-8	Transportkoffer	PaA

HK1820 Leichtmeißelhammer



BESCHREIBUNG

- Zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und Fliesen
- Vorwählbare Schlagzahl
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Rückschlaggedämpfter Schaltergriff
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HK1820:	€444,96	€533,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	550 W
Schlagzahl	0 - 3.200 min^{-1}
Einzelschlagstärke	3,1 J
Gewicht	3,3 kg
Maße (L x B x H)	351 x 102 x 203 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824789-4	Transportkoffer	€ 30,24
158024-1	Kabel Zugentlastung	€ 2,76

HK0500 Leichtmeißelhammer



BESCHREIBUNG

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und Fliesen
- Elektronische Schlagzahlregulierung
- 12 verschiedene Meißelstellungen
- Inklusive 1 Stk. Breitmeißel

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HK0500:	€355,79	€426,95

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	550 W
Schlagzahl	2.000 - 3.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	1,8 J
Gewicht	3,1 kg
Maße (L x B x H)	468 x 83 x 174 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

A-30483	Breitmeißel SDS-PLUS	€ 38,64
824523-2	Transportkoffer	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

HP2071J
Schlagbohrmaschine



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HP2071J:	€238,29	€285,95

BESCHREIBUNG
- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Warnlicht bei Überlastung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.010 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.900 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang	0 - 24.000 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang	0 - 58.000 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	16/20/40 mm
Bohrfutterspannweite	2,0 - 13 mm
Gewicht	2,4 kg
Maße (L x B x H)	362 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821549-5	MAKPAC Gr. 1	€ 59,28
838039-1	MAKPAC Koffereinsatz	.ET. € 9,48
194254-0	Schnellspannbohrfutter	.ET. € 39,36
136603-5	Seitengriff 36	PaA

HP1641K
Schlagbohrmaschine



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HP1641K:	€112,46	€134,95

BESCHREIBUNG
- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- 360 Grad Seitengriff mit Tiefenanschlag

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	680 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 44.800 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 16 / 30 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,8 kg
Maße (L x B x H)	303 x 72 x 222 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

152489-9	Seitengriff 36	€ 5,04
196193-0	Schnellspannbohrfutter	.ET. € 21,36
324219-0	Tiefenanschlag	.ET. € 0,96
824923-6	Transportkoffer	PaA

HP2051HJ
Schlagboh rmaschine



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HP2051HJ:	€194,13	€232,95

BESCHREIBUNG
- Hoher Bohrfortschritt bei geringen Vibrationen
- Einschaltknopf mit Stellrad und R/L-Schalter
- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.900 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang	0 - 24.000 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang	0 - 58.000 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13/20/40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,3 kg
Maße (L x B x H)	360 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821549-5	MAKPAC Gr. 1	€ 59,28
838039-1	MAKPAC Koffereinsatz	.ET. € 9,48
135302-6	Seitengriff 36	€ 5,64
194254-0	Schnellspannbohrfutter	.ET. € 39,36

DP4011
Bohrmaschine



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DP4011:	€170,79	€204,95

BESCHREIBUNG
- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Drehzahl separat über Einstellrad regelbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 1.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.900 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,3 kg
Maße (L x B x H)	347 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

194254-0	Schnellspannbohrfutter	.ET. € 39,36
324219-0	Tiefenanschlag	.ET. € 0,96

DP4700
Bohrmaschine



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DP4700:	€174,13	€208,95

BESCHREIBUNG
- Seitengriff für sichere Führung
- Zum Gewindeschneiden und für schwere Schraubarbeiten geeignet
- Stufenlose, elektronische Drehzahlwahl

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	510 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	2,0 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	36 mm
Gewicht	2,2 kg
Maße (L x B x H)	275 x 75 x 188 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

192892-2	Schnellspannbohrfutter	.ET. € 30,96
151965-0	Seitengriff 36	€ 15,84

DP4021
Bohrmaschine



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DP4021:	€83,29	€99,95

BESCHREIBUNG
- Der ergonomisch geformte Griff, sogt für einen hohen Komfort beim Arbeiten
- Neue Lagerkonstruktion sorgt für eine lange Haltbarkeit und geringem Spiel in der Spindel
- Lock-ON-Taste für Dauerbetrieb
- Vorwärts-/Rückwärtsschalter zum einfachen Umschalten zwischen den Betriebsarten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	630 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Max. Bohrleistung (Holz Ø)	30 mm
Gewicht	1,6 kg
Maße (L x B x H)	271 x 66 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

192892-2	Schnellspannbohrfutter	.ET. € 30,96

6413 Bohrmaschine



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
6413:	€72,46	€86,95

BESCHREIBUNG
- Handlicher Bohrschrauber mit einem 450 Watt-Motor bei nur 1,3 kg
- Ergonomisches Design für geradlinige Kraftübertragung auf die Werkzeugspitze
- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Gewicht	1,3 kg
Maße (L x B x H)	234 x 64 x 183 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

192016-0	Schnellspannbohrfutter	.ET. € 22,56

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

DP4003K Bohrmaschine



BESCHREIBUNG
- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Getriebeuntersetzter Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- Kugel- und Nadellager ermöglichen präzises Bohren
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DP4003K:	€244,96	€293,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 700 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment max.	73 Nm
Gewicht	2,5 kg
Maße (L x B x H)	308 x 72 x 196 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824595-7	Transportkoffer	PaA
134910-0	Seitengriff 36	€ 25,20
192892-2	Schnellspannbohrfutter	.ET. € 30,96

DA3010F Winkelbohrmaschine



BESCHREIBUNG
- Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 79 mm von Zahnkranz-Bohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante
- Elektronikschalter mit Stellrad und Arretierung
- Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Gewindebohrung für Zusatzgriff
- Rechts-/Linkslauf

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DA3010F:	€189,13	€226,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Gewicht	1,4 kg
Maße (L x B x H)	270 x 61 x 79 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

153489-2	Seitengriff	€ 2,76
763174-5	Zahnkranzbohrfutter 10 mm	ET. € 29,76
763415-9	Bohrfutterschlüssel 10 mm	€ 3,84
411780-7	Halter f. Bohrfutterschlüssel	PaA

DBM080
Diamantbohr-maschine



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DBM080:	€432,46	€518,95

BESCHREIBUNG
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Zum Bohren in Mauerwerk und abrasiven Baustoff
- Seitengriff um 360° drehbar
- Bei Verwendung der Makita M16 Bohrkronen, ist es erforderlich den Adapter **Best.Nr. P-45082** (M18->M16) zu verbauen.

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.400 min^{-1}
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	82 mm
Spindelgewinde	M18
Gewicht	3,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-45135	Transportkoffer	.ET. PaA

DBM131
Diamantbohr-maschine



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DBM131:	€877,46	€1.052,95

BESCHREIBUNG
- Bohren bis 130 mm mit diamantbestückten Nass-Bohrkronen
- Ideal zum Bohren in Beton und Naturstein
- Robustes 2-Gang-Getriebe
- Seitengriff um 360° drehbar

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 / - 2.300 min^{-1}
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	70 / 132 mm
Spindelgewinde	M18
Gewicht	6,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-45141	Transportkoffer	€ 231,36
EE7DE33695	Seitengriff	.ET. PaA

UT1600
Rührgerät 2-Gang



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UT1600:	€469,13	€562,95

BESCHREIBUNG
- Zum Mischen von Materialien mit hoher Viskosität wie Fertigmörtel, Fertigputz, Zement, Kalk, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Estrich, Pasten, Dichtungsmassen sowie Gips und Granulate bei einer Mischmenge bis 80 kg
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rührkorbdurchmesser bis zu 180 mm verwendbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 440 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.000 min^{-1}
Rührkorbdurchmesser max.	180 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht	7,1 kg

UT1200
Rührgerät



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UT1200:	€214,96	€257,95

BESCHREIBUNG
- Zum Anrühren und Durchmischen von Farben, Leim, Fliesenkleber u.a. bis zu einer Menge von ca. 30 kg
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rührkorbdurchmesser bis zu 120 mm verwendbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 min^{-1}
Rührkorbdurchmesser max.	120 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht	3,2 kg

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



AKKU-SCHRAUBER UND SCHLAGSCHRAUBER

SEITE 30-34, 84-93

TW1000 Schlagschrauber



BESCHREIBUNG

- Schlagschrauber mit einem Drehmoment von 1.000 Nm
- Drei Gummidämpfer für perfekten Schutz der Maschine
- Rutschfester Mittelhandgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Rechts-/Linkslauf

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TW1000:	€607,46	**€728,95**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	1.400 min^{-1}
Schlagzahl	1.500 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	1.000 Nm
Werkzeugaufnahme	1"
Handelsübliche Schrauben	M24 - M30
Gewicht	,8,8 kg
Maße (L x B x H)	382 x 121 x 290 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824737-3	Transportkoffer	€ 123,48
122727-3	Seitengriff	€ 41,16
256284-0	Sicherungsstift ET.	€ 2,88
1 Stk.	Schlagnuss	

6906 Schlagschrauber



BESCHREIBUNG

- Aufnahme 3/4" für handelsübliche Werkzeuge
- Trotz geringem Gewicht hohes Anziehdrehmoment
- Rechts-/Links-Schalterwippe im Mittelhandgriff
- Schrauben und Muttern mühelos anziehen und lösen ohne Beschädigung der Schraubköpfe

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
6906:	€469,96	**€563,95**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	1.700 min^{-1}
Schlagzahl	1.600 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	588 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4"
Handelsübliche Schrauben	M16 - M22
Gewicht	,5,6 kg
Maße (L x B x H)	327 x 95 x 237 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

182604-1	Transportkoffer	€ 241,68
122464-9	Seitengriff	€ 25,20
1 Stk.	Schlagnuss	

TW0350 Schlagschrauber



BESCHREIBUNG

- Maximales Drehmoment von 350 Nm
- Robustes Schlagwerkgehäuse
- Rechts-/Linkslauf
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TW0350:	€264,13	**€316,95**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 min^{-1}
Schlagzahl	2.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	350 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Handelsübliche Schrauben	M12 - M22
Gewicht	,3,0 kg
Maße (L x B x H)	283 x 87 x 233 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824702-2	Transportkoffer	€ 52,68
134841-3	Schlagnuss	€ 12,60

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



FS6300R Elektronik Schrauber



BESCHREIBUNG

- Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
- LED Arbeitslicht
- 4 m Anschlußleitung mit Quick-Wechseleinheit
- Geräuscharme Kupplung

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
FS6300R:	€151,63	**€181,95**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 6.000 min^{-1}
Drehmoment (hart/weich)	11 / 6 Nm
Trockenbauschrauben	4 mm
Gewicht	1,4 kg
Maße (L x B x H)	279 x 65 x 207 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197025-4	Tiefenanschlag	€ 14,64
784261-7	Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,92
784811-8	Magnet Bithalter	€ 4,56

FS4000 Elektronik-Schrauber



BESCHREIBUNG

- Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
- 4 m Anschlußleitung mit verbessertem Knickschutz

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
FS4000:	€107,46	**€128,95**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min^{-1}
Drehmoment (hart/weich)	16 / 10 Nm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Trockenbauschrauben	5 mm
Gewicht	1,3 kg
Maße (L x B x H)	269 x 65 x 207 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

197025-4	Tiefenanschlag	€ 14,64
784261-7	Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,92
784811-8	Magnet Bithalter	€ 4,56



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

TRENNEN



AKKU-WINKELSCHLEIFER, TRENNSCHLEIFMASCHINE, METAL- & BANDSÄGE, BLECHSCHERE & KNABBER

SEITE 35-41, 94-99

DK0053G Spezialset



INHALT

Winkelschleifer 230 mm GA9020
Winkelschleifer 125 mm 9558HNR

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
DK0053G:	€339,13	€406,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824984-6 Transportkoffer . . . . . € 91,44

Da diese Maschine GA9020 einen hohen Anlaufstrom benötigt, empfehlen wir zum Einsatz nur Stromkreise die mit mindestens 16A (träge) abgesichert sind.

GA9070X1 Winkelschleifer 230 mm



BESCHREIBUNG

- Anlaufstrombegrenzung
- Anti-Wiederanlauf-Funktion
- Konstante Drehzahl unter Last
- Drehbarer hinterer Handgriff
- Elektrische Bremse für erhöhte Bedienersicherheit

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme . . . . . 2.800 W
Leerlaufdrehzahl . . . . . 6.600 min^{-1}
Spindelgewinde M14x2
Schleifscheiben-Ø . . . . . 230 mm
Maße (L x B x H) . . . . . 506 x 250 x 146 mm
Gewicht . . . . . .6,3 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA9070X1:	€354,13	€424,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122913-6 Schutzhaube . . . . . .ET. € 18,24
162264-5 Seitengriff AVT . . . . . € 19,68
224447-6 Spannflansch . . . . . .ET. . € 3,84
224485-8 Flanschmutter . . . . . € 4,20
782034-2 Stirnlochschlüssel . . . . . PaA

AFT

GA9080FX1 Winkelschleifer 230 mm



BESCHREIBUNG

- Anlaufstrombegrenzung
- Anti-Wiederanlauf-Funktion
- Verriegelungshebel für Dauerbetrieb
- Drehbarer hinterer Handgriff

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme . . . . . .2.700 W
Leerlaufdrehzahl . . . . . .6.600 min^{-1}
Spindelgewinde M14x2
Schleifscheibe (Ø) . . . . . .230 mm
Maße (L x B x H) . . . . . .499 x 200 x 144 mm
Gewicht . . . . . 6,5 - 8,6 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA9080FX1:	€253,29	€303,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122444-5 Aufnahmeflansch. . . . . .ET. € 10,56
122913-6 Schutzhaube . . . . . .ET. € 18,24
162264-5 Seitengriff AVT . . . . . € 19,68
224485-8 Flanschmutter . . . . . € 4,20
782034-2 Stirnlochschlüssel . . . . . PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

GA9050R Winkelschleifer 230 mm



BESCHREIBUNG

- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Schlankes Getriebegehäuse erhöht die Schnitttiefe
- Neue Motorgeneration ermöglicht eine Gewichtsersparnis und ein schmaleres Motorgehäuse
- Großer und leicht zu bedienender Schalter

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 2.000 W
Leerlaufdrehzahl . . . . . 6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Spindelgewinde M14x2
Maße (L x B x H) . . . . . 455 x 250 x 132 mm
Gewicht . . . . . .4,8 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA9050R:	€180,79	€216,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122913-6 Schutzhaube . . . . . .ET. € 18,24
152539-0 Seitengriff . . . . . € 5,64
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm . . . . . € 4,56
224415-9 Spannflansch . . . . . .ET. . € 2,88
224543-0 Flanschmutter . . . . . € 3,12

GA9020RF Winkelschleifer 230 mm



BESCHREIBUNG

- Besonders gut für Trennarbeiten, da der Schwerpunkt nahe am Getriebegehäuse ist
- Superflansch für einfachen Scheibenwechsel
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4x um 90° verstellbar
- Kohlebürsten von außen wechselbar

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme . . . . . 2.200 W
Leerlaufdrehzahl . . . . . 6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Spindelgewinde M14x2
Gewicht . . . . . .5,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 473 x 250 x 140 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA9020RF:	€206,63	€247,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122913-6 Schutzhaube . . . . . .ET. € 18,24
152539-0 Seitengriff . . . . . € 5,64
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm . . . . . € 4,56
224543-0 Flanschmutter . . . . . € 3,12

GA9020 Winkelschleifer 230 mm



BESCHREIBUNG

- Besonders gut für Trennarbeiten, da der Schwerpunkt nahe am Getriebegehäuse ist
- Labyrinthring schützt Kugellager vor Schleifstaub
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4x um 90° verstellbar
- Kohlebürsten von außen wechselbar

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme . . . . . 2.200 W
Leerlaufdrehzahl . . . . . 6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Spindelgewinde M14x2
Gewicht . . . . . .4,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 473 x 249 x 140 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA9020:	€185,79	€222,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

152539-0 Seitengriff . . . . . € 5,64
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm . . . . . € 4,56
224415-9 Spannflansch . . . . . .ET. . € 2,88
224543-0 Flanschmutter . . . . . € 3,12

Da diese Maschine einen hohen Anlaufstrom benötigt, empfehlen wir zum Einsatz nur Stromkreise die mit mindestens 16A (träge) abgesichert sind.

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

GA5091X01 Winkelschleifer 125 mm



AFT

BESCHREIBUNG

- Super Joint System II (SJS2) entwickelt für effektive Schwingungsdämpfung
- Wiedereinschaltschutz minimiert versehentliches Starten
- Konstante Drehzahl unter Last
- Großer Schiebeschalter für einfache Bedienung
- Mechanische Motorbremse

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schnitttiefe	31 mm
Maße (L x B x H)	349 x 140 x 129 mm
Gewicht	2,8 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA5091X01:	€245,79	**€294,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

162258-0	Seitengriff	€ 21,12
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)	€ 19,68
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04
1 Stk.	Stirnlochschlüssel	



ERKLÄRUNG ZU TRENNSCHEIBEN

Spezifikation

z.B. **A60T-BF**

INOX
A60T-BF

Schleifmittel
Normalkorund: **A**
Weißkorund: **WA**
Siliziumkarbid: **C**
Zirkon: **Z**

Körnung
Grob — Fein
24 - 36 - 60 -80 - 120

Härtegrad der Trennscheibe

sehr weich	weich	mittel	hart	sehr hart
A - G	H - K	L - O	P - S	T - Z

Bindemittel
Kunstharzgebunden/
Faserverstärkt = **BF**

Metall · Buntmetalle · Aluminium · Edelstahl · Hart-/Weichholz · Holz mit Nägeln · Stein · Keramik · Glas · PVC · Nassschnitt · Ziegel



Anwendungsgebiet /Farbcode

- **Blau:** Metall
- **Gold:** Edelstahl
- **Grün:** Mauerwerk
- **Silber:** Aluminium

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

GA5092X01 Winkelschleifer 125 mm



AFT

BESCHREIBUNG

- Konstante Drehzahl unter Last
- Großer Schiebeschalter für einfache Bedienung
- Wiedereinschaltschutz minimiert versehentliches Starten

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schnitttiefe	31 mm
Maße (L x B x H)	326 x 140 x 123 mm
Gewicht	2,6 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA5092X01:	€209,13	**€250,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

162258-0	Seitengriff	€ 21,12
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)	€ 19,68
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA

GA5090X01 Winkelschleifer 125 mm



AFT

BESCHREIBUNG

- Konstante Drehzahl unter Last
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Schaltertyp: Schiebeschalter mit Arretierung

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Max. Schnitttiefe	31 mm
Maße (L x B x H)	326 x 140 x 123 mm
Gewicht	3,8 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA5090X01:	€214,96	**€257,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

141P46-4	Schutzhaube 125 mm.	.ET. € 11,52
162258-0	Seitengriff	€ 21,12
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)	€ 19,68
224485-8	Flanschmutter	€ 4,20
224490-5	Spannflansch.	.ET. € 2,88
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA

GA5093X01 Winkelschleifer 125 mm



AFT

BESCHREIBUNG

- Konstante Drehzahl unter Last
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Mechanische Motorbremse
- Großer Paddelschalter für einfache / sichere Bedienung

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.500 min^{-1}
Spindelgewinde	M14x2
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnittleistung	31 mm
Maße (L x B x H)	349 x 140 x 129 mm
Gewicht	2,9 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA5093X01:	€253,29	**€303,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

141P46-4	Schutzhaube 125 mm.	.ET. € 11,52
162258-0	Seitengriff	€ 21,12
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)	€ 19,68
224447-6	Spannflansch.	.ET. € 3,84
224485-8	Flanschmutter	€ 4,20
A-80656	Schruppscheibe	€ 5,04
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

GA5041C01 Winkelschleifer 125 mm



BESCHREIBUNG
- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Mechanische Motorbremse

LEISTUNGSDATEN
Leistungsaufnahme . . . . . 1.400 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 2.800 - 11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm
Spindelgewinde M14x2
Gewicht . . . . . ,2,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 325 x 140 x 121 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA5041C01:	€247,46	€296,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
123145-8 Schutzhaube . . . . . .ET. € 14,40
162258-0 Seitengriff . . . . . € 21,12
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm . . . . . € 4,56
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube (Trennen) € 19,68
224447-6 Spannflansch. . . . . .ET. . € 3,84
224554-5 Flanschmutter . . . . . € 4,20
1 Stk. Schruppscheibe 125 x 6 mm

GA5040C01 Winkelschleifer 125 mm



BESCHREIBUNG
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven
- Mit Konstantwellenelektronik
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus

LEISTUNGSDATEN
Leistungsaufnahme . . . . . 1.400 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 2.800 - 11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm
Spindelgewinde M14x2
Gewicht . . . . . ,2,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 303 x 140 x 116 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA5040C01:	€203,29	€243,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
123145-8 Schutzhaube . . . . . .ET. € 14,40
162258-0 Seitengriff . . . . . € 21,12
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm . . . . . € 4,56
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube (Trennen) € 19,68
224415-9 Spannflansch . . . . . .ET. . € 2,88
224554-5 Flanschmutter . . . . . € 4,20
1 Stk. Schruppscheibe 125 x 6 mm

9565CVR Winkelschleifer 125 mm



BESCHREIBUNG
- Die Konstantgeschwindigkeitsregelung sorgt für gleichmäßige Geschwindigkeit unter Last
- Elektronischer Überlastschutz für den Motor
- Labyrinthkonstruktion schützt Motor und Lager vor Staub und Schmutz für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs
- Sanft-Anlauf für einen angenehmen und komfortablen Start
- Wiedereinschaltschutz minimiert versehentliches Starten

LEISTUNGSDATEN
Max. Leistungsaufnahme. . . . . .1.400 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . .2.800 - 12.000 min^{-1}
Scheibendurchmesser (Ø) . . . . . .125 mm
Spindelgewinde M14x2
Gewicht . . . . . 2,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .299 x 139 x 103 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
9565CVR:	€165,79	€198,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
123145-8 Schutzhaube . . . . . .ET. € 14,40
194514-0 Seitengriff AVT . . . . . € 30,24
782034-2 Stirnlochschlüssel . . . . . PaA
1 Stk. Schruppscheibe 125 x 6 mm

9558HNR Winkelschleifer 125 mm



BESCHREIBUNG
- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Hitzebeständiger Motor mit genügend Leistungsreserven für Schnitte in Stein und Mauerwerk
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Servicefreundlich
- Getriebegehäuse 4 mal um 90° verstellbar

LEISTUNGSDATEN
Leistungsaufnahme . . . . . 840 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . .11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm
Spindelgewinde M14x2
Gewicht . . . . . .2,1 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 271 x 139 x 106 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
9558HNR:	€103,29	€123,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
153489-2 Seitengriff . . . . . € 2,76
199710-5 Aufsteck-Schutzhaube (Trennen) € 19,68
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,76
A-80933 Schruppscheibe . . . . . € 3,12

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

GA5030R Winkelschleifer 125 mm



BESCHREIBUNG
- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Kompakter Einhandwinkelschleifer
- Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager

LEISTUNGSDATEN
Leistungsaufnahme . . . . . 720 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . .11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 125 mm
Spindelgewinde M14x2
Gewicht . . . . . .1,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 266 x 138 x 103 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA5030R:	€102,46	€122,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
123099-9 Schutzhaube . . . . . .ET. . € 7,68
153489-2 Seitengriff . . . . . € 2,76
224415-9 Spannflansch . . . . . .ET. . € 2,88
224554-5 Flanschmutter . . . . . € 4,20
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,76
A-80933 Schruppscheibe . . . . . € 3,12

GA4530R Winkelschleifer 115 mm



BESCHREIBUNG
- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer

LEISTUNGSDATEN
Leistungsaufnahme . . . . . 720 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . .11.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 115 mm
Spindelgewinde M14x2
Gewicht . . . . . .1,88 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 266 x 128 x 103 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GA4530R:	€97,46	€116,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
123098-1 Schutzhaube . . . . . .ET. . € 6,72
153489-2 Seitengriff . . . . . € 2,76
224415-9 Spannflansch . . . . . .ET. . € 2,88
224554-5 Flanschmutter . . . . . € 4,20
782423-1 Stirnlochschlüssel . . . . . € 2,76
A-80927 Schruppscheibe . . . . . € 2,76
199709-0 Schutzhaube . . . . . € 16,92

LC1230N Metall-Trennsäge



BESCHREIBUNG
- Mit Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung von 15° bis 45°
- Zum präzisen Trennen und Ablängen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gußprofilen
- Hohe Sicherheit durch beidseitig heruntergezogene Schutzhaube und Frontschutz
- Einfaches wechseln der Trennscheibe
- Werkzeugloses Einstellen des Gehrungsanschlages

LEISTUNGSDATEN
Leistungsaufnahme . . . . . 1.750 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 1.300 min^{-1}
Schnittleistung (90°) . . . ● 115 mm / ■ 100 x 100 mm
Schnittleistung (45°) . . . . . ● 90 mm / ■ 85 x 85 mm
Sägeblatt (Ø) . . . . . 305 mm
Sägeblattbohrung (Ø). . . . . .25,4 mm
Gewicht . . . . . .19,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 516 x 306 x 603 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LC1230N:	€649,13	€778,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
782210-8 Steckschlüssel SW17 . . . . . € 2,76
782238-6 Innensechskantschlüssel 17 mm . € 4,20
1 Stk. Schutzbrille

LW1400 Trennschleifmaschine



BESCHREIBUNG
- Mit Spindelarretierung für werkzeugloses Scheibenwechsel
- Hohe Sicherheit durch beidseitig heruntergezogene Schutzhaube und Frontschutz
- Werkzeugloses Einstellen des Gehrungsanschlages

LEISTUNGSDATEN
Leistungsaufnahme . . . . . .2.200 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . .3.800 min^{-1}
Trennkapazität (90°) . . . ● 127 mm / ■ 119 mm
Trennkapazität (45°) . . . ● 127 mm / ■ 106 mm
Trennscheiben (Ø) . . . . . .355 mm
Trennscheibenbohrung (Ø) . . . . . 25,4 mm
Gewicht . . . . . 18,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 530 x 295 x 640 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LW1400:	€312,46	€374,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
1 Stk. Trennscheibe

4131 Metall-Handkreissäge



BESCHREIBUNG
- Staubfreies Arbeiten bei hoher Schnittgeschwindigkeit
- Funkenarmes Schneiden bis zu 6 mm starken Stahls, nahezu ohne Grat
- Grundplatte aus rostfreiem Edelstahl
- Kerametall (Keramik-Metall) bestücktes Kaltsägeblatt mit hoher Standzeit

LEISTUNGSDATEN
Leistungsaufnahme . . . . . .1.100 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . .3.500 min^{-1}
Schnitttiefe. . . . . 63 mm
Sägeblatt (Ø) . . . . . .185 mm
Sägeblattbohrung (Ø). . . . . 30 mm
Gewicht . . . . . 4,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 280 x 273 x 358 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
4131:	€334,13	€400,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST
410047-0 Schlüsselhalter 5.6 . . . . . .ET. . € 0,96
783203-8 Innensechskantschlüssel 5 mm . . € 1,92
B-03931 Sägeblatt 185 x 30 mm . . . . . PaA
1 Stk. Schutzbrille

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

JS3201J Blechschere



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
JS3201J:	€338,29	€405,95

BESCHREIBUNG

- Blechschere zum sauberen Trennen von Blechen
- Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidtisch
- Mess-Nut zur Überprüfung der Blechstärke
- Protektor schützt das Gehäuse bei abrollendem Schnittspan
- Schnell wechselbare 4/8-fach-Wendemesser

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufhubzahl	1.600 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	50 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	3,2 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	2,5 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	1,5 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	4,0 mm
Gewicht	3,4 kg
Maße (L x B x H)	213 x 90 x 239 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837630-2	MAKPAC Koffereinsatz	ET. PaA
762007-1	Einstelllehre	€ 5,04
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
792287-5	Messersatz	€ 70,80

JS1602 Blechschere



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
JS1602:	€249,96	€299,95

BESCHREIBUNG

- Kompakte und kraftvolle Blechschere mit nur 1,6 kg
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform
- Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidtisch
- Meßnut zur Überprüfung der Blechdicke

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufhubzahl	4.000 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	30 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,2 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,8 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Gewicht	1,6 kg
Maße (L x B x H)	255 x 74 x 146 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191383-0	Messersatz	€ 59,28
410048-8	Halter für Innensechskantschlüssel	€ 1,92
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 4,20

JS1601 Blechschere



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
JS1601:	€264,96	€317,95

BESCHREIBUNG

- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen
- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufhubzahl	4.500 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	250 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,2 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,8 mm
Gewicht	1,4 kg
Maße (L x B x H)	320 x 70 x 78 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

762013-6	Einstelllehre	PaA
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 4,20
792533-6	Messersatz	€ 91,44
792534-4	Schneidmesser	€ 117,12

JS1000 Blechschere



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
JS1000:	€271,63	€325,95

BESCHREIBUNG

- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen
- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte
- Speziell für enge Radien. Kleinster Radius 30 mm

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufhubzahl	4.500 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	30 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	0,7 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,5 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Gewicht	1,4 kg
Maße (L x B x H)	322 x 70 x 78 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 4,20
792536-0	Messersatz	€ 91,44
792537-8	Schneidmesser	€ 149,28

JN3201J Knabber



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
JN3201J:	€417,46	€500,95

BESCHREIBUNG

- Gummierter Bügelgriff erlaubt einfache Einhandbedienung
- Robuste Ausführung für den gewerblichen Dauereinsatz
- Meß-Nut zur Überprüfung der Blechstärke
- Schneidwerkzeug leicht auszuwechseln

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Hubzahl	1.300 min^{-1}
Eintauchdurchmesser	42 mm
Schneidspurbreite	8 mm
Kleinster Stanzradius	120 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	3,2 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	2,5 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	1,0 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	3,5 mm
Gewicht	3,4 kg
Maße (L x B x H)	225 x 90 x 254 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837630-2	MAKPAC Koffereinsatz	ET. PaA
152176-0	Matrizenhalter (eingebaut)	ET. € 90,36
792292-2	Matritze	€ 49,44
792728-1	Kerbstift	€ 49,44

JN1601 Knabber



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
JN1601:	€277,46	€332,95

BESCHREIBUNG

- Für Tafel-, Well- und Trapezblech
- Verstellbare Matrize, vier mal 90° drehbar
- 7 mm Hubhöhe
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
- Meßnuten zur Überprüfung der Materialdicke

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	550 W
Hubzahl	2.200 min^{-1}
Eintauchdurchmesser	22 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Kleinster Stanzradius	45 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,2 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,8 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Gewicht	1,6 kg
Maße (L x B x H)	261 x 75 x 177 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

322701-3	Matrizenhalter	ET. € 71,28
781028-4	Gabelschlüssel SW 32	€ 6,12
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,56
A-15051	Matrize	€ 34,20
A-83951	Kerbstift	€ 52,68

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

4100KB Diamantschneider



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
4100KB:	€166,63	€199,95

BESCHREIBUNG

- Diamantschneider zum Aufschneiden von Mörtelfugen und Schneiden von Fliesen, Stein und Ähnlichem
- Fremdabsaugung anschließbar
- Auffangsack um 360° drehbar
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. **198673-2**) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	12.200 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	20 mm
Schnitttiefe	40 mm
Gewicht	3,0 kg
Maße (L x B x H)	231 x 220 x 179 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
A-84115	Diamant-Trennscheibe	€ 25,20
126738-0	Staubsack komplett	PaA
781041-2	Gabelschlüssel SW22	PaA

SG150 Mauernutfräse



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
SG150:	€1.049,96	€1.259,95

BESCHREIBUNG

- Erstellen von Schlitzen und Kanälen in Mauerwerk
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Hohes Drehmoment durch optimale Übersetzung
- Elektronik mit optischer Anzeige zur Kontrolle der optimalen Drehzahl
- Große Frästiefen bei geringem Gewicht

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	7.800 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	150 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schnittbreite	7 - 35 mm
Schnitttiefe	7 - 45 mm
Gewicht	5,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

B50856	Transportkoffer	€ 191,52
B03384	Gabelschlüssel SW 13/17	€ 21,12
B47720	Bolzen	ET. € 3,84

SG1251J Mauernutfräse



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
SG1251J:	€459,96	€551,95

BESCHREIBUNG

- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Vollwellenelektronik mit automatischer Regelung
- Schutzhaube mit Tiefeneinstellung
- Fremdabsaugung anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schnittbreite	6 - 30 mm
Schnitttiefe	0 - 30 mm
Gewicht	4,3 kg
Maße (L x B x H)	350 x 151 x 178 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
838111-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,48
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
A-80438	Diamant-Trennscheibe	€ 66,96
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



AKKU-EXZENTER-, SCHWING-, POLIER-, GERADSCHLEIFER & BANDFEILE

SEITE 42-43, 99-101

9237CB Rotationsschleifer



BESCHREIBUNG

- Elektronische Drehzahlvorwahl über Stellrad von 0 bis 3.200 min^{-1}
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik
- Schmutzgitter verhindert das Eindringen von Staub & Schmutz
- Zur Oberflächenbearbeitung von Lack, Holz, Metall und Naturstein

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.200 min^{-1}
Durchmesser Schleifteller	180 mm
Spindelgewinde	M14
Maße (L x B x H)	431 x 198 x 187 mm
Gewicht	3,4 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
9237CB:	€267,46	**€320,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

192629-7	Polierhaube - Klett 180 mm	€ 43,80
262542-4	Zentrierrohr ET	€ 2,88
266171-5	Innensechskantschraube 8x25 ET	€ 0,96
455293-8	Bügelgriff	€ 19,68
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56

PO6000C Elektronik-Polierschleifer



BESCHREIBUNG

- Speziell zum Polieren von Kfz entwickelt
- Zwei Rotations-Modi: Getriebeuntersetzte Zwangsmitnahme und freie Rotation
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schalterarretierung für bequemes Arbeiten
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlauf-Zwangsmitnahme	0 - 780 min^{-1}
Leerlauf-Freilauf	0 - 6.800 min^{-1}
Durchmesser Schleifteller	150 mm
Schwingkreis Ø	5,5 mm
Maße (L x B x H)	530 x 148 x 124 mm
Gewicht	2,8 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
PO6000C:	€299,13	**€358,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

144163-3	Griff	€ 8,40
197928-2	Schleifteller - Klett/150 mm	€ 96,48
410047-0	Schlüsselhalter 5.6	ET € 0,96
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92

SA7000C Rotationsschleifer



BESCHREIBUNG

- Elektronische Abschaltung bei Überlastung durch z. B. blockierendes Werkzeug schützt Anwender und Maschine
- Elektronische Drehzahlvorwahl in 6 Stufen von 1.500 bis 4.000 min^{-1}
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik
- Rotationsschleifer für höchste Ansprüche an Handlichkeit und Leistung
- Zum Schleifen und Polieren

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min^{-1}
Schleifpapier (Klett) Ø2	180 mm
Spindelgewinde	M14
Maße (L x B x H)	453 x 170 x 136 mm
Gewicht	3,6 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
SA7000C:	€248,29	**€297,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

152539-0	Seitengriff	€ 5,64
418529-6	Kunststoffabdeckung ET	€ 4,80
P-05913	Schleifteller inkl. Flansch	€ 12,60
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA
224515-5	Spannmutter	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

BO4900VJ Schwingschleifer



BESCHREIBUNG

- Anti-Vibrations-System für ermüdungsarmes Arbeiten
- Elektronisch einstellbare Schwing-/Hubzahl
- Feinschliff-Schwingschleifer mit hoher Abtragleistung
- Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluß

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	330 W
Schwingungen pro Minute	4.000 - 10.000 min^{-1}
Schwingkreis Ø	2,6 mm
Papiergröße Klett	115 x 232 mm
Schleiffläche	115 x 229 mm
Maße (L x B x H)	289 x 115 x 190 mm
Gewicht	2,8 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BO4900VJ:	€237,46	**€284,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837675-0	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 9,48
193293-7	Papierstaubsäcke 5 Stk.	€ 11,04
193294-5	Papiersackhalter inkl. Papiersack	€ 18,24

BO3711 Schwingschleifer



BESCHREIBUNG

- Anti-Vibrations-System für ermüdungsfreies Arbeiten
- Bequemer Papierwechsel über Spannhebel
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Staubabsaugung durch die Grundplatte
- Verstärkte Aluminium-Grundplatte

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	190 W
Schwingungen pro Minute	4.000 - 11.000 min^{-1}
Hubzahl	8.000 - 22.000 min^{-1}
Schwingkreis Ø	2 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	93 x 185 mm
Maße (L x B x H)	253 x 92 x 154 mm
Gewicht	1,6 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BO3711:	€102,46	**€122,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

135327-0	Staubbox kpl.	PaA
451271-6	Lochungsplatte	PaA

BO3710 Schwingschleifer



BESCHREIBUNG

- Großer Spannhebel für einfaches Papierwechseln
- Schleifauflage und Grundplatte sind separat austauschbar
- Absaugmöglichkeit mittels Staubsack oder Fremdabsaugung
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	190 W
Schwingungen pro Minute	11.000 min^{-1}
Hubzahl	22.000 min^{-1}
Schwingkreis Ø	2 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	92 x 185 mm
Maße (L x B x H)	253 x 92 x 154 mm
Gewicht	1,6 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BO3710:	€88,29	**€105,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60
451271-6	Lochungsplatte	PaA

BO4555 Faust-Schwingschleifer



BESCHREIBUNG

- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- Extrem vibrationsarm durch Dual-Ausgleichsgewichtssystem
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse ermöglicht sichere Einhandführung
- Handliches, kompaktes Gerät für Feinschliff
- Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluß

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	200 W
Schwingungen	14.000 min^{-1}
Hubzahl	28.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schleiffläche	112 x 100 mm
Gewicht	1,1 kg
Maße (L x B x H)	131 x 112 x 142 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BO4555:	€83,29	**€99,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60
450066-4	Locherplatte 114 x 102 mm,	€ 1,92

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

BO4557 Faust-Schwingschleifer



BESCHREIBUNG

- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- Extrem vibrationsarm durch Dual-Ausgleichsgewichtssystem
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	180 W
Schwingungen	14.000 min^{-1}
Hubzahl	28.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schleiffläche	114 x 102 mm
Gewicht	1 kg
Maße (L x B x H)	131 x 112 x 137 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BO4557:	€70,79	**€84,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60
194746-9	Papierstaubsäcke 5 Stk.	€ 9,60
450066-4	Locherplatte 114 x 102 mm,	€ 1,92
794296-0	3 Stück Schleifpapier 114x102	PaA

BO4565 Faust-Schwingschleifer



BESCHREIBUNG

- Ummantelte Aluminiumfüße veringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung
- Klett-Verschluß für schnellen Schleifpapierwechsel
- Seitenlänge Dreieck 96 x 96 x 96 mm

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	200 W
Schwingungen	14.000 min^{-1}
Hubzahl	28.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 102 mm
Schleiffläche	112 x 190 mm
Gewicht	1,1 kg
Maße (L x B x H)	219 x 112 x 139 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BO4565:	€80,79	**€96,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60

BO6050J Exzenter-/Rotationsschleifer



BESCHREIBUNG

- Mit hoher Abtragleistung oder für feinste Oberflächen
- Schlankes Motorgehäuse für perfekte Handhabung
- Freilaufdrehzahl zum Schleifen und Feinschleifen
- Getriebeuntersetzte Zwangsmitnahme
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Staubabsaugung mit Anschluss für 24 mm Adapter

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Drehzahl - Freilauf	1.600 - 6.800 min^{-1}
Drehzahl - Zwangsmitnahme	140 - 600 min^{-1}
Exzenterhub	5,5 mm
Schleifteller (Ø)	150 mm
Gewicht	2,6 kg
Maße (L x B x H)	330 x 155 x 145 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BO6050J:	€316,63	**€379,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
838246-6	MAKPAC Koffereinsatz	€ 6,72
143326-8	Absaugstutzen	€ 12,48
197314-7	Schleifteller - Klett/150 mm	€ 86,76
143328-4	Seitengriff	PaA

BO6030JX Exzenterschleifer



BESCHREIBUNG

- 2-Hand-Profischleifer mit hoher Abtragleistung
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Bremsring zum sanften Anlaufen des Schleiftellers und sofortigen Stillstand
- Staubgeschützte Kugellager
- Schleifpapier Klettverschluss

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	310 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 10.000 min^{-1}
Leerlaufhubzahl	8.000 - 20.000 min^{-1}
Exzenterhub	3 mm
Schleifteller (Ø)	150 mm
Gewicht	2,3 kg
Maße (L x B x H)	309 x 150 x 181 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BO6030JX:	€260,79	**€312,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837675-0	MAKPAC Koffereinsatz	€ 9,48
193293-7	Papierstaubsäcke 5 Stk.	€ 11,04
193294-5	Papiersackhalter inkl. Papiersack	€ 18,24
196684-1	Schleifteller - Klett/150 mm	€ 74,64
410047-0	Schlüsselhalter 5.6	€ 0,96
1 Stk.	Schleifpapier K80 / K120 / K180	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

BO5041 Exzenterschleifer



BESCHREIBUNG

- Zusatzgriff kann um 360° gedreht werden
- Variable Drehzahl für materialgerechtes Schleifen und Polieren
- Rillenfreier Schliff mit hoher Abtragleistung
- Große, staubgeschützte Kugellager

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 12.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller (Ø)	125 mm
Gewicht	1,4 kg
Maße (L x B x H)	218 x 123 x 153 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BO5041:	€156,63	**€187,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

125779-3	Griff	€ 13,68
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60
424144-6	Gummihülse / Fitting	ET. € 1,92
450769-0	Staubboxdeckel	ET. € 0,96
450770-5	Staubbox	ET. € 2,88
743081-8	Schleifteller - Klett/123 mm	€ 21,12
794544-7	Klebeschleifpapier	PaA

BO5030 Exzenterschleifer



BESCHREIBUNG

- Klettverschluß für einfachen Schleifpapierwechsel
- Widerstandsfähige, großdimensionierte Kugellager
- Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte
- Externe Staubabsaugung anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller (Ø)	125 mm
Gewicht	1,3 kg
Maße (L x B x H)	153 x 123 x 153 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BO5030:	€122,46	**€146,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60
424144-6	Gummihülse / Fitting	ET. € 1,92
450769-0	Staubboxdeckel	ET. € 0,96
450770-5	Staubbox	ET. € 2,88
743081-8	Schleifteller - Klett/123 mm	€ 21,12
794544-7	Klebeschleifpapier	PaA

BO5031 Exzenterschleifer



BESCHREIBUNG

- Klettverschluß für einfachen Schleifpapierwechsel
- Widerstandsfähige, großdimensionierte Kugellager
- Staubgeschützter Schalter
- Bremsring zum sofortigen Stillstand des Schleiftellers beim Ausschalten
- Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte
- Externe Staubabsaugung anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 12.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller (Ø)	125 mm
Gewicht	1,3 kg
Maße (L x B x H)	153 x 123 x 153 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
BO5031:	€139,96	**€167,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 9,60
424144-6	Gummihülse / Fitting	ET. € 1,92
450769-0	Staubboxdeckel	ET. € 0,96
450770-5	Staubbox	ET. € 2,88
743081-8	Schleifteller - Klett/123 mm	€ 21,12
794544-7	Klebeschleifpapier	PaA

9741 Bürstenschleifer

BESCHREIBUNG

- Vielseitig einsetzbares Gerät zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren von verschiedensten Materialien
- Einstellbare Schleiftiefe
- Leichter Bürstenwechsel
- Motorbremse
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten möglich

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	860 W
Leerlaufdrehzahl	3.500 min^{-1}
Abmessungen der Bürste	100 x 120 mm
Bohrung (Ø)	12,9 mm
Gewicht	4,2 kg
Maße (L x B x H)	310 x 185 x 182 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
9741:	€368,29	**€441,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

410899-9	Absaugstutzen	€ 3,12
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
794384-3	Nylon-Schleifbürste K80	€ 300,84

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

9403J Bandschleifer



BESCHREIBUNG
- Exzellente Gewichtsverteilung für ein sauberes Schleifbild
- Komfortabel abgerundeter Führungsgriff
- Staubsack um 360° schwenkbar
- Labyrinthkonstruktion für staubfreie Kugellager
- Bündiges Schleifen bis zum Rand möglich

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Bandgeschwindigkeit	500 m/min
Bandlänge	610 - 620 mm
Bandbreite	100 mm
Gewicht	5,7 kg
Maße (L x B x H)	353 x 164 x 211 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
9403J:	€330,79	**€396,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
837652-2	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 9,48
122562-9	Staubsack	€ 23,88

9404J Bandschleifer



BESCHREIBUNG
- Elektronisch regulierbare Bandgeschwindigkeit zum Bearbeiten verschiedenster Materialien
- Automatische seitliche Bandregulierung
- Bündiges Schleifen bis zum Rand
- Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.010 W
Bandgeschwindigkeit	210 - 440 m/min
Bandlänge	610 mm
Bandbreite	100 mm
Gewicht	4,8 kg
Maße (L x B x H)	334 x 143 x 157 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
9404J:	€299,13	**€358,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
837653-0	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 9,48
122591-2	Staubsack	€ 23,88

9924DB Bandschleifer



BESCHREIBUNG
- Staubbeutel für eine sauberere Arbeitsumgebung
- Leistungsstarker 850 W Bandschleifer zum Schleifen und Abtragen verschiedener Materialien
- Effektive Staubabsaugung und einen niedrigen Geräuschpegel

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	850 W
Bandgeschwindigkeit	400 m/min
Bandlänge	620 mm
Bandbreite	76 mm
Gewicht	4,8 kg
Maße (L x B x H)	284 x 164 x 230 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
9924DB:	€274,96	**€329,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122296-4	Staubsack	€ 23,88
423035-8	Korkplatte ET.	€ 3,84
423036-6	Graphitplatte ET.	€ 4,80

9911 Bandschleifer



BESCHREIBUNG
- Durch spezielle Konstruktion bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Hochbelastbarer Bandantrieb durch stabile Zahnriemenräder aus Aluminium
- Elektronisch regulierbare Bandgeschwindigkeit

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	650 W
Bandgeschwindigkeit	75 - 270 m/min
Bandlänge	457 mm
Bandbreite	76 mm
Gewicht	2,7 kg
Maße (L x B x H)	262 x 132 x 141 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
9911:	€163,29	**€195,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122548-3	Staubsack	€ 13,68

9910 Bandschleifer



BESCHREIBUNG
- Durch spezielle Konstruktion bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Effektive Staubabsaugung
- Hochbelastbarer Bandantrieb durch stabile Zahnriemenräder aus Aluminium

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	650 W
Bandgeschwindigkeit	270 m/min
Bandlänge	457 mm
Bandbreite	76 mm
Gewicht	2,7 kg
Maße (L x B x H)	262 x 100 x 130 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
9910:	€149,13	**€178,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122548-3	Staubsack	€ 13,68

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

9031 Bandfeile



BESCHREIBUNG
- Bandgeschwindigkeit elektronisch regelbar
- Problemloses Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
- Langer Gleitschuh für planes Schleifen
- Überall einsetzbar, wo Metall, Glas, Holz, Keramik oder ähnliches geschliffen wird
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	550 W
Bandgeschwindigkeit	200 - 1.000 m/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	30 mm
Gewicht	2,1 kg
Maße (L x B x H)	380 x 90 x 170 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
9031:	€220,79	**€264,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

153489-2	Seitengriff	€ 2,76

9032 Bandfeile



BESCHREIBUNG
- Führungsarm bis 100° schwenkbar, für Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
- Vollwellenelektronik mit Regelung
- Schnellspannhebel für raschen Bandwechsel
- Fremdabsaugung anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	500 W
Bandgeschwindigkeit	300 - 1.700 m/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	9 mm
Gewicht	1,5 kg
Maße (L x B x H)	420 x 78 x 158 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
9032:	€186,63	**€223,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122652-8	Absaugadapter	€ 2,76

GD0810C Geradschleifer



BESCHREIBUNG
- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	1.800 - 7.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht	1,9 kg
Maße (L x B x H)	371 x 75 x 75 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GD0810C:	€235,79	**€282,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

192985-5	Seitengriff ET.	€ 12,48
193012-1	Spannzange 6 mm	€ 30,24
763645-2	Spannmutter	€ 4,20
781203-2	Gabelschlüssel SW 13	€ 5,04
781206-6	Gabelschlüssel SW 19	€ 7,20

GD0800C Geradschleifer



BESCHREIBUNG
- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 28.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht	1,5 kg
Maße (L x B x H)	371 x 75 x 75 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GD0800C:	€234,96	**€281,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

192985-5	Seitengriff ET.	€ 12,48
193012-1	Spannzange 6 mm	€ 30,24
763645-2	Spannmutter	€ 4,20
781203-2	Gabelschlüssel SW 13	€ 5,04
781206-6	Gabelschlüssel SW 19	€ 7,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

GD0801C Geradschleifer



BESCHREIBUNG

- Großer, einfach zu bedienender Ein / Aus Schalter
- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt
- Konstantelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Drehzahl über Stellrad regelbar

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GD0801C:	€373,29	€447,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht	2,0 kg
Maße (L x B x H)	390 x 75 x 88 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

192985-5	Seitengriff ..ET.	€ 12,48
193012-1	Spannzange 6 mm	€ 30,24
763645-2	Spannmutter	€ 4,20
781203-2	Gabelschlüssel SW 13	€ 5,04
781206-6	Gabelschlüssel SW 19	€ 7,20

GD0601 Geradschleifer



BESCHREIBUNG

- Schiebeschalter für komfortable Einhandbedienung
- Zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit 35 mm Ansatz Ø
- 3 mm Spannzange als Zubehör erhältlich
- Schalldruckpegel / DIN nur 73 dB (A)

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GD0601:	€97,46	€116,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	25.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Schleifkörper (Ø) max.	38 mm
Gewicht	1,8 kg
Maße (L x B x H)	359 x 82 x 82 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

763620-8	Spannzange 6 mm	€ 16,92
763664-8	Spannmutter 6 mm	€ 3,12
781039-9	Gabelschlüssel SW 13	€ 2,76

GD0603 Geradschleifer



BESCHREIBUNG

- Universeller Schleifer zum Abschleifen, Verputzen und Freihandfräsen
- Sauberer Schliff durch hohe Drehzahl
- Lange Schleifspindel erlaubt Innenschliff

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
GD0603:	€90,79	€108,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	240 W
Leerlaufdrehzahl	28.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Schleifkörper (Ø) max.	19 mm
Gewicht	1,0 kg
Maße (L x B x H)	289 x 64 x 67 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

763620-8	Spannzange 6 mm	€ 16,92
781003-0	Gabelschlüssel SW 10	€ 3,48
781036-5	Spannschlüssel 10 mm	€ 2,28
199105-2	Schleifstift-Set	PaA
741615-1	Schleifstift 6mm Konisch 19mm.	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

PC5000C Betonschleifer



BESCHREIBUNG

- Überlastungsschutz
- Elektronische Drehzahlkontrolle und „Soft Start"
- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- LED Kontrollleuchte
- Fremdabsaugung anschließbar

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
PC5000C:	€499,13	€598,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Gewicht	4,0 kg
Maße (L x B x H)	437 x 235 x 195 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

140073-2	Transportkoffer	PaA
122853-8	Staubsack kpl.	€ 9,00
410047-0	Schlüsselhalter 5.6 ..ET	€ 0,96
416256-9	Handgriff	€ 11,04
743340-0	Staubschutzbürste lang. ..ET	€ 19,20
743341-8	Staubschutzbürste kurz. ..ET	€ 10,56
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
B-12295	Diamantschleifscheibe,	€ 173,52
782426-5	Stirnlochschlüssel 35mm	PaA

PC5010C Betonschleifer



BESCHREIBUNG

- Elektronische Drehzahlkontrolle und „Soft Start"
- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- LED Kontrollleuchte
- Fremdabsaugung anschließbar
- Der vordere Teil der Schutzhaube kann für randnahes Arbeiten entfernt werden

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
PC5010C:	€356,63	€427,95

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 9.000 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Gewicht	3,6 kg
Maße (L x B x H)	350 x 231 x 179 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

191W06-8	Absaughaube Winkelschleifer	€ 78,60
224415-9	Spannflansch ..ET	€ 2,88
224554-5	Flanschmutter	€ 4,20
782426-5	Stirnlochschlüssel 35mm	PaA
140B63-7	Transportkoffer	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



AKKU-HOBEL

SEITE 44, 102

KP0810C Falzhobel



BESCHREIBUNG

- 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet
- Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
KP0810C:	€336,63	€403,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Max. Spanabnahme	4 mm
Maße (L x B x H)	290 x 168 x 176 mm
Gewicht	3,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122695-0	Messer Einstelllehre 82 mm	€ 3,12
122785-9	Parallelanschlag	€ 15,84
251878-6	Flügelschraube M5x20	ET. € 1,92
253807-5	Scheibe 5	ET. € 0,96
342390-8	Tiefenanschlag	ET. € 3,84
782209-3	Steckschlüssel SW 9	€ 4,20
D-07945	HM Wendemesser 82 mm 2 Stk.	€ 19,68

KP0810 Falzhobel



BESCHREIBUNG

- 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet
- Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
KP0810:	€312,46	€374,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	16.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Max. Spanabnahme	4,0 mm
Maße (L x B x H)	290 x 168 x 176 mm
Gewicht	3,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122695-0	Messer Einstelllehre 82 mm	€ 3,12
122785-9	Parallelanschlag	€ 15,84
251878-6	Flügelschraube M5x20	ET. € 1,92
253807-5	Scheibe 5	ET. € 0,96
342390-8	Tiefenanschlag	ET. € 3,84
782209-3	Steckschlüssel SW 9	€ 4,20
D-07945	HM Wendemesser 82 mm 2 Stk.	€ 19,68

KP0800 Falzhobel



BESCHREIBUNG

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet
- Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
KP0800:	€181,63	€217,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	17.000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Max. Spanabnahme	2,5 mm
Maße (L x B x H)	285 x 158 x 158 mm
Gewicht	2,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122695-0	Messer Einstelllehre 82 mm	€ 3,12
782209-3	Steckschlüssel SW 9	€ 4,20
D-07945	HM Wendemesser 82 mm 2 Stk.	€ 19,68

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

KP312S Balkenhobel



BESCHREIBUNG

- 10 Meter Anschlussleitung
- Effektive Spanabfuhr, selbst bei feuchtem Holz
- Frontrolle erleichtert das Zurückziehen der Maschine
- Kraftvoller Motor ermöglicht auch die Bearbeitung von Hartholz
- Parkeinstellung schützt die Hobelmesser vor Beschädigung

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
KP312S:	€1.664,96	€1.997,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min^{-1}
Hobelbreite	312 mm
Spanabnahme bis 150 mm	3,5 mm
Spanabnahme 150-240 mm	2,0 mm
Spanabnahme 240-312 mm	1,5 mm
Maße (L x B x H)	551 x 425 x 219 mm
Gewicht	18,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

193733-5	Absaugadapter	ET. € 29,76
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783219-3	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 4,20
B-02870	2x HSS Wendemesser 312 mm	€ 74,64

1806B Zimmermannshobel



BESCHREIBUNG

- Einwandfreies Finish durch hohe Hobelwellendrehzahl
- Lange Hobelsohle für exaktes Arbeiten und sichere Führung
- Niedriger Schwerpunkt für ermüdungsarmes Arbeiten

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
1806B:	€454,96	€545,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	15.000 min^{-1}
Hobelbreite	170 mm
Max. Spanabnahme	2 mm
Maße (L x B x H)	529 x 232 x 152 mm
Gewicht	9,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821137-8	Transportkoffer	€ 191,52
123006-2	Messerhalter 155 mm	€ 11,04
123053-3	Parallelanschlag	€ 21,12
414499-7	Adapter f. Absaugung	ET. € 3,84
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
D-63666	2x HSS Hobelmesser 170 mm	€ 46,68

1911B Zimmermannshobel



BESCHREIBUNG

- 110 mm Hobelbreite
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
1911B:	€222,46	€266,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	16.000 min^{-1}
Hobelbreite	110 mm
Max. Spanabnahme	2,0 mm
Maße (L x B x H)	355 x 175 x 175 mm
Gewicht	4,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123055-9	Messerhalter 110 mm	€ 6,12
165259-7	Parallelanschlag	€ 19,68
414468-8	Absaugstutzen Spandeckel	€ 5,64
782209-3	Steckschlüssel SW 9	€ 4,20
D-71211	HSS-Hobelmesser, 2 Stk.	€ 25,20
122695-0	Messer Einstelllehre 82 mm	PaA

2012NB Dickenhobel



BESCHREIBUNG

- Exzellenter Vorschubmechanismus
- Zuführbare Materialstärke von 3-155 mm
- Kontrolllicht meldet die Einsatzbereitschaft der Maschine
- Fremdabsaugung möglich
- Tiefeneinstellung von 3 bis 100 mm Materialstärke justierbar

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
2012NB:	€1.025,79	€1.230,95

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Hobelbreite	304 mm
Max. Durchlasshöhe	160 mm
Spanabnahme bis 150 mm	3,0 mm
Spanabnahme 150-240 mm	1,5 mm
Spanabnahme 240-304 mm	1,0 mm
Tischgröße (LxB)	304 x 771 mm
Vorschubgeschwindigkeit	8,5 m/min
Maße (L x B x H)	483 x 771 x 401 mm
Gewicht	27 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

193036-7	Absaughaube, Ø außen 76 mm	€ 36,24
762014-4	Halter mit Dauermagnet	€ 7,20
782203-5	Steckschlüssel SW 9	€ 4,56
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,56
793346-8	HSS Wendemesser 2 Stk.	€ 66,96
824002-0	Werkzeugbox	€ 9,60
416772-1	Schiebestock	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage





AKKU-MULTI-TOOL, KAPP- UND GEHRUNGS-, HANDKREIS-, TAUCH-, RECIPRO- & STICHSÄGEN
SEITE 44-49, 102-107

TM3010CX5J Multi-Tool



OIS

BESCHREIBUNG

- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem "Oscillating Interface System" Zubehör

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	320 W
Schwingungen	6.000 - 20.000 min^{-1}
Schwingungswinkel	3,2°
Gewicht	1,7 kg
Maße (L x B x H)	283 x 68 x 87 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
TM3010CX5J:	€284,13	**€340,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837673-4	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 9,48
196271-6	Adapter für Fein-Zubehör	€ 10,32
199624-8	Anschluss Absaugung 25 mm	PaA
B-64799	Segmentsägeblatt BiM, TMA045	€ 38,64
B-64814	Eintauchsägeblatt BiM, TMA047.	€ 21,12
B-64842	Eintauchsägeblatt HCS, TMA050.	€ 19,68
B-65115	Delta-Schleifplatte TMA078	€ 18,24
D-58590	Schleifpapier Deltoid, 10 Stk.	€ 4,56
142257-8 je 10 Stk.	Zubehörbox. Schleifpapier Deltoid K240, K150, K100, K60, K80	€ 10,32

LS1019L Kapp- und Gehrungssäge



DXT

BESCHREIBUNG

- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren der Maschine
- Die Elektronische Drehzahlregelung hält die konstante Drehzahl auch unter Last
- Gehrungswinkel: 60° Re. und -60° Li.
- Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	91 x 279 / 68 x 310 mm
Schnittleistung (45°)	91 x 197 / 68 x 218 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	26,3 kg
Maße (L x B x H)	805 x 644 x 660 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LS1019L:	€1.118,29	**€1.341,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122852-0	Staubsack	€ 6,72
123980-4	Absaugstutzen komplett ET.	€ 36,96
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 38,64
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,56
781044-6	Innnensechskantschlüssel 6 mm	PaA
1 Stk.	EFFICUT Sägeblatt	

MULTI-TOOL ZUBEHÖR

	Fliesen-Set	Boden-/Einbau-Set	Eintauch-/Schneide-Set	Tischler-Set
Bestell-Nr.	**B-67496**	**B-67505**	**B-67480**	**B-67511**
Inhalt	1 x B-65062, 1 x B-65028, 1 x B-64989, 1 x B-64923	1 x B-64799, 1 x B-64820, 1 x B-64858, 1 x B-64995	1 x B-64799, 1 x B-64814, 1 x B-64870, 1 x B-64923	1 x B-64799, 1 x B-64814, 1 x B-64870, 2 x B-65115
exkl. Mwst	€ 84,70	€ 76,20	€ 72,30	€ 76,20
inkl. Mwst	€ 101,64	€ 91,44	€ 86,76	€ 91,44

LS1018LN Kapp- und Gehrungssäge



BESCHREIBUNG

- Gehrungswinkel: 60° Re. und 47° Li.
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- Gehrungsarretierung bei 15°, 22,5°, 31,6° und 45°
- Kugelgelagerter Führungsmechanismus
- Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.430 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	91 x 310 mm
Schnittleistung (45°)	91 x 215 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	19,9 kg
Maße (L x B x H)	825 x 536 x 633 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LS1018LN:	€678,29	**€813,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

JM00000382	HM-Sägeblatt	€ 46,68
JM23100197	Montageschlüssel	€ 15,84
JM23100500	Auflageverlängerung	€ 14,64
JM23100501	Staubsack	€ 6,72
JM23100502	Vertikalschraubzwinge	€ 14,64
JM27000328	Einstelldreieck	PaA

LS1219L Kapp- und Gehrungssäge



DXT

BESCHREIBUNG

- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren der Maschine
- Die Elektronische Drehzahlregelung hält die konstante Drehzahl auch unter Last
- Gehrungswinkel: 60° Re. und -60° Li.
- Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	107 x 363 / 92 x 382 mm
Schnittleistung (45°)	107 x 255 / 92 x 268 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	30,4 kg
Maße (L x B x H)	898 x 690 x 725 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LS1219L:	€1.234,13	**€1.480,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122852-0	Staubsack	€ 6,72
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 38,64
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783208-8	Innensechskantschlüssel 2,5 mm	€ 1,56
781044-6	Innnensechskantschlüssel 6 mm	PaA
1 Stk.	EFFICUT Sägeblatt	



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

LS1110F Kapp- und Gehrungssäge



BESCHREIBUNG

- Doppelt isoliert
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet die Schnittlinie für erhöhte Genauigkeit
- Hohe Staubabsaugleistung
- Softstart-Funktion für einen angenehmen Start
- Transparenter Schnittschutz für bessere Sichtbarkeit

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.450 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	91 x 310 mm
Schnittleistung (45°)	50 x 310 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 220 mm
Max. Neigung links / rechts	47 / 2 °
Max. Gehrung links / rechts	47 / 47 °
Gewicht	16,4 kg
Maße (L x B x H)	745 x 497 x 565 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LS1110F:	€407,46	€488,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122852-0	Staubsack	€ 6,72
D-77322	Sägeblatt für Holz	PaA
JM00000445	Innensechskantschlüssel 6 mm	PaA

LS0816F Kapp- und Gehrungssäge



BESCHREIBUNG

- Hohe Staubabsaugleistung ermöglicht sauberes Arbeiten
- Eingebautes LED Licht beleuchtet die Schnittlinie für erhöhte Genauigkeit
- Geeignet für präzise Gerad- und Gehrungsschnitte

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	65 x 305 mm
Schnittleistung (45°)	65 x 215 mm
Sägeblatt (Ø)	216 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	13,9 kg
Maße (L x B x H)	705 x 476 x 521 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LS0816F:	€348,29	€417,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

JM00000445	Innensechskantschlüssel 6 mm	PaA
1 Stk.	Kreissägeblatt TCT	



LH1201FL Tisch-Kapp- und Gehrungssäge

BESCHREIBUNG

- Schnitttiefeneinstellung des Tisches über zentrales Drehrad
- Qualitativ hochwertige Kapp-Gehrungs-Tischkreissäge
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Drehtellerverstellung nach rechts bis 52° und links bis 47°

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	62 x 200 / 95 x 155 mm
Schnittleistung (45°)	62 x 135 / 95 x 110 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	20,9 kg
Maße (L x B x H)	610 x 535 x 692 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LH1201FL:	€826,63	€991,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

B-08997	Kreissägeblatt, MAKBLADE	€ 96,48
JM23100144	Reduzierring 30 ..... ET.	€ 3,84
JM23100197	Montageschlüssel	€ 15,84
JM23100500	Auflageverlängerung	€ 14,64
JM23100501	Staubsack	€ 6,72
JM23100502	Vertikalschraubzwinge	€ 14,64
JM23300008	Parallelanschlag	€ 91,44
JM27000086	Schiebestock	PaA
JM27000328	Einstelldreieck	PaA
1 Stk.	Kapp- und Gehrungssägeblatt	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

LH1040 Tisch-Kapp- und Gehrungssäge



BESCHREIBUNG

- Qualitativ hochwertige und kompakte Kapp-Gehrungs-Tischkreissäge
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Drehtellerverstellung nach rechts bis 52° und links bis 47°
- Große Schnittleistung von 69 x 130 mm, am Tisch bis 40 mm

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	4.800 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	69 x 130 mm
Schnittleistung (45°)	69 x 85 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	14,3 kg
Maße (L x B x H)	530 x 476 x 535 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LH1040:	€547,46	€656,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122472-0	Längenanschlag ..... ET.	€ 5,76
122536-0	Vertikalschraubzwinge	€ 19,68
122707-9	Parallelanschlag	€ 22,44
122716-8	Zusatzplatte ..... ET.	€ 6,72
122852-0	Staubsack	€ 6,72
123101-8	Auflageverlängerung	€ 21,12
257022-3	Reduzierring ..... ET.	€ 1,92
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
782212-4	Steckschlüssel SW13	PaA
123101-8	Seitliche Auflageverlängerung ..	PaA
416772-1	Schiebestock	PaA
453727-5	Messerschutz	PaA
1 Stk.	Kreissägeblatt	

LF1000 Kapp- und Gehrungssäge



BESCHREIBUNG

- Durch Schwenkbewegung einfaches Wechseln zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- Drehtellerverstellung nach links und rechts bis 45°
- Sägekopf von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Präzise Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte
- 70 mm Schnittleistung am Tisch
- Maschinentisch aus stabilem Aluminiumdruckguss

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 min^{-1}
Schnittleistung (90°)	68 x 155 mm
Schnittleistung (45°)	50 x 150 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	32 kg
Maße (L x B x H)	660 x 650 x 1.220 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LF1000:	€1.461,63	€1.753,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122728-1	Vertikalschraubzwinge	€ 28,44
122729-9	Parallelanschlag	€ 55,92
122730-4	Winkelanschlag	€ 26,88
122732-0	Absaughaube	€ 38,64
122852-0	Staubsack	€ 6,72
123104-2	Schutzhaube	€ 52,68
154580-9	Parallelanschlagführung ... ET.	€ 18,24
345555-1	Befestigungsplatte ..... ET.	€ 3,84
416368-8	Absaugstutzen - Winkelstück 90°	€ 6,12
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm ..	€ 4,20
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm ..	€ 1,56
JM21080290	Schiebestock	€ 2,76
JM23100197	Montageschlüssel	€ 15,84
1 Stk.	Kreissägeblatt	

MLT100N Tischkreissäge



BESCHREIBUNG

- Rückschlagsicherungsklauen für mehr Sicherheit
- Präzise Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
- Arbeitstisch ist durch Ausziehen nach hinten und rechts großzügig erweiterbar
- In Sägerichtung beweglicher Zusatztisch auf der linken Seite
- Anschlussmöglichkeit an Makita-Absauggeräte

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	93 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	34,8 - 35,1 kg
Maße (L x B x H)	726 x 984 x 473 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
MLT100N:	€800,79	€960,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
B-17728	HM-Kreissägeblatt TCT.	€ 52,68
JM21080290	Schiebestock	€ 2,76
JM27000087	Montageschlüssel	€ 3,84
JM27000202	Parallelanschlag	€ 52,68
JM27000224	Winkelanschlag.	€ 55,92
JM27000329	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,20

2712 Tischkreissäge



BESCHREIBUNG

- Hochbelastbarer Induktionsmotor für leises Anlaufen und Arbeiten sowie eine lange, wartungsfreie Lebensdauer
- Verfügt über eine Tischverlängerung und Überlastschutz
- Entfernbarer Parallelanschlag ermöglicht einfaches Schneiden von dünnen und großen Materialien
- Staubabsaugung anschließbar
- 2 Räder und Tragegriffe für einfachen Transport

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	3.400 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	58 mm
Sägeblatt (Ø)	315 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	52,9 kg
Maße (L x B x H)	1.670 x 700 x 810 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
2712:	€635,79	€762,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

JM27100130	Schiebeblock	€ 12,60
JM27110005	Parallel-/Winkelanschlag ...	€ 52,68
JM27170002	Spannschlüssel	€ 7,20
JM27170003	Schraubschlüssel	€ 5,04
JM27170004	Spezialschlüssel.	PaA
JM27100128	Schiebestock	PaA
1 Stk.	HM-Sägeb. 315x30	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

SÄGEN

KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN - MAXIMALE SCHNITTLEISTUNGEN

Modell		Gehrungsschnitte		Neigungsschnitte		Neigungs- & Gehrungsschnitte		
	gerade Schnitte	Gehrung		Neigung		Neigung	Gehrung	
LS1219L	92 x 382 [1] 107 x 363 [2]	45° links & rechts	92 x 268 107 x 255	45° links	61 x 382 [1] 71 x 363 [2]	45° links	45° links & rechts	61 x 268 [1] 71 x 255 [2]
				45° rechts	44 x 382 [1] 54 x 363 [2]	45° rechts	45° links & rechts	44 x 268 [1] 54 x 255 [2]
LS1018LN	91 x 310	45° links & rechts	91 x 220	45° links	50 x 310	45° links	45° links & rechts	50 x 220
				45° rechts	31 x 310	45° rechts	45° links & rechts	31 x 220
LS1019L	68 x 310 [1] 91 x 279 [2]	45° links & rechts	68 x 218 [1] 91 x 197 [2]	45° links	42 x 310 [1] 58 x 279 [2]	45° links	45° links & rechts	42 x 218 [1] 58 x 197 [2]
				45° rechts	29 x 310 [1] 43 x 279 [2]	45° rechts	45° links & rechts	29 x 218 [1] 43 x 197 [2]
LS0816F	65 x 305	47° links & rechts	65 x 215	47° links	36 x 305	45° links	45° links & rechts	36 x 215
				2° rechts	60 x 305			
DLS211	92 x 382 [1] 107 x 363 [2]	45° links & rechts	92 x 268 [1] 107 x 255 [2]	45° links	61 x 382 [1] 71 x 363 [2]	45° links	45° links & rechts	61 x 268 [1] 71 x 255 [2]
				45° rechts	44 x 382 [1] 54 x 363 [2]	45° rechts	45° links & rechts	44 x 268 [1] 54 x 255 [2]
DLS111	68 x 310 [1] 91 x 279 [2]	45° links & rechts	68 x 218 [1] 91 x 197 [2]	45° links	42 x 310 [1] 58 x 279 [2]	45° links	45° links & rechts	42 x 218 [1] 58 x 197 [2]
				45° rechts	29 x 310 [1] 43 x 279 [2]	45° rechts	45° links & rechts	29 x 218 [1] 43 x 197 [2]
DLS600	46 x 92	45° links & rechts	46 x 65	45° links	30 x 92	45° links	45° links & rechts	30 x 65
				45° rechts	15 x 92	45° rechts	45° links & rechts	15 x 65
LH1201FL	69 x 130 [1] 93 x 95 [2] 52 am Tisch	45° links & rechts	69 x 85 [1] 93 x 67 [2]	45° links	35 x 130 [1] 53 x 95 [2]	45° links	45° links	64 x 65
							45° rechts	40 x 85
LH1040	69 x 130 [1] 93 x 95 [2] 40 am Tisch	45° links & rechts	69 x 85 [1] 93 x 67 [2]	45° links	35 x 130 [1] 53 x 95 [2]	45° links	45° links	35 x 65 [1] 49 x 42 [2]
							45° rechts	35 x 91 [1] 49 x 67 [2]
LF1000	20 x 210 [1] 68 x 155 [2]	k.A.	k.A.	45° links	50 x 150	45° links	45° links & rechts	35 x 120 [1] 75 x 78 [2]
LS1110	91 x 310	45° links & rechts	91 x 220	45° links	50 x 310 [1] 85 x 310 [2]	45° links	45° links & rechts	50 x 220
				45° rechts				

Alle Bemaßungsangaben in mm

1 bei max. Breite 2 bei max. Höhe



4351CTJ Pendelhubstichsäge



BESCHREIBUNG

- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Integrierter Staubsaugeranschluß
- Kein Verkanten durch Vierkant-Hubstange
- Kraftvolle und schnelle Pendelhubstichsäge

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
4351CTJ:	€233,29	**€279,95**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 min^{-1}
Pendelhub	3-stufig
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung (Stahl)	10 mm
Max. Schnittleistung (Holz)	135 mm
Gewicht	2,5 kg
Maße (L x B x H)	271 x 73 x 187 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821549-5	MAKPAC Gr. 1	€ 59,28
837803-7	MAKPAC Koffereinsatz. ET.	€ 9,48
415524-7	Spanreissschutz	€ 2,28
417852-6	Kunststoffgleitplatte ET.	€ 1,92
417853-4	Absaugstutzen	€ 8,40
783202-0	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92

JV0600K Pendelhubstichsäge



BESCHREIBUNG

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Fremdabsaugung anschließbar
- Bläst Sägemehl weg von der Werkzeugaufnahme um ein Eindringen in das Gerät zu verhindern

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
JV0600K:	€169,13	**€202,95**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	650 W
Leerlaufhubzahl	500 - 3.100 min^{-1}
Hubhöhe	23 mm
Pendelhub	3-stufig
Schnittleistung (Holz)	90 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 / 20 mm
Gewicht	2,4 kg
Maße (L x B x H)	236 x 77 x 199 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 4,20
824998-5	Transportkoffer	PaA

4329 Pendelhubstichsäge



BESCHREIBUNG

- 3 stufiger Pendelhub und eine Nullstellung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
4329:	€100,79	**€120,95**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufhubzahl	500 - 3.100 min^{-1}
Hubhöhe	18 mm
Pendelhub	3-stufig
Schnittleistung (Holz/Stahl)	65/6 mm
Gewicht	1,9 kg
Maße (L x B x H)	223 x 77 x 197 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

783201-2	Innensechskantschlüssel 3 mm	€ 4,20
A-85628	Stichsägeblatt	€ 10,32

7104L Kettenstemmer



BESCHREIBUNG

- In 3 Positionen schwenkbares Kettenschwert ermöglicht Zapfenlöcher bis zu 130 mm Breite in einem Arbeitsgang
- Maximale Stemmtiefe bis 155 mm
- Komfortable Verstellung des Seitenanschlags, bis zu 308 mm Balkenstärke
- Neue Frontabdeckung entspricht den EU-Vorschriften
- 5 Meter langes Anschlusskabel für große Mobilität

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
7104L:	€1.537,46	**€1.844,95**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.140 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min^{-1}
Stemmtiefe max.	155 mm
Gewicht	17,0 kg
Maße (L x B x H)	512 x 298 x 513 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

133571-3	Schwert	€ 275,16
199897-3	Sägekettenöl	€ 5,04
781204-0	Montageschlüssel	€ 6,12
A-16570	Fräskette 16,5 mm	€ 695,40

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

5143R
Handkreissäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
5143R:	€769,13	**€922,95**

BESCHREIBUNG
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0° - 60°

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	130 mm
Schnitttiefe bei 45°	90 mm
Sägeblatt (Ø)	355 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	12,5 kg
Maße (L x B x H)	607 x 323 x 416 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

152498-8	Parallelanschlag	€ 106,80
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
B-32188	Kreissägeblatt MAKFORCE	€ 123,48

5103R
Handkreissäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
5103R:	€528,29	**€633,95**

BESCHREIBUNG
- Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0° - 45°

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	100 mm
Schnitttiefe bei 45°	73 mm
Sägeblatt (Ø)	270 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	9,3 kg
Maße (L x B x H)	442 x 315 x 322 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

165084-6	Parallelanschlag	€ 10,32
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
B-12859	HM-Sägeb. 270x30x18Z	€ 70,80

HS0600
Handkreissäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HS0600:	€335,79	**€402,95**

BESCHREIBUNG
- Schnelle Anpassungen möglich durch großen gummierten Hebel
- Fremdabsaugung anschließbar
- Führungsschiene über Adapter anschließbar
- Leichte und gut ausgewogen, perfekt für den Baustelleneinsatz
- Mit Softgriff
- Von außen wechselbare Kohlebürsten
- Winkeleinstellung von 0° - 50°

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	101 mm
Schnitttiefe bei 45°	71 mm
Sägeblatt (Ø)	270 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	6,9 kg
Maße (L x B x H)	418 x 273 x 324 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

164367-1	Parallelanschlag	€ 4,56
198263-1	Absaugstutzen	€ 8,40
410047-0	Schlüsselhalter 5.6 ..ET.	€ 0,96
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
B-12859	HM-Sägeb. 270x30x18Z	€ 70,80

5903R
Handkreissäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
5903R:	€403,29	**€483,95**

BESCHREIBUNG
- Leichtere Handhabung bei universeller Anwendung
- Fremdabsaugung anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	235 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	7,6 kg
Maße (L x B x H)	400 x 235 x 286 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

165084-6	Parallelanschlag	€ 10,32
456914-5	Absaugstutzen	€ 8,40
783204-6	Innensechskantschlüssel 6 mm	€ 1,56
1 Stk.	MAKFORCE Sägeb. 235 x 30 x20 Z	

N5900B
Handkreissäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
N5900B:	€214,96	**€257,95**

BESCHREIBUNG
- Abgeflachtes Motorgehäuse und Spindelarretierung vereinfachen den Blattwechsel
- Fremdabsaugung über Zusatzadapter anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.100 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	60 mm
Sägeblatt (Ø)	235 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	6,8 kg
Maße (L x B x H)	380 x 255 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

164367-1	Parallelanschlag	€ 4,56
193068-4	Absaugstutzen	PaA
782016-4	Montageschlüssel 13	PaA
1 Stk.	Kreissägeblatt, MAKFORCE	

HS7611J
Handkreissäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HS7611J:	€219,96	**€263,95**

BESCHREIBUNG
- Ergonomisch geformter Zusatzgriff
- Robuste Grundplatte aus Aluminium-Druckguss mit stabiler Schnitttiefeneinstellung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Mit optional erhältlichem Adapter (**Best.Nr. 197005-0**) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	65 mm
Schnitttiefe bei 45°	45 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht	3,9 kg
Maße (L x B x H)	311 x 240 x 261 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
839500-1	MAKPAC Koffereinsatz.	ET. € 9,48
164095-8	Parallelanschlag	€ 3,48
196520-1	Absaugstutzen	ET. € 2,88
1 Stk.	Kreissägeblatt, MFORCE	

HS7601
Handkreissäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HS7601:	€171,63	**€205,95**
HS7601J:	€201,63	**€241,95**

BESCHREIBUNG
- Aluminiumgehäuse für Robustheit und eine längere Lebensdauer
- Komfortabler Hebel zur schnellen Einstellung der Schnitttiefe
- Kompaktes und leichtes Design

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	5.200 min^{-1}
Schnittleistung 90°	66 mm
Schnittleistung 45°	46 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Gewicht	3,8 kg
Maße (L x B x H)	309 x 232 x 255 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
838108-8	MAKPAC Koffereinsatz.	ET. € 9,60
164095-8	Parallelanschlag	€ 3,48
196520-1	Absaugstutzen	ET. € 2,88
1 Stk.	Kreissägeblatt, MFORCE	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

HS6601
Handkreissäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HS6601:	€157,46	**€188,95**

BESCHREIBUNG
- Fremdabsaugung anschließbar
- Leichte und handliche Kreissäge
- Mit optional erhältlichem Adapter (**Best.Nr. 197462-2**) auch für Führungsschiene geeignet
- Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	5.200 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	54,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	37,5 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Gewicht	3,4 kg
Maße (L x B x H)	296 x 232 x 243 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

164095-8	Parallelanschlag	€ 3,48
196520-1	Absaugstutzen	ET. € 2,88
783217-7	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
1 Stk.	Kreissägeblatt	

SP6000
Tauchsäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
SP6000:	€390,79	**€468,95**
SP6000J:	€421,63	**€505,95**
SP6000KX:	€490,79	**€588,95**

Inkl. Führungsschiene

BESCHREIBUNG
- Winkelverstellung von - 1° bis + 48° (Hinterschneiden)
- Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet
- Parallelanschlag (**Best.Nr. 165447-6**) optional erhältlich

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 6.400 min^{-1}
Schnitttiefe bei 90°	56 mm
Schnitttiefe bei 45°	40 mm
Schnitttiefe bei 48°	38 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Gewicht	4,1 kg
Maße (L x B x H)	341 x 225 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
199141-8	Führungsschiene 1.500 mm	€ 117,12
783203-8	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
838390-9	MAKPAC Koffereinsatz.	€ 8,64
1 Stk.	Kreissägeblatt	

JR3070CT
Reciprosäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
JR3070CT:	€311,63	**€373,95**

BESCHREIBUNG
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl
- Vibrationsarm durch Ausgleichsgewichtsplatte
- Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel
- Auf Knopfdruck werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Über Drehrad stufenlos regelbare Hubzahl
- 3-stufiger Pendelhub + Nullstellung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.510 W
Hubzahl	0 - 2.800 min^{-1}
Hubhöhe	32 mm
Gewicht	4,4 kg
Maße (L x B x H)	485 x 99 x 181 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821621-3	Transportkoffer	PaA

JR3051TK
Reciprosäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
JR3051TK:	€196,63	**€235,95**

BESCHREIBUNG
- Großer 2-Finger-Schalter für zusätzlichen Komfort
- Mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser
- Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
- Trigger mit variabler Geschwindigkeit für präzises Schneiden in einer Vielzahl von Anwendungen
- Werkzeugloser Klingenwechsel

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Hubzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Hubhöhe	30 mm
Gewicht	3,3 kg
Maße (L x B x H)	447 x 97 x 176 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821795-0	Transportkoffer	€ 36,24

LB1200F
Bandsäge



	exkl. Mwst	inkl. Mwst
LB1200F:	€968,29	**€1.161,95**

BESCHREIBUNG
- Bandgeschwindigkeit in 2 Stufen einstellbar
- Halbstationäre Bandsäge für den mobilen Einsatz
- Hohe Bandgeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- Mit Staubbox
- Tisch von -2° bis -45° verstellbar
- Werkzeugloser Bandwechsel

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Bandgeschwindigkeit	400 / 800 m/min
Ausladung (Durchlass-Breite)	305 mm
Schnitthöhe max.	165 mm
Tisch	560 x 400 mm
Sägetischneigung	-2° - 45°
Bandlänge	2.240 mm
Gewicht	82,0 kg
Maße (L x B x H)	615 x 775 x 1.600 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

JM21080230	Parallelanschlag	€ 38,64
JM21080260	Winkelanschlag.	€ 19,68
JM21080290	Schiebestock	€ 2,76
JM21080291	Innensechskantschlüssel 4 mm	€ 1,92
JM21080292	Innensechskantschlüssel 5 mm	€ 1,92
JM21080294	Bandsägeblatt, 6 TPI	€ 52,68
JM21080295	Bandsägeblatt, 4 TPI	€ 52,68
JM21080296	Bandsägeblatt, 4 TPI	€ 52,68
JM21080297	Bandsägeblatt, 14 TPI	€ 49,44
JM21080293	Absaugstutzen A	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage



AKKU-FRÄSE, NUTFRÄSE & STAUCHKOPFNAGLER

SEITE 50-51, 108 /
DRUCKLUFT 50-51, 109-111

RP2303FC07 Oberfräse



BESCHREIBUNG

- Elektronische Drehzahlregelung
- Feinjustierbarer Parallelanschlag
- Fremdabsaugung anschließbar
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Spindelarretierung erleichtert Werkzeugwechsel
- Mit optional erhältlichem Adapter (**Bestellnr. 194579-2**) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	9.000 - 23.000 min^{-1}
Hubhöhe	0 - 70 mm
Spannzange (Ø)	6 - 12 mm
Maße (L x B x H)	155 x 294 x 327 mm
Gewicht	6,2 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
RP2303FC07:	€444,13	**€532,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
8352F0-3	MAKPAC Koffereinsatz.	ET. € 9,48
265C70-6	Flachkopfschraube	ET. € 1,92
344364-5	Kopierhülse 14,5 x 16 x 13 mm	€ 4,20
763801-4	Spannhülse, 12 auf 6 mm	€ 8,40
763804-8	Spannhülse, 12 auf 8 mm	€ 8,40
781030-7	Gabelschlüssel	PaA
122850-4	Absaugstutzen	PaA
194935-6	Parallelanschlag	PaA

RP1803FX07 Oberfräse



BESCHREIBUNG

- Ergonomisch gestaltete Handgriffe
- Feinjustierbarer Parallelanschlag
- Fremdabsaugung anschließbar
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Mit optional erhältlichem Adapter (**Bestellnr. 194579-2**) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	22.000 min^{-1}
Hubhöhe	0 - 70 mm
Spannzange (Ø)	6 - 12 mm
Gewicht	6,2 kg
Maße (L x B x H)	155 x 294 x 312 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
RP1803FX07:	€449,13	**€538,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
8352F0-3	MAKPAC Koffereinsatz.	ET. € 9,48
344364-5	Kopierhülse 14,5 x 16 x 13 mm	€ 4,20
763801-4	Spannhülse, 12 auf 6 mm	€ 8,40
763804-8	Spannhülse, 12 auf 8 mm	€ 8,40
781030-7	Gabelschlüssel	PaA
122850-4	Absaugstutzen	PaA
194935-6	Parallelanschlag	PaA

RP1111CJ Oberfräse



BESCHREIBUNG

- Professionelle 8 mm Werkzeugaufnahme
- Lagerschild aus robustem Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Vollwellenelektronik mit Drehzahlregelung
- Mit optional erhältlichem Adapter (**Bestellnr. 194579-2**) auch für Führungsschiene geeignet
- 6mm Spannzange optional verfügbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	8.000 - 27.500 min^{-1}
Hubhöhe	0 - 57 mm
Spannzange (Ø)	8 mm
Gewicht	3,3 kg
Maße (L x B x H)	110 x 269 x 260 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
RP1111CJ:	€355,79	**€426,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 70,80
837660-3	MAKPAC Koffereinsatz.	ET. € 9,48
122609-9	Absaugrohr	€ 11,04
122615-4	Absaugstutzen	€ 8,40
164834-6	Parallelanschlag	€ 9,00
193178-7	Spannzangenset 8 mm	€ 36,24
344904-9	Kopierhülse 13 x 10.5 x 12 mm	€ 7,80
781037-3	Spannschlüssel 17	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

RP0900 Oberfräse



BESCHREIBUNG

- 3-stufige Revolvertiefeneinstellung
- Schnellspannhebel ermöglicht schnelle und einfache Schnitttiefeneinstellung
- Schalter im Handgriff integriert
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Mit optional erhältlichem Adapter (**Bestellnr. 194579-2**) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	27.000 min^{-1}
Hubhöhe	0 - 35 mm
Spannzange (Ø)	6 - 8 mm
Gewicht	2,7 kg
Maße (L x B x H)	256 x 110 x 217 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
RP0900:	€146,63	**€175,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

164834-6	Parallelanschlag	€ 9,00
194733-8	Absaugstutzen	€ 6,12
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 6,12
763636-3	Spannzange 6 mm	€ 13,68
781006-4	Gabelschlüssel SW 13	€ 3,48
781043-8	Gabelschlüssel SW 22	€ 1,92

RT0702C Einhandfräse



BESCHREIBUNG

- Durch 5 verschiedene Fräsmodule (3 im Lieferumfang RT0702CX2J enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Robustes Gehäuse und Fräsmodule aus Aluminium
- Spindelarretierung erleichtert den Werkzeugwechsel
- Bei RT0702CX2J mit optionalem Adapter (**Bestellnr. 194579-2**) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN


Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 34.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 - 8 mm
Gewicht	2,8 kg
Maße (L x B x H)	89 x 89 x 210 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
RT0702C:	€173,29	**€207,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122965-7	Parallelanschlag	€ 8,40
195559-1	Absaugstutzen	€ 5,04
343577-5	Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm	€ 2,76
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 6,12
763636-3	Spannzange 6 mm	€ 13,68
781039-9	Gabelschlüssel SW 13	€ 2,76
781011-1	Gabelschlüssel SW 22	PaA

PJ7000J Flachdübelfräse



BESCHREIBUNG

- Genaue Frästiefen-Einstellung mit Anschlag bei 8 / 10 / 12,3 / 13 / 14,7 / 20 mm

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	701 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Sägeblatt (Ø)	100 mm
Frästiefe	20 mm
Neigung	0 - 90 °
Gewicht	2,8 kg
Maße (L x B x H)	302 x 139 x 145 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
PJ7000J:	€323,29	**€387,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 74,64
837661-1	MAKPAC Koffereinsatz.	ET. € 9,48
123149-0	Winkelanschlag	€ 32,16
123150-5	Staubsack	€ 11,76
415579-2	Distanzplatte	ET. € 0,96
782401-1	Stirnlochschlüssel 20mm	€ 2,76
B-20644	HM-Nutfräseblatt, 6 Zähne	€ 36,24

CA5000XJ Plattenfräse



BESCHREIBUNG

- Zum Fräsen in Aluminium Verbundplatten
- Kompatibel mit Makita Führungsschiene
- Staubsauger können mit Hilfe eines optionalen Adapters angeschlossen werden
- Schnelles Wechseln zwischen 3, 4 und 6 mm Schnitttiefe

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.600 - 6.400 min^{-1}
Sägeblatt (Ø)	118 mm
Schnittleistung max.	mit Führungssch. 11 mm
Gewicht	5,1 kg
Maße (L x B x H)	346 x 250 x 250 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
CA5000XJ:	€602,46	**€722,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 101,64
838390-9	MAKPAC Koffereinsatz.	ET. € 8,64
B-48832	HM-Fräser 90°, 6 Zähne	€ 252,00
783022-2	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	PaA

DRUCKLUFT

AF506 Stauchkopfnagler



BESCHREIBUNG

- Für Stauchkopfnägel von 15 - 50 mm - Drahtstärke 18 GA
- Auslöser entriegelt nur bei aufgesetzter Maschine
- Einschlagtiefe über Stellrad einstellbar
- Ventilkanäle halten die Abluft vom Anwender fern
- Nasenadapter zur Verhinderung von Kratzern oder Beschädigungen der Werkstückoberfläche

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stauchkopfnägel 18 GA
Nagellänge	15 - 50 mm
Magazin-Kapazität	100 Stk.
Arbeitsdruck	4,9 - 8,3 bar
Gewicht	1,3 kg
Maße (L x B x H)	250 x 70 x 256 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
AF506:	€119,13	**€142,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

181434-7	Maschinenöl	€ 3,12
HY00000951	Schutzbrille	ET. PaA
HY00001107	Transportkoffer	PaA

XGT AC001G Akku Kompressor auf Seite 51 zu finden.

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

STAUBSAUGER





AKKU-STAUBSAUGER, SAUGROBOTER & -HEISSLUFTGEBLÄSE

SEITE 52-57, 112-115

VC4210M Absauggerät



InfiniClean™

BESCHREIBUNG

- Haltevorrichtung auf der Oberseite des Saugers zur Montage eines MAKPAC Transportkoffer
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Einfache Filterreinigung von außen ohne den Auffangbehälter öffnen zu müssen
- Passende Vlies-Filtersäcke **Best.Nr.. W107418353**, Entsorgungssack **Best.Nr. W107418355**
- Wiederverwendbarer Staubbeutel **Best.Nr. W107418354**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Max. Luftfördervolumen	4,5 m³/min
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	42 l
Behältervolumen Flüssigkeiten	30 l
Gewicht	16 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VC4210M:	€944,13	**€1.132,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

W107418357	MAKPAC-Halter	€ 55,92
P-70346	Handrohr gebogen	€ 59,28
P-70378	Adapter für Quicksystem	€ 49,44
P-81789	Bodendüse	€ 38,64
P-84084	Schlauch antistatisch mit Muffe	€ 129,96
W107417866	Anschluss für Quicksystem	€ 41,16
W107418350	Saugrohr 3 teilig	€ 66,96
W107418351	PTFE-Flachfiltereinsatz	.ET. € 54,48
W107418688	Adapter für Quicksystem	€ 55,92
W6084	Fugendüse	€ 9,60

VC4210L Absauggerät



InfiniClean™

BESCHREIBUNG

- Haltevorrichtung auf der Oberseite des Saugers zur Montage eines MAKPAC Transportkoffer
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Einfache Filterreinigung von außen ohne den Auffangbehälter öffnen zu müssen
- Passende Vlies-Filtersäcke **Best.Nr. W107418353**, Entsorgungssack **Best.Nr. W107418355**
- Wiederverwendbarer Staubbeutel **Best.Nr. W107418354**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Max. Luftfördervolumen	4,5 m³/min
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	42 l
Behältervolumen Flüssigkeiten	30 l
Gewicht	16 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VC4210L:	€824,13	**€988,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

W107418357	MAKPAC-Halter	€ 55,92
P-70346	Handrohr gebogen	€ 59,28
P-70378	Adapter für Quicksystem	€ 49,44
P-70437	Saugrohr 2-teilig	€ 86,76
P-81789	Bodendüse	€ 38,64
P-84084	Schlauch antistatisch mit Muffe	€ 129,96
W107417866	Anschluss für Quicksystem	€ 41,16
W107418351	PTFE-Flachfiltereinsatz	.ET. € 54,48
W107418678	Absaugadapter	€ 36,24
W107418688	Adapter für Quicksystem	€ 55,92
W6084	Fugendüse	€ 9,60
W107415096	Filterelement	PaA

VC3012M Absauggerät



Push&Clean Filter Cleaning System

BESCHREIBUNG

- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Automatische Abschaltung bei vollem Auffangbehälter im Nassbetrieb
- Passende Vlies-Filtersäcke **Best.Nr. P-84078**, Entsorgungssack **Best.Nr. P-70297**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1500 W
Max. Luftfördervolumen	3,7 m³/min
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen Flüssigkeiten	19 L
Behältervolumen Staub	24 L
Gewicht ohne Kabel	11,0 kg
Maße (L x B x H)	450 x 380 x 595 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VC3012M:	€757,46	**€908,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	.ET. € 36,96
P-70346	Handrohr gebogen	€ 59,28
P-70378	Adapter für Quicksystem	€ 49,44
P-70437	Saugrohr 2-teilig	€ 86,76
P-81789	Bodendüse	€ 38,64
P-84084	Schlauch antistatisch mit Muffe	€ 129,96
W107417866	Anschluss für Quicksystem	€ 41,16
W107418688	Adapter für Quicksystem	€ 55,92
W302004018	Rohrhalter-Rastung	.ET. PaA
W302004027	Rohrhalter-Haken	.ET. € 12,48
W30928	Schlauchmuffe Saugerseite	€ 34,20
W6084	Fugendüse	€ 9,60

VC3012L Absauggerät



Push&Clean Filter Cleaning System

BESCHREIBUNG

- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Automatische Abschaltung bei vollem Auffangbehälter im Nassbetrieb
- Passende Vlies-Filtersäcke **Best.Nr. P-84078**, Entsorgungssack **Best.Nr. P-70297**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Max. Luftfördervolumen	3,7 m³/min
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	30 l
Behältervolumen Flüssigkeiten	19 l
Gewicht	11 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VC3012L:	€559,96	**€671,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	.ET. € 36,96
P-70346	Handrohr gebogen	€ 59,28
P-70378	Adapter für Quicksystem	€ 49,44
P-81789	Bodendüse	€ 38,64
P-84084	Schlauch antistatisch mit Muffe	€ 129,96
W107417866	Anschluss für Quicksystem	€ 41,16
W107418688	Adapter für Quicksystem	€ 55,92
W302004018	Rohrhalter-Rastung	.ET. PaA
W302004027	Rohrhalter-Haken	.ET. € 12,48
W6084	Fugendüse	€ 9,60

VC3011L Absauggerät



Push&Clean Filter Cleaning System

BESCHREIBUNG

- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Robuster 30 l Edelstahlbehälter
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack **Best.Nr.. P-72899**, Entsorgungssack **Best.Nr.. P-70297**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Max. Luftfördervolumen	3,6 m³/min
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	30 l
Behältervolumen Flüssigkeiten	23 l
Gewicht	9,0 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VC3011L:	€360,79	**€432,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	.ET. € 36,96
P-72942	Saugrohr gerade	€ 55,92
P-81739	Saugschlauch 32 mm x 3,5 m	€ 66,96
P-81745	Absaugadapter	€ 36,24
W107402706	Bodenbürste	€ 26,88
W107409979	Rohrhalter	€ 13,68
W107409980	Werkzeug/-Zubehörbox	€ 32,16
W107418661	Anschlussstück	€ 36,24
W107418680	Anschlussstück	€ 34,20
W14295	Universaldüse	€ 7,20
W29541	Fugendüse	€ 6,72

VC2012L Absauggerät



Push&Clean Filter Cleaning System

BESCHREIBUNG

- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 W
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack **Best.Nr. P-72899**, Entsorgungssack **Best.Nr. P-70297**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Max. Luftfördervolumen	3,6 m³/min
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	20 l
Behältervolumen Flüssigkeiten	12 l
Gewicht	8,5 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VC2012L:	€326,63	**€391,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	.ET. € 36,96
P-72942	Saugrohr gerade	€ 55,92
P-81739	Saugschlauch 32 mm x 3,5 m	€ 66,96
P-81745	Absaugadapter	€ 36,24
W107402706	Bodenbürste	€ 26,88
W107409979	Rohrhalter	€ 13,68
W107409980	Werkzeug/-Zubehörbox	€ 32,16
W107418661	Anschlussstück	€ 36,24
W107418680	Anschlussstück	€ 34,20
W14295	Universaldüse	€ 7,20
W29541	Fugendüse	€ 6,72

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

VC2512L Absauggerät



BESCHREIBUNG

- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Gebläsefunktion durch Schlauchanschluss an der Hinterseite des Motors
- Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 W
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack **Best.Nr. P-72899** Entsorgungssack **Best.Nr. P-70297**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Max. Luftfördervolumen	3,6 m³/min
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	25 l
Behältervolumen Flüssigkeiten	12 l
Gewicht	7 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VC2512L:	€264,13	€316,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz ET.	€ 36,96
P-72942	Saugrohr gerade	€ 55,92
P-81739	Saugschlauch 32 mm x 3,5 m	€ 66,96
P-81745	Absaugadapter	€ 36,24
W107402706	Bodenbürste	€ 26,88
W107409979	Rohrhalter	€ 13,68
W107418661	Anschlussstück	€ 36,24
W107418680	Anschlussstück	€ 34,20
W14295	Universaldüse	€ 7,20
W29541	Fugendüse	€ 6,72

VC2000L Absauggerät



BESCHREIBUNG

- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Gebläsefunktion durch Schlauchanschluss an der Hinterseite des Motors
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack **Best.Nr. P-72899** Entsorgungssack **Best.Nr. P-70297**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Max. Luftfördervolumen	3,6 m³/min
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	20 l
Behältervolumen Flüssigkeiten	13 l
Gewicht	7,5 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VC2000L:	€215,79	€258,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz ET.	€ 36,96
P-72942	Saugrohr gerade	€ 55,92
P-81739	Saugschlauch 32 mm x 3,5 m	€ 66,96
W107402706	Bodenbürste	€ 26,88
W107409979	Rohrhalter	€ 13,68
W107413340	Handrohr, gebogen	€ 34,20
W14295	Universaldüse	€ 7,20
W29541	Fugendüse	€ 6,72

VC3211HX1 Absauggerät



BESCHREIBUNG

- Profisauger mit automatischer Abreinigung
- Entspricht der Staubklasse H nach Euronorm
- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder dickwandige Plastiksack ist geeignet
- Antistatische Ausführung / Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Stufenlose Saugkraftregulierung
- Große Gummipuffer am Gehäuse verhindern Beschädigungen am Gerät bzw. Möbel, Wänden u.a.
- Passender Entsorgungssack **Best.Nr. 195440-6**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Max. Luftfördervolumen	3,5 m³/min
Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen	32 l
Behältervolumen Flüssigkeiten	27 l
Gewicht	16,9 kg


	exkl. Mwst	inkl. Mwst
VC3211HX1:	€973,29	€1.167,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

122512-4	Bodendüse ET.	€ 28,56
141873-3	Einhängeclip ET.	€ 2,88
192562-3	Handrohr gebogen	€ 21,12
192563-1	Saugrohr gerade	€ 19,68
195433-3	Saugschlauch 28 mm x 3,5 m	€ 101,64
195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 106,80
195546-0	Adapter Ø 28 mm auf 24 mm	€ 5,64
195547-8	Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 5,04
196253-8	Vorfilter ET.	€ 18,24
410306-2	Fugendüse	€ 4,20
424545-8	Montagering ET.	€ 5,76
451350-0	Rohraufhängung	€ 1,92
166116-2	Schlauchklemme ET.	PaA


GLEICHBLEIBEND STARKE SAUGKRAFT

Durch das selbstreinigende Twin-Filtersystem wird der Staub bei einigen Modellen automatisch von den Vorfiltern entfernt.




ANSAUGEN (L & R)

Das Gerät beginnt mit beiden Filtereinheiten zu saugen. Vorfilter und Dämpfer ziehen sich zusammen und liegen eng um den Staubfilter.



SELBSTREINIGUNG (L)

Automatisch wird nach ca. 10 Sek. die Saugluft bei einer der beiden Filtereinheiten umgekehrt. Ein Luftstoß dehnt den Dämpfer aus und der Schmutz fällt vom Vorfilter. Das zweite Filterelement hält den Saugvorgang aufrecht.



SELBSTREINIGUNG (R)

Anschließend wird die andere Filtereinheit automatisch durch dieselben Abläufe wie bei L gereinigt. Danach saugt die Maschine wieder mit beiden Filtereinheiten.



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

HG6531CK Heißluftgebläse



BESCHREIBUNG

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- Variable Temperaturregelung bis zu 650°C
- 5-stufige Gebläseeinstellung
- Luftfördermenge bis zu 550 l/min
- Optimale Kontrolle von Temperatur und Luftstrom durch LCD-Anzeige
- 14 vorinstallierte Programme

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Temperatur	50 - 650 °C
Luftmenge	200 - 550 l/min
Gewicht	0,71 kg
Maße (L x B x H)	257 x 85 x 206 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HG6531CK:	€180,79	€216,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PR00000028	Glasschutzdüse	€ 10,32
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 10,32
PR00000030	Reflektordüse	€ 11,76
PR00000031	Reduzierdüse	€ 11,04
PR00000032	Überlapp-Schweißdüse	€ 25,20
PR00000033	Reflektordüse	€ 28,44
PR00000034	Schweissdüse	€ 10,32
PR00000035	Andrückroller	€ 18,24
PR00000123	Transportkoffer	PaA

HG6530VK Heißluftgebläse



BESCHREIBUNG

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- LCD-Anzeige
- Kühlmodus mit Software für schnelles Abkühlen
- Überhitzungsschutz

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Temperatur	50 - 650 °C
Luftmenge	280 / 550 l/min
Gewicht	0,72 kg
Maße (L x B x H)	257 x 85 x 206 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HG6530VK:	€144,13	€172,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PR00000028	Glasschutzdüse	€ 10,32
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 10,32
PR00000030	Reflektordüse	€ 11,76
PR00000031	Reduzierdüse	€ 11,04
PR00000061	Transportkoffer	PaA

HG6031VK Heißluftgebläse



BESCHREIBUNG

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Überhitzungsschutz

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Temperatur	50 - 600 °C
Luftmenge	250 / 500 l/min
Gewicht	0,67 kg
Maße (L x B x H)	257 x 85 x 206 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HG6031VK:	€99,96	€119,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PR00000028	Glasschutzdüse	€ 10,32
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 10,32
PR00000030	Reflektordüse	€ 11,76
PR00000031	Reduzierdüse	€ 11,04
PR00000061	Transportkoffer	PaA

HG6030K Heißluftgebläse



BESCHREIBUNG

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Überhitzungsschutz

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Temperatur	50 / 300 / 600 °C
Luftmenge	250 / 500 l/min
Gewicht	0,57 kg
Maße (L x B x H)	233 x 80 x 208 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HG6030K:	€89,96	€107,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PR00000028	Glasschutzdüse	€ 10,32
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 10,32
PR00000030	Reflektordüse	€ 11,76
PR00000031	Reduzierdüse	€ 11,04
PR00000060	Transportkoffer	PaA

HG5030K Heißluftgebläse



BESCHREIBUNG

- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehörsortiment
- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Überhitzungsschutz

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.600 W
Temperatur	350 / 500 °C
Luftmenge	300 / 500 l/min
Gewicht	0,56 kg
Maße (L x B x H)	233 x 80 x 208 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HG5030K	€79,96	€95,95

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

PR00000028	Glasschutzdüse	€ 10,32
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 10,32
PR00000030	Reflektordüse	€ 11,76
PR00000031	Reduzierdüse	€ 11,04
PR00000060	Transportkoffer	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

OUTDOOR ELEKTRISCH





AKKU-GARTENGERÄTE

SEITE 58-73, 116-139

HW151 Hochdruckreiniger



TSS TOTAL STOP SYSTEM

BESCHREIBUNG

- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Mit zwei integrierten, zuschaltbaren und dosierbaren Reinigungsmitteltanks (je 0,7 l)
- Eingebauter Schlauchaufroller mit Verriegelungsmechanismus
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.500 W
Motor	Induktion (2 Pol)
Arbeitsdruck	140 bar
Druck max.	150 bar
Fördermenge	500 l / h
Zulauftemperatur max.	50 °C
Pumpenmotorgehäuse	Messing
Kolben	Keramik-Beschichtung
Pumpenkopf	Messing
Gewicht	26,9 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HW151:	€849,96	**€1.019,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

40551	Düse variabel inklusive Lanze	€ 63,00
40725	Schlauchkupplung	€ 25,20
41154	Pistole	€ 59,28
41173	Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 142,80
3083550	Hochdruckschlauch 10 m	PaA

HW140 Hochdruckreiniger



TSS TOTAL STOP SYSTEM

BESCHREIBUNG

- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Mit zwei integrierten, zuschaltbaren und dosierbaren Reinigungsmitteltanks (je 0,7 l)
- Eingebauter Schlauchaufroller mit Verriegelungsmechanismus
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.300 W
Motor	Induktion (2 Pol)
Arbeitsdruck	130 bar
Druck max.	140 bar
Fördermenge	500 l / h
Zulauftemperatur max.	50 °C
Pumpenmotorgehäuse	Aluminium
Kolben	INOX
Pumpenkopf	Messing
Gewicht	29 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HW140:	€764,13	**€916,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

40246	Düse variabel inklusive Lanze	€ 55,92
40725	Schlauchkupplung	€ 25,20
41154	Pistole	€ 59,28
41173	Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 142,80
3083550	Hochdruckschlauch 10 m	PaA

HW1300 Hochdruckreiniger



BESCHREIBUNG

- Hochdruckreiniger mit selbstansaugender Pumpe
- Flüsterleise-Modus ermöglicht sanftes Reinigen von Fliegengittern, Klimaanlagen, Filtern, Autos
- Langer, super flexibler und abknicksicherer 10 Meter Hochdruckschlauch
- Eingebauter Schlauchaufroller mit Verriegelungsmechanismus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Motor	Universal
Arbeitsdruck	110 / 80 bar
Druck max.	130 bar
Fördermenge	420 l / h
Zulauftemperatur max.	40 °C
Gewicht	12,7 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
HW1300:	€408,29	**€489,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1912Y2-5	Schaumdüse	€ 32,16
197822-8	Düse variabler Strahl inkl.Lanze	€ 23,88
197824-4	Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 22,44
197842-2	Pistole	€ 38,64
197810-5	Wasseranschluss-Set	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

PF1110 Tauchpumpe



BESCHREIBUNG

- **Für Schmutzwasser geeignet**
- Doppelte Abdichtung mit mittlerem Öldepot für lange Lebensdauer
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	10 m
Fördermenge max.	250 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	35 mm
Auslassstutzen	2"
Saugwasserspiegel min.	50 mm
Gewicht	5,9 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
PF1110:	€149,13	**€178,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

609024691	Anschlusswinkel	ET. € 4,80
609024693	Adapter für Tauchpumpe	ET. € 2,88

PF1100 Tauchpumpe



BESCHREIBUNG

- **Für Klarwasser geeignet**
- Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- Partikel im Wasser von bis zu 5 mm Größe sind kein Problem
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	9 m
Fördermenge max.	250 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	5 mm
Auslassstutzen	1 1/4"
Saugwasserspiegel min.	25 mm
Gewicht	5,9 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
PF1100:	€154,13	**€184,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

609024651	Auslass-Adapter	ET. € 2,88

PF1010 Tauchpumpe



BESCHREIBUNG

- **Für Schmutzwasser geeignet**
- Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- Ideal bei Überschwemmungen, zum Entleeren von Schwimmbecken und Teichen
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	10 m
Fördermenge max.	240 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	35 mm
Auslassstutzen	1 1/2"
Saugwasserspiegel min.	40 mm
Gewicht	5,3 kg

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
PF1010:	€124,96	**€149,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

1 Stk.	Adapter für Tauchpumpe	

UB1103 Elektro-Gebläse



BESCHREIBUNG

- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- Sowohl als Staubsauger als auch als Gebläse verwendbar
- Variable Geschwindigkeitseinstellung

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 16.000 min^{-1}
Max. Unterdruck	57 mbar
Max. Luftgeschwindigkeit	91 m/s
Luftfördervolumen	0 - 4,1 m^3/min
Max. Leistungsaufnahme	600 W
Gewicht ohne Kabel	2,0 kg
Maße (L x B x H)	479 x 185 x 178 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UB1103:	€106,63	**€127,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

123241-2	Staubsack für Gebläse	€ 11,04
123245-4	Gummidüse 220 mm	€ 6,72

UC4051AX1 Elektro-Kettensäge



BESCHREIBUNG

- Automatische Kettenschmierung
- Großes Sichtfenster für Ölstandskontrolle

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Schwertlänge	40 cm
Schnittlänge	35,5 cm
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,3 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Gewicht	5,6 kg
Maße (L x B x H)	505 x 201 x 220 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC4051AX1:	€257,46	**€308,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158024-1	Kabel Zugentlastung	€ 2,76
191G25-8	Schwert 40 cm	€ 36,24
196213-0	2x Sägekette 40 cm	à € 25,20
419242-9	Kettenschutz 40 - 45 cm	€ 5,64

UC4041A Elektro-Kettensäge



BESCHREIBUNG

- Automatische Kettenschmierung
- Großes Sichtfenster für Ölstandskontrolle

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Schwertlänge	40 cm
Schnittlänge	36 cm
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Gewicht	4,7 kg
Maße (L x B x H)	455 x 245 x 200 mm

	exkl. Mwst	inkl. Mwst
UC4041A:	€175,79	**€210,95**

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158024-1	Kabel Zugentlastung	€ 2,76
191G17-7	Schwert 40 cm	€ 34,20
191H03-4	Sägekette 40 cm	€ 26,88
419242-9	Kettenschutz 40 - 45 cm	€ 5,64

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör je nach Ausführung / Stückpreise inkl. MwSt PaA - Preis auf Anfrage

AUFSÄTZE FÜR MULTIFUNKTIONSANTRIEBE



Motorsensen-Aufsatz EM404MP

Gewinde: M10 x 1.25 LH
Schnittbreite mit Mähfaden: 420 mm
Maße (L x B x H): 876 x 392 x 225 mm
Gewicht: 1,5 kg

Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
198770-4	103,29	123,95



Motorsensen-Aufsatz EM408MP

Gewinde: M10 x 1.25 LH
Schnittbreite mit Mähfaden: 300 mm
Maße (L x B x H): 880 x 320 x 196 mm
Gewicht: 1,4 kg

Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
191N31-5	109,13	130,95



Motorsensen-Aufsatz EM409MP

mit schmaler Schutzhaube

Gewinde: M10 x 1.25 LH
Schnittbreite mit Mähfaden: 330 mm
Maße (L x B x H): 880 x 185 x 203 mm
Gewicht: 1,2 kg

Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
191N49-6	95,79	114,95



Rotorklingen-Aufsatz EM407MP

Zwei gegenläufig rotierende Schneiden

Schnittbreite: 230 mm
Maße (L x B x H): 965 x 245 x 155 mm
Gewicht: 2,7 kg

Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
191M56-3	418,29	501,95



Mähbalken-Aufsatz EN420MP

Schnittlänge: 250 mm
Max. Schnittleistung: 22 mm
Winkeleinstellung: –90° bis +45° in 13 Positionen
Mähbalken einklappbar
Maße (L x B x H): 1.324 x 104 x 103 mm
Gewicht: 2,6 kg

Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
198054-0	277,46	322,95



Mähbalken-Aufsatz EN422MP

Schnittlänge: 250 mm
Max. Schnittleistung: 20 mm
Winkeleinstellung: –90° bis +90° in 13 Positionen
Mähbalken nicht einklappbar
Maße (L x B x H): 1.208 x 144 x 89 mm
Gewicht: 2,2 kg

Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1912T0-4	168,29	201,95



Mähbalken-Aufsatz EN424MP

Schnittbreite: 330 mm
Rad-Ø: 130 mm
Maße (L x B x H): 820 x 350 x 191 mm
Gewicht: 2,3 kg

Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1913C9-3	194,13	232,95



Bodenkultivator-Aufsatz KR400MP

Arbeitsbreite: 160 mm
Messer Ø: 232 mm
Maße (L x B x H): 965 x 235 x 264 mm
Gewicht: 2,9 kg

Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
195709-8	254,96	305,95



Heckenscheren-Aufsatz EN401MP

Schnittlänge: 490 mm
Max. Schnittleistung: 22 mm
Winkeleinstellung: –90° bis +45° in 13 Positionen
Messerbalken einklappbar
Maße (L x B x H): 1.624 x 108 x 90 mm
Gewicht: 2,7 kg

Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
196257-0	284,96	341,95


Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise



Heckenscheren-Aufsatz EN402MP

Schnittlänge: 500 mm
Max. Schnittleistung: 20 mm
Winkeleinstellung: –90° bis +90° in 13 Positionen
Messerbalken nicht einklappbar
Maße (L x B x H): 1.444 x 144 x 85 mm
Gewicht: 2,4 kg

Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1912T8-8	180,79	216,95



Hochentaster-Aufsatz EY403MP

Schnittlänge: 30 cm
Kettenteilung: 3/8"
Nutbreite: 1,1 mm
Kettenöltank: 160 ml
Maße (L x B x H): 1.204 x 88 x 102 mm
Gewicht: 2,0 kg

Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
191T38-7	154,96	185,95



Gebläse-Aufsatz UB400MP

Luftfördermenge: max. 14,3 m³/min
Luftgeschwindigkeit: max. 57,4 m/s
Maße (L x B x H): 810 x 175 x 185 mm
Gewicht: 1,7 kg

Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
191F65-0	176,63	211,95



Gebläse-Aufsatz UB402MP

Luftfördermenge: max. 6,2 m³/min
Luftgeschwindigkeit: max. 47,4 m/s
Maße (L x B x H): 660-760 x 136 x 139 mm
Gewicht: 1,2 kg

Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1912R8-4	68,29	81,95



Rasenkantenschneider-Aufsatz EE400MP

Schneidblatt-Ø: 203 mm
Einstellbare Arbeitstiefe
Maße (L x B x H): 878 x 131 x 291 mm
Gewicht: 2,4 kg

Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
196752-0	180,79	216,95



Kehrbürsten-Aufsatz BR400MP

Arbeitsbreite: 600 mm
Bürsten-Ø: 250 mm
Maße (L x B x H): 1.145 x 600 x 362 mm
Gewicht: 6,3 kg

Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
199317-7	441,63	529,95



Tauchpumpen-Aufsatz PF400MP

Geeignet für Süßwasser
Max. Förderhöhe: 8,0 - 13,0 m (modellabhängig)
Max. Fördermenge: 100 - 135 l/min (modellabhängig)
Schlauchanschluss: 25 mm (1")
Maße (L x B x H): 570 x 130 x 630 mm
Gewicht: 1,0 kg

Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
PF400MP	205,79	246,95



Pendelhacken-Aufsatz WA400MP

Schnittbreite: 220 mm
Schnitttiefe: 35 mm
Maße (L x B x H): 980 x 226 x 196 mm
Gewicht: 2,8 kg

Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1913P8-6	312,46	374,95



Schneefräsen-Aufsatz SN400MP

Räumbreite 300 mm
Räumtiefe: 150 mm/300 mm
Maße (L x B x H): 835 x 384 x 333 mm
Gewicht: 5,0 kg

Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
SN400MP	201,63	241,95



Schaftverlängerung LE400MP

für Heckenscheren- und Hochentaster-Aufsatz
Länge: 1 m

Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
191E24-8	68,29	81,95

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage

ARBEITSHANDSCHUHE



Arbeitshandschuhe
„Cut Level 1“



Arbeitshandschuhe
„Cut Level 7“



Arbeitshandschuhe
„Driver“



Arbeitshandschuhe
„Work“



Arbeitshandschuhe
„Performance“



Arbeitshandschuhe
„Advanded Impact Demolition“



Arbeitshandschuhe
„Demolition“

Arbeitshandschuhe	Details	Spezifikation gem. EN 388	Größe	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
„Cut Level 1“	• Nitrilbeschichtung • Hohe Abriebfestigkeit • Hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeiten	4121X	M/8	P-84682	12,20	14,64
			L/9	P-84698	12,20	14,64
			XL/10	P-84707	12,20	14,64
„Cut Level 7“	• Nitrilbeschichtung • Hohe Schnittfestigkeit • Hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeiten	4X42F	M/8	P-84713	23,70	28,44
			L/9	P-84729	23,70	28,44
			XL/10	P-84735	23,70	28,44
„Driver“	• Hohe Beständigkeit gegen Flüssigkeiten • Echtes Durahide®-Leder	1132X	M/8	P-84626	43,90	52,68
			L/9	P-84632	43,90	52,68
			XL/10	P-84648	43,90	52,68
„Work“	• Für Touchscreens geeignet • Atmungsaktives Material • Hohe Fingerbeweglichkeit	2121X	M/8	P-84654	32,20	38,64
			L/9	P-84660	32,20	38,64
			XL/10	P-84676	32,20	38,64
„Performance“	• Gepolsterte Knöchel • Hohe Abriebfestigkeit • Aus echtem Durahide®-Leder	3112X	M/8	P-84595	52,50	63,00
			L/9	P-84604	52,50	63,00
			XL/10	P-84610	52,50	63,00
„Advanded Impact Demolition“	• Schlaggeschützt • Hohe Abriebfestigkeit • Handflächen aus D3O®-Material	2121XP	M/8	P-84567	62,20	74,64
			L/9	P-84573	62,20	74,64
			XL/10	P-84589	62,20	74,64
„Demolition“	• Schlaggeschützt • Hohe Griffsicherheit • Gepolsterte Handflächen	2121XP	M/8	P-84464	38,90	46,68
			L/9	P-84470	38,90	46,68
			XL/10	P-84486	38,90	46,68
			XXL/11	P-84492	38,90	46,68

Preise pro Paar

Vorraussichtlich lieferbar ab Sommer 2024

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise

GÜRTEL-WERKZEUGHALTER UND HOLSTER



Werkzeuggürtel mit 3 Taschen
E-15229



Schwerlast-Gürteltaschen-Set
E-15235



Schrauberholster
E-15154



Knickschrauberholster
E-15160



Schlagschrauberholster
E-15176



Werkzeugtasche mit Schrauberholster
E-15182



Werkzeugtasche mit 2 Fächern
E-15198



Werkzeugtasche mit 3 Fächern
E-15207



Werkzeugtasche universal
E-15213



Werkzeugtasche Elektriker
E-15241

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Werkzeuggürtel mit 3 Taschen	3 Taschen, 5 Fächer, 30 Halterungen	E-15229	167,20	200,64
Schwerlast-Gürteltaschen-Set	überkomplette Ausstattung für alle Ansprüche	E-15235	210,00	252,00
Schrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15154	43,90	52,68
Knickschrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15160	19,90	23,88
Schlagschrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15176	30,20	36,24
Werkzeugtasche mit Schrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15182	84,70	101,64
Werkzeugtasche mit 2 Fächern	H x L x B: 270 x 260 x 145 mm	E-15198	59,00	70,80
Werkzeugtasche mit 3 Fächern	H x L x B: 270 x 320 x 145 mm	E-15207	76,20	91,44
Werkzeugtasche universal mit Hammerhalter	H x L x B: 270 x 290 x 145 mm	E-15213	84,70	101,64
Werkzeugtasche Elektriker	H x L x B: 310 x 250 x 125 mm	E-15241	62,20	74,64

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage

KOFFER UND TASCHEN

MAKITA KOLLEKTION



Werkzeugkoffer variabel
E-15388



Werkzeugkoffer variabel verstärkt
E-15394



Werkzeugtrolley groß
E-12712



Werkzeugtasche mit Zippdeckel
E-15469



Laptop- und Technikertasche
E-15475



Werkzeugrucksack
E-15481



Werkzeugtasche groß
E-11782



Werkzeugtasche offen
E-15403



Werkzeugtasche mit Haube
E-05446



Rucksack mit Rollverschluss
E-15528



Seesack mit Rollverschluss
E-15534



Sporttasche mit Rollverschluss
E-15540





Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (34 Liter)
E-15425



Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (26 Liter)
E-15431



Werkzeugtasche universal
E-15447



Werkzeugtasche quadratisch
E-15453



Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Werkzeugkoffer variabel	fester Boden, L x B x H: 510 x 300 x 310 mm	E-15388	184,30	221,16
Werkzeugkoffer variabel verstärkt	L x B x H: 505 x 295 x 265 mm	E-15394	175,70	210,84
Werkzeugtrolley groß	L x B x H: 680 x 330 x 330 mm, 53,5 Liter	E-12712	240,00	288,00
Werkzeugtasche groß	L x B x H: 670 x 330 x 300 mm, 55 Liter	E-11782	167,20	200,64
Werkzeugtasche offen	fester Boden, L x B x H: 490 x 310 x 365 mm	E-15403	124,40	149,28
Werkzeugtasche mit Haube	fester Boden, L x B x H: 490 x 310 x 360 mm	E-05446*	152,20	182,64
Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (34 Liter)	fester Boden, L x B x H: 510 x 295 x 280 mm	E-15425	113,70	136,44
Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (26 Liter)	L x B x H: 440 x 240 x 250 mm	E-15431	97,60	117,12

* Solange Vorrat reicht

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Werkzeugtasche mit Zippdeckel	L x B x H: 520 x 250 x 270 mm	E-15469	137,20	164,64
Laptop- und Technikertasche	eine Seite Büro, eine Seite Werkzeug	E-15475	240,00	288,00
Werkzeugrucksack	fester Boden, mit übersichtlicher Innenorganisation	E-15481	229,30	275,16
Rucksack mit Rollverschluss	14 L, L x B x H: 330 x 200 x 400 mm	E-15528	124,40	149,28
Seesack mit Rollverschluss	35 L, L x B x H: 320 x 320 x 600 mm	E-15534	102,90	123,48
Sporttasche mit Rollverschluss	37 L, L x B x H: 610 x 300 x 250 mm	E-15540	130,80	156,96
Werkzeugtasche universal	Schultergurt auch als Gürtel einsetzbar	E-15447	97,60	117,12
Werkzeugtasche quadratisch	multifunktionell, gummierter Boden	E-15453	97,60	117,12

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage

TRANSPORTLÖSUNGEN UND KOMFORT-AUSSTATTUNG



Werkzeug-Rolltasche
E-15506



Werkzeugeinsatz für Kübel
E-15497
(Kübel nicht im Lieferumfang enthalten)





Kettensägentasche
E-15512



Führungsschienentasche
E-05670 / E-05664 / E-10920 / E-10936





Lunchtasche
E-15584
(Nur verpackte Lebensmittel transportieren!)




Lunchtasche mit Tragegurt
E-15590
(Nur verpackte Lebensmittel transportieren!)

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Werkzeug-Rolltasche	mit übersichtlicher Innenorganisation	E-15506	52,50	63,00
Werkzeugeinsatz für Kübel	für Baueimer 10-12 Liter, 19 praktische Taschen	E-15497	46,60	55,92
Kettensägentasche	mit Hartbodeneinsatz, L x B x H: 900 x 270 x 260 mm	E-15512	119,00	142,80
Führungsschienentasche 1,0 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-05670	72,30	86,76
Führungsschienentasche 1,4 / 1,5 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-05664	80,40	96,48
Führungsschienentasche 1,9 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-10920	130,80	156,96
Führungsschienentasche 3,0 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-10936	152,20	182,64
Lunchtasche	isoliert, L x B x H: 330 x 180 x 210 mm	E-15584	49,40	59,28
Lunchtasche mit Tragegurt	isoliert, L x B x H: 330 x 200 x 230 mm	E-15590	80,40	96,48

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise

MAKPAC TRANSPORTSYSTEM

MAKPAC-KOFFER UND WERKZEUGBOXEN

	Beschreibung	Außenmaße H x B x T (mm)	Innenmaße H x B x T (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	MAKPAC Gr. 1	105 x 395 x 295	72 x 377 x 277	821549-5	49,40	59,28
	MAKPAC Gr. 2	157 x 395 x 295	124 x 377 x 277	821550-0	59,00	70,80
	MAKPAC Gr. 3	210 x 395 x 295	176 x 375 x 277	821551-8	62,20	74,64
	MAKPAC Gr. 4	315 x 395 x 295	281 x 360 x 277	821552-6	84,70	101,64
	Werkzeugbox offen (Typ 1) – Höhe 145 mm	210 x 395 x 295		P-83836*	97,60	117,12
	Werkzeugbox offen (Typ 2) – Höhe 250 mm	315 x 395 x 295		P-83842	113,70	136,44
	Werkzeugkoffer	210 x 395 x 295		P-84137	159,60	191,52


* Solange Vorrat reicht

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage

MAKPAC-ORGANIZER

- Übersichtliche Aufbewahrungs- und sichere Transportlösung für Kleinteile aller Art
- Entspricht einem MAKPAC-Koffer der Größe 1, kompatibel mit dem gesamten MAKPAC-Transportsystem
- Griff an der Vorderseite und zwei Griffmulden an den Seiten
- Etiketteneinschübe vorne und an den Seiten
- Transparenter Deckel ermöglicht einen Blick auf die Kleinteile im Inneren
- Raster im Boden und an der Deckelinnenseite sichern Boxen und Inhalt
- Griff verriegelt beim Ausklappen automatisch den Deckel



	Beschreibung	Außenmaße H x B x T (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	MAKPAC-Organizer **vollbestückt mit 13 Boxen in 5 verschiedenen Größen** inkl. Etiketten-Set	105 x 395 x 295	191X80-2	102,90	123,48
	MAKPAC-Organizer **ohne Boxen** inkl. Etiketten-Set	105 x 395 x 295	191X84-4	80,40	96,48
	Organizer-Einsatz Gr. 1	93 x 50 x 50	191X93-3	2,30	2,76
	Organizer-Einsatz Gr. 2	93 x 100 x 50	191X94-1	2,90	3,48
	Organizer-Einsatz Gr. 3	93 x 100 x 100	191X95-9	3,80	4,56
	Organizer-Einsatz Gr. 4	93 x 150 x 100	191X96-7	4,20	5,04
	Organizer-Einsatz Gr. 5	93 x 150 x 150	191X97-5	4,70	5,64
	Organizer-Einsatz Set je 1 Stk. jeder Größe		191X92-5	17,60	21,12

MAKPAC-KOFFER MIT LADEN „MAKSTOR“

	Beschreibung	Außenmaße H x B x T (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	MAKSTOR Gr. 3 mit 2 x kleiner Lade, 1 x mittlerer Lade, 1 x großer Lade, Trennwänden und Beschriftungskärtchen	210 x 395 x 295	P-84311	274,30	329,16
	MAKSTOR Gr. 3 mit 3 x 4 kleinen Laden, Trennwänden und Beschriftungskärtchen	210 x 395 x 295	P-84327	332,10	398,52
	MAKSTOR Gr. 3 mit 3 x 2 mittleren Laden, Trennwänden und Beschriftungskärtchen	210 x 395 x 295	P-84333	316,00	379,20
	MAKSTOR Gr. 4 mit 2 x kleiner Lade, 1 x mittlerer Lade, 2 x großer Lade, Trennwänden und Beschriftungskärtchen	315 x 395 x 295	P-84349	387,80	465,36



MAKTRAK TRANSPORTSYSTEM

MAKTRAK-KOFFER UND WERKZEUGBOXEN

	Beschreibung	Außenmaße H x B x T (mm)	Volumen in Liter	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	MAKTRAK Trolley Werkzeugbox L	565 x 1.011 x 295	81,9	P-91001	389,96	467,95
	MAKTRAK Werkzeugbox L	565 x 800 x 252	63,16	P-91017	269,13	322,95
	MAKTRAK Erweiterungs-Werkzeugbox XL	565 x 394 x 402	58,49	P-91023	189,13	226,95
	MAKTRAK Werkzeugbox M	562 x 387 x 161	18,41	P-91039	117,46	140,95
	MAKTRAK Organizer tief M	562 x 387 x 163	18,4	P-91045	137,46	164,95
	MAKTRAK Organizer kompakt	389 x 278 x 162	8,55	P-91067	90,79	108,95
	MAKTRAK Organizer flach M	596 x 387 x 85	8,14	P-91051	99,96	119,95

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise

MAKPAC KOFFER-EINSÄTZE

Modell	MAKPAC Typ	Einsatz Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
4329	1	837803-7	7,90	ET 9,48
4350	1	837803-7	7,90	ET 9,48
4351	1	837803-7	7,90	ET 9,48
9403	3	837652-2	7,90	ET 9,48
9404	3	837653-0	7,90	ET 9,48
BBO180	2	837809-5	7,90	ET 9,48
BCS550	3	837628-9	7,90	ET 9,48
BDA340	2	838040-6	7,90	ET 9,48
BDA341	2	838040-6	7,90	ET 9,48
BDA350	2	838040-6	7,90	ET 9,48
BDA351	2	838040-6	7,90	ET 9,48
BDF454	2	837916-4	7,90	ET 9,48
BDF456	2	837916-4	7,90	ET 9,48
BDF458	2	837916-4	7,90	ET 9,48
BDF459	2	837916-4	7,90	ET 9,48
BFS451	2	837805-3	7,90	ET 9,48
BGA450	3	837632-8	7,90	ET 9,48
BGA452	3	837632-8	7,90	ET 9,48
BGD800	2	837806-1	7,90	ET 9,48
BHP343	2	837916-4	7,90	ET 9,48
BHP441	2	837916-4	7,90	ET 9,48
BHP442	2	837916-4	7,90	ET 9,48
BHP446	2	837916-4	7,90	ET 9,48
BHP448	2	837916-4	7,90	ET 9,48
BHP451	2	837916-4	7,90	ET 9,48
BHP452	2	837916-4	7,90	ET 9,48
BHP453	2	837916-4	7,90	ET 9,48
BHP454	2	837916-4	7,90	ET 9,48
BHP456	2	837916-4	7,90	ET 9,48
BHP458	2	837916-4	7,90	ET 9,48
BHP459	2	837916-4	7,90	ET 9,48
BHR162	3	838109-6	7,90	ET 9,48
BHR202	3	837634-4	7,90	ET 9,48
BHR241	3	837641-7	7,90	ET 9,48
BHR243	4	837649-1	7,90	ET 9,48
BHR261	4	837650-6	7,90	ET 9,48
BHR262	4	837650-6	7,90	ET 9,48
BHS630	4	837635-2	7,90	ET 9,48
BJN161	2	837678-4	7,90	ET 9,48
BJV140	2	837639-4	7,90	ET 9,48
BJV180	2	837639-4	7,90	ET 9,48
BKP180	3	837808-7	7,90	ET 9,48
BO4900	2	837675-0	7,90	ET 9,48
BO5030	2	837874-4	7,90	ET 9,48
BO5031	2	837874-4	7,90	ET 9,48
BO5041	2	837874-4	7,90	ET 9,48
BO6030	3	837654-8	7,90	ET 9,48
BO6040	3	837655-6*	7,90	ET 9,48
BO6050	3	838246-6*	5,60	ET 6,72
BPJ180	3	837648-3	7,90	ET 9,48
BPT350	2	837640-9	7,90	ET 9,48
BPT351	2	837640-9	7,90	ET 9,48
BSS610	3	837642-5	7,90	ET 9,48
BST110	2	837640-9	7,90	ET 9,48
BST220	2	837640-9	7,90	ET 9,48
BST221	2	837640-9	7,90	ET 9,48
BTD134	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BTD136	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BTD146	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BTD147	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BTM50	3	837671-8	7,90	ET 9,48
BTP140	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BTP141	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BTS130	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BTW250	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BTW251	2	837670-0	7,90	ET 9,48
BTW450	3	837645-9	7,90	ET 9,48
CA5000	4	838390-9	7,20	ET 8,64
CC301D	3	838568-4	7,90	ET 9,48
CL121D	4	835B43-3*	7,90	ET 9,48
DA332D	1	839304-1	7,90	ET 9,48
DA333D	1	839304-1	7,90	ET 9,48
DBN500	3	838023-6	7,90	ET 9,48
DBO180	2	837809-5	7,90	ET 9,48
DBS180	2	835P86-9	7,90	ET 9,48
DCC500	3	835U78-8	PaA	PaA
DCO181	2	835R73-0	PaA	PaA
DCS533	3	839751-6	7,90	ET 9,48
DCS550	3	837628-9	7,90	ET 9,48
DCS551	3	838269-4	5,60	ET 6,72
DCS552	3	837628-9	7,90	ET 9,48
DDA340	2	838040-6	7,90	ET 9,48
DDA341	2	838040-6	7,90	ET 9,48
DDA350	2	838040-6	7,90	ET 9,48
DDA351	2	838040-6	7,90	ET 9,48
DDF083	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DDF343	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DDF446	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DDF448	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DDF453	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DDF456	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DDF458	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DDF459	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DDF470	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DDF480	2	837863-9	7,90	ET 9,48
DDF481	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DDF482	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DDF483	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DDF484	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DDF485	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DDF486	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DDF487	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DDF489	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DDF492	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DF001G	3	835F93-2	7,90	ET 9,48
DF002G	2	835U77-0	PaA	PaA
DFN350	2	835B51-4	7,90	ET 9,48
DFS451	2	837805-3	7,90	ET 9,48
DFS452	2	837805-3	7,90	ET 9,48
DGA450	3	837632-8	7,90	ET 9,48
DGA452	3	837632-8	7,90	ET 9,48
DGA504	3	838175-3	7,90	ET 9,48
DGA506	3	838175-3	7,90	ET 9,48
DGA511	3	838175-3	7,90	ET 9,48
DGA513	3	838175-3	7,90	ET 9,48
DGA514	3	838175-3	7,90	ET 9,48
DGA517	3	838175-3	7,90	ET 9,48
DGA519	3	838175-3	7,90	ET 9,48
DGD800	2	837806-1	7,90	ET 9,48
DHP343	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DHP446	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DHP448	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DHP453	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DHP456	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DHP458	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DHP459	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DHP470	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DHP480	2	837863-9	7,90	ET 9,48
DHP481	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DHP482	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DHP483	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DHP484	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DHP485	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DHP486	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DHP487	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DHP489	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DHP490	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DHP492	2	837916-4	7,90	ET 9,48
DHR164	3	838109-6	7,90	ET 9,48
DHR165	3	838109-6	7,90	ET 9,48
DHR171	3	839387-1	7,90	ET 9,48
DHR171	3	839387-1	7,90	ET 9,48
DHR183	4	8356M9-8	7,90	ET 9,48
DHR202	3	837634-4	7,90	ET 9,48
DHR241	3	837641-7	7,90	ET 9,48
DHR243	4	837649-1	7,90	ET 9,48
DHR280	4	839559-8	7,90	ET 9,48
DHR283	4	839559-8	7,90	ET 9,48
DHS630	4	837635-2	7,90	ET 9,48
DHS661	3	839752-4	7,90	ET 9,48
DHS680	3	838182-6	6,40	ET 7,68
DHS710	4	837861-3	14,40	ET 17,28
DHS782	4	835C85-3	7,90	ET 9,48
DHS783	4	835C85-3	7,90	ET 9,48
DJN161	2	837678-4	7,90	ET 9,48
DJR188	3	839458-4	7,90	ET 9,48
DJR189	3	8354K5-0	7,90	ET 9,48
DJS101	2	837636-0	7,90	ET 9,48
DJV140	2	837639-4	7,90	ET 9,48
DJV180	2	837639-4	7,90	ET 9,48
DJV181	3	837789-5	7,90	ET 9,48
DJV182	2	837639-4	7,90	ET 9,48
DJV184	3	8352U6-6	7,90	ET 9,48
DJV185	3	8357K1-6	4,00	ET 4,80
DKP180	3	837808-7	7,90	ET 9,48
DKP181	3	835E27-9	7,90	ET 9,48
DMC300	2	8354E7-4	7,90	ET 9,48
DPJ180	3	837648-3	7,90	ET 9,48
DPT350	2	837640-9	7,90	ET 9,48
DPT351	2	837640-9	7,90	ET 9,48
DPT353	2	837640-9	7,90	ET 9,48
DPV300	2	835V03-5	7,90	ET 9,48
DRT50	4	837247-1	7,90	ET 9,48
DRV150	3	835A34-8	4,00	ET 4,80
DRV250	3	835A34-8	4,00	ET 4,80
DSC102	3	839527-1	7,90	ET 9,48
DSF250	2	837805-3	7,90	ET 9,48
DSP600	4	839290-6	7,90	ET 9,48
DSP601	4	839290-6	7,90	ET 9,48
DSS500	3	837628-9	7,90	ET 9,48
DSS610	3	837642-5	7,90	ET 9,48
DST110	2	837640-9	7,90	ET 9,48
DST220	2	837640-9	7,90	ET 9,48
DST221	2	837640-9	7,90	ET 9,48
DTD111	2	838312-9	7,90	ET 9,48
DTD134	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DTD136	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DTD137	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DTD146	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DTD147	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DTD148	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DTD152	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DTD153	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DTD154	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DTD170	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DTD171	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DTD173	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DTM50	3	837671-8	7,90	ET 9,48
DTM51	3	837671-8	7,90	ET 9,48
DTP141	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DTR180	4	835W33-2	7,90	ET 9,48
DTS130	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DTW1001	2	837645-9	7,90	ET 9,48
DTW1002	3	837645-9	7,90	ET 9,48
DTW190	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DTW250	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DTW251	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DTW281	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DTW285	2	837670-0	7,90	ET 9,48
DTW300	2	835L10-8	7,90	ET 9,48
DTW450	3	837645-9	7,90	ET 9,48
DTW700	3	837645-9	7,90	ET 9,48
DTW701	3	837645-9	7,90	ET 9,48
DTW800	3	837645-9	7,90	ET 9,48
DWD181	2	RN32741155*	7,90	ET 9,48
GA005G	4	835E79-0	3,20	ET 3,84
GA013G	4	835E79-0	3,20	ET 3,84
GA023G	4	835E79-0	3,20	ET 3,84
GA026G	4	835E79-0	3,20	ET 3,84
GA029G	4	835E79-0	3,20	ET 3,84
GA032G	4	835E79-0	3,20	ET 3,84
GA050G	2	835X86-7	7,90	ET 9,48
HP001G	3	835F93-2	7,90	ET 9,48
HP002G	2	835U77-0	PaA	PaA
HP2050	1	838039-1	7,90	ET 9,48
HP2051	1	838039-1	7,90	ET 9,48
HP2070	1	838039-1	7,90	ET 9,48
HP2071	1	838039-1	7,90	ET 9,48
HR001G	4	835C84-5	7,90	ET 9,48
HR002G	4	835C84-5	7,90	ET 9,48
HR003G	4	835C84-5	7,90	ET 9,48
HR010G	4	8356R1-9	7,90	ET 9,48
HR140D	2	839245-1	7,90	ET 9,48
HR166D	2	839245-1	7,90	ET 9,48
HR1841	1	839214-2	PaA	PaA
HR1841F	1	839214-2	PaA	PaA
HR3012	4	835B25-5*	7,90	ET 9,48
HS004G	4	835K82-7	7,90	ET 9,48
HS012G	3	8357J2-7	PaA	PaA
HS6101	4	837807-9	7,90	ET 9,48
HS6601	3	838314-5	7,90	ET 9,48
HS7101	4	837807-9	7,90	ET 9,48
HS7601	4	838108-8	8,00	ET 9,60
HS7611	4	839500-1	7,90	ET 9,48
JS3201	2	837630-2	PaA	PaA
JV001G	3	8355B1-1	7,90	ET 9,48
JV0600	1	837803-7	7,90	ET 9,48
JV101D	1	838563-4	7,90	ET 9,48
JV102D	1	839186-1	7,90	ET 9,48
JV103D	1	839186-1	7,90	ET 9,48
PJ7000	3	837661-1	7,90	ET 9,48
PT354D	1	839166-7*	7,90	ET 9,48
PV301D	1	835K85-1	7,90	ET 9,48
RP0910	2	837660-3	7,90	ET 9,48
RP1110	2	837660-3	7,90	ET 9,48
RP1800	4	837647-5*	7,90	ET 9,48
RP2300	4	837647-5*	7,90	ET 9,48
RT001G	4	837247-1	7,90	ET 9,48
RT0700C	4	837247-1	7,90	ET 9,48
SC103D	2	835E29-5*	7,90	ET 9,48
SC103D	2	835E29-5*	7,90	ET 9,48
SP6000	4	838390-9	7,20	ET 8,64
ST113	1	839019-0	7,90	ET 9,48
TD001G	2	835F94-0	PaA	PaA
TD002G	2	835F94-0	PaA	PaA
TD003G	2	835F94-0	PaA	PaA
TD004G	2	835R29-3	7,90	ET 9,48
TL064D	1	839287-5	PaA	PaA
TL065D	1	839287-5	PaA	PaA
TM3000C	2	837673-4	7,90	ET 9,48
TM3010C	2	837673-4	7,90	ET 9,48
TM30D	2	838612-7	7,90	ET 9,48
TW001G	3	835K85-1	7,90	ET 9,48
TW002G	3	835K85-1	7,90	ET 9,48
TW003G	3	835K85-1	7,90	ET 9,48
TW004G	2	835R29-3	7,90	ET 9,48
TW161D	1	838312-9	7,90	ET 9,48

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage * Solange Vorrat reicht

KOFFER, TASCHEN UND KLEINTEILEBOXEN

KLEINTEILEBOXEN


	Außenmaße L x B x H (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	150 x 102 x 44	B-62072	9,80	11,76
	183 x 124 x 53	B-62088	12,20	14,64
	Entspricht einem Makita 18 V LXT Akku	B-69917	8,60	10,32

KOFFER

	Beschreibung	Außenmaße L x B x H (mm)	Material	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Universalkoffer	505 x 295 x 265	Textil/ Kunststoff	universell	P-72730*	144,60	173,52
	Universalkoffer	410 x 260 x 275	Kunststoff	universell	824964-2	130,80	156,96
	Schrauberkoffer schwarz mit großem Kleinteilefach im Deckel	355 x 300 x 120	Kunststoff	18 V Akku-Schrauber	821750-2	49,40	59,28

* Solange Vorrat reicht

TASCHEN

	Beschreibung	Außenmaße L x B x H (mm)	Material	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Softbag mit Zubehör-fächern und Tragegurt	600 x 210 x 190	Textil	z.B. Akku-Handstaub-sauger	199901-8	41,20	49,44
	Softbag mit Zubehör-fächern und Tragegurt	495 x 210 x 240	Textil	z.B. CL121D, DCL184	199900-0	41,20	49,44
	Transporttasche soft mit Rollen, Trolleygriff und Tragegurt	700 x 380 x 300	Textil	universell	831279-0	102,90	123,48
	Transporttasche soft mit Tragegurt	580 x 300 x 270	Textil	universell	831278-2*	76,20	91,44
	Transporttasche soft	290 x 200 x 185	Textil	z.B. DHR171	832071-7	12,20	14,64
	Werkzeugtasche	520 x 290 x 300	Textil	z.B. RS001G	832411-9	22,40	26,88
	Gürteltasche		Textil	Kleinteile oder 2 x 18 V Akkus	199297-7	13,20	15,84

* Solange Vorrat reicht



821750-2



199901-8



199900-0

TRANSPORTKOFFER NACH MODELL

Modell	Mat.	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1806B	H	821137-8*	159,60	191,52
2107FK	K	824728-4*	102,90	123,48
3901	K	824540-2*	36,50	43,80
4112HS	K	824697-9*	167,20	200,64
4304	K	824809-4	30,20	36,24
4304T	K	824809-4	30,20	36,24
4305	K	824809-4	30,20	36,24
4305T	K	824809-4	30,20	36,24
4326	M	824572-9	30,20	36,24
4327	M	824572-9	30,20	36,24
4329	M	824572-9	30,20	36,24
4331DWD	K	824553-3*	41,20	49,44
4334DWD	K	824553-3*	41,20	49,44
4350CT/FCT	K	824809-4	30,20	36,24
4351CT/FCT	K	824809-4	30,20	36,24
5017RKB	K	193196-5	PaA	PaA
5603R	K	824555-9	152,20	182,64
5604R	K	824555-9	152,20	182,64
5703RK	K	824554-1*	152,20	182,64
5704R	K	824555-9	152,20	182,64
5705RK	K	824554-1*	152,20	182,64
5903R	K	193196-5	PaA	PaA
6016DW	K	824723-4	22,40	26,88
6017D	K	824723-4	22,40	26,88
6018D	K	824723-4	22,40	26,88
6019D	K	824723-4	22,40	26,88
6095D	K	824723-4	22,40	26,88
6096D	K	824723-4	22,40	26,88
6203D	K	824476-5*	30,20	36,24
6204D	K	824852-3	21,00	25,20
6207D	K	183763-4	PaA	PaA
6213D	K	824476-5*	30,20	36,24
6214D	K	824852-3	21,00	25,20
6226D	K	824852-3	21,00	25,20
6227D	K	824852-3	21,00	25,20
6228D	K	824852-3	21,00	25,20
6261D	K	824852-3	21,00	25,20
6271D	K	824852-3	21,00	25,20
6281D	K	824852-3	21,00	25,20
6313D	K	824476-5*	30,20	36,24
6314D	K	824852-3	21,00	25,20
6317D	K	183763-4	PaA	PaA
6319D	K	824626-2*	59,00	70,80
6327D	K	824852-3	21,00	25,20
6328D	K	824852-3	21,00	25,20
6333D	K	824476-5*	30,20	36,24
6337D	K	183763-4	PaA	PaA
6339D	K	824626-2*	59,00	70,80
6347D	K	183763-4	PaA	PaA
6349D	K	824626-2*	59,00	70,80
6381D	K	824852-3	21,00	25,20
6390	K	824744-6*	15,20	18,24
6391D	K	824852-3	21,00	25,20
6503D	K	824852-3	21,00	25,20
6831D	K	824551-7*	41,20	49,44
6835D	K	824551-7*	41,20	49,44
6842	K	824808-6*	65,50	78,60
6844	K	824808-6*	65,50	78,60
6904VH	K	824439-1	32,20	38,64
6906	M	182604-1	201,40	241,68
6908D	K	824852-3	21,00	25,20
6914D	K	824852-3	21,00	25,20
6915D	K	824549-4*	28,50	34,20
6916D	K	824852-3	21,00	25,20
6918D	K	824852-3	21,00	25,20
6934FD	K	824852-3	21,00	25,20
6940D	K	824686-4*	59,00	70,80
6951	K	824439-1	32,20	38,64
6960D	K	824852-3	21,00	25,20
8271D	K	824852-3	21,00	25,20
8281D	K	824852-3	21,00	25,20
8391D	K	824581-8*	21,00	25,20
8413D	K	824626-2*	59,00	70,80
8414D	K	824626-2*	59,00	70,80
8433D	K	824626-2*	59,00	70,80
8434D	K	824626-2*	59,00	70,80
8443D	K	824626-2*	59,00	70,80
8444D	K	824626-2*	59,00	70,80
9554NB	K	824985-4*	30,20	36,24
9555NB	K	824985-4*	30,20	36,24
9557	M	182875-0	49,40	59,28
9558H/R	M	182875-0	49,40	59,28
AF505	K	HY00000090	38,90	46,68
AF505N	K	HY00000090	38,90	46,68
AN450H	K	824792-5*	49,40	59,28
AN510H	K	824793-3*	65,50	78,60
AN711H	K	824792-5*	49,40	59,28
AN901	K	824545-2*	62,20	74,64
AN911H	K	824792-5*	49,40	59,28
AN935H	K	821624-7*	89,00	106,80
AT638	K	A0905-0361*	14,10	16,92
BCS550	K	141485-2	26,80	32,16
BDA340	K	141358-9*	62,20	74,64
BDA341	K	141358-9*	62,20	74,64
BDF343	K	158777-2*	30,20	36,24
BDF440	K	141205-4	36,50	43,80
BDF441	K	140354-4	55,80	66,96
BDF442	K	158597-4	28,50	34,20
BDF444	K	140354-4	55,80	66,96
BDF446	K	141856-3	28,50	34,20
BDF450	K	141205-4	36,50	43,80
BDF451	K	140354-4	55,80	66,96
BDF452	K	158597-4	28,50	34,20
BDF453	K	158777-2*	30,20	36,24
BDF454	K	140354-4	55,80	66,96
BDF456	K	141856-3	28,50	34,20
BDF459	K	158597-4	28,50	34,20
BDF460	K	824567-2*	49,40	59,28
BFR440	K	140392-6*	38,90	46,68
BFR540	K	141352-1	68,80	82,56
BFR550	K	141352-1	68,80	82,56
BFR750	K	141352-1	68,80	82,56
BFS451	K	824978-1	72,30	86,76
BGA450	K	141257-5*	30,20	36,24
BGA452	K	141257-5*	30,20	36,24
BGD800	K	824975-7	41,20	49,44
BHP343	K	158777-2*	30,20	36,24
BHP440	K	141205-4	36,50	43,80
BHP441	K	140354-4	55,80	66,96
BHP442	K	158597-4	28,50	34,20
BHP444	K	140354-4	55,80	66,96
BHP446	K	141856-3	28,50	34,20
BHP450	K	141205-4	36,50	43,80
BHP451	K	140354-4	55,80	66,96
BHP452	K	158597-4	28,50	34,20
BHP453	K	158777-2*	30,20	36,24
BHP454	K	140354-4	55,80	66,96
BHP456	K	141856-3	28,50	34,20
BHP459	K	158597-4	28,50	34,20
BHP460	K	824567-2*	49,40	59,28
BHR162	K	141074-3*	89,00	106,80
BHR200	K	824690-3	59,00	70,80
BHR202	K	141642-2	34,30	41,16
BHR240	K	141643-0	43,90	52,68
BHR241	K	141643-0	43,90	52,68
BHR243	K	141401-4	49,40	59,28
BHR261	K	142551-8	97,60	117,12
BHR262	K	142551-8	97,60	117,12
BHS630	K	824995-1*	113,70	136,44
BJR181	K	141354-7	38,90	46,68
BJS101	K	141478-9*	72,30	86,76
BJS130	K	140392-6*	38,90	46,68
BJV140	K	141486-0*	PaA	PaA
BJV180	K	141486-0*	PaA	PaA
BKP180	K	824982-0*	102,90	123,48
BO4555	K	824806-0	PaA	PaA
BO4557	K	824806-0	PaA	PaA
BO4565	K	824806-0	PaA	PaA
BO6040	K	824591-5*	52,50	63,00
BPB180	K	141496-7	175,70	210,84
BPJ180	K	141533-7*	113,70	136,44
BPT350	K	141074-3*	89,00	106,80
BPT351	K	141932-3*	108,30	129,96
BSR730	K	153612-9*	89,00	106,80
BSS500	K	141485-2	26,80	32,16
BSS610	K	824757-7	32,20	38,64
BTD130	K	141205-4	36,50	43,80
BTD132	K	141205-4	36,50	43,80
BTD133	K	141205-4	36,50	43,80
BTD134	K	824979-9	46,60	55,92
BTD136	K	824979-9	46,60	55,92
BTD140	K	141205-4	36,50	43,80
BTD146	K	824979-9	46,60	55,92
BTD147	K	824979-9	46,60	55,92
BTL060	K	141493-3	68,80	82,56
BTL061	K	141493-3	68,80	82,56
BTM50	K	141562-0*	34,30	41,16
BTP130	K	141205-4	36,50	43,80
BTP140	K	141205-4	36,50	43,80
BTP141	K	824979-9	46,60	55,92
BTS130	K	141205-4	36,50	43,80
BTW251	K	141205-4	36,50	43,80
BTW450	K	141644-8	PaA	PaA
BUC122	K	141494-1	113,70	136,44
BVR450	K	821766-7	46,60	55,92
CG100D	K	821710-4	PaA	PaA
CL121D	T	199900-0	41,20	49,44
CL121D	T	199900-0	41,20	49,44
CL121D	T	199900-0	41,20	49,44
CP100D	T	198589-1	PaA	PaA
DA001G	K	821847-7	76,20	91,44
DA312D	K	824627-0	PaA	PaA
DA330D	K	821556-8	25,20	30,24
DA391D	K	824627-0	PaA	PaA
DA392D	K	824627-0	PaA	PaA
DA4000LR	K	824646-6*	89,00	106,80
DCG180	K	821568-1	119,00	142,80
DCL184	T	199900-0	41,20	49,44
DDA450	K	821856-6	43,90	52,68
DDA460	K	821737-4	68,80	82,56
DDF343	K	158777-2*	30,20	36,24
DDF453	K	158777-2*	30,20	36,24
DDF482	K	141856-3	28,50	34,20
DDF482RFEB	K	141331-9	46,60	55,92
DDF484	K	158597-4	28,50	34,20
DDF485RT	K	821750-2	49,40	59,28
DF030D	K	824842-6	16,40	19,68
DF031D	K	821661-1	18,70	22,44
DF032D	K	821661-1	18,70	22,44
DF330D	K	824842-6	16,40	19,68
DF331D	K	821661-1	18,70	22,44
DF332D	K	821661-1	18,70	22,44
DF333D	K	821661-1	18,70	22,44
DF347D	K	824981-2	25,20	30,24
DF347DWLX1	K	140354-4	55,80	66,96
DF457D	K	824981-2	25,20	30,24
DF457DWLX1	K	140354-4	55,80	66,96
DF488D	K	821844-3	PaA	PaA
DFR550	K	141352-1	68,80	82,56
DFS440	K	821888-3	43,90	52,68
DFS450	K	821888-3	43,90	52,68
DGA700	K	821717-0	72,30	86,76
DGA701	K	821717-0	72,30	86,76
DGA900	K	821717-0	72,30	86,76
DGA901	K	821717-0	72,30	86,76
DGP180	K	821946-5	PaA	PaA
DHP453	K	158777-2*	30,20	36,24
DHP482	K	141856-3	28,50	34,20
DHP482RFX1	K	186368-9*	102,90	123,48
DHP484	K	158597-4	28,50	34,20
DHR263	K	142551-8	97,60	117,12
DHR264	K	142551-8	97,60	117,12
DHR400	K	821746-3	102,90	123,48
DHS900	K	821797-6	97,60	117,12
DHS900	K	821797-6	97,60	117,12
DJR181	K	141354-7	38,90	46,68
DJR183	K	821586-9	34,30	41,16
DJR186	K	821620-5	38,90	46,68
DJR187	K	821620-5	38,90	46,68
DJR360	K	821670-0	55,80	66,96
DJS130	K	821888-3	43,90	52,68
DP3003	K	824595-7	PaA	PaA
DP4001	K	824595-7	PaA	PaA
DP4003	K	824595-7	PaA	PaA
DPB181	T	831303-9	32,20	38,64
DPB182	T	831303-9	32,20	38,64
DPO600	T	831303-9	32,20	38,64
DRT50	T	831327-5	PaA	PaA
DRV150	K	821755-2*	PaA	PaA
DRV250	K	821755-2*	PaA	PaA
DSC191	K	SC09009190*	261,40	313,68
DSC250	K	SC09009190*	261,40	313,68
DSL800	T	195638-5	89,00	106,80
DTC100	K	ZM00000169	184,30	221,16
DTD152	K	141856-3	28,50	34,20
DTD153	K	824979-9	46,60	55,92
DTD154	K	824979-9	46,60	55,92
DTD170	K	824979-9	46,60	55,92
DTS141	K	824979-9	46,60	55,92
DUC122	K	141494-1	113,70	136,44
DUT130	T	831284-7	52,50	63,00
DVP181	K	821822-3	62,20	74,64
DWR180	T	832074-1	PaA	PaA
FN001G	K	141A98-5*	PaA	PaA
FS2700	K	824890-5	PaA	PaA
GA037G	K	821841-9*	76,20	91,44
GA038G	K	821841-9*	76,20	91,44
GA9020	K	824958-7	59,00	70,80
HB500	K	CASE14*	299,90	359,88
HG5030	K	PR00000060	PaA	PaA
HG6030	K	PR00000060	PaA	PaA
HG6031V	K	PR00000061	PaA	PaA
HG6530V	K	PR00000061	PaA	PaA
HG6531C	K	PR00000123	PaA	PaA
HK0500	K	824523-2	PaA	PaA
HK1810	K	150640-5*	46,60	55,92
HK1820	K	824789-4	25,20	30,24
HM002G	K	821848-5	PaA	PaA
HM002G**	K	821842-7	175,70	210,84
HM0810B	K	150878-2*	108,30	129,96
HM0860C	K	824708-0*	65,50	78,60
HM0870C	K	824905-8	PaA	PaA
HM0871C	K	824905-8	PaA	PaA
HM1100	K	150676-4*	89,00	106,80
HM1100C	K	150676-4*	89,00	106,80
HM1101C	K	140562-7	167,20	200,64
HM1111C	K	140562-7	167,20	200,64
HM1130C	K	150676-4*	89,00	106,80
HM1140C	K	150676-4*	89,00	106,80
HM1200B	K	150586-5*	93,30	111,96
HM1203C	K	143519-7	102,90	123,48
HM1205C	K	143519-7	102,90	123,48
HM1213C	K	143519-7	102,90	123,48
HM1214C	K	824882-4	PaA	PaA
HM1304	M	183567-4	PaA	PaA
HM1304B	M	824826-4*	201,40	241,68
HM1307C/CB	K	824898-9	240,00	288,00
HM1317C	K	824898-9	240,00	288,00
HM1511	K	821836-2*	130,80	156,96
HP1630	K	824811-7	PaA	PaA
HP1631	K	824811-7	PaA	PaA
HP1640	K	824923-6	PaA	PaA
HP1641	K	824923-6	PaA	PaA
HP2040	K	824449-8	PaA	PaA
HP2050	K	824650-5*	30,20	36,24
HP2051	K	824650-5*	30,20	36,24
HP2070	K	824650-5*	30,20	36,24
HP2071	K	824650-5*	30,20	36,24
HP330D	K	821525-9	17,60	21,12
HP331D	K	821661-1	18,70	22,44
HP332D	K	821661-1	18,70	22,44
HP333D	K	821661-1	18,70	22,44
HP347D	K	824981-2	25,20	30,24
HP457D	K	824981-2	25,20	30,24
HP488D	K	821844-3	PaA	PaA
HR005G	K	821837-0*	65,50	78,60
HR006G	K	821848-5	PaA	PaA
HR140D	K	821536-4	PaA	PaA
HR1830	K	824650-5*	30,20	36,24
HR1840	K	821706-5	PaA	PaA
HR1841	K	821706-5	PaA	PaA
HR2020	K	824650-5*	30,20	36,24
HR2230	K	824799-1	49,40	59,28
HR2300	K	821775-6	PaA	PaA
HR2400	K	824445-6*	32,20	38,64
HR2410	K	824445-6*	32,20	38,64
HR2432	K	824729-2*	46,60	55,92
HR2440	K	824650-5*	30,20	36,24
HR2450	K	824650-5*	30,20	36,24
HR2450T	K	824695-3	PaA	PaA
HR2460	K	824799-1	49,40	59,28
HR2470	K	824799-1	49,40	59,28
HR2470T	K	824799-1	49,40	59,28
HR2600	K	821775-6	PaA	PaA
HR2610	K	140402-9*	32,20	38,64
HR2610T	K	140404-5	PaA	PaA
HR2611F	K	140401-1*	32,20	38,64
HR2611FT	K	140404-5	PaA	PaA
HR2630	K	821775-6	PaA	PaA
HR2630T	K	821775-6	PaA	PaA
HR2631F/FT	K	821775-6	PaA	PaA
HR2641	K	824695-3	PaA	PaA
HR2650	K	821780-3	PaA	PaA
HR2651T	K	821780-3	PaA	PaA
HR2652	K	821780-3	PaA	PaA
HR2653T	K	821780-3	PaA	PaA
HR2670	K	821925-3	PaA	PaA
HR2800	K	824789-4	25,20	30,24
HR2810	K	824789-4	25,20	30,24
HR2810T	K	824789-4	25,20	30,24
HR2811F/FT	K	824789-4	25,20	30,24
HR3000C	K	824559-1*	80,40	96,48
HR3200C	K	824825-6*	119,00	142,80
HR3210C/FCT	K	824825-6*	119,00	142,80
HR3540C	K	824825-6*	119,00	142,80
HR3550C	K	824559-1*	80,40	96,48
HR4001C	K	196183-3	184,30	221,16
HR4002	K	824798-3	62,20	74,64
HR4003C	K	196530-8	152,20	182,64
HR4010C	K	196183-3	184,30	221,16
HR4011C	K	196183-3	184,30	221,16
HR4013C	K	196530-8	152,20	182,64
HR4500C	K	824607-6*	113,70	136,44
HR4501C	K	196186-7	175,70	210,84
HR4510C	K	196186-7	175,70	210,84
HR5001C	K	824519-3	130,80	156,96
HR5201C	K	196186-7	175,70	210,84
HR5202C	K	196552-8	159,60	191,52
HR5210C	K	196186-7	175,70	210,84
HR5212C	K	196552-8	159,60	191,52
HS009G	K	821866-3	80,40	96,48
HS300D	K	824961-8*	28,50	34,20
HS301D	K	821663-7	28,50	34,20
HS7101	K	141736-3	144,60	173,52
JR001G	K	821796-8*	PaA	PaA
JR002G	K	821872-8	49,40	59,28
JR1000FTK	K	824722-6*	43,90	52,68
JR100D	K	824993-5*	PaA	PaA
JR103D	K	821662-9	30,20	36,24
JR105D	K	821662-9	30,20	36,24
JR180DWD	K	824565-6*	55,80	66,96
JR3000V	K	824539-7	PaA	PaA
JR3000VT	K	824539-7	PaA	PaA
JR3020	K	824539-7	PaA	PaA
JR3030	K	824539-7	PaA	PaA
JR3030T	K	824539-7	PaA	PaA
JR3050T	K	821621-3	PaA	PaA
JR3051T	K	821795-0	30,20	36,24
JR3060T	K	821621-3	PaA	PaA
JR3061T	K	821718-8	PaA	PaA
JR3070CT	K	821621-3	PaA	PaA
JV0600K	K	824998-5*	PaA	PaA
JV100D	K	821508-9*	26,80	32,16
JV101D	K	821691-2*	PaA	PaA
JV183D	K	821646-7*	PaA	PaA
KP0800	K	824892-1	34,30	41,16
KP0810	K	824786-0	84,70	101,64
KP0810C	K	824786-0	84,70	101,64
N1923B	K	821551-8	62,20	74,64
NHP1300S	K	824700-6*	30,20	36,24
PC1100	M	181789-0*	167,20	200,64
PC5000C	M	140073-2	PaA	PaA
PC5001C	M	140073-2	PaA	PaA
PC5010C	M	140B63-7	PaA	PaA
PJ7000	K	821509-7	PaA	PaA
RT0700	T	831327-5	PaA	PaA
SG1250	K	824709-8*	55,80	66,96
SG1251	K	821552-6	84,70	101,64
SG150	M	B50856	159,60	191,52
SG180	M	B06337*	261,40	313,68
SP6000	K	821552-6	84,70	101,64
TD020D Neu	T	831277-4*	18,70	22,44
TD020DSE	T	831276-6	PaA	PaA
TD021DSE	T	831276-6	PaA	PaA
TD022DSE	T	831276-6	PaA	PaA
TD090D	K	824842-6	16,40	19,68
TD091D	K	141740-2*	19,90	23,88
TD110D	K	821661-1	18,70	22,44
TM3000C	K	821596-6*	25,20	30,24
TW0200	K	824703-0*	PaA	PaA
TW0350	K	824702-2	43,90	52,68
TW1000	K	824737-3	102,90	123,48
TW141D	K	821661-1	18,70	22,44
WR100D	T	832071-7	12,20	14,64



* Solange Vorrat reicht

** Große Ausführung mit Rollen und Platz für Akkus, Ladegerät und weiteres Zubehör

Material (Mat.): K=Kunststoff M=Metall H=Holz T=Tasche

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage

DIVERSES

KOHLEBÜRSTEN NACH MODELL

Modell	Kohlebürsten
1806B	CB-153
1902	CB-51
1911B	CB-106
1923H	CB-132
2012NB	CB-153
2107FK	CB-303
2414EN	CB-203
2414NB	CB-203
2704	CB-153
3612	CB-203
3612C	CB-203
3620	CB-106
3706	CB-64
3707	CB-411
3708	CB-411
3709	CB-411
3710	CB-411
3901	CB-411
4100KB	CB-303
4101RH	CB-303
4105KB	CB-100
4112HS	CB-204
4131	CB-303
4157KB	CB-153
4326	CB-64
4327	CB-64
4329	CB-64
4350	CB-419
4351	CB-419
445X	80050B0X*
446L	W49625*
447L	W49625*
5017RKB	CB-303
5103R	CB-203
5104S	CB-203
5143R	CB-203
5603R	CB-303
5604R	CB-303
5704R	CB-303
5705R	CB-303
5903R	CB-203
6013B	CB-51
6207D	CB-430
6300-4	CB-51
6305	CB-303
6317D	CB-430
6319D	CB-430
6337D	CB-430
6339D	CB-430
6347D	CB-430
6349D	CB-430
6408	CB-419
6412	CB-64
6413	CB-64
6501	CB-70
6501X	CB-70
6510LVR	CB-64
6821	CB-419
6822	CB-415
6823	CB-419
6824	CB-419
6825R	CB-419
6826	CB-419
6827	CB-419
6842	CB-411
6844	CB-411
6904VH	CB-415
6905B	CB-65
6905H	CB-415
6906	CB-100
6916FD	CB-434
6918FD	CB-434
6934FD	CB-434
6935FD	CB-434
6936FD	CB-434

Modell	Kohlebürsten
6951	CB-411
6953	CB-411
6980FD	CB-434
7104L	CB-153
8414D	CB-430
8434D	CB-430
8444D	CB-430
9031	CB-411
9032	CB-411
9046	CB-419
906	CB-64
9079SF	CB-204
9207SPB	CB-100
9227CB	CB-303
9237CB	CB-303
9403	CB-303
9404	CB-303
9554/55NB	CB-325
9557/58	CB-325
9562CH/CVH	CB-318
9562CR	CB-318
9562CVH	CB-318
9562CVR	CB-318
9564H	CB-325
9565C/CV	CB-318
9565CLR	CB-318
9565CR	CB-318
9565CVL	CB-318
9565CVR	CB-318
9565H	CB-325
9565HZ1	CB-325
9565PCV	CB-318
9566C/CV	CB-318
9566CR	CB-318
9566CVR	CB-318
9741	CB-100
9903	CB-303
9910/11	CB-411
9920	CB-303
9924DB	CB-100
BCS550	CB-430
BDA340	CB-448
BDA341	CB-448
BDA350	CB-448
BDA351	CB-448
BDF440	CB-448
BDF441	CB-448
BDF442	CB-448
BDF444	CB-448
BDF446	CB-448
BDF448	CB-448
BDF450	CB-448
BDF451	CB-448
BDF452	CB-448
BDF454	CB-448
BDF456	CB-448
BDF458	CB-448
BFL060FZ	CB-434
BFL061FZ	CB-434
BFL080FZ	CB-434
BFL081FZ	CB-434
BFL082FZ	CB-434
BFL120FZ	CB-434
BFL122FZ	CB-434
BFL200FZ	CB-434
BFL201FZ	CB-434
BFL201RZ	CB-434
BFL202FZ	CB-434
BFL300FZ	CB-434
BFL301FZ	CB-434
BFL301RZ	CB-434
BFL400FZ	CB-434
BFL402FZ	CB-434
BFL402RZ	CB-434
BFR440	CB-448

Modell	Kohlebürsten
BFR540	CB-448
BFR550	CB-448
BFR750	CB-448
BFS440	CB-448
BFS441	CB-448
BFS450	CB-448
BFS451	CB-448
BFT020FZ	CB-434
BFT022FZ	CB-434
BFT040FZ	CB-434
BFT041FZ	CB-434
BFT041RZ	CB-434
BFT042FZ	CB-434
BFT043FZ	CB-434
BFT044FZ	CB-434
BFT080FZ	CB-434
BFT082FZ	CB-434
BFT082RZ	CB-434
BFT083FZ	CB-434
BFT084FZ	CB-434
BFT122FZ	CB-434
BFT123FZ	CB-434
BFT124FZ	CB-434
BFT124RZ	CB-434
BFT125FZ	CB-434
BFT126FZ	CB-434
BGA450	CB-430
BGA452	CB-430
BGD800	CB-430
BHP440	CB-448
BHP441	CB-448
BHP442	CB-448
BHP444	CB-448
BHP446	CB-448
BHP448	CB-448
BHP450	CB-448
BHP451	CB-448
BHP452	CB-448
BHP454	CB-448
BHP456	CB-448
BHP458	CB-448
BHR162	CB-430
BHR200	CB-430
BHR202	CB-441
BHR240	CB-430
BHR241	CB-441
BHR261	CB-442
BHR262	CB-442
BHS630	CB-441
BJN161	CB-430
BJR181	CB-411
BJS101	CB-430
BJS130	CB-448
BJV140	CB-430
BJV180	CB-430
BKP180	CB-441
BLS713	CB-441
BO3700	CB-64
BO3710	CB-64
BO3711	CB-64
BO4555	CB-419
BO4556	CB-419
BO4557	CB-419
BO4565	CB-419
BO4900V	CB-419
BO5021	CB-64
BO5030	CB-419
BO5031	CB-419
BO5041	CB-64
BO6030	CB-419
BO6040	CB-318
BO6050	CB-325
BPB180	CB-430
BPJ180	CB-430
BSS500	CB-430

Modell	Kohlebürsten
BSS501	CB-430
BSS610	CB-411
BTD130	CB-448
BTD134	CB-448
BTD140	CB-448
BTD146	CB-448
BTP130	CB-448
BTP140	CB-448
BTP141	CB-448
BTS130	CB-448
BTW200	CB-441
BTW250	CB-448
BTW251	CB-448
BTW450	CB-441
BUB360	CB-430
BUC122	CB-430
BUC250	CB-442
BUH550	CB-442
CA5000	CB-303
DA3010F	CB-419
DA3011F	CB-419
DA4000LR	CB-303
DA6301	CB-100
DBM080	EE7332022S*
DBM130	EE7332022S*
DBM131	EE7332022S*
DBM230	EE7332022S*
DBN500	CB-448
DCO180	CB-430
DCS550	CB-430
DCS552	CB-430
DDA340	CB-448
DDA341	CB-448
DDA350	CB-448
DDA351	CB-448
DDF446	CB-448
DDF448	CB-448
DDF456	CB-448
DDF458	CB-448
DDF482	CB-448
DFR440	CB-448
DFR540	CB-448
DFR550	CB-448
DFR750	CB-448
DFS440	CB-448
DFS450	CB-448
DFS451	CB-448
DGA450	CB-430
DGA452	CB-430
DGD800	CB-430
DHP446	CB-448
DHP448	CB-448
DHP456	CB-448
DHP458	CB-448
DHP482	CB-448
DHR162	CB-430
DHR164	CB-430
DHR165	CB-430
DHR202	CB-441
DHR241	CB-441
DHR263	CB-442
DHR264	CB-442
DHS630	CB-441
DHS710	CB-442
DJN161	CB-430
DJR181	CB-411
DJR186	CB-411
DJS101	CB-430
DJS130	CB-448
DJV140	CB-430
DJV180	CB-430
DKP180	CB-441
DLS713	CB-441
DP2010	CB-419
DP2011	CB-419

Modell	Kohlebürsten
DP3003	CB-419
DP4001	CB-419
DP4003	CB-419
DP4010	CB-419
DP4011	CB-419
DP4700	CB-64
DPB180	CB-430
DPJ180	CB-430
DS4010	CB-411
DS4011	CB-411
DSC191	CB-448
DSS500	CB-430
DSS610	CB-411
DTD134	CB-448
DTD146	CB-448
DTD152	CB-448
DTD156	CB-5
DTP141	CB-448
DTS130	CB-448
DTW250	CB-448
DTW251	CB-448
DTW450	CB-441
DUB361	CB-430
DUC122	CB-430
DUC252	CB-442
DUC302	CB-442
DVC860L	CB-353
FS2300	CB-419
FS2700	CB-419
FS4000	CB-419
FS4300	CB-419
FS6300R	CB-419
GA4530	CB-459
GA4530R	CB-459
GA4540	CB-325
GA4540C01	CB-325
GA4540R	CB-325
GA4541C01	CB-325
GA4541R	CB-325
GA4541X01	CB-325
GA5021	CB-303
GA5030	CB-459
GA5030R	CB-459
GA5040	CB-325
GA5040C01	CB-325
GA5040R	CB-325
GA5041C01	CB-325
GA5041R	CB-325
GA5041X01	CB-325
GA6021	CB-303
GA6040C01	CB-325
GA7010C	CB-204
GA7020	CB-204
GA7030	CB-204
GA7040	CB-204
GA7060R	CB-204
GA7061R	CB-204
GA7062R	CB-218
GA7063R	CB-218
GA9010	CB-204
GA9020	CB-204
GA9030	CB-204
GA9040	CB-204
GA9050	CB-204
GA9060	CB-218
GA9060R	CB-218
GA9061	CB-218
GA9061R	CB-218
GA9062R	CB-218
GA9063R	CB-218
GD0600	CB-325
GD0601	CB-325
GD0602	CB-325
GD0603	CB-64
GD0800C	CB-318

Modell	Kohlebürsten
GD0801C	CB-318
GD0810C	CB-318
GD0811C	CB-318
HB500	EIB106C*
HK0500	CB-113
HK1820	CB-351
HK1820L	CB-351
HM0810T	CB-105
HM0860C	CB-327
HM0870C	CB-351
HM0871C	CB-351
HM1101C	CB-175
HM1111C	CB-175
HM1200	CB-155
HM1200B	CB-155
HM1202C	CB-155
HM1203C	CB-175
HM1205C	CB-175
HM1213C	CB-175
HM1214C	CB-175
HM1304	CB-204
HM1304B	CB-204
HM1307C	CB-175
HM1307CB	CB-175
HM1317C	CB-175
HM1400	CB-155
HM1801	CB-204
HM1802	CB-218
HM1810	CB-204
HM1812	CB-218
HP1620	CB-419
HP1621	CB-419
HP1630	CB-85
HP1631	CB-85
HP1640	CB-419
HP1641	CB-419
HP2050	CB-419
HP2051	CB-419
HP2070	CB-419
HP2071	CB-419
HR1830	CB-419
HR1840	CB-459
HR1841F	CB-459
HR2010	CB-105
HR2230	CB-325
HR2300	CB-325
HR2432	CB-419
HR2450	CB-419
HR2460	CB-325
HR2470	CB-325
HR2600	CB-325
HR2610	CB-325
HR2611	CB-325
HR2630	CB-325
HR2630T	CB-325
HR2631F	CB-325
HR2631FT	CB-325
HR2641	CB-325
HR2650	CB-325
HR2651T	CB-325
HR2652	CB-325
HR2653T	CB-325
HR2800	CB-325
HR2810	CB-325
HR2811F	CB-325
HR2811FT	CB-325
HR3200C	CB-351
HR3210C	CB-351
HR3210FCT	CB-351
HR3540C	CB-351
HR3541FC	CB-351
HR4001C	CB-351
HR4002	CB-351
HR4003C	CB-351
HR4011C	CB-351

Modell	Kohlebürsten
HR4013C	CB-351
HR4501C	CB-175
HR4510C	CB-175
HR4511C	CB-175
HR5201C	CB-175
HR5202C	CB-175
HR5210C	CB-175
HR5211C	CB-175
HR5212C	CB-175
HS0600	CB-153
HS6101	CB-174
HS6601	CB-303
HS7101	CB-174
HS7601	CB-303
HS7611	CB-303
HW1200	CB-203
HW1300	CB-203
JN1601	CB-411
JN3200	CB-100
JN3201	CB-303
JR1000FTK	CB-419
JR180DWDE	CB-441
JR3050T	CB-303
JR30601T	CB-303
JR3060T	CB-303
JR3070CT	CB-303
JS1000	CB-459
JS1600	CB-65
JS1601	CB-459
JS1602	CB-459
JS1660	CB-65
JS1670	CB-65
JS3200	CB-100
JS3201	CB-303
JV0600	CB-64
KC100	CB-203
KP0800	CB-411
KP0810	CB-132
KP0810C	CB-132
KP312S	CB-203
LC1230	CB-203
LF1000	CB-153
LH1040	CB-153
LH1200FL	JM23300083*
LH1201FL	JM23000123*
LS0714	CB-303
LS0714FL	CB-303
LS0815FL	JM23500117
LS0816F	JM00000566
LS1013	CB-153
LS1013L	CB-153
LS1016	CB-153
LS1016L	CB-153
LS1018L	JM23000123*
LS1019	CB-153
LS1019L	CB-153
LS1040	CB-153
LS1214	CB-153
LS1214L	CB-153
LS1216	CB-153
LS1216L	CB-153
LS1219L	CB-153
LS1440	CB-154
LW1400	CB-203
LW1401	CB-203
MLS100	JM23000123*
MLT100X	JM23000123*
N1923B	CB-51
N5900B	CB-153
PC1100	CB-100
PC5000C	CB-253
PC5001C	CB-253
PC5010C	CB-318
PC5050C	CB-318
PJ7000	CB-459

Modell	Kohlebürsten
PO5000C	CB-318
PO6000C	CB-318
PV7000C	CB-303
PW5000CH	CB-318
RP0900	CB-106
RP0910	CB-303
RP1110C	CB-303
RP1800FX	CB-203
RP2300FCX	CB-203
RT0700C	CB-411
SA5040C	CB-318
SA7000C	CB-204
SG1250	CB-318
SG1251J	CB-318
SG150	B45872**
SP6000	CB-303
SP6000K	CB-303
TD0101F	CB-411
TM3000C	CB-459
TM3010C	CB-459
TW0200	CB-411
TW0350	CB-411
TW1000	CB-153
UB1101	CB-303
UB1103	CB-303
UB360D	CB-430
UC250D	CB-442
UC3020A	CB-132
UC3030A	CB-153
UC3041A	CB-132
UC3051A	CB-153
UC3520A	CB-132
UC3530A	CB-153
UC3541A	CB-132
UC3551A	CB-153
UC4020A	CB-132
UC4030A	CB-153
UC4041A	CB-132
UC4051A	CB-153
UC4530A	CB-153
UC4551A	CB-153
UH4260	CB-419
UH4261	CB-419
UH4570	CB-419
UH4860	CB-419
UH4861	CB-419
UH5260	CB-419
UH5261	CB-419
UH550D	CB-442
UH5550	957800410*
UH5570	CB-419
UH5580	CB-419
UH6350	957800410*
UH6570	CB-419
UH6580	CB-419
UH7580	CB-419
UR3500	YA00001194*
UR3501	YA00001194*
UT120	EE7132A22S*
UT1200	EE80700032
UT1305	CB-303
UT1400	EE7132A22S*
UT1401	EE7132A22S*
UT1600	EE7332022S*
UT2204	CB-303
VC2211	CB-173
VC3210	CB-173
VC3211	CB-173


* ist gleichzeitig Bestellnummer
** ist gleichzeitig Bestellnummer, nur 1 Stk. pro Packung

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise

ET - Ersatzteil PaA - Preis auf Anfrage

KOHLEBÜRSTEN





Kohlebürste	Länge (mm)	Breite A(mm)	Breite B(mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
CB-51	11,8	8	5	194963-1	5,90	ET 7,08
CB-55	11,7	8	5	181026-2*	5,90	ET 7,08
CB-64	10,8	8	5	194968-1	5,90	ET 7,08
CB-65	11,7	8	5	194969-9	5,90	ET 7,08
CB-70	10,8	8	5	191914-5	5,90	ET 7,08
CB-100	14,8	10	6	194974-6	5,90	ET 7,08
CB-105	15,3	9,9	5,9	181038-5	5,90	ET 7,08
CB-106	14,8	10	6	194976-2	5,90	ET 7,08
CB-113	14,8	9,9	6	194978-8	5,90	ET 7,08
CB-132	14,7	10	6	194984-3	5,90	ET 7,08
CB-152 wird ersetzt durch CB-153						
CB-153	17,8	13,4	6,5	194985-1	5,90	ET 7,08
CB-154	17,8	13,4	6,5	181047-4	5,90	ET 7,08
CB-155	17,8	13,4	6,5	194987-7	5,90	ET 7,08
CB-173	k.A.	k.A.	k.A.	195489-6	5,90	ET 7,08
CB-174	17,8	13,4	6,5	196018-8	5,90	ET 7,08
CB-203	15,8	17,9	6,9	194991-6	5,90	ET 7,08
CB-204	16,2	17,9	7	194992-4	5,90	ET 7,08
CB-218	23,7	17,9	6,9	197129-2	5,90	ET 7,08
CB-251 wird ersetzt durch CB-253						
CB-253	16,8	10,9	6,9	194994-0	5,90	ET 7,08
CB-303	17,8	10,9	5	194996-6	5,90	ET 7,08
CB-318	15,7	10,9	5	191978-9	5,90	ET 7,08
CB-325	15,8	11	4,9	194074-2	5,90	ET 7,08
CB-327	16,8	11	4,9	194285-9*	5,90	ET 7,08
CB-351	25,3	10,9	6,5	197245-0*	5,90	ET 7,08
CB-353	k.A.	k.A.	k.A.	197208-6*	5,90	ET 7,08
CB-411	11,7	8,9	6	195010-1	5,90	ET 7,08
CB-414	11,6	5,7	3,7	191949-6*	5,90	ET 7,08
CB-415	8,7	8,9	6	191950-1*	5,90	ET 7,08
CB-417	9,4	8,9	6	195014-3	5,90	ET 7,08
CB-419	11,3	9	6	195015-1	5,90	ET 7,08
CB-424	8,7	5,3	4,8	191966-6*	5,90	ET 7,08
CB-430	9,7	7,2	6,9	191971-3	5,90	ET 7,08
CB-434	11,8	5,8	4,9	195020-8	5,90	ET 7,08
CB-440 wird ersetzt durch CB-448						
CB-441	10,8	10,8	6,9	195022-4	5,90	ET 7,08
CB-442	10,8	10,7	6,9	195023-2	5,90	ET 7,08
CB-448	13,3	9,9	3	196855-0	5,90	ET 7,08
CB-459	12,8	8,9	6	195026-6	5,90	ET 7,08
80050B0X	k.A.	k.A.	k.A.	80050B0X*	12,80	ET 15,36
B45872 (nur 1 Stk.)	20	9,9	6,2	B45872	13,60	ET 16,32
EE7132A22S	17,9	9,9	6,2	EE7132A22S	13,60	ET 16,32
EE7332022S	20	15,9	6,2	EE7332022S	5,90	ET 7,08
EE7701822S	17,3	13,4	6,5	EE7701822S	13,60	ET 16,32
EIB106C	32	10,9	6,3	EIB106C*	5,90	ET 7,08
JM00000566	k.A.	k.A.	k.A.	JM00000566	5,90	ET 7,08
JM23000123	k.A.	k.A.	k.A.	JM23000123	5,90	ET 7,08
JM23500117	k.A.	k.A.	k.A.	JM23500117	5,90	ET 7,08
W49625	k.A.	k.A.	k.A.	W49625	27,80	ET 33,36
YA00000504	k.A.	k.A.	k.A.	YA00001194	PaA	PaA

* solange Vorrat reicht

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Stand 01.01.2026

der Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H., Airportstraße 4, 2401 Fischamend
Tel: +43 (0) 2232 / 777 00 | Mail: verkauf@makita.at

1. Geltungsbereich

1.1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. (AVLB) gelten für alle mit uns abgeschlossenen Kauf- und Lieferverträge und werden vom Kunden durch die Bestellung bei uns akzeptiert. Im Falle des Barverkaufes in unserer Niederlassung, werden diese AVLB durch das Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages akzeptiert.

1.2. Diese AVLB gelten für den gesamten Geschäftsverkehr mit dem Kunden, auch wenn sie bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich erwähnt werden.

1.3. Will der Kunde nicht zu den AVLB kontrahieren, hat er vor Vertragsabschluss ausdrücklich und schriftlich zu widersprechen.

1.4. Abweichende Regelungen, insbesondere die (teilweise) Anwendung der AVLB des Kunden oder der (teilweise) Ausschluss unserer AVLB, kommen ausschließlich dann zur Anwendung, wenn wir ihnen schriftlich zugestimmt haben. Dies gilt nicht für Verträge mit Verbrauchern.

1.5. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam, sofern der Kunde nicht Verbraucher iSd § 1 KSchG (in der Folge kurz "Verbraucher") ist.

2. Bestellung

2.1. Jede Bestellung des Kunden hat auf unserem Bestellformular zu den Produktpreisen laut unserer jeweils aktuellen Preisliste zu erfolgen und wird von uns durch schriftliche Bestellbestätigung oder Ausführung der Bestellung, unter Zugrundelegung dieser AVLB, angenommen.

2.2. Hiervon abweichende Vereinbarungen bedürfen einer ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung unsererseits.

2.3. Zu abweichenden Vereinbarungen hinsichtlich des Kaufpreises vgl. Punkt 3.

2.4. Konstruktions- oder Formänderungen der Ware, die auf eine Verbesserung der Technik oder auf Änderungen von gesetzlichen Auflagen zurückzuführen sind, bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Besteller zumutbar sind.

2.5. Verträge mit Verbrauchern werden ausschließlich im Rahmen des Barverkaufes in unserer Niederlassung abgeschlossen. Die Bestimmungen der Punkte 2.1. bis 2.4. sind diesfalls nicht anwendbar.

3. Kaufpreis

3.1. Kaufpreis ist der in unserer jeweils aktuellen Preisliste für die bestellte Ware angeführte Preis zum Zeitpunkt der Bestellung zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe, sofern nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Die jeweils aktuellen Preislisten, die auch aus unseren Prospekten ersichtlich sind, werden dem Kunden, sofern ihm diese noch nicht vorliegen, auf Anfrage jederzeit zur Verfügung gestellt.

3.2. Die in Preislisten oder Werbemedien enthaltenen Informationen sind unverbindlich und stellen daher kein verbindliches Angebot unsererseits dar.

3.3. Bei Kleinbestellungen wird zusätzlich eine Lieferpauschale in Rechnung gestellt (siehe Punkt 6.7., unten).

3.4. Bei Vertragsabschlüssen im Rahmen des Barverkaufes in unserer Niederlassung gelten die dort ausgewiesenen bzw. bekannt gegebenen Preise.

3.5. Ist der Kunde Verbraucher, wird ihm vor dem Vertragsabschluss (Barkauf) der Gesamtpreis inklusive aller Steuern und Abgaben und allfälliger sonstiger Kosten bekanntgegeben.

4. Zahlungsbedingungen

Bei Bestellung/Lieferung (nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte):

4.1. Der Kunde hat den Kaufpreis innerhalb von 30 (dreißig) Tagen ab Rechnungsdatum abzugsfrei durch Banküberweisung zu entrichten. Entscheidend für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist das Datum des Zahlungseinganges bei uns. Entrichtet ein Kunde, der bereits zumindest 3 (drei) Bestellungen per Vorauskasse oder Nachnahme bezahlt hat, oder bereits zumindest 3 (drei) Einkäufe im Rahmen des Barverkaufes getätigt hat, den Kaufpreis binnen 14 (vierzehn) Tagen, so wird von uns ein Skonto von 3% gewährt. Die Bestimmungen dieses Punktes 4.1. gelten, sofern nicht andere Zahlungskonditionen schriftlich vereinbart sind.

4.2. Bei Bestellungen durch Neukunden (Kunden, die noch nicht bei uns registriert sind), ist der Kaufpreis durch Vorkasse, bei von uns veranlasster Lieferung per Nachnahme, bei Barverkauf/Abholung durch den Kunden bei uns durch Barzahlung zu begleichen.

4.3. Hat uns der Kunde eine Einzugsermächtigung erteilt, so wird der Kaufpreis von uns im Wege des Bankeinzugsverfahrens eingezogen. In diesem Fall ist der Kunde verpflichtet, für die nötige Deckung des entsprechenden Kontos zu sorgen.

4.4. Wechsel und Scheckzahlungen werden nicht akzeptiert.

4.5. Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden haben wir – ohne Aufgabe etwaiger weiterer uns zustehender Rechte und Ansprüche (insbesondere unter Punkt 7., unten) – das Recht, den Kunden mit Zinsen von 12 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz p.a. auf den nicht bezahlten Betrag zu belasten.

4.6. Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen trotz schriftlicher Mahnung nicht nach, sind wir berechtigt die gesamte noch offene Restforderung mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen.

Bei Barverkauf in unserer Niederlassung:

4.7. Der gesamte Kaufpreis ist sofort Zug-um-Zug gegen Übergabe der Ware fällig. Wechsel und Scheckzahlungen werden nicht akzeptiert.

5. Zurückbehaltung, Aufrechnung

5.1. Die Zurückbehaltung oder Aufrechnung von Zahlungen wegen von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannter oder gerichtlich festgestellter Gegenforderungen des Kunden ist bei Unternehmergeschäften unzulässig. Ist der Kunde Verbraucher gilt davon abweichend Folgendes: Eine Aufrechnung durch den Kunden ist unzulässig, ausgenommen in folgenden Fällen: Zahlungsunfähigkeit des Unternehmers, die Gegenforderung stehen im rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des Verbrauchers oder die Gegenforderungen sind gerichtlich festgestellt oder die vom Unternehmer anerkannt worden.

6. Lieferung (Punkt 6.1. bis 6.10. nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte)

6.1. Wir bemühen uns umgehend nach abschließender Bearbeitung der Bestellung die Auslieferung der Ware zu veranlassen. Ein Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden wegen Lieferverzugs ist nur unter Setzung einer angemessenen – zumindest 4-wöchigen – Nachfrist möglich. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen. Das Rücktrittsrecht bezieht sich nur auf den Lieferungs- oder Leistungsteil, für den Verzug vorliegt. Ersatzansprüche des Kunden sind in allen Fällen verspäteter oder nicht ausgeführter Lieferung auch nach Ablauf der Nachfrist ausgeschlossen, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

6.2. Erhebliche, nicht von uns zu vertretende, Lieferverzögerungen oder Unmöglichkeit der Lieferung, berechtigen uns zum Rücktritt vom Vertrag, ohne dass hierdurch Schadenersatz-, Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche, aus welchem Rechtsgrund auch immer, gegen uns entstehen.

6.3. Wenn nicht anders vereinbart, wird von uns die Zustellung der Ware an die uns bekannte Adresse des Kunden veranlasst.

6.4. Die Lieferung erfolgt durch ein übliches Transportmittel unserer Wahl, es sei denn, mit dem Kunden ist etwas anderes vereinbart.

6.5. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr und, sofern nicht nach Punkt 6.8. frei Haus geliefert wird, auch auf Kosten des Kunden. Dies gilt auch für Teillieferungen.

6.6. Die Lieferung erfolgt erfolgt zu den üblichen Geschäftszeiten und ist vom Kunden zu übernehmen.

6.7. Bei Bestellungen mit einem Bestellwert (Summe der Nettopreise) ab EUR 255,00 (Euro zweihundert fünfundfünfzig) erfolgt die Lieferung in Österreich frei Haus. Darunter wird von uns eine Bearbeitungsgebühr i.H.v. EUR 11 (Euro elf) pro Bestellung verrechnet.

6.8. Ist mit dem Kunden vereinbart, dass die Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt bei uns abgeholt wird, so geht die Gefahr zu diesem Zeitpunkt auf den Kunden über, unabhängig davon, ob der Kunde die Ware zu diesem Zeitpunkt tatsächlich bei uns abholt, oder sich in Verzug befindet.

6.9. Bleibt der Kunde mit der Annahme der Ware länger als 14 (vierzehn) Tage in Verzug, so sind wir nach Setzung einer Nachfrist von weiteren 14 (vierzehn) Tagen und deren fruchtlosem Verstreichen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder auf Zuhaltung des Vertrages zu bestehen und die Ware auf Kosten des Kunden weiter zu verwahren.

6.10. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Kunde die Annahme ernsthaft und endgültig verweigert oder offenkundig auch innerhalb einer etwaigen Nachfrist zur Zahlung des Kaufpreises nicht imstande ist.

6.11. Barverkauf: Ware, die im Rahmen des Barverkaufes in unserer Niederlassung erworben wird, wird unmittelbar und vor Ort ausgefolgt.

7. Eigentumsvorbehalt (nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte)

7.1. Ungeachtet der Lieferung und des Gefahrenüberganges oder anderer Bestimmungen dieser AVLB geht das Eigentum an der Ware auf den Kunden erst über, wenn wir den jeweiligen Kaufpreis vollständig erhalten haben (Eigentumsvorbehalt). Der Kunde trägt das Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung.

7.2. Wir stimmen der Weiterveräußerung der Ware zu marktüblichen Konditionen im Rahmen des ordentlichen Geschäftsbetriebes des Kunden zu.

7.3. Soweit der Kunde die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware an Dritte veräußert, tritt er uns bereits jetzt alle Forderungen bis zur Höhe des zwischen uns und dem Kunden vereinbarten Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die dem Kunden aus der Weiterveräußerung entstehen. Er ist ferner verpflichtet, diese Abtretung in seinen Büchern zu vermerken.

7.4. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Kunde auch nach Abtretung ermächtigt.

7.5. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die jeweiligen Schuldner des Kunden erst dann zu verständigen und unsere Forderung bei diesen einzuziehen, wenn unser Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät.

7.6. Ist dies der Fall, können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.

7.7. Im Falle des Zahlungsverzugs sind wir zur Sicherstellung der Ware berechtigt, wobei dies die Pflichten des Kunden aus dem Kaufvertrag, insbesondere zur Zahlung, nicht aufhebt.

7.8. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware hat uns der Kunde unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir unsere Rechte an der Ware geltend machen können.

7.9. Soweit der Kunde dieser Verpflichtung nicht nachkommt, haftet er für den entstandenen Schaden.

7.10. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen, sofern wir nicht ausdrücklich schriftlich zustimmen.

7.11. Voll streckungsbeamte bzw. Dritte sind auf unser Eigentum ausdrücklich hinzuweisen.

7.12. Kommt der Kunde seinen aus diesem Punkt resultierenden Verpflichtungen nicht nach, sind wir berechtigt die gesamte noch offene Restforderung mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen. Der Kunde ist verpflichtet, über Verlangen allen sich aus diesem Punkt 7. ergebenden Mitteilungs- und Informationsverpflichtungen binnen 2 (zwei) Tagen nachzukommen.

8. Mängelrüge (nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte)

8.1. Der Kunde hat bei sonstigem Verlust seiner Ansprüche auf Gewährleistung (§§ 922 ff. ABGB), auf Schadenersatz wegen des Mangels selbst (§ 933a Abs. 2 ABGB) sowie aus einem Irrtum über die Mangelfreiheit der Sache (§§ 871 f. ABGB), die Ware bei Übernahme auf Mängel zu untersuchen und gegebenenfalls unter Angabe des jeweiligen Mangels mittels entsprechender Anzeige („Schadensanzeige") binnen längstens 14 (vierzehn) Tagen nach Empfang der Lieferung und Leistung Rüge zu erheben.

8.2. Ist ein Verlust oder eine Beschädigung des Gutes äußerlich erkennbar, ist dem Frachtführer Verlust oder Beschädigung sofort bei Ablieferung des Gutes anzuzeigen und hat dies schriftlich auf dem Lieferschein festzuhalten. Die Schadensanzeige muss den Verlust oder die Beschädigung hinreichend deutlich kennzeichnen. Gleichzeitig hat der Kunde uns eine Kopie der Schadensanzeige zu übermitteln.

8.3. Ist ein Verlust oder eine Beschädigung des Gutes äußerlich nicht erkennbar, ist uns Verlust oder Beschädigung innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen (Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht eingerechnet) ab Erkennbarkeit schriftlich anzuzeigen. Der Tag der Ablieferung wird mitgerechnet. Die Anzeige muss den Verlust oder die Beschädigung hinreichend deutlich kennzeichnen.

8.4. Ansprüche wegen Überschreitung der Lieferfrist erlöschen, wenn dem Frachtführer die Überschreitung der Lieferfrist nicht innerhalb von 21 (einundzwanzig) Tagen (Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht eingerechnet) nach Ablieferung schriftlich anzeigt wird. Die schriftliche Anzeige der Lieferüberschreitung ist uns zu übermitteln.

8.5. Zur Wahrung der vertraglichen wie auch der gesetzlichen Fristen genügt die rechtzeitige Absendung.

8.6. Nicht fristgerechte Schadens- oder Lieferüberschreitungsanzeigen werden von uns nicht anerkannt und führen zum Verlust der in Punkt 8.1 genannten Ansprüche.

9. Gewährleistung

9.1. Ist der Kunde ein Unternehmer, so beträgt die Gewährleistungsfrist 6 (sechs) Monate, ist er ein Verbraucher, so beträgt diese 24 (vierundzwanzig) Monate, jeweils gerechnet ab Übergabe. Die Beweislast für das Vorliegen der Mängel bei Übergabe trägt der Kunde, sofern dieser ein Verbraucher ist, jedoch erst nach Ablauf von 6 (sechs) Monaten ab Übergabe.

9.2. Im Gewährleistungsfall hat der Kunde, der Unternehmer ist, das Recht, Verbesserung zu verlangen (Reparatur). Uns steht es frei, unserer Gewährleistungsverpflichtung auch durch Austausch nachzukommen oder den Preis angemessen herabzusetzen (Minderung).
Ist der Kunde Verbraucher, so stehen diesem die Gewährleistungsrechte nach § 932 ABGB zu.

9.3. Die Gewährleistung erfasst keine Mängel, die aufgrund fehlerhafter Nutzung, widmungswidriger Verwendung oder ähnlichem entstehen. Im Falle von Mängeln aufgrund eigenmächtiger Manipulationen oder Reparaturen durch den Kunden oder nicht zu Reparaturen autorisierte Dritte ist die Gewährleistung ausgeschlossen.

9.4. Hinsichtlich der Gewährung von Garantieansprüchen verweisen wir auf unsere gesonderten Garantiebedingungen, welche unter www.makita.at/garantiebedingungen.html abrufbar sind.

10. Haftung

10.1. Die Haftung für von uns oder unseren Gehilfen leicht fahrlässig verursachte Schäden ist ausgeschlossen. Diese Haftungsbeschränkung sowie die folgenden Haftungsbeschränkungen für Unternehmergeschäfte gelten nicht für den Ersatz von Personenschäden und im Fall einer Produkthaftung.

Für Unternehmergeschäfte gelten überdies folgende Bestimmungen:

10.2. Die Beweislast für den Schaden und das Vorliegen grober Fahrlässigkeit trifft den Kunden; Eine Haftung unsererseits für mittelbare Schäden, reine Vermögensschäden, Folgeschäden und entgangenen Gewinn ist, soweit gesetzlich zulässig, jedenfalls ausgeschlossen.

10.3. Zudem sind allfällige Ersatzansprüche, ausgenommen in Fällen von krass grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, mit dem einfachen Nettowert der gegenständlichen Bestellung(en) begrenzt.

11. Inhalte der Website (nicht anwendbar für Verbrauchergeschäfte)

11.1. Die Inhalte der Website der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. werden von der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. sorgfältig erstellt, um Informationen aktuell, inhaltlich richtig sowie vollständig anbieten zu können. Dennoch ist das Auftreten etwaiger Fehler oder fehlender Informationen nicht auszuschließen. Es wird daher keine Gewähr für die Vollständigkeit oder die Aktualität (insbesondere im Hinblick auf Verfügbarkeiten und Gültigkeit von Angeboten oder Rabatten) der bereitgestellten Informationen abgegeben. Sollten einzelne Produkteigenschaften für die Kaufentscheidung des Kunden wesentlich sein, sind diese wesentlichen Produkteigenschaften vor Vertragsabschluss als solche nachweislich vom Kunden bekanntzugeben, widrigenfalls der Kunde wegen abweichenden Produkteigenschaften (im Verhältnis zu den Inhalten der Website der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. im Zeitpunkt der Angebotslegung) nicht zur Anfechtung des Vertrags wegen Irrtum oder zur Geltendmachung von Ansprüchen aus Gewährleistung oder Schadenersatz berechtigt ist.

12. Datenverwendung

12.1. Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Makita verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung ("Fair Processing Notice").

13. Allgemeine Bestimmungen

13.1. Auf die vertraglichen Beziehungen ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss sämtlicher Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts anzuwenden. Bei Verträgen mit Verbraucher gilt diese Rechtswahl jedoch nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

13.2. Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit zwischen dem Kunden und uns abgeschlossenen Verträgen, auch über deren rechtsgültiges Zustandekommen oder Bestehen, wird die ausschließliche Zuständigkeit des für Wien, 1. Bezirk, in Handelssachen zuständigen Gerichtes vereinbart. Wir sind diesfalls auch berechtigt, den Kunden an jedem anderen für Klagen gegen ihn verfügbaren Gerichtstand zu belangen. Diese Regelung gilt nicht, wenn der Kunde Verbraucher ist.

13.3. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AVLB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar sein, so werden dadurch die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Statt der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung gilt jene wirksame, durchsetzbare Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen oder undurchsetzbaren Bestimmung am nächsten kommt. Ist der Kunde Verbraucher, gilt die Regelung des vorstehenden Satzes nicht.

Die jeweils letztgültige Version unserer AVLB ist auf ***www.makita.at/rechtliche-hinweise-agbs.html*** *nachzulesen.*

Garantie-Bedingungen für Österreich

für die Marken Makita, Maktec, Dolmar und Makita-MT der Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H., Airportstraße 4, 2401 Fischamend (nachfolgend „Makita“ genannt)

Stand 01.01.2026

Jedes Makita-Werkzeug (Makita, Maktec, Makita-MT, Dolmar) unterliegt der sorgfältigen Prüfung und der strengen Kontrolle der Makita Qualitätssicherung. Makita gewährt unbeschadet der vertraglichen oder, sofern der Kunde Verbraucher ist, gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Käufer eine Garantie im Umfang und nach Maßgabe der unten angeführten Bestimmungen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte von Verbrauchern werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

Für Geräte mit CE-Kennzeichen, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist, gilt: Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab Kaufdatum für gewerbliche Nutzer und 24 Monate für private Verbraucher. Innerhalb dieser Zeit übernimmt Makita im Falle eines Material- oder Herstellungsfehlers die Kosten einer Instandsetzung und den kostenlosen Ersatz der defekten Teile.

Ausgenommen von dieser Garantie sind:

- Makita-Werkzeuge ohne CE-Kennzeichnung
- Sämtliches Zubehör
- Akkus (ausgenommen **registrierte** Li-Ionen-Akkus, siehe unten)
- Verschleißteile, sofern sie durch gewöhnlich Abnutzung beschädigt sind, sowie gewöhnliche Abnutzung bzw. gebrauchsbedingter Verschleiß an Bauteilen wie z. B. Kohlebürsten, Kugellager, Kupplung, Schalter, Kabel, Dichtungen, Sägeketten, Sägeschienen
- Demontierte, teilweise demontierte und mit Fremdteilen reparierte Geräte
- Geräte, an denen von nicht autorisierten Personen Reparaturen bzw. Reparaturversuche durchgeführt wurden
- Schäden aufgrund unsachgemäßer Anwendung wie insbesondere aufgrund von zweckentfremdetem Einsatz oder Benutzung von Zubehör, Ergänzungs- oder Ersatzteilen, die keine Makita-Originalteile sind, Überlastung, Betrieb mit falscher Netzspannung und/oder falscher Stromart sowie Fremdeinwirkung wie Sturz oder Schlag
- Schäden an Werkzeugen aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, insbesondere wenn sie nicht richtig eingesetzt, gehandhabt, gepflegt, gewartet oder gereinigt wurden
- Produkte, die von Makita kostenlos weitergegeben wurden (z. B. Beigabe bei einer Bonusaktion, bei einem Gewinnspiel, etc.)

Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum, maßgeblich ist das Datum auf dem Originalkaufbeleg.

Die Garantie wird ausschließlich dem Erstkäufer für Geräte gewährt, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist.

Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden.

Wenn ein Garantiefall eintritt, hat Makita das Recht, nach eigenem Ermessen das defekte Teil/Werkzeug zu reparieren, auszutauschen oder durch ein neues Werkzeug, gegebenenfalls durch ein vergleichbares Nachfolgemodell) zu ersetzen.

Nicht defekte Teile oder Verschleißteile werden lediglich auf Kosten des Garantienehmers ersetzt.

Ersetzte Werkzeuge oder Teile gehen in das Eigentum von Makita über.

Im Garantiefall ist das betroffene Werkzeug oder der betroffene Akku zusammen mit dem Original-Kaufbeleg (mit Produktbezeichnung und Kaufdatum) vollständig in einer transportsicheren Verpackung an Makita Werkzeug GmbH, Airportstraße 4, 2401 Fischamend, z. H. Reparaturabteilung einzusenden oder in der Makita Reparaturannahme abzugeben.

Teilweise oder komplett zerlegte Werkzeuge können nicht als Garantiefall geltend gemacht werden.

Transportkosten und -risiko für Versand einschließlich Rückversand trägt der Garantienehmer.

Garantieleistungen werden ausschließlich von Makita selbst erbracht.

Durch die Garantieleistung wird die Garantiefrist weder verlängert noch erneuert.

Für die Garantie gilt österreichisches Recht unter Ausschluss sämtlicher Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts.

Verlängerung der Garantie auf drei Jahre für Maschinen

Makita gewährt bereits seit dem 01.11.2006 eine Verlängerung der Garantie auf drei Jahre für Maschinen. Für alle ab 01.01.2024 erworbenen Akku-, Elektro- und Benzingeräte mit CE-Kennzeichen, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist, gilt folgende Verlängerung dieser Garantie: Makita gewährt eine freiwillige Garantieverlängerung auf 36 Monate unter den oben angeführten Bedingungen und in dem oben angeführten Umfang, wenn der Erstkäufer das Werkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum im Internet unter **www.makita.at** registriert.

Zur Bestätigung der Registrierung erhält der Erstkäufer ein Garantie-Zertifikat, das sofort ausgedruckt oder downgeloadet und in weiterer Folge aufbewahrt werden muss.

Das Garantie-Zertifikat muss zur Geltendmachung der Garantieverlängerung an Makita übermittelt werden.

Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Makita verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung ("Fair Processing Notice").

Ausgenommen von dieser Garantieverlängerung sind:

- Sämtliche Ausnahmen die bereits für die Garantie gelten (siehe oben)
- Sämtliche Dolmar Benzin-Geräte, Makita-MT Werkzeuge sowie Geräte der Makita G-Serie
- Sämtliche Benzin-Rasenmäher
- Akkus, Akku-Lampen ohne Seriennummer, Heizjacken, Heizgilets, Kühljacken

Verlängerung der Garantie auf zwei Jahre für Li-Ionen-Akkus

Makita gewährt bereits seit 01.02.2012 eine Verlängerung der Garantie auf zwei Jahre für Li-Ionen-Akkus. Für alle ab 01.01.2025 erworbenen Li-Ionen-Akkus mit CE-Kennzeichen, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist, gilt folgende Verlängerung dieser Garantie: Makita gewährt eine freiwillige Garantie auf 24 Monate unter den oben angeführten Bedingungen und in dem oben angeführten Umfang, wenn der Erstkäufer den Akku innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum im Internet unter www.makita.at registriert.

Zur Bestätigung der Registrierung erhält der Erstkäufer ein Garantie-Zertifikat, das sofort ausgedruckt oder downgeloadet und in weiterer Folge aufbewahrt werden muss.

Das Garantie-Zertifikat muss zur Geltendmachung der Garantie an Makita übermittelt werden.

Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Makita verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung („Fair Processing Notice“).

Ausgenommen von dieser Garantie sind:

- Sämtliche Ausnahmen die bereits für die Garantie gelten (siehe oben)
- Sämtliche Akkus, die nicht mit Lithium-Ionen-Technologie arbeiten
- Sämtliche Akkus der Makita G-Serie und Makita-MT Akkus

Unsere Makita-Servicezentrale in Fischamend finden Sie unter folgender Adresse:

Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H.

Airportstraße 4
A-2401 Fischamend

Tel: +43 (2232) 777 00
Mail Verkauf: verkauf@makita.at
Mail Reparatur: service@makita.at

Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag: 7:30 - 16:00
Freitag: 7:30 - 12:30

In unserer Servicezentrale können Sie **Zubehör** sowie **Ersatzteile** zu Ihrer Makita-Maschine kaufen. Weiters steht Ihnen unser schneller Reparaturservice im Haus zur Verfügung.
(Unsere Maschinen erhalten Sie im gut sortierten Fachhandel.)

Service-Bedingungen für Österreich

- Stand 01.01.2026
- Die folgenden Regelungen gelten für die Beauftragung von Reparaturleistungen und Geräteserviceleistungen bei Makita, nicht umfasst sind Leistungen die Makita aufgrund von Gewährleitungsansprüchen des Kunden oder Ansprüchen aus Garantien erbringt.
- Für die Auftragseröffnung benötigen wir die vollständigen Kundendaten (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse) sowie eine möglichst detaillierte Fehlerbeschreibung (ein Reparaturformular ist abrufbar unter https://www.makita.at/data/pam/public/reparatur-auftragsformular.pdf). Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Makita verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung („Fair Processing Notice“). Wenn durch fehlende Angaben ein zusätzlicher Arbeitsaufwand entsteht, wird eine Manipulationsgebühr von € 16,- zuzüglich Ust. (insgesamt EUR 19,20) in Rechnung gestellt.
- Für einen Kostenvoranschlag für Reparaturen oder Services werden Gebühren von € 12,- zuzüglich Ust. (insgesamt EUR 14,40) verrechnet.
- Kostenvoranschläge sind unverbindlich. Jeder Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch bei Durchführung der Reparatur oder des Services zu Kostenüberschreitungen von bis zu 10 % kommen, die dem Kunden gegebenenfalls zusätzlich in Rechnung gestellt werden. Beträgt die Kostenerhöhung mehr als 10 % gegenüber dem Kostenvorschlag wird der Auftraggeber vor Durchführung der Reparatur oder des Services verständigt.
- Bei Auftragserteilung muss festgelegt werden, ob die Maschine nach der Reparatur abgeholt oder gesendet wird. Eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich.
- Erteilt der Kunde nach Erhalt des Kostenvoranschlags oder der Verständigung über die Kostenerhöhung keinen Reparaturauftrag oder, sofern ein Service angefragt wurde, keinen Serviceauftrag, wird die Maschine unrepariert zur Abholung bereitgestellt oder, sofern sie eingesendet wurde, unrepariert zurückgesendet. Im Falle „unrepariert retour“ wird sie aber nicht automatisch wieder zusammengebaut. Sie wird im zerlegten Zustand zurückgesendet. Nur auf Kundenwunsch wird die Maschine wieder zusammengebaut, wodurch Montagekosten entstehen. Diese Kosten sind maschinenabhängig. Makita übernimmt keine Haftung bzw. Gewährleistung und versichert keine Funktion einer unreparierten Maschine.
- Die Abholung der Maschine hat innerhalb von 8 Wochen nach Verständigung von Fertigstellung der Reparatur oder des Services zu erfolgen, wenn Abholung vereinbart ist. Diese Abholfrist gilt ebenso, wenn nach Zusendung eines Kostenvoranschlages keine Anweisung, ob die Reparatur durchgeführt werden soll, bei uns eintrifft, oder die Reparatur abgelehnt wird.
- Bei Abholung einer Maschine wird diese nur mit passendem grünen Abholschein, den der Kunde bei Übergabe der Maschine zur Reparatur/zum Service erhält, ausgehändigt. Bei Verlust des Abholscheins muss sich der Kunde durch geeignete Dokumente ausweisen.
- Wird die Maschine zur Reparatur, zum Service oder zur Einholung eines Kostenvoranschlags eingeschickt oder ist Rückversand der Maschine vereinbart, wird der Versand per Paketdienst abgewickelt. Eine Terminvereinbarung für die Anlieferung der Pakete ist diesfalls leider nicht möglich.
- Ist Abholung der Maschine vereinbart und erfolgt innerhalb der 8-wöchigen Abholfrist keine Abholung, wird die Maschine auf Kosten des Kunden rückgesendet. Wenn keine Zustellung möglich ist und der Kunde auch auf unsere Kontaktaufnahme nicht reagiert, wird die Maschine auf Kosten des Kunden eingelagert und nach 6 Monaten ohne weitere Kosten entsorgt.
- In allen anderen Fällen erfolgt eine Entsorgung der Maschine nur nach schriftlicher Bestätigung des Kunden.
- Jede reparierte Maschine wird vor Rücksendung nach ÖNORM E 8701 geprüft. Gegen eine Gebühr von € 28,-zuzüglich Ust. (insgesamt EUR 33,60) kann ein vollständiger Prüfbericht beigelegt werden.
- Sämtliche Rechnungsbeträge sind binnen 30 Tagen ab Rechnungserhalt abzugsfrei zur Zahlung fällig. Wechsel- und Scheckzahlungen werden nicht akzeptiert. Für den Fall des Zahlungsverzugs werden gegenüber Unternehmern Verzugszinsen iHv von 12 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, gegenüber Verbrauchern ein Verzugszins iHv 4% jährlich verrechnet.
- Hinsichtlich der Haftung und Gewährleistung für Reparaturen und Servicearbeiten gelten die Bestimmungen der Punkte 8. (nicht auf Verbraucherverträge anwendbar), 9. und 10. der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen mit der Maßgabe, dass nur für reparierte Teile der Maschine Gewähr geleistet wird.
- Im Übrigen gelten hinsichtlich Rechtswahl und Gerichtsstand die Punkte 13.1. und 13.2. der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
- Zusätzliche Regelungen für Staubsauger: Zum Schutz unserer Mitarbeiter werden Staubsauger nur entleert, gereinigt und mit entnommenem Filterelement entgegengenommen. Bei Nichteinhaltung werden die Staubsauger ungeprüft zurückgeschickt. Im Zuge der Reparatur werden von Seiten Makita immer automatisch neue Filterelemente verbaut, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden.
- Zusätzliche Regelungen für Akku-Sprüher: Zum Schutz unserer Mitarbeiter werden Sprüher nur entleert und gereinigt entgegengenommen. Bei Nichteinhaltung werden Sprüher ungeprüft zurückgeschickt.

Die jeweils letztgültige Version unserer Garantie- bzw. Service-Bedingungen ist auf www.makita.at/garantiebedingungen.html bzw. www.makita.at/servicebedingungen.html nachzulesen.